MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **30. januára 2014**

Návrh na zvýšenie základného imania a zmenu stanov obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Predkladateľ:

Milan Ftáčnik v.r.
primátor

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Znalecký posudok (na CD nosiči)
4. Návrh na zmenu stanov
5. Výpis zo zasadnutia komisie finančnej stratégie zo dňa 14.1.2014
6. Uznesenie MsR č. 1047/2014 zo 16.1.2014

Zodpovedný:

Mgr. Rastislav Gajarský v.r.
riaditeľ magistrátu

Spracovateľ:

Mgr. Martin Katriak v.r.
vedúci oddelenia legislatívno – právneho

JUDr. Zuzana Martišovičová v.r.
referentka oddelenia legislatívno – právneho

január 2014

Kód uzn: 7.4
7.4.3

NÁVRH UZNESENIA

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

A. schvaľuje

nepeňažný vklad v hodnote 42 180 749,00 EUR z majetku hlavného mesta SR Bratislavy do základného imania obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s. s podmienkou, že súčasne budú zmenené stanovy spoločnosti podľa časti B tohto uznesenia.

B. berie na vedomie

návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Dôvodová správa

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „hlavné mesto“) je jediným akcionárom obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s., so sídlom Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, IČO: 00492736 (ďalej len „spoločnosť“). Spoločnosť bola založená hlavným mestom v roku 1994, a to na základe prijatého uznesenia mestského zastupiteľstva č. 576/93 zo dňa 16.12.1993 s tým, že novozaložená spoločnosť sa stala právnym nástupcom zlikvidovanej spoločnosti mestský podnik Dopravný podnik Bratislava. Uvedeným uznesením došlo zároveň k schváleniu prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku zrušeného mestského podniku Dopravný podnik Bratislava novozaloženej obchodnej spoločnosti za nájomné 1,00 Sk/rok.

V zmysle uznesenia č. 576/93 zo dňa 16.12.1993 uzavrelo hlavné mesto dňa 20.4.1994 so spoločnosťou Zmluvu o spravovaní majetku hlavného mesta SR Bratislavy č. 30/94. Dňom uzavretia zmluvy prešiel na spoločnosť DPB, a.s. hnuteľný a nehnuteľný majetok na základe Protokolu o vecnom prevzatí a odovzdaní mestského majetku vrátane inventúrnych záznamov k 20.4.1994 z bývalého mestského podniku Dopravného podniku mesta Bratislava. Protokol obsahoval súpis nehnuteľného majetku (pozemky, stavby, infraštruktúru), súpis hnuteľného majetku (autobusy, trolejbusy, električky a drobný hnuteľný majetok), ako aj nezaradené investície, pohľadávky, záväzky, zásoby.

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 673/2012 zo dňa 27. – 28.6.2012 bola riaditeľovi Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy uložená povinnosť uzavrieť zmluvný vzťah so spoločnosťou o nakladaní s majetkom hlavného mesta, ktorý využíva spoločnosť na zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste. V súvislosti s upravením zmluvných vzťahov medzi hlavným mestom a spoločnosťou, ktoré boli predmetom Zmluvy o spravovaní majetku hlavného mesta SR Bratislavy č. 30/94, sa zmluvné strany dohodli, že s poukazom na daňové, účtovné a právne hľadisko bude časť majetku hlavného mesta, užívaná doposiaľ spoločnosťou na základe predmetnej zmluvy, predmetom nepeňažného vkladu hlavného mesta do základného imania spoločnosti.

Výška základného imania spoločnosti je v súčasnosti 4 638 670,91888 EUR a bola splatená v plnej výške. Základné imanie spoločnosti vo výške 33 193,91888 EUR bolo vytvorené peňažným vkladom hlavného mesta ako zakladateľa ku dňu vzniku spoločnosti. Na základe rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 10.10.2011 bolo zvýšené na sumu 4 638 670,91888 EUR upísaním nových akcií. Celá menovitá hodnota všetkých novo upísaných akcií vo výške 4 605 477,00 EUR bola splatená pred zápisom zvýšenia základného imania do obchodného registra nepeňažným vkladom do základného imania, ktorého predmet tvoril súbor vozidiel – 24 kusov trolejbusov vo vlastníctve hlavného mesta. Pri zvýšení základného imania spoločnosti nepeňažným vkladom na základe rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 10.10.2011 bol rezervný fond spoločnosti doplnený sumou 460 548,00 EUR plnením nad menovitú hodnotu akcií.

Zvýšenie základného imania sa vykoná v súlade s § 202 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObZ“) a článkom XVII. Stanov spoločnosti upísaním nových akcií.

Podľa § 59 ods. 3 ObZ sa nepeňažný vklad do spoločnosti a určenie peňažnej sumy, v akej sa započítava na vklad spoločníka, musia uviesť v zakladateľskej listine. Hodnota nepeňažného vkladu sa určí znaleckým posudkom, ktorý musí obsahovať aj opis nepeňažného vkladu, spôsob jeho ocenenia, údaj o tom, či jeho hodnota zodpovedá emisnému kurzu upísaných akcií splácaných týmto vkladom alebo hodnote prevzatého záväzku na vklad do spoločnosti. Všeobecná hodnota majetku hlavného mesta, ktorý bude predmetom nepeňažného vkladu do spoločnosti, bola stanovená znaleckým posudkom č. 4/2013 zo dňa 29.11.2013, vypracovaným znaleckou organizáciou INTERAUDIT BENETIP, s.r.o., Žilina, pripojeným k materiálu a predstavuje čiastku 42 180 749,00 EUR. Vkladaný majetok tvoria budovy a stavby, dopravné prostriedky, stroje a prístroje, softvér, krátkodobý hmotný majetok, umelecké dielo a inventár.

Rozhodnutie o zvýšení základného imania patrí podľa § 187 ods. 1 písm. b) ObZ do pôsobnosti valného zhromaždenia. Základné imanie spoločnosti sa zvýši upísaním nových akcií, ktoré upíše hlavné mesto ako jediný akcionár spoločnosti. Spoločnosť emituje na zvýšenie základného imania kmeňovú akciu na meno v listinnej podobe v počte 1 kus s menovitou hodnotou jednej akcie 38 346 135,00 EUR. Emisný kurz novo vydanej akcie bude 42 180 749,00 EUR. Emisné ážio predstavuje sumu 3 834 614,00 EUR a táto bude použitá na doplnenie rezervného fondu. Akcionár splatí celú menovitú hodnotu novo upísanej akcie vo výške 38 346 135,00 EUR nepeňažným vkladom do základného imania, ktorého predmet tvorí hnuteľný a nehnuteľný majetok vo vlastníctve hlavného mesta. Peňažná suma, v akej sa nepeňažný vklad započíta za plnenie emisného kurzu upísanej akcie, je 42 180 749,00 EUR. Účinky zvýšenia základného imania nastávajú podľa § 202 ods. 4 odo dňa jeho zápisu do obchodného registra.

Materiál bol dňa 14.1.2014 prerokovaný na zasadnutí komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ, ktorá mestskému zastupiteľstvu odporučila schváliť nepeňažný vklad v hodnote 42 180 749,00 EUR z majetku hlavného mesta do základného imania obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s. Mestská rada hlavného mesta na svojom zasadnutí dňa 16.1.2014 po prerokovaní materiálu prijala uznesenie č. 1047/2014, ktorým odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť nepeňažný vklad v hodnote 42 180 749,00 EUR z majetku hlavného mesta do základného imania obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s. s pripomienkami. Mestská rada uviedla, že súčasne so zvýšením základného imania spoločnosti by bolo potrebné upraviť možnosti kontroly hlavného mesta ako jediného akcionára nad rozhodovaním predstavenstva spoločnosti o nakladaní s majetkom spoločnosti.

Vzhľadom na predmetné uznesenie mestskej rady bol materiál doplnený o návrh na zmenu stanov spoločnosti, ktorej cieľom je zvýšenie ochrany záujmov hlavného mesta a dochádza ňou k posilneniu kontrolných právomocí hlavného mesta ako jediného akcionára spoločnosti pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia podľa § 190 ObZ. Navrhovaná zmena čl. VIII a čl. XI stanov spoločnosti bude znamenať obmedzenie predstavenstva pri uskutočňovaní právnych úkonov týkajúcich sa nakladania s majetkom spoločnosti vo vyššej hodnote tým, že sa bude vyžadovať predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia s takýmto právnymi úkonmi.

Uvedený materiál je predkladaný na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v súlade s príslušnými ustanoveniami Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že hlavné mesto vlastní cenné papiere, majetkové podiely alebo vklady v právnických osobách, vykonáva práva vyplývajúce z ich vlastníctva za hlavné mesto primátor samostatne. Podľa § 17 ods. 4, ods. 5 písm. b) a c) VZN č. 18/2011 sa v prípade rozhodnutia o zmene stanov, o zvýšení základného imania a o pripustení nepeňažného vkladu vyžaduje predchádzajúce prerokovanie mestským zastupiteľstvom. Na základe § 17 ods. 2 VZN č. 18/2011 je mestskému zastupiteľstvu vyhradené schvaľovať vklady majetku hlavného mesta do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností.

ZNALECKÝ POSUDOK
č. 4/2013

na stanovenie hodnoty majetku za účelom vkladu do vlastného imania

[1. časť: Posudok + Prílohy č.1 až č.7]

Zadávateľ posudku: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Olejkárska 1
814 52 Bratislava

Vykonávateľ posudku : INTERAUDIT BENETIP s. r.o.
Kuzmányho 8
010 01 Žilina

Počet strán (z toho príloh): 541 (520)
Počet odovzdaných vyhotovení: 5

Žilina, november 2013

OBSAH

1 ÚVODNÁ ČASŤ 3
1.1 Úloha znaleckej organizácie 3
1.2 Účel znaleckého posudku 3
1.3 Dátum vyžiadania znaleckého posudku 3
1.4 Dátum ku ktorému je vypracovaný znalecký posudok 3
1.5 Podklady na vypracovanie posudku 4
1.6 Právne predpisy 4
2 POSUDOK 5
2.1 Predmet ohodnotenia 5
2.2 Spôsob a postup ohodnotenia 5
2.3 Zložky majetku k ohodnoteniu 6
2.3.1 Budovy a stavby 7
2.3.2 Softvér, elektrotechnické a bytové zariadenia 9
2.3.3 Strojové zariadenia 11
2.3.4 Cestné dopravné prostriedky 13
2.3.5 Dráhové vozidlá - električky 15
2.3.6 Umelecké dielo 16
2.4 Rekapitulácia VŠH majetku 17
3 ZÁVER 18
3.1 Výsledky ohodnotenia 18
3.2 Formálny záver 19
4 PRÍLOHY 20

1 ÚVODNÁ ČASŤ

1.1 Úloha znaleckej organizácie

Znalecký posudok je vypracovaný na základe zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť (objednávateľ) a spoločnosťou INTERAUDIT BENETIP s.r.o. (zhotoviteľ).
Úlohou znaleckej organizácie je stanovenie všeobecnej hodnoty majetku, špecifikovaného objednávateľom.
Informácie a písomné podklady o predmete ohodnotenia poskytol objednávateľ posudku. Obhliadku majetku, konzultácie a činnosti súvisiace s doplnením poskytnutých podkladov vykonal hodnotiaci tím v mesiaci november za účasti zadávateľom poverených pracovníkov spoločnosti.
Spoločnosť INTERAUDIT BENETIP s.r.o., so sídlom Kuzmányho 8, 010 01 Žilina, IČO 30 222 788 je registrovaná na Okresnom súde Žilina (oddiel: Sro, vložka č.: 141/L).

1.2 Účel znaleckého posudku

Účelom posudku je stanovenie všeobecnej hodnoty majetku, špecifikovaného objednávateľom, ktorý má byť predmetom vkladu do vlastného imania Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť jediným akcionárom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou.

1.3 Dátum vyžiadania znaleckého posudku

Posudok bol vyžiadaný Zmluvou o dielo na vypracovanie znaleckého posudku zo dňa 30.10.2013.

1.4 Dátum ku ktorému je vypracovaný znalecký posudok

Posudok je vypracovaný k 30.9.2013.

1.5 Podklady na vypracovanie posudku

Pre vykonanie ohodnotenia boli použité tieto východiskové zdroje informácií:

Dodané objednávateľom:

- Zoznam majetku určeného k ohodnoteniu – stav investičného majetku ku dňu 30.9.2013
- Technické preukazy dopravných prostriedkov

Obstarané vykonávateľom:

- Výpis z Obchodného registra spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s.
- Znalecký posudok č. 64/2013 vypracovaný ÚEOS – Komercia,a.s., znalcom v odbore Stavebníctvo
- Znalecký posudok č. 57/2013 vypracovaný Ing. Miroslavom Lončíkom, znalcom v odbore Elektrotechnika a Bytové zariadenia
- Znalecký posudok č. 17/2013 vypracovaný Ing. Jozefom Staňom, znalcom v odbore Strojárstvo
- Znalecký posudok č. 7/2013 vypracovaný doc. Ing. Jozefom Gašparíkom PhD., znalcom v odbore Železničná doprava
- Znalecký posudok č. 15/2013 vypracované PhDr. Mariánom Kvasničkom, znalcom v odbore Umelecké diela

1.6 Právne predpisy

- Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
- Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
- Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku
- Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov
- Vyhláška MS SR č. 491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, v znení vyhlášky MS SR č.400/2006 Z.z., v znení vyhlášky MS SR č. 565/2008 Z.z., v znení vyhlášky MS SR č. 34/2009 Z.z.

2 POSUDOK

2.1 Predmet ohodnotenia

Predmetom znaleckého posudku je ohodnotenie súboru majetku vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý má byť predmetom vkladu do vlastného imania Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť. Predmet ohodnotenia bol špecifikovaný v prílohe č. 1 Zmluvy o dielo na vypracovanie znaleckého posudku.

Skupiny majetku na ohodnotenie:
- Dopravné prostriedky – električky
- Dopravné prostriedky – trolejbusy
- Dopravné prostriedky – autobusy
- Budovy a stavby
    - administratívne budovy
    - dielne, garáže, sklady, prevádzkové budovy
    - sociálne zariadenia
    - komunikácie, vodovody, kanalizácie
    - oplotenia, osvetlenia
    - prípojky a rozvody
    - obratiská
    - trolejové vedenia, manipulačné koľaje
- Ostatné stroje, prístrojové zariadenia

Spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, IČO 00 492 736 je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 607/B.

2.2 Spôsob a postup ohodnotenia

Predmetom posudku je stanovenie všeobecnej hodnoty majetku, vymedzeného ku vkladu do vlastného imania. Všeobecná hodnota majetku sa stanoví majetkovou metódou.

Štruktúra znaleckého posudku má zabezpečiť jeho zrozumiteľnosť, čitateľnosť a preskúmateľnosť. Uvedená zásada bola aplikovaná v metodickom členení tohto znaleckého posudku v zmysle § 17 zákona č. 382/2004 Z. z., pričom vzhľadom na rozsah spracovávaných údajov a ich analytické členenie, a tiež vzhľadom na rozdielnosť účtovného a znaleckého pohľadu na členenie majetku podniku je tomu plne prispôsobená štruktúra tohto znaleckého posudku.

Ohodnotenie bolo vykonané v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Uvedená vyhláška ustanovuje metódy a postupy stanovenia všeobecnej hodnoty majetku znalcom. Je záväzná aj pre znalcov – znalecké organizácie s kvalifikáciou pre znaleckú činnosť v odbore Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie Oceňovanie a hodnotenie podnikov.

Princípom majetkovej metódy je objektivizácia jednotlivých analyticky detailizovaných zložiek majetku. Majetková metóda je aplikovaná v súlade s prílohou č. 1 vyhlášky MS SR č.492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Jednotlivé zložky majetku a záväzkov boli ohodnocované v súlade s príslušnými prílohami tejto vyhlášky tak, ako je to popísané v jednotlivých bodoch týkajúcich sa metodiky ohodnocovania príslušných zložiek majetku a záväzkov.
Touto metódou sa všeobecná hodnota majetku stanoví ako súčet všeobecných hodnôt jednotlivých zložiek majetku ku dňu ohodnotenia.

Všeobecná hodnota zložiek majetku stanovená majetkovou metódou sa stanoví takto:

$$VŠH_M = \sum_{i=1}^{n} VŠH_{ZMi} \quad \textbf{[EUR]}$$

kde:

$VŠH_M$ - všeobecná hodnota zložiek majetku stanovená majetkovou metódou [EUR],

$\sum_{i=1}^{n} VŠH_{ZMi}$ - súčet všeobecných hodnôt všetkých zložiek majetku, ktoré sú predmetom ohodnotenia [EUR],

2.3 Zložky majetku k ohodnoteniu

Predmetom ohodnotenia je majetok, ktorý eviduje mesto k 30.9.2013 nasledovne:

	OC v €	ZC v €
Budovy a stavby	31 126 067,76	10 773 854,00
Dopravné prostriedky	74 596 265,95	4 979 789,00
Stroje a prístroje	6 256 991,03	19 651,00
Softvér	782 886,41	0,00
KHM	85 887,20	0,00
Inventár	49 856,26	1 350,00
Umelecké dielo	6 937,53	6 937,53
	112 904 892,14	**15 781 581,53**

Podľa charakteru bol majetok rozdelený nasledovne:

	OC v €	ZC v €
Budovy a stavby	31 128 898,75	10 773 854,00
Električky	30 903 120,94	4 905 517,00
Dopravné prostriedky	41 468 136,42	61 615,00
Stroje a prístroje	5 109 952,02	26 554,00
Elektrotechnické zar.	3 385 204,63	5 754,00
Softvér	782 886,41	0,00
Inventár	119 755,44	1 350,00
Umelecké dielo	6 937,53	6 937,53
	112 904 892,14	**15 781 581,53**

2.3.1 Budovy a stavby

Mesto má predmetné nehnuteľnosti situované len v katastrálnom území Bratislava.

Ohodnotenie je vykonané v zmysle prílohy č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Použitá je **metóda polohovej diferenciácie.** Porovnávacia metóda stanovenia všeobecnej hodnoty je vylúčená z dôvodu nedostatku relevantných podkladov pre dané lokality a typy stavieb.

Výpočet východiskovej hodnoty je vykonaný pomocou rozpočtových ukazovateľov publikovaných v Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb (ISBN 80-7100-827-3). Rozpočtové ukazovatele sú vytvorené pre jednotlivé stavby v zmysle citovanej metodiky.

Všeobecná hodnota stavieb v EUR v zmysle prílohy č. 3 v vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov je stanovená nasledovne:

$$\mathbf{VŠH = TH \,.\, k_{PD}}$$

kde:

- TH - technická hodnota stavby
- k_{PD} - koeficient polohovej diferenciácie vyjadrujúci vplyv polohy a ostatných faktorov vplývajúcich na všeobecnú hodnotu v mieste a čase

Technická hodnota stavby je stanovená nasledovne:

$$\mathbf{TH = (TS / 100) \,.\, VH}$$

alebo

$$\mathbf{TH = VH - HO}$$

kde:

- TS - technický stav stavby v %
- VH - východisková hodnota stavby [EUR]
- HO - hodnota vyjadrujúca opotrebenie stavby [EUR]

Hodnota vyjadrujúca opotrebovanie sa vypočíta ako súčet hodnôt vyjadrujúcich opotrebenie jednotlivých častí stavby podľa vzťahu:

$$\mathbf{HO = \sum_{i=1}^{n} O_i / 100 \,.\, VH_i}$$

kde:

- Oi - opotrebovanie i-tej časti stavby v %
- VH_i - východisková hodnota i-tej časti stavby v [EUR]
- n - počet častí stavby

Hodnota vyjadrujúca opotrebenie sa vypočíta ako súčet hodnôt vyjadrujúcich opotrebenie jednotlivých častí stavby.
Pri výpočte opotrebenia sa používajú nasledovné pojmy:
Vek stavby (V) – vypočíta sa ako rozdiel roku, ku ktorému sa ohodnotenie vykonáva, a roku, v ktorom nadobudlo právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie, resp. podľa iného dokladu, resp. určí sa zdôvodneným odborným odhadom.
Životnosť stavby (Z) – celková predpokladaná životnosť stavby pri bežnej údržbe od jej vzniku až do úplného zániku. Na určenie životnosti stavby v rokoch sa používa vzťah:

$$\mathbf{Z = V + T}$$

kde:

V - vek stavby v rokoch
T - znalcom určená zostatková životnosť stavby v rokoch od roku, ku ktorému sa vykonáva ohodnotenie

Technický stav sa vypočíta podľa vzťahu:

$$\mathbf{TS = 100 - O}$$

kde:

O - opotrebenie stavby v %

Východisková hodnota stavby je stanovená na základe vzťahu:

$$\mathbf{VH = M \,.\, (RU \,.\, k_{CU} \,.\, k_V \,.\, k_{ZP} \,.\, k_{VP} \,.\, k_K \,.\, k_M)}$$

kde:

M - počet merných jednotiek
RU - rozpočtový ukazovateľ
k_{CU} - koeficient vyjadrujúci vývoj cien
k_V - koeficient vplyvu vybavenosti hodnotenej stavby
k_{ZP} - koeficient vplyvu zastavanej plochy hodnotenej stavby
k_{VP} - koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží hodnotenej stavby
k_K - koeficient konštrukčno-materiálovej charakteristiky
k_M - koeficient vyjadrujúci územný vplyv

Výpočet počtu merných jednotiek je uvedený pri popise jednotlivých objektov. Ak je mernou jednotkou m3, vypočíta sa obstavaný priestor (OP) podľa vzťahu:

$$\mathbf{OP = O_z + O_s + O_v + O_t + O_d}$$

kde:

O_z - obstavaný priestor základov
O_s - obstavaný priestor spodnej časti objektu
O_v - obstavaný priestor vrchnej časti objektu
O_t - obstavaný priestor zastrešenia objektu
O_d - obstavaný priestor súčasti stavby a doplňujúcich stavebných častí objektu

Koeficient vplyvu vybavenosti vyjadruje rozdiel ceny konštrukcií a vybavení porovnateľného a hodnoteného objektu a vypočíta sa podľa vzťahu:

$$k_V = \sum_{i=1}^{n} (k_{Si} \cdot cp_i) / 100\ \% + \sum_{j=1}^{n} cpn_j / 100\ \%$$

kde:

- k_{Si} - koeficient štandardu i-tej konštrukcie alebo vybavenia zohľadňujúci štandardné, podštandardné alebo nadštandardné vybavenie
- cp_i - cenový podiel i-tej konštrukcie alebo vybavenia vybraného porovnateľného objektu uvedený v katalógoch rozpočtových ukazovateľov
- cpn_j - cenový podiel j-tej konštrukcie alebo vybavenia navyše, ktorý sa nevyskytuje v cenových podieloch porovnateľného objektu uvedených v katalógoch rozpočtových ukazovateľov

Východisková hodnota líniovej stavby je stanovená na základe vzťahu:

$$VH = M \cdot RU$$

kde:

- M - počet merných jednotiek
- RU - rozpočtový ukazovateľ

Popis, položkovitú špecifikáciu, metodiku výpočtu a samotný výpočet všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb vypracovala znalecká organizácia ÚEOS – Komercia, a.s. v znaleckom posudku č. 64/2013, ktorý tvorí prílohu č.4 znaleckého posudku a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Zo znaleckého posudku vyplýva takáto všeobecná hodnota nehnuteľností a stavieb $VŠH_{NS}$ vo výške 34 798 515,59 eur na úrovni s 20% DPH, t.j. všeobecná hodnota budov a stavieb vo výške 28 998 762,99 eur bez DPH.

Položkovitý zoznam nehnuteľného majetku s vyjadrením všeobecnej hodnoty bez DPH je prílohou č.2 znaleckého posudku a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Všeobecná hodnota budov a stavieb:

$VŠH_{BS}$ = 28 998 762,99 EUR

2.3.2 Softvér, elektrotechnické a bytové zariadenia

Všeobecná hodnota softvéru, elektrotechnických a bytových zariadení je v zmysle § 4 a príloh č. 2 a č. 5 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. stanovená nasledovne:

Základná amortizácia (ZA) je vypočítaná podľa vzťahu:

$$ZA = r \cdot \left(\frac{100 - ZO}{Ž} \right) \cdot k_Z \quad [\%]$$

kde:

r	-	počet odpracovaných rokov [roky]
Ž	-	prognózovaná technická životnosť elektrotechnického zariadenia [roky]
ZO	-	zostatkové percento prevádzkyschopnosti elektrotechnického zariadenia [%]
VTS	-	východiskový technický stav elektrotechnického zariadenia [%]
k_Z	-	koeficient zmennosti elektrotechnického zariadenia [-]

Vyššie uvedený vzťah platí pre:

- zariadenia pri splnení podmienky: $r \cdot k_Z \leq Ž$
- elektrotechnické zariadenia u ktorých súčin $r \cdot k_Z \geq Ž$, ZA vypočítame zo vzťahu:

$$\mathbf{ZA = VTS - ZO} \quad [\%]$$

Technický stav (TS) je vypočítaný zo vzťahu:

$$\mathbf{TS = (VTS - ZA) \cdot \left(1 + \frac{\pm Z}{100}\right) \cdot k_{MO}} \quad [\%]$$

Technická hodnota elektrotechnického zariadenia (TH) je vypočítaná podľa vzťahu :

$$\mathbf{TH = \frac{TS \cdot VH}{100}} \quad [EUR]$$

kde:

VTS	-	východiskový technický stav elektrotechnického zariadenia [%]
ZA	-	základná amortizácia elektrotechnického zariadenia [%]
Z	-	zmena technického stavu elektrotechnického zariadenia [%]
k_{MO}	-	koeficient morálneho opotrebenia elektrotechnického zariadenia [-]
TS	-	technický stav elektrotechnického zariadenia [%]
VH	-	východisková hodnota elektrotechnického zariadenia [EUR]

Všeobecná hodnota elektrotechnického zariadenia:

$$\mathbf{VŠH = TH \cdot k_P} \quad [EUR]$$

kde:

TH	-	technická hodnota elektrotechnického zariadenia
k_P	-	koeficient predajnosti

Pričom koeficient predajnosti je stanovený nasledovne :

$$\mathbf{k_P = k_{PT} \cdot k_{PS} \cdot k_{PD} \cdot k_{PL} \cdot k_{PI}} \quad [-]$$

kde:

k_{PT}	-	koeficient neúplnosti alebo neplatnosti dokumentácie potrebnej na prevádzku
k_{PS}	-	koeficient zohľadňujúci dostupnosť náhradných dielov a servisných služieb, opravy a údržbu
k_{PD}	-	koeficient dopytu po ohodnocovanom elektrotechnickom zariadení na trhu

k_{PL} - koeficient zohľadňujúci hodnotu technologického celku pozostávajúceho z viacerých elektrotechnických zariadení alebo aj jednotlivého elektrotechnického zariadenia

k_{PI} - koeficient ostatných vplyvov

Identifikácia elektrotechnického zariadenia je zrejmá z tabuľky výpočtu všeobecnej hodnoty, kde je uvedené poradové číslo, názov / typ majetku, dátum zaradenia, obstarávacia cena a samotný výpočet. Jedná sa o elektrotechnické zariadenia na rozvod, premenu a pernos elektrickej energie, ďalej na prenos, spracovanie, záznam a reprodukciu informácií, meracie a riadiace zariadenia, príslušný softvér či iné elektrotechnické zariadenia. A u bytových zariadení sa jedná o nábytok a výrobky z dreva, kovu, plastov, textilu, a pod. časti a súčasti nábytku. Východisková hodnota je stanovená ako obstarávacia cena majetku s rovnakými alebo porovnateľnými technickými parametrami a úžitkovými vlastnosťami k rozhodujúcemu dátumu v mieste používania majetku. Hodnotené zariadenie je zaradené do príslušnej kategórie, má určenú prognózovanú technickú životnosť v rokoch a zostatkové percento prevádzkyschopnosti po uplynutí prognózovanej technickej životnosti zariadenia. Hodnotené zariadenia sú úplné, funkčné, v používaní, v dobrom technickom stave, udržiavané, s potrebnou dokumentáciou, kompletné, v starostlivosti, ktorá zodpovedá dobe prevádzky.

Samotný výpočet všeobecnej hodnoty softvéru, elektrotechnických a bytových zariadení sa nachádza v Znaleckom posudku č. 57/2013, ktorý vypracoval Ing. Miroslav Lončík, znalec v odbore Elektrotechnika. Znalecký posudok č. 57/2013 tvorí prílohu č. 5 znaleckého posudku a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Zo Znaleckého posudku č. 57/2013 vyplýva všeobecná hodnota:
- softvéru 682 292,00 EUR
- elektrotechnických zariadení 418 671,50 EUR
- bytových zariadení 28 570,50 EUR

Spolu všeobecná hodnota softvéru, elektrotechnických a bytových zariadení 1 129 534,00 EUR bez DPH.

Všeobecná hodnota softvéru, elektrotechnických a bytových zariadení

$VŠH_{EN}$ = 1 129 534,00 EUR

2.3.3 Strojové zariadenia

Všeobecná hodnota strojových zariadení je v zmysle § 4 a prílohy č. 4 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. stanovená nasledovne :

Základná amortizácia (ZA) *je vypočítaná podľa vzťahu:*

$$\mathbf{ZA} = \mathbf{r} \cdot \left(\frac{\mathbf{100 - ZO}}{\mathbf{Ž}} \right) \cdot \mathbf{k_Z} \quad [\%]$$

kde :

r - počet odpracovaných rokov [roky]
Ž - predpokladaná životnosť strojového zariadenia [roky]
ZO -zostatkové percento prevádzkyschopnosti strojového zariadenia po skončení predpokladanej životnosti (Ž) [%]
kZ - koeficient zmennosti strojového zariadenia [-]
VTS -východiskový technický stav strojového zariadenia [%]

Vyššie uvedený vzťah platí pre :

- zariadenia pri splnení podmienky $r \cdot k_Z \leq Ž$

Pre strojové zariadenia u ktorých súčin $r \cdot k_Z \geq Ž$, ZA vypočítame zo vzťahu :

$$\mathbf{ZA = VTS - ZO} \quad [\%]$$

Technický stav strojového zariadenia (TS) *je vypočítaný zo vzťahu :*

$$\mathbf{TS = (VTS - ZA) \cdot \left(1 + \frac{\pm Z}{100}\right) \cdot k_{MO}} \quad [\%]$$

Technická hodnota strojového zariadenia *(TH)* je vypočítaná podľa vzťahu :

$$\mathbf{TH = \frac{TS \cdot VH}{100} + TH_{MV}} \quad [EUR]$$

kde:
VTS - východiskový technický stav strojového zariadenia [%]
ZA - základná amortizácia strojového zariadenia [%]
Z - zmena technického stavu strojového zariadenia [%]
k_{MO} - koeficient morálneho opotrebenia strojového zariadenia [-]
TS - technický stav strojového zariadenia [%]
VH - východisková hodnota [EUR]
TH_{MV} - technická hodnota mimoriadnej výbavy [EUR]

Všeobecná hodnota strojového zariadenia :

$$\mathbf{VŠH = TH \cdot k_P} \quad [EUR]$$

kde:
TH - technická hodnota strojového zariadenia
k_P - koeficient predajnosti

Pričom koeficient predajnosti je stanovený nasledovne :

$$\mathbf{k_P = k_{PT} \cdot k_{PS} \cdot k_{PD} \cdot k_{PL} \cdot k_{PI}} \quad [-]$$

kde:
k_{PT} -koeficient neúplnosti alebo neplatnosti dokumentácie potrebnej na prevádzku
k_{PS} -koeficient zohľadňujúci dostupnosť náhradných dielov a servisných služieb na opravu a údržbu

k_{PD} -koeficient dopytu po ohodnocovanom strojovom zariadení na trhu
k_{PL} -koeficient zohľadňujúci hodnotu strojovej linky alebo strojového technologického celku pozostávajúceho z viacerých strojov alebo aj jednotlivého stroja
k_{PI} -koeficient ostatných vplyvov

Popis, položková špecifikácia, metodika výpočtu a samotný výpočet všeobecnej hodnoty strojových zariadení sú uvedené v znaleckom posudku č. 17/2013, ktorý vypracoval Ing. Jozef Staňo, znalec v odbore Strojárstvo. Znalecký posudok č. 17/2013 tvorí prílohu č.6 znaleckého posudku a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Zo znaleckého posudku č. 17/2013 vyplýva všeobecná hodnota strojových zariadení 1 197 703,50 EUR bez DPH.

Všeobecná hodnota strojových zariadení

$VŠH_{SZ}$ = 1 197 703,50 EUR

2.3.4 Cestné dopravné prostriedky

Všeobecná hodnota cestných dopravných prostriedkov je v zmysle § 4 a prílohy č. 6 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. stanovená nasledovne:

Rozdiel v počte najazdených kilometrov RKM

$$RKM = PSKM - PRKM \quad [km]$$

PSKM – počet skutočne najazdených kilometrov [km],
PRKM – predpokladaný počet najazdených kilometrov [km].

Koeficient vplyvu skutočne najazdených kilometrov

$$k_{AM} = RKM * k_{KM} / 10^3 \quad [\%]$$

k_{KM} – koeficient najazdených kilometrov,
k_{AM} – koeficient amortizácie za skutočne najazdené kilometre [%].

Celková základná amortizácia vozidla ZA

$$ZA = (VTS - VTS/100 * ZAV) * k_{AM} / 100 + ZAV \quad [\%]$$

VTS – východiskový technický stav [%],
ZAV – základná amortizácia za dobu prevádzky vozidla [%].

Technický stav TS

$$TS = (((VTS * (100 - ZA)) * (100 + ZP)) / 10^4 \quad [\%]$$

ZP – zrážka, prirážka za technický stav [%],

Výpočet technickej hodnoty vozidla - TH

$$TH = (TS * VHV) / 100 + THMV \qquad [€]$$

TS – technický stav vozidla [%],
VHV – východisková hodnota vozidla [€],
THMV – technická hodnota mimoriadnej výbavy [€].

Určenie koeficientu predajnosti - k_P
Stanovenie koeficientu predajnosti

$$k_P = k_1 * k_2 * k_3 * k_4 * k_5$$

keď:
k_1 – koeficient platnosti kontroly technického stavu vozidla [–],
k_2 – koeficient poškodenia vozidla haváriou [–],
k_3 – koeficient počtu držiteľov vozidla [–],
k_4 – koeficient spôsobu prevádzky vozidla [–],
k_5 – koeficient dopytu trhu [–].

Výpočet všeobecnej hodnoty vozidla

$$VŠH = TH * k_P$$

Predmetom hodnotenia sú cestné dopravné prostriedky, ktoré slúžia hlavne na verejnú hromadnú dopravu osôb a dopravné prostriedky slúžiace na obsluhu a údržbu týchto vozidiel. Identifikácia vozidiel a ich výpočet je vypracovaný pre každé vozidlo zvlášť a je uvedený podľa názvu vozidla, strediska a jeho inventárneho čísla. Pre úplnú identifikáciu jednotlivých vozidiel sú uvedené identifikačné čísla, rok výroby, dátum uvedenia do prevádzky alebo dátum vykonania generálnej opravy a obstarávacia cena z účtovnej evidencie majiteľa. Z nej vychádzame pri výpočte ich všeobecnej hodnoty. Pri ohodnocovaní vozidiel vychádzal hodnotiaci tím z ich fyzickej obhliadky, prípadne informácii od zodpovedných pracovníkov. Dopravné prostriedky sú pravidelne servisované podľa odporučenia výrobcu a udržiavané v dobrom technickom stave. Vozidlá jazdia na verejných pozemných komunikáciách a v areáloch stredísk. Podliehajú pravidelným kontrolám v zmysle predpisov.

Popis, položková špecifikácia a samotný výpočet všeobecnej hodnoty cestných dopravných prostriedkov je uvedený v tabuľke prílohy č.3 znaleckého posudku a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Z prílohy č.3 vyplýva všeobecná hodnota cestných dopravných prostriedkov 5 692 207,24 EUR bez DPH.

Všeobecná hodnota cestných dopravných prostriedkov:

$VŠH_{DP}$ = 5 692 207,24 EUR

2.3.5 Dráhové vozidlá - električky

Všeobecná hodnota električiek je v zmysle § 4 a prílohy č. 4 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. stanovená nasledovne :

Základná amortizácia (ZA) *je vypočítaná podľa vzťahu:*

$$\mathbf{ZA = r \cdot \left(\frac{100 - ZO}{Ž} \right) \cdot k_Z} \quad [\%]$$

kde :

r - počet odpracovaných rokov [roky]
Ž - predpokladaná životnosť dráhového vozidla [roky]
ZO - zostatkové percento prevádzkyschopnosti dráhového vozidla po skončení predpokladanej životnosti (Ž) [%]
kZ - koeficient zmennosti dráhového vozidla [-]
VTS -východiskový technický stav dráhového vozidla [%]

Vyššie uvedený vzťah platí pre :

- zariadenia pri splnení podmienky $r \,.\, k_Z \leq Ž$

Pre dráhového vozidlá u ktorých súčin $r \,.\, k_Z \geq Ž$, ZA vypočítame zo vzťahu :

$$\mathbf{ZA = VTS - ZO} \quad [\%]$$

Technický stav dráhového vozidla (TS) *je vypočítaný zo vzťahu :*

$$\mathbf{TS = (VTS - ZA) \cdot \left(1 + \frac{\pm Z}{100} \right) \cdot k_{MO}} \quad [\%]$$

Technická hodnota dráhového vozidla *(TH)* je vypočítaná podľa vzťahu :

$$\mathbf{TH = \frac{TS \cdot VH}{100} + TH_{MV}} \quad [EUR]$$

kde:
VTS - východiskový technický stav dráhového vozidla [%]
ZA - základná amortizácia dráhového vozidla [%]
Z - zmena technického stavu dráhového vozidla [%]
k_{MO} - koeficient morálneho opotrebenia dráhového vozidla [-]
TS - technický stav dráhového vozidla [%]
VH - východisková hodnota [EUR]
TH_{MV} - technická hodnota mimoriadnej výbavy [EUR]

Všeobecná hodnota dráhového vozidla:

$$\mathbf{VŠH = TH \cdot k_P} \quad [EUR]$$

kde:
TH - technická hodnota dráhového vozidla
k_P - koeficient predajnosti

Pričom koeficient predajnosti je stanovený nasledovne :

$$k_P = k_{PT} \cdot k_{PS} \cdot k_{PD} \cdot k_{PL} \cdot k_{PI} \qquad [-]$$

kde:

k_{PT} -koeficient neúplnosti alebo neplatnosti dokumentácie potrebnej na prevádzku

k_{PS} -koeficient zohľadňujúci dostupnosť náhradných dielov a servisných služieb na opravu a údržbu

k_{PD} -koeficient dopytu po ohodnocovanom dráhového vozidla na trhu

k_{PL} -koeficient pre stanovenie VŠH linky alebo technologického celku

k_{PI} -koeficient ostatných vplyvov

Popis, položková špecifikácia, metodika výpočtu a samotný výpočet všeobecnej hodnoty dráhových vozidiel sú uvedené v znaleckom posudku č. 7/2013, ktorý vypracoval doc. Ing. Jozef Gašparík PhD., znalec v odbore Železničná doprava. Znalecký posudok č. 7/2013 tvorí prílohu č. 7 znaleckého posudku a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Zo znaleckého posudku č. 7/2013 vyplýva všeobecná hodnota dráhových vozidiel - električiek 5 152 241,62 EUR bez DPH.

Všeobecná hodnota dráhových vozidiel - električiek

$VŠH_{DV}$ = 5 152 241,62 EUR

2.3.6 Umelecké dielo

Účelom je komplexné posúdenie charakteru, technicko-materiálnych a umelecko-historických indícií prítomného výtvarného diela.

Popis, špecifikácia, metodika výpočtu a samotný výpočet všeobecnej hodnoty umeleckého diela je uvedený v znaleckom posudku č. 15/2013, vypracovanom PhDr. Mariánom Kvasničkom, znalcom v odbore umelecké diela – umenie výtvarné. Znalecký posudok č. 15/2013 tvorí prílohu č. 8 znaleckého posudku a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Zo Znaleckého posudku č. 15/2013 vyplýva všeobecná hodnota výtvarných diel 10 300,00 EUR bez DPH.

Všeobecná hodnota umeleckého diela:

$VŠH_{UM}$ = 10 300,00 EUR

2.4 Rekapitulácia VŠH majetku

		VŠH v EUR bez DPH
$VŠH_{BS}$	všeobecná hodnota budov a stavieb	28 998 762,99
$VŠH_{EN}$	všeobecná hodnota softvéru, elektrot. a bytových zariadení	1 129 534,00
$VŠH_{SZ}$	všeobecná hodnota strojových zariadení	1 197 703,50
$VŠH_{DP}$	všeobecná hodnota cestných dopravných prostriedkov	5 692 207,24
$VŠH_{DV}$	všeobecná hodnota dráhových vozidiel - električiek	5 152 241,62
$VŠH_{UM}$	všeobecná hodnota umeleckého diela	10 300,00
$VŠH_{ZMi}$	**všeobecná hodnota zložiek majetku**	**42 180 749,35**

Všeobecná hodnota majetku po zaokrúhlení **42 180 749 EUR bez DPH**.

3 ZÁVER

3.1 Výsledky ohodnotenia

Ohodnotenie majetku Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, určeného na vklad do vlastného imania Dopravnému podniku Bratislava bolo vykonané v zmysle Vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z., o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Pri výpočte hodnotiaci tím vychádzal z objednávateľom predložených podkladov.

Na základe podkladov a skutočností uvedených v predchádzajúcich častiach posudku, hodnotiaci tím stanovuje všeobecnú hodnotu majetku na sumu:

42 180 749 EUR

Slovom : Štyridsaťdvamiliónovstoosemdesiattisícsedemstoštyridsaťdeväť eur.

V prípade, že vkladateľ v súvislosti s vkladom do základného imania obchodnej spoločnosti prevezme záväzok na vklad do výšky 42 180 749 €, (ktorý má byť splatený ohodnoteným nepeňažným vkladom), prehlasujeme že v zmysle § 59, ods. 3 Obchodného zákonníka hodnota predmetného nepeňažného vkladu zodpovedá emisnému kurzu upísaných akcií splácaných týmto vkladom.

3.2 Formálny záver

Znalecký posudok je vypracovaný na základe zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť (objednávateľ) a spoločnosťou INTERAUDIT BENETIP s.r.o. (znalec).
Účelom posudku je stanovenie všeobecnej hodnoty objednávateľom špecifikovaného majetku pre účely vkladu do vlastného imania.

Znalecký posudok vypracovali, môžu potvrdiť jeho správnosť a podať žiadané vysvetlenia:

Ing. Roman Hyrošš
Ing. Miroslav Vallo
Ing. Vladimír Lenko
Ing. Soňa Vargová
Ing. Lucia Masárová
Ing. Milan Michálek
Elena Valkyová
Ing. Tomáš Kučera, Csc.
Ing. Ivan Klobušník
Ing. Miroslav Lončík
Ing. Viliam Šoška
PhDr. Marián Kvasnička
Ing. Jozef Staňo
doc. Ing. Jozef Gašparík, PhD.

Žilina, 29.11.2013

Osoba zodpovedná za výkon znaleckej činnosti
a štatutárny orgán:

Ing. Roman HYROSS
konateľ spoločnosti

INTERAUDIT BENETIP spol. s r.o. ZNALEC odbor: Ekonomika a riadenie podnikov Oceňovanie a hodnotenie podnikov

4 PRÍLOHY

Príloha č 1)	Výpis z Obchodného registra
Príloha č 2)	Všeobecná hodnota majetkových položiek budov a stavieb bez DPH
Príloha č 3)	Tabuľka výpočtu VŠH cestných dopravných prostriedkov
Príloha č 4)	Znalecký posudok č. 57/2013 vypracovaný Ing. Miroslavom Lončíkom, znalcom v odbore Elektrotechnika a Bytové zariadenia
Príloha č 5)	Znalecký posudok č. 17/2013 vypracovaný Ing. Jozefom Staňom, znalcom v odbore Strojárstvo
Príloha č 6)	Znalecký posudok č. 7/2013 vypracovaný doc. Ing. Jozefom Gašparíkom PhD., znalcom v odbore Železničná doprava
Príloha č 7)	Znalecký posudok č. 15/2013 vypracované PhDr. Mariánom Kvasničkom, znalcom v odbore Umelecké diela
Príloha č 8)	Znalecký posudok č. 64/2013 vypracovaný ÚEOS – Komercia,a.s., znalcom v odbore Stavebníctvo

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE

Slovensky | English

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel: Sa Vložka číslo: 607/B

Obchodné meno:	Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť	(od: 20.04.1994)
Sídlo:	Olejkárska 1 Bratislava 814 52	(od: 07.03.1996)
IČO:	00 492 736	(od: 20.04.1994)
Deň zápisu:	20.04.1994	(od: 20.04.1994)
Právna forma:	Akciová spoločnosť	(od: 20.04.1994)
Predmet činnosti:	výroba a opravy motorových a dopravných prostriedkov	(od: 20.04.1994)
	výroba, inštalácia, oprava a vývoj trakčných vozidiel	(od: 20.04.1994)
	výroba, inštalacia, opravy elektrických strojov a prístrojov	(od: 20.04.1994)
	projektová činnosť v investičnej výstavbe	(od: 20.04.1994)
	vykonávanie dopravných stavieb	(od: 20.04.1994)
	školiaca a vzdelávacia činnosť v oblasti dopravy	(od: 20.04.1994)
	pravidelná verejná cestná hromadná mestská doprava osôb	(od: 20.04.1994)
	prevádzkovanie mestských dráh	(od: 20.04.1994)
	verejná cestná hromadná nepravidelná doprava osôb	(od: 20.04.1994)
	verejná cestná nákladná doprava	(od: 20.04.1994)
	reklamná činnosť	(od: 20.04.1994)
	kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/	(od: 14.12.1998)
	kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/	(od: 14.12.1998)
	sptrostredkovateľská činosť	(od: 14.12.1998)
	odťahovacia služba,	(od: 06.04.2005)
	prevádzkovanie parkoviska slúžiaceho na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti	(od: 06.04.2005)
	vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava	(od: 22.11.2005)
	medzinárodná nepravidelná autobusová doprava	(od: 22.11.2005)
	prevádzkovanie autoškoly	(od: 07.11.2006)
	medzinárodná preprava cestujúcich autobusmi, ktorá je podnikaním	(od: 23.11.2007)
	vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku vodičov	(od: 02.02.2010)
	inštruktor autoškoly	(od: 02.02.2010)

	výroba tepla, rozvod tepla	(od: 22.12.2010)
	poskytovanie dopravných služieb na mestských dráhach	(od: 11.07.2012)
Štatutárny orgán:	predstavenstvo	(od: 28.10.1997)
	Ing. Ľubomír Belfi - predseda predstavenstva Dohnányho 3 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 29.06.2011	(od: 03.08.2011)
	Bc. Ivan Bútora - člen predstavenstva Lubinská 6 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 29.06.2011	(od: 03.08.2011)
	Ing. Roman Kováč - člen predstavenstva Hany Meličkovej 39 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 29.06.2011	(od: 03.08.2011)
	Ing. Roman Masár - člen predstavenstva Fándlyho 12 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 29.06.2011	(od: 03.08.2011)
	Ing. Peter Rusňák - člen predstavenstva Kúpeľná 73/A Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 29.06.2011	(od: 03.08.2011)
	Mgr. Alexander Sako - podpredseda predstavenstva Hanulova 11 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 29.06.2011	(od: 03.08.2011)
	Ing. Bronislav Weigl - člen predstavenstva Jasovská 43 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 29.06.2011	(od: 03.08.2011)
Konanie menom spoločnosti:	V mene spoločnosti koná predstavenstvo, každý jeho člen samostatne a prokurista samostatne.	(od: 28.10.1997)
Základné imanie:	4 638 670,91888 EUR Rozsah splatenia: 4 638 670,91888 EUR	(od: 27.10.2011)
Akcie:	Počet: 10 Druh: kmeňové Podoba: listinné Forma: akcie na meno Menovitá hodnota: 3 319,391888 EUR	(od: 16.04.2009)
	Počet: 1 Druh: kmeňové Podoba: listinné Forma: akcie na meno Menovitá hodnota: 4 605 477 EUR	(od: 27.10.2011)
Akcionár:	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1 Bratislava 814 99	(od: 27.10.2011)
Dozorná rada:	Ing. Vladimír Rafaj Odborárske nám. 6 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 30.03.2011	(od: 05.04.2011)
	Ing. Karol Kállay Školská 476/34 Štvrtok na Ostrove 930 40 Vznik funkcie: 30.03.2011	(od: 05.04.2011)
	Ing. Martin Borguľa - člen Chorvátska 2 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 29.06.2011	(od: 03.08.2011)
	Ing. Katarína Augustinič - člen Smrečianska 6 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 29.06.2011	(od: 03.08.2011)
	Anna Dytertová - člen A. Gwerkovej 10 Bratislava 851 04	(od: 03.08.2011)

	Vznik funkcie: 29.06.2011	
	Ing. Vladislav Hečko - člen Ľubovníkova 67 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 29.06.2011	(od: 03.08.2011)
	Ing. Ivan Švejna - člen Šťastná 13 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 29.06.2011	(od: 03.08.2011)
	Mgr. Jozef Uhler - predseda Zeleninová 25 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 29.06.2011	(od: 03.08.2011)
	Milan Radvanyi - člen Odborárske nám. 6 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 29.06.2011	(od: 03.08.2011)
Ďalšie právne skutočnosti:	Spoločnosť založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 508/93, Nz 499/93, dňa 12.12.1993 napísanej notárkou JUDr Helenou Hrušovskou, v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., živnostenský list č. ŽO 1049/1994/So a koncesná listina č. ŽO 796/1991/So, oba doklady vydané dňa 7.4.1994, Obvodným úradom Bratislava 1.	(od: 20.04.1994)
	List primátora hl. mesta SR Bratislavy č.j. 3572/1994 - prim. zo dňa 2.11.1994 o kooptácii JUDr. Martina Jerguša za člena predstavenstva.	(od: 06.03.1996)
	Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 8.5.1995, priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou č. Nz 53/95 napísanou dňa 8.5.1995 notárom JUDr Ľubomírom Vlhom, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica z rokovania predstavenstva pod.č. 31/1994 zo dňa 11.10.1994.	(od: 07.03.1996)
	Zápisnica č, 4/1995 zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 3.10.1995.	(od: 28.06.1996)
	Zápisnicač. 1/1997 zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.2.1997.	(od: 28.05.1997)
	Notárska zápisnica N 460/98, Nz 359/98 zo dňa 12.10.1998.	(od: 14.12.1998)
	Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 11.2.1999, ktorého časť priebehu osvedčuje not.záp. N 43/99, Nz 43/99. Zápisnica č. 5 /1999 z rokovania predstavenstva konaného dňa 11.2.1999.	(od: 08.03.1999)
	Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 11.2.1999, ktorého časť priebehu osvedčuje not.záp. N 43/99, Nz 43/99. Zápisnica č. 5 /1999 z rokovania predstavenstva konaného dňa 11.2.1999.	(od: 19.04.1999)
	Zápisnica č. 1/2000 z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 18.1.2000 na ktorom bola schválená zmena v predstavenstve.	(od: 18.02.2000)
	Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2000.	(od: 05.03.2001)
	Na valnom zhromaždení dňa 19.12.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 115/00, Nz 115/00, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 115/00, Nz 115/00 napísanej dňa 19.12.2000 bola schválená zmena stanov dňa 27.12.2001 zmena v predstavenstve. Funkcia členov predstavenstva RSDr. František Dej, Ing. Ernest Hanulák, CSc. a Karol Kolada zaniká dňom 27.12.2001.	(od: 08.04.2002)
	Zápisnica č. 2/2002 z valného zhromaždenia zo dňa 28. 3. 2002. Zápisnica č. 3/2002 z valného zhromaždenia zo dňa 25. 4. 2002.	(od: 13.08.2002)
	Notárska zápisnica N 1423/02, Nz 140/02 spísaná dňa 21.10.2002 notárom JUDr. Hunovou osvedčujúca priebeh časti mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené nové znenie stanov. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.10.2002. Funkcia členov dozornej rady Ing. J. Kotuľu a P. Kuboviča sa končí dňom 21.10.2002.	(od: 27.01.2003)
	Zápisnica z valného zhromaždenia z 12.2.2003 a 26.3.2003.	(od: 27.11.2003)
	Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 40/2005, Nz 6898/2005, NCRls 6954/2005 zo dňa 16.2.2005.	(od: 06.04.2005)
	Rozhodnutie jediného akcionára z 23.8.2005, N 439/05, Nz 39014/05- zmena stanov.	(od: 22.11.2005)

	Zápisnica z 2. rokovania predstavenstva zo dňa 24.04.2007.	(od: 21.06.2007)
	Notárska zápisnica N 553/2007, Nz 44393/B zo dňa 05.11.2007 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti o rozšírení predmtu podnikania.	(od: 23.11.2007)
	Zápisnica č. 03/2009 z mimoriadneho rokovania predstavenstva zo dňa 13.03.2009.	(od: 16.04.2009)
	Notárska zápisnica N 513/2009, Nz 44910/2009 zo dňa 30.11.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.	(od: 02.02.2010)
	Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.07.2010.	(od: 31.08.2010)
	Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 490/2010, Nz 452216/2010 zo dňa 22.11.2010.	(od: 22.12.2010)
	Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 104/2011, Nz 23840/2011 zo dňa 28.06.2011.	(od: 03.08.2011)
	Rozhodnutie jediného akcionára poňaté vo forme notárskej zápisnice zo dňa 10.10.2011.	(od: 27.10.2011)
	Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 412/2012, Nz 22423/2012, NCRls 22908/2012 zo dňa 21.06.2012	(od: 11.07.2012)
Dátum aktualizácie údajov:	28.11.2013	
Dátum výpisu:	29.11.2013	

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa ✉
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Stránkové hodiny na registrových súdoch
Formuláre na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra

PRÍLOHA č. 2

Všeobecná hodnota majetkových položiek budov a stavieb bez DPH

Inv. č.	Označenie majetku	VŠH s DPH	VŠH bez DPH
2100881	SKLAD MONTOVATELNY 5x6x2	2 283,52	1 902,93
2100882	SKLAD MONTOVATELNY 5x6x2	2 283,49	1 902,91
2100941	BUNKA PRENOSNA III./A	864,40	720,33
2100942	BUNKA PRENOSNA III./A	864,40	720,33
2100943	BUNKA PRENOSNA III./A	864,40	720,33
2100947	BUNKA PRENOSNA III./A	1 152,53	960,44
2100939	SKLAD PLECHOVY 6x3M	62,93	52,44
2100948	SKLAD PLECHOVY 6X3M	125,86	104,88
2100949	SKLAD PLECHOVY 6X3M	146,83	122,36
2121060	POTRUBIA SPAJ.KOMPRESOR.VZDUSNIK.RED.STAN-kompres.	4 784,06	3 986,71
2121061	ROZVODY PREVADZKOVE SILNOPRUDU-kompres.stanica	5 010,61	4 175,51
2121062	ROZVODY s TLAKOM 8 BAROV-kompresor.stanica	23 724,31	19 770,26
2121063	ROZVODY s TLAKOM 13 BAROV-kompresor.stanica	5 834,68	4 862,23
2100870	SKLAD PLECHOVY	62,93	52,44
2100873	SKLAD ND /USTREDNE DIELNE/	2 149,63	1 791,35
2100944	SKLAD PLECHOVY 6X36	62,93	52,44
2100945	SKLAD PLECHOVY 6X3M	62,93	52,44
2120954	ROZVODY OZNAMOVACIE VONKAJSIE/GALVANIZOVNA/	3 675,83	3 063,19
2120955	ZARIADENIE VZDUCHOTECHNICKE/GALVANIZOVNA/	46 107,62	38 423,02
2120957	MERANIE A REGULACIA/GALVANIZOVNA/	9 072,09	7 560,08
2121150	PREVADZKOVE ROZVODY SILNOPRUDU-HALA OPRAV"E"	151 510,19	126 258,49
2121151	PRIPOJNE POTRUBIA-HALA OPRAV ELEKTRICIEK	62 319,33	51 932,77
2121153	KANALIZACIA PRIEMYSELNA	55 929,18	46 607,65
2121154	VONKAJSIE PRIPOJNE POTRUBIA	6 197,11	5 164,26
2121155	NAPAJACIE ROZVODY SILNOPRUDU-ENERGOBLOK	17 543,25	14 619,37
2121156	VZDUCHOTECHNIKA-HALA OPR8V ELEKTRICIEK	191 864,73	159 887,28
2121157	VZDUCHOTECHNIKA-ENERGOCENTRUM	28 595,49	23 829,57
2100874	SKLAD PNEUMATIK - H gumáreň	5 188,85	4 324,04
2100934	GARAZ PLECHOVA - T nádvorie	48,02	40,02
2100940	BUNKA PRENOSNA III./A - T nádvorie	936,24	780,20
2100863	VEZA NA SUSENIE HADIC	2 469,47	2 057,90
2121058	ROZVOD STL.VZDUCHU-z KOMPRESOROVNE-/gumáreň/	7 999,33	6 666,11
2121190	BENCALOR-NADRZ/3ks/-CERPACIA STANICA-TRNAVKA-JUH/	85 931,00	71 609,16
2121193	PRIPOJKA TELEFONNA /BOJNICKA/	2 390,10	1 991,75
2100865	GARAZ PLECHOVA /WAP-ky/	133,31	111,09
2101189	BUNKA PRENOSNA	2 047,24	1 706,03
2121050	POTRUBIE VZDUCH.-ODVOD TEPL.VZDUCHU-KOMPRESOR.ŤÚA	1 096,05	913,37
2121051	POTRUBNE ROZVODY-KOMPRESOROVNA-ŤÚA TRNAVKA	5 343,21	4 452,68
2121059	POTRUBIE VZDUCH.-ODVOD TEPL.VZDUCHU-KOMPRESOR.ŤÚA	1 148,79	957,32
2121163	VZDUCHOTECHNICKE ZARIADENIE-údržba akubatérií	17 703,57	14 752,97
2121164	MERANIE A REGULACIA-údržba akubatérií	10 002,85	8 335,71
2121169	ROZVOD VYSOKOTLAKY KARCHER 48m-umyváreň podvozkov	2 811,50	2 342,92
2121170	ROZVOD STLACENEHO VZDUCHU	35 419,05	29 515,87
2121171	ROZVODY SILNOPRUDU-NAPAJACIE HLAVNE	13 256,44	11 047,03
2100867	GARAZ PLECHOVA /TRNAVKA/	48,02	40,02
2100868	GARAZ PLECHOVA /TRNAVKA/	48,02	40,02
2100933	GARAZ PLECHOVA /TRNAVKA/	48,02	40,02
2100935	REVIZNA VEZA OBJEKTU B-3 - OLEJKARSKA	95 269,08	79 390,90
2120748	STL A REG.ST.KRASNANY	102 405,27	85 337,72
2120751	KANALIZACIA ZAOLEJ.VOD-CERPACIA STANICA-KRASNANY	2 157,86	1 798,21
2120752	VODOVOD-PRELOZKA-CERPACIA STANICA-KRASNANY	1 906,62	1 588,85
2120753	KANAL TECHNOLOGICKY-CERPACIA STANICA-KRASNANY	4 466,16	3 721,80
2120756	ROZVODY SILNOPRUDOVE-KOTOLNA KRASNANY	1 419,72	1 183,10
2120757	ROZVODY TEPELNE-KOTOLNA KRASNANY	88 035,56	73 362,96
2120758	MERANIE A REGULACIA-KOTOLNA KRASNANY	17 092,37	14 243,65
2120759	BENCALOR-VODOVOD.PRIPOJKA-CERPACIA STANICA-TRNAVKA	2 107,15	1 755,96
2120760	BENCALOR-EL.PRIPOJKA NN-CERPACIA STANICA-TRNAVKA	1 514,53	1 262,11
2120764	PRIPOJKA PLYNU-KUCHYNA-JURAJOV DVOR	1 065,11	887,59

2120765	PRIPOJKA KANALIZACIE-KUCHYNA-JURAJOV DVOR	3 723,87	3 103,22
2120766	PRIPOJKA TEPLA I.DP-AUTOBUSY-BOJNICKA UL.	16 702,40	13 918,67
2120767	OSVETLENIE PARKOVISKA BOJNICKA-AUTOBUSY	7 206,92	6 005,77
2120768	KANALIZACIA,ODVODNENIE KOMUNIKACII-I.DPA-BOJNICKA	42 501,73	35 418,11
2120769	ROZVOD UZITKOVEJ VODY/I.DP-BOJNICKA-AUTOBUSY/	12 915,81	10 763,18
2120770	KANALIZACIA JEDNOTNA/I.DP-BOJNICKA-AUTOBUSY/	10 526,13	8 771,77
2120771	PRIPOJKA KABELOVA NN/I.DP-BOJNICKA-AUTOBUSY/	5 032,67	4 193,89
2120772	OSVETLENIE VONKAJ.KOMUN./I.DP-BOJNICKA-AUTOBUSY/	16 893,60	14 078,00
2120773	KANALIZACIA DAZDOVYCH,ZAOLEJ-VOD-ROŽŇAVSKA-TRNAVKA	287 096,70	239 247,25
2120774	NADRZ DAZDOVA-JURAJOV DVOR-JUH	69 440,42	57 867,02
2120775	ROZVODY SILNOPR.-PREVADZKOVE-DAZD.NADRZ-J.DVOR-JUH	6 169,93	5 141,61
2120776	PRIPOJKA NN K DAZD.NADRZI-JURAJOV DVOR-JUH	22 213,14	18 510,95
2120777	ROZVOD UZITKOVEJ VODY K DAZD.NADRZI-J.DVOR-JUH	17 257,98	14 381,65
2120778	VODOVOD DN 100-BOJNICKA-AUTOBUSY PITNY	12 915,81	10 763,18
2120779	ODKANALIZOVANIE PARKOVISKA-I.DP-BOJNICKA-AUTOBUSY	2 631,53	2 192,94
2120780	OSVETLENIE VONKAJS.PLOCHY/I.DP-BOJNICKA-AUTOBUSY/	100 435,60	83 696,33
2120781	VODNY ZDROJ-JURAJOV DVOR-STUDNA	5 919,75	4 933,12
2120783	VODOVOD-VONKAJSI-TRNAVKA PITNY	25 441,46	21 201,21
2120784	KANALIZACIA SPLASKOVA-TRNAVKA	135 933,14	113 277,62
2120785	PRIPOJKA KANALIZACNA SPLASKOVA-TRNAVKA	3 942,06	3 285,05
2120787	LAPOL/III.TP-KRASNANY-AUTOBUSY/	8 807,54	7 339,62
2120788	LAPOL-NAPOJENIE I.TP-AUTOBUSY-JURAJOV DVOR	1 409,21	1 174,34
2120818	VODOVOD VONKAJSI ENERGOCENTRUM OLEJKARSKA	26 501,07	22 084,22
2120819	ROZVODY KABEL.VONKAJSIE ENERGOCENTRUM-OLEJKARSKA	3 212,68	2 677,24
2120919	UD VONKAJSIE SILNOPRUDOVE ROZVODY	7 161,04	5 967,53
2120920	OSVETLENIE VONKAJSIE-UDE-JURAJOV DVOR	9 834,68	8 195,57
2120921	VODOVOD UZITKOVY VONKAJSI-UDE-JURAJOV DVOR	29 983,13	24 985,94
2120937	VODOVOD-VRATNICA HROBONOVA	8 579,79	7 149,82
2120938	KANALIZACIA-VRATNICA HROBONOVA	3 053,17	2 544,31
2120939	TEPEL.KANAL-VRATNICA HROBONOVA	1 131,09	942,58
2120950	TEPLOVOD/POTRUBNY MOST/GALVANIZOVNA-UD TRNAVKA/	17 735,66	14 779,72
2120951	KANALIZACIA SPLASKOVA/GALVANIZOVNA-UD TRNAVKA/	1 241,29	1 034,41
2120952	VODOVOD VONKAJ.UZITKOVY/GALVANIZOVNA-UD TRNAVKA/	3 431,92	2 859,93
2120953	ROZVODY SILNOPR.VONKAJ./GALVANIZOVNA-UD TRNAVKA/	7 787,29	6 489,40
2120956	ROZVODY TEPELNE VONKAJ./GALVANIZOVNA-UD TRNAVKA/	1 707,35	1 422,79
2120958	ROZVODY SILNOPRUD.PREVADZK/GALVANIZOVNA-UD TRNAVKA	10 632,64	8 860,53
2120977	VODOJEM KRASNANY	1 752,86	1 460,72
2120979	PRIPOJKA VODY SZ KARLOVA VES	583,52	486,26
2120980	PRIPOJKA KANALIZACIE SZ KARLOVA VES	1 261,31	1 051,09
2120981	OSVETLENIE VONKAJSIE-HROBONOVA	6 684,91	5 570,76
2120990	OSVETLENIE VONKAJSIE-ENERGOCENTRUM-OLEJKARSKA	9 690,67	8 075,56
2121013	KANALIZACIA VONKAJSIA VOZOVNA-KRASNANY	102 106,02	85 088,35
2121014	VODOVOD VONKAJSI VOZOVNA-KRASNANY	18 947,03	15 789,19
2121020	PRIPOJKA NN-DISPECING-HLAVNA STANICA	7 888,19	6 573,49
2121021	KANALIZACIA VONKAJSIA-ENERGOCENTRUM-OLEJKARSKA	71 087,00	59 239,17
2121022	PRIPOJKA NN MENIAREN OLEJKARSKA-REZERVNY PRIVOD	1 570,65	1 308,87
2121036	ROZVODY EL.VOZOVNA KRASNANY	20 950,37	17 458,64
2121038	KANALIZACIA-DUBRAVKA-SZ	6 726,98	5 605,82
2121052	VONKAJSIA HORUCOVOD.PRIPOJKA z TP II/TRNAVKA-UD/	149 506,17	124 588,47
2121053	PRIPOJKA UZITKOV.VODOVODU-GUMAR.PRAC.-ĽÚA-TRNAVKA	5 505,36	4 587,80
2121054	PRIPOJKA KANALIZACNA-GUMAR.PRACOVISKO-ĽÚA-TRNAVKA	6 432,68	5 360,57
2121055	LAPOL-GUMARENSKE PRACOVISKO-ĽÚA TRNAVKA	1 553,74	1 294,78
2121056	PRELOZKA KABLA-GUMARENSKE PRACOVISKO-ĽÚA-TRNAVKA	10 835,02	9 029,18
2121057	ROZVODY SILNOPRUDU PREVADZKOVE-GUMAR.PRAC-ĽÚA-TRN.	6 888,75	5 740,63
2121064	VONKAJSIE TEPELNE ROZVODY/HORUCOVOD/-UD-TRNAVKA	6 560,41	5 467,01
2121065	ROZVODY STL PLYNY-UD TRNAVKA	17 403,07	14 502,56
2121076	ODLUCOVAC OLEJOV EKOSTAR KN-20 /ROŽŇAVSKÁ-TRNÁVKA/	15 176,08	12 646,73
2121077	PRIPOJKA PLYNOVA HROBONOVA	1 435,30	1 196,09
2121078	KANALIZACIA DAZDOVYCH,ZAOLEJ-VOD-JUR.DVOR-SEVER	136 173,37	113 477,80
2121138	DAZDOVA NADRZ 692 m3-JURAJOV DVOR-SEVER	136 135,04	113 445,86
2121139	ODLUCOVAC OLEJOV PROX T.E.C-KX-I-7-JUR.DVOR-SEVER	4 245,69	3 538,07
2121140	PRIPOJKA UZITKOVEJ VODY-JURAJOV DVOR-SEVER	3 667,10	3 055,92
2121141	ROZVODY SILNOPRUDU PREVADZKOVE-JURAJOV DVOR-SEVER	16 038,26	13 365,22

2121142	MERNY ZLAB 1100 mm-KANALIZACIA DAZD-JUR.DVOR-SEVER	3 984,09	3 320,08
2121143	KANALIZACIA DAZD,ZAOLEJ-VOD-JD-SEVER-koľajisko el.	62 970,34	52 475,29
2121148	MERANIE A REGULACIA-ENERGOBLOK-KOTOLNA-J.D.	11 271,24	9 392,70
2121149	PRIPOJKA VN KABELOVA 22kV-UDE-JURAJOV DVOR	8 454,38	7 045,32
2121152	KANALIZACIA JEDNOTNA z ÚDE-JURAJOV DVOR	196 914,31	164 095,26
2121158	PRIPOJKA PLYN.A VNUTORNE ROZVODY PLYNU /ÚDA/	3 228,95	2 690,79
2121159	USADZOVACIA NADRZ A LAPOL /ÚDA/	1 784,27	1 486,89
2121166	USADZOVACIA NADRZ A VONK.KANALIZ.PRIPOJKY-ÚDA-J.D.	1 991,86	1 659,88
2121174	PRIPOJKA NN k AUTOMATU-ZASTAVKA MATICNA z mesta	1 012,57	843,81
2121175	PRIPOJKA NN k AUTOMATU-ZASTAVKA MATICNA do mesta	1 215,09	1 012,57
2121176	PRIPOJKA NN-SZ VODICOV+PREDAJNA CL-GASTAN.HAJIK	1 047,49	872,91
2121177	PRIPOJKA KANALIZACNA-SZ VODICOV-GASTAN.HAJIK	2 396,49	1 997,07
2121178	PRIPOJKA VODOVODNA-SZ VODICOV-GASTANOVY HAJIK	2 917,59	2 431,32
2121179	VONKAJSIE KABEL.ROZVODY NN-Jur.dv-1R2-1R3-1R5-1R7	45 242,41	37 702,01
2121180	VONKAJSIE OSVETLENIE-Jur.dvor-odstavné plochy T	76 998,24	64 165,20
2121218	NEUTRALIZACNA STANICA KRASNANY	9 746,92	8 122,43
2121219	NEUTRALIZACNA STANICA ÚD JURAJOV DVOR	9 746,92	8 122,43
2100953	SKLAD PLECHOVY 6x3M č.9-zhrom.odpadov J.D.	146,83	122,36
2101186	SKLAD MOBILNY EKO typ 0046-6 č.ce.03307/104/1/2002	3 163,48	2 636,24
2100861	SKLAD HUTNEHO MATERIALU MH JURAJOV DVOR	1 822,19	1 518,49
2101051	PRISTAVBA TUT-JURAJOV DVOR	58 724,09	48 936,74
2101052	VYPRAVNA A SOC.ZARIADENIE ĽUT JURAJOV DVOR	273 414,35	227 845,29
2101053	DIELNE UDRZBY TROLEJBUSOV JURAJOV DVOR (LUT)	213 076,63	177 563,86
2101054	DIELNE OPRAV TROLEJBUSOV JURAJOV DVOR (TUT)	254 787,23	212 322,69
2101055	USTREDNE DIELNE ELEKTRICIEK JURAJOV DVOR	3 760 319,30	3 133 599,41
2101056	DIELNE LAHKEJ UDRZBY ELEKTRICIEK-JURAJOV DVOR	823 028,20	685 856,83
2101059	GALVANIZOVNA UDE JURAJOV DVOR	164 521,29	137 101,08
2101060	DIELNE OPRAV AUTOBUSOV JURAJOV DVOR (TUA)	475 495,67	396 246,39
2101061	KOMPRESOROVA STANICA UDA JURAJOV DVOR	19 485,68	16 238,07
2101062	DIELNE UDRZBY AUTOBUSOV JURAJOV DVOR (LUA)	856 758,53	713 965,45
2101063	USTREDNE DIELNE AUTOBUSOV - JURAJOV DVOR	2 174 847,64	1 812 373,03
2101064	OPRAVOVNA PNEUMATIK JURAJOV DVOR	52 302,53	43 585,44
2101065	DIELNE SKUPIN AUTOBUSOV JURAJOV DVOR	23 072,11	19 226,76
2101066	UMYVAREN AUTOBUSOV JURAJOV DVOR	175 404,01	146 170,01
2101067	SPECIALNE DIELNE AUTOBUSOV JURAJOV DVOR	53 535,03	44 612,52
2101068	KLAMPIARSKA DIELNA AUTOBUSOV JURAJOV DVOR	98 067,53	81 722,94
2101069	SKLAD TROLEJOV JURAJOV DVOR	38 892,75	32 410,62
2101070	GARAZ VYSOKOZDVIZNYCH VOZIKOV JURAJOV DVOR	15 104,63	12 587,20
2101071	STRAZNA BUDKA BOJNICKA JURAJOV DVOR	1 083,85	903,21
2101072	ČSPL 1.DPA JURAJOV DVOR	19 709,58	16 424,65
2101073	VYPRAVNA A VRATNICA BOJNICKA JURAJOV DVOR	377 585,50	314 654,59
2101074	VRATNICA ROZNAVSKA JURAJOV DVOR	13 159,62	10 966,35
2101075	VRATNICA VAJNORSKA JURAJOV DVOR	71 419,66	59 516,38
2101078	SKLAD NAHRADNYCH DIELOV MH JURAJOV DVOR	116 378,24	96 981,87
2101079	SKLAD PREVADZKOVEHO MATERIALU MH JURAJOV DVOR	154 149,37	128 457,81
2101080	SKLAD SOLI MH JURAJOV DVOR	40 269,50	33 557,92
2101081	SKLAD DREVA UDE JURAJOV DVOR	38 071,01	31 725,84
2101082	SKLAD HUTNICKEHO MATERIALU MH JURAJOV DVOR	18 754,90	15 629,08
2101084	SKLAD PLECHU UDA JURAJOV DVOR (PRIOR)	24 028,53	20 023,78
2101085	HALA SERVISNEHO STREDISKA AUTOBUSOV JD (HUSAR A)	31 351,95	26 126,63
2101086	SKLAD STARYCH AGREGATOV AUTOBUSOV JD (HUSAR B)	45 079,82	37 566,52
2101087	SKLAD NOVYCH AGREGATOV AUTOBUSOV JD (HUSAR C)	31 256,50	26 047,09
2101088	PREVADZKOVA BUDOVA DED JURAJOV DVOR	97 808,54	81 507,12
2101091	STANICA TECHNICKEJ KONTROLY JURAJOV DVOR	127 962,33	106 635,28
2101093	UMYVARKA PODVOZKOV AUTOBUSOV JURAJOV DVOR	58 369,64	48 641,37
2101094	ENERGOBLOK UDE JURAJOV DVOR	1 151 109,34	959 257,79
2101095	BUDOVA SPRAVY NM JURAJOV DVOR /UNIMO I/	51 379,36	42 816,13
2101096	ADMINISTRATIVNA BUDOVA DA JURAJOV DVOR	346 729,53	288 941,27
2101097	PREV.BUDOVA UDRZBY A REV.TZ JURAJOV DVOR/UNIMO II/	146 257,82	121 881,52
2101098	VODAREN JURAJOV DVOR	71 985,38	59 987,82
2101099	PREVADZKOVA BUDOVA UDRZBY NM JURAJOV DVOR	170 247,96	141 873,30
2101100	PREVADZKOVA BUDOVA STK JURAJOV DVOR	62 228,07	51 856,72
2101103	ENERGETICKE CENTRUM OLEJKÁRSKA (B-2)	1 220 171,10	1 016 809,25

2101104	ADMINISTRATIVNA BUDOVA OLEJKARSKA (B-4) A PRED.CL	3 046 120,78	2 538 433,98
2101107	PRIRUCNY SKLAD KRASNANY	16 653,84	13 878,20
2101109	GARAZE VOZIDIEL KRASNANY	2 034 092,75	1 695 077,29
2101110	ADMINISTRATIVNA BUDOVA KRASNANY	1 070 596,39	892 163,66
2101111	DIELNE UDRZBY VOZIDIEL KRASNANY	2 840 987,48	2 367 489,57
2101112	VRATNICA A VYPRAVNA ELEKTRICIEK-KRASNANY	217 103,96	180 919,97
2101113	DIELNE A GARAZE TROLEJBUSOV HROBONOVA	1 209 800,74	1 008 167,28
2101115	ADMINISTRATIVNA BUDOVA HROBONOVA	332 384,55	276 987,13
2101119	SOC.ZARIADENIE RACA-MASOKOMBINÁT	43 028,26	35 856,89
2101120	SOC.ZARIADENIE VRAKUNSKA CESTA (OSTREDKY)	28 708,26	23 923,55
2101121	SOC.ZARIADENIE A DISPECING DOLNE HONY-CILIZSKA	62 709,85	52 258,21
2101122	SOC.ZARIADENIE A DISPECING SARATOVSKA	46 047,52	38 372,93
2101123	SOC.ZARIADENIE MAMATEYOVA	39 723,13	33 102,61
2101127	SOC.ZARIADENIE VAJNORY	47 039,15	39 199,29
2101128	SOC.ZARIADENIE DLHE DIELY	80 525,59	67 104,66
2101129	SOC.ZARIADENIE VYSEHRADSKA	8 331,17	6 942,64
2101130	SOC.ZARIADENIE TRENCIANSKA	16 465,76	13 721,47
2101131	SOC.ZARIADENIE GASTANOVA	5 069,48	4 224,56
2101132	SOC.ZARIADENIE VOJENSKA NEMOCNICA	28 641,65	23 868,04
2101135	SOC.ZARIADENIE KOLIBA	14 996,84	12 497,36
2101136	SOC.ZARIADENIE KARLOVA VES	23 954,71	19 962,26
2101137	SOC.ZARIADENIE KOMISARKY	33 702,52	28 085,44
2101138	SOC.ZARIADENIE RUZINOV	24 597,28	20 497,73
2101139	SOC.ZARIADENIE ZLATE PIESKY	36 916,70	30 763,92
2101141	SOC.ZARIADENIE RADIOVA	16 465,76	13 721,47
2101142	SOC.ZARIADENIE+PREDAJNA CL GASTANOVY HAJIK	63 705,69	53 088,08
2121079	SPEVNENA PLOCHA PRI ZK JURAJOV DVOR	29 874,42	24 895,35
2121080	PARKOVISKO OV BOJNICKA JURAJOV DVOR	47 682,84	39 735,70
2121081	KOMUNIKACIE JURAJOV DVOR	978 374,03	815 311,69
2121082	PARKOVISKO OV VAJNORSKA JURAJOV DVOR	12 280,34	10 233,62
2121083	SPEVNENA PLOCHA PRI A16 JURAJOV DVOR	20 074,78	16 728,99
2121084	ODSTAVNE PLOCHY AUTOBUSOV 2.DPA JURAJOV DVOR	960 186,46	800 155,38
2121085	ODSTAVNE PLOCHY AUTOBUSOV 1.DPA JURAJOV DVOR	198 421,97	165 351,64
2121086	PARKOVISKO OV ROZNAVSKA JURAJOV DVOR	22 200,53	18 500,44
2121087	ODPADOVE HOSPODARSTVO JURAJOV DVOR	52 183,32	43 486,10
2121088	SPEVNENE PLOCHY UDE JURAJOV DVOR	145 196,29	120 996,91
2121089	SROTOVE HOSPODARSTVO JURAJOV DVOR	28 987,19	24 155,99
2121090	SADOVE UPRAVY JURAJOV DVOR	1 930,51	1 608,76
2121091	ODSTAVNA PLOCHA NEPOJAZD.AUTOBUSOV JURAJOV DVOR	33 692,75	28 077,29
2121092	SPEVNENE PLOCHY UDA JURAJOV DVOR	341 915,55	284 929,62
2121095	OPLOTENIE ODPADOVEHO HOSPODARSTVA JURAJOV DVOR	5 507,91	4 589,93
2121096	OPLOTENIE AREALU JURAJOV DVOR	40 717,18	33 930,98
2121097	OPLOTENIE AREALU JURAJOV DVOR-VYJAZD EL.VAJNORSKA	40 160,64	33 467,20
2121098	OPLOTENIE AREALU JURAJOV DVOR-BOJNICKA	68 829,95	57 358,29
2121099	OPLOTENIE AREALU JURAJOV DVOR-SKLAD.HOSPODARSTVO	108 212,04	90 176,70
2121100	OPLOTENIE AREALU JURAJOV DVOR-ROZNAVSKA	24 577,22	20 481,02
2121101	OPLOTENIE AREALU JURAJOV DVOR-VSTUP BOJNICKA	6 705,29	5 587,74
2121102	PARKOVISKO OLEJKARSKA	129 386,81	107 822,35
2121103	VOZOVKY A CHODNIKY OLEJKÁRSKA	213 322,52	177 768,76
2121104	SADOVE UPRAVY OLEJKÁRSKA	6 146,62	5 122,18
2121105	OPLOTENIE OLEJKÁRSKA	2 152,38	1 793,65
2121106	PLOCHA ODSTAVNA KRASNANY (pri zadnom oplotení)	69 918,71	58 265,59
2121107	KOMUNIKACIE KRASNANY	161 097,38	134 247,81
2121108	PRIJAZDNA CESTA KRASNANY	48 292,39	40 243,66
2121109	SPEVNENA PLOCHA ATRIA KRASNANY	61 940,43	51 617,03
2121110	SADOVE UPRAVY KRASNANY	4 963,71	4 136,43
2121111	OPLOTENIE AREALU KRASNANY	6 031,71	5 026,42
2121114	KOMUNIKACIE HROBONOVA	177 950,14	148 291,78
2121115	OPLOTENIE HROBONOVA	35 870,82	29 892,35
2121116	OPORNY MUR HROBONOVA	19 262,09	16 051,74
2121127	OBRATISKO VAJNORSKA	3 177,91	2 648,26
2121128	OBRATISKO VAJNORY	3 559,88	2 966,57
2121129	OBRATISKO DOLNE HONY	2 612,44	2 177,04

2121130	OBRATISKO DUBRAVKA	65 986,65	54 988,87
2121131	OBRATISKO JAKUBOVSKEHO (VYSEHRADSKA)	112 188,62	93 490,52
2121132	OBRATISKO ZNIEVSKA (LIETAVSKA)	26 365,65	21 971,37
2121134	OBRATISKO AUTOBUSOV DUBRAVKA	101 109,61	84 258,01
2121135	OBRATISKO ZIMNY STADION	2 900,16	2 416,80
2121136	OBRATISKO BUDKOVA CESTA	3 246,21	2 705,17
2121137	KOMUNIKACIA-SZ VODICOV+PREDAJNA CL-GAST.HAJIK	39 886,71	33 238,93
2121160	VONKAJSIE OZNAMOVACIE ROZVODY-EPS-UDE-J.D.	6 267,97	5 223,31
2121161	VONKAJSIE OZNAMOVACIE ROZVODY-TELEFONY-UDE-J.D.	14 815,15	12 345,96
2121162	VONKAJSIE OZNAMOVACIE ROZVODY-EPS-ÚDA-JUR.DVOR	21 068,54	17 557,11
2120755	BENCALOR-TEL.PRIPOJKA-CERPACIA STANICA-TRNAVKA	466,74	388,95
2120940	PRIPOJKA TELEFONNA-DO VRATNICA HROBONOVA	456,52	380,43
2101083	DIELNE UDRZBY KOLAJOVYCH TRATI JURAJOV DVOR	81 371,83	67 809,86
2101089	SKLAD.PRIESTORY TRAK.V.JURAJOV DVOR(POZ.ZBROJNICA)	8 900,08	7 416,73
2101090	ZAVODNA KUCHYNA JURAJOV DVOR	192 890,39	160 741,99
2101114	VRATNICA HROBONOVA	57 405,36	47 837,80
2101116	DISPECING NOVY MOST A PREDAJNA CEST.LISTKOV	18 189,75	15 158,13
2101117	DISPECING HLAVNA STANICA A PREDAJNA CEST.LISTKOV	102 451,50	85 376,25
2101143	PREDAJNA CESTOVNYCH LISTKOV RACA-DETVIANSKA	23 557,76	19 631,46
2101106	PRISTAVBA HALY VOZOVNE /CERPACIA STANICA-KRASNANY/	19 484,89	16 237,41
2101108	VYPRAVNA AUTOBUSOV KRASNANY	69 003,64	57 503,03
2121112	SPEVNENE PLOCHY ČSPL KRASNANY	137 008,59	114 173,82
2121113	ULOZISKO NAFTY-CERPACIA STANICA-KRASNANY	64 044,32	53 370,26
2101164	BUDOVA JISKROVA	5 291,79	4 409,82
2809012	GARAZ PANELOVA TRNAVKA	303,60	253,00
2812588	SKLAD PLECH.6 X 3	104,88	87,40
2812756	GARAZ PRENOSNA DZG	113,44	94,53
2812757	GARAZ PRENOSNA DZG	113,44	94,53
2812758	GARAZ PRENOSNA DZG	113,44	94,53
2827820	SKLAD OCELOVY 6 x 3 c. 8	146,83	122,36
2827865	SKLAD OCELOVY 6 x 3 c. 2	167,81	139,84
2827874	SKLAD OCELOVY 6 x 3 c. 4	167,81	139,84
2101196	PREDAJNA CESTOVNYCH LISTKOV-HERLIANSKA	1 236,45	1 030,37
2101148	MENIAREN OLEJKARSKA (B-1)	534 870,29	445 725,25
2101150	MENIAREN JURAJOV DVOR	35 849,31	29 874,43
2101157	MENIAREN HROBONOVA	237 183,47	197 652,89
Vkladaný majetok - budovy a stavby - spolu:		**34 798 515,59**	**28 998 762,99**

P.č.	Inv. č.	Stredisko	Označenie majetku	Výrobné číslo	EČV	rok výroby	dátum uvedenia	TK	EK	km
1	2300049	9422	AUTOBUS B732 NGS 1706 BA-857IS v.c.22669/88	TMKB73220JM022669	BA-857IS	1988	1.7.2005	5.11.2014	6.11.2014	142 942
2	2300085	7220	AUTOBUS KAROSA CABRIO 2999 BA-438IJ V.C 25457/89	25457	BA-438IJ	1989	20.6.1989	30 10.2013	24.4.2014	4 917
3	2300090	9422	AUTOBUS B732 NGS 2711 BA-991VY v.c.25477/89	TMKB73240KM025477	BA-991VY	1989	1.7.2006	24.4.2013	24.10.2013	188 672
4	2300102	9422	AUTOBUS B732 NGS 1704 BA-617HU v.c.25493/89	25493/89	BA-617HU	1989	1 7.2004	30.4.2014	30.10.2013	227 093
5	2300111	9422	AUTOBUS B732 4340 BA-142LB	25491/89	BA-142LB	1989	23.6.1989	16.3.2014	18.3.2014	519 936
6	2300239	9422	AUTOBUS B732 NGS 2712 BA-476LB v.c.28518/90	28518/1990	BA-476LB	1990	1.7.2006	5.11.2014	5.11.2014	209 860
7	2300251	9422	AUTOBUS B732 NGS 2713 BA-304GJ v.c.28655/90	28655/90	BA-304GJ	1990	1.7.2006	29 4.2013	29.10.2013	81 734
8	2300269	9422	AUTOBUS B732 NGS 1709 BA-332FT v.c.31132/90	31132	BA-332FT	1991	1.7.2005	6.11.2014	7.11.2014	33 433
9	2300276	7210	IKARUS 283.01 1512 BA-347LL - HISTORICKE VOZIDLO	004	BA-347LL	1991	5 4.1991	---------	---------	1 035 573
10	2300298	9422	AUTOBUS B732 NGS 1707 BA-084HB v.c.31068/91	31068	BA-084HB	1991	1.7.2005	25.4.2013	25.10.2013	60 300
11	2300299	7220	AUTOBUS B732 NGS 1710 BA-406HI V.C.31101/91	TMKB73220MM031101	BA-406HI	1991	1.7.2006	8.4.2014	8.10.2014	128 138
12	2300332	7220	AUTOBUS B741 NGST 1612 BA-445IJ V.C.0315/91	TMKK11908HM00315	BA-445IJ	1991	1.7.2004	29.1.2014	5.12.2013	458 613
13	2300335	7220	AUTOBUS B741 NGST 1630 BA-583BK V.C.0305/91	TMKK11908MM00305	BA-583BK	1991	1.7.2005	20.12.2013	18.6.2014	442 184
14	2300336	7220	AUTOBUS B741 NGST 1622 BA-143HB V.C.0317/91	0317	BA-143HB	1991	1.7.2005	10.11.2013	7.11.2013	425 496
15	2300340	7220	AUTOBUS B741 NGST 1607 BA-288GJ V.C.0309/91	TMKK1190PMM00 0309/91	BA-288GJ	1991	1.7.2004	16.11.2013	12.11.2013	543 488
16	2300343	7220	AUTOBUS B741 NGST 2628 BA-477HI V.C.0324/91	TMKK11908NM000324	BA-477HI	1991	1.7.2003	21.12.2013	21.6.2014	485 233
17	2300345	7220	AUTOBUS B741 NGST 2643 BA-090HB V.C.0303/91	TMKK11908MM000303	BA-090HB	1991	1.7.2006	10.10.2013	6.8.2013	362 215
18	2300346	7220	AUTOBUS B741 2653 BA-483IJ V.C.0306/91	TMKK11908HM00306	BA-483IJ	1991	1.7.2008	2.2.2014	16.11.2013	230 010
19	2300347	7220	AUTOBUS B741 NGST 2642 BA-680IS V.C.0311/91	0311	BA-680IS	1991	1.7.2006	11.12.2013	11.12.2013	347 885
20	2300349	7220	AUTOBUS B741 NGST 1620 BA-625LB V.C.0337/91	TMKK11908MM000337	BA-625LB	1991	1.7.2005	25.1.2014	26.10.2013	521 480
21	2300350	7220	AUTOBUS B741 NGST 1623 BA-447IJ V.C.0301/91	0301	BA-447IJ	1991	1.7.2005	12.2.2014	25.6.2014	500 144
22	2300351	7220	AUTOBUS B741 NGST 1611 BA-614HU V.C.0330/91	0380/91	BA-614HU	1991	1.7.2004	13.2.2014	1.10.2014	518 965
23	2300355	7220	AUTOBUS B741 NGST 1617 BA-086HB V.C.0340/91	TMKK11908HM00340	BA-086HB	1991	1.7.2005	15.2.2014	19.11.2013	469 147
24	2300356	7220	AUTOBUS B741 NGST 2645 BA-682IS V.C.0299/91	TMKK11908HM00299	BA-682IS	1991	1.7.2006	17.11.2013	15.11.2013	429 186
25	2300358	7220	AUTOBUS B741 NGST 1618 BA-521FF V.C.0331/91	TMKK11908HM00331	BA-521FF	1991	1.7.2005	16.1.2014	12.7.2014	471 190
26	2300362	7220	AUTOBUS B741 NGST 2638 BA-124HB V.C.0314/91	TMKK11908MN000314	BA-124HB	1991	1.7.2006	27.11.2013	22.11.2013	352 582
27	2300365	7220	AUTOBUS B741 NGST 1629 BA-841IS V.C.0341/91	TMKK11908HM00341	BA-841IS	1991	1.7.2006	21 4.2014	21.10.2014	436 921
28	2300367	5210	AUTOBUS B741 NGST 2617 BA-411HI V.C.0295/91	0295	BA-411HI	1991	1.7.2003	2.4.2014	2.10.2014	473 153
29	2300368	7220	AUTOBUS B741 NGST 1601 BA-470HI V.C.0304/91	TMKK11908HM00304	BA-470HI	1991	1.7.2004	31.1.2014	21.11.2013	494 619
30	2300369	7220	AUTOBUS B741 NGST 2606 BA-184HI V.C.0321/91	TMKK11914NM000493	BA-184HI	1992	1.7.2002	14.11.2013	12.11.2013	386 109
31	2300371	7220	AUTOBUS B741 NGST 2644 BA-687IS V.C.0313/91	TMKK11908HM00313	BA-687IS	1991	1.7.2006	31.1.2014	31.7.2014	389 923
32	2300372	7220	AUTOBUS B741 NGST 2634 BA-188FX V.C.0320/91	TMKK11908MM000320	BA-188FX	1991	1.7.2006	6.11.2013	6.11.2013	386 527
33	2300373	7220	AUTOBUS B741 NGST 2633 BA-994HA V.C.0326/91	TMKK11908HM00326	BA-994HA	1991	1.7.2006	23.3.2014	23.9.2014	335 239
34	2300383	7220	AUTOBUS B741 NGST 1625 BA-278GJ V.C.0294/91	TMKK11908HM00294	BA-278GJ	1991	1.7.2005	17.12.2013	13.12.2013	499 992
35	2300385	7220	AUTOBUS B741 NGST 2637 BA-490LM V.C.0310/91	TMKK11908MM000310	BA-490LM	1991	1.7.2006	5.2.2014	1.8.2014	378 131
36	2300388	7220	AUTOBUS B741 NGST 2615 BA-293HI V.C.0296/91	0296/91	BA-293HI	1991	1.7.2002	6.3.2014	30.7.2014	458 725
37	2300434	7220	AUTOBUS SM11 3350 BA-751LB V.C.19802/79 /HISTOR./	19802/79	BA-751LB	1979	1.7 1979	14.4.2014	15.4.2014	26 039
38	2300435	7220	AUTOBUS B741 NGST 2611 BA-670FX V.C.0491/92	0491	BA-670FX	1992	1.7.2002	14.11.2013	12.11.2013	435 460
39	2300437	7220	AUTOBUS B741 NGST 1631 BA-407FZ V.C.0497/92	0497	BA-407FZ	1992	1.7.2008	29.1.2014	18.7.2014	362 338
40	2300439	7220	AUTOBUS B741 NGST 1605 BA-237LB V.C.0459/92	TMKK11914NM000459	BA-237LB	1992	1.7.2004	18.3.2014	18.9.2014	493 007
41	2300442	7220	AUTOBUS B741 2652 BA-475HI V.C.0467/92	TMKK11914NM000467	BA-475HI	1992	1.7.2008	10.12.2013	11.12.2013	252 267
42	2300446	7210	AUTOBUS B741 1306 BA-110FU - HISTORICKE VOZIDLO	TMK11914NM000484	BA-110FU	1991	6.12.1991	---------	---------	---------
43	2300447	7210	AUTOBUS B741 NGST 16361 BA-675IS V.C.0466/92	TMKK11914NM000466	BA-675IS	1992	1 7.2008	20.2.2014	15.8.2014	313 521
44	2300448	7210	AUTOBUS B741 16391 BA-351FU V.C.0465/92	TMKK11914NM000435	BA-351FU	1992	1.7.2008	16.4.2014	16.10.2014	247 155
45	2300449	5210	AUTOBUS B741 NGST 2607 BA-454HI V.C.0462/92	0462/92	BA-454HI	1992	1.7.2003	2.2.2014	1.8.2014	432 322
46	2300451	7220	AUTOBUS B741 NGST 2641 BA-836IS V.C.0502/92	TMKK11914NM000502	BA-836IS	1992	1.7.2006	13.3.2014	13.9.2014	369 027
47	2300452	7220	AUTOBUS B741 NGST 1609 BA-689IS V.C.0501/92	TMKK11914NM000501	BA-689IS	1992	1.7.2004	23.3.2014	18.9.2014	544 502
48	2300453	7220	AUTOBUS B741 NGST 1628 BA-741LL V.C.0500/92	TMKK11914NM000500	BA-741LL	1992	1.7.2005	3.12.2013	3 6.2014	518 171
49	2300455	7220	AUTOBUS B741 NGST 1603 BA-419HI V.C.0488/92	TMKK11914NM00488/92	BA-419HI	1992	1.7.2004	8.4.2014	3.10.2014	448 769
50	2300456	7220	AUTOBUS B741 NGST 2616 BA-304HI V.C.0490/92	0490/92	BA-304HI	1992	1.7.2002	17.3.2014	16.9.2014	434 884
51	2300458	7220	AUTOBUS B741 NGST 2631 BA-312GJ V.C.0487/92	TMKK11914NM000487	BA-312GJ	1992	1.7.2006	10.4.2014	10.10.2014	392 302
52	2300459	7220	AUTOBUS B741 NGST 2632 BA-552HI V.C.0494/92	TMKK11914NM000494	BA-552HI	1992	1.7.2006	2.3.2014	27.6.2014	352 634
53	2300460	7220	AUTOBUS B741 NGST 2651 BA-481VX V.C.0486/92	TMKK11914NM000486	BA-481VX	1992	1.7.2008	21.2.2014	16.11.2013	260 970
54	2300461	7220	AUTOBUS B741 NGST 1608 BA-322GJ V.C.0507/92	0507/92	BA-322GJ	1992	1.7.2004	26.3.2014	16.7.2014	509 180

PRÍLOHA č. 3

P.č.	Inv. č.	Stredisko	Označenie majetku	Výrobné číslo	EČV	rok výroby	dátum uvedenia	TK	EK	km
55	2300462	7220	AUTOBUS B741 NGST 2635 BA-549HI V.C.0481/92	TMKK11914NM000481	BA-549HI	1992	1.7.2006	16.3.2014	16.9.2014	427 895
56	2300463	7220	AUTOBUS B741 NGST 1621 BA-326GJ V.C.0480/92	0480	BA-326GJ	1992	1.7.2005	14.2.2014	2.11.2013	543 326
57	2300465	7220	AUTOBUS B741 NGST 1633 BA-553HI V.C.0485/92	0485	BA-553HI	1992	1.7.2008	23.1 2014	18.10.2013	322 298
58	2300466	7220	AUTOBUS B741 NGST 2639 BA-468HI V.C.0484/92	TMKK11914NM000484	BA-468HI	1992	1.7.2006	26.3.2014	6.12.2013	358 633
59	2300467	7220	AUTOBUS B741 NGST 1616 BA-128HB V.C.0476/92	TMKK11914NM000476	BA-128HB	1992	1.7.2005	11.1.2014	11.7.2014	489 051
60	2300468	7220	AUTOBUS B741 NGST 1635 BA-442IJ	0477	BA-442IJ	1992	1.7.2008	22.2.2014	20.8.2014	285 521
61	2300470	7220	AUTOBUS B741 NGST 2640 BA-320GJ V.C.0489/92	TMKK11914NM000489	BA-320GJ	1992	1.7.2006	7.4.2014	3.10.2014	364 443
62	2300471	7220	AUTOBUS B741 NGST 1627 BA-728HU V.C.0505/92	TMKK11914NM000505	BA-728HU	1992	1.7.2005	23.2.2014	23.8.2014	492 385
63	2300472	7220	AUTOBUS B741 NGST 2636 BA-854IS V.C.0471/92	TMKK11914NM000471	BA-854IS	1992	1.7.2006	1.2 2014	31.1.2014	347 303
64	2300474	7220	AUTOBUS B741 NGST 1634 BA-265GJ	TMKK11914NM000472	BA-265GJ	1992	1.7.2008	13.2.2014	14.8.2014	320 337
65	2300480	7220	AUTOBUS B741 NGST 1606 BA-479HI V.C.0483/92	TMKK11914NM000483	BA-479HI	1992	1.7.2004	6.12.2013	29.10.2014	518 986
66	2300481	7220	AUTOBUS B741 NGST 1610 BA-461LB V.C.0499/92	0499/92	BA-461LB	1992	1.7.2004	9.1.2014	9.7.2014	520 536
67	2300482	7220	AUTOBUS B741 NGST 2648 BA-927LM V.C.0492/92	TMKK11914NM000492	BA-927LM	1992	1.7.2008	30.3.2014	24.9.2014	259 901
68	2300483	7220	AUTOBUS B741 NGST 1626 BA-688IS V.C.0503/92	TMKK11914NM000503	BA-688IS	1992	1.7 2005	9.2.2014	7.2.2014	459 776
69	2300487	9422	AUTOBUS B732 NGS 1702 BA-194LB v.c.32742/93	32742/93	BA-194LB	1993	1.7.2004	neplatná	neplatná	239 562
70	2300524	7220	AUTOBUS TAM232 3702 BA-753JI - HISTORICKE VOZIDLO	ZX123211GRABG4584/94	BA-753JI	1994	10.4 1995	21.9.2013	21.9.2013	553 256
71	2300584	2600	AUTOBUS KAROSA B732 8002 BA-602HU	22517	BA-602HU	1988	2.9.1988	1.5.2014	1.5.2014	546 291
72	2300585	9422	AUTOBUS C734 8001 BA-601HU v.c.24236/89	24236	BA-601HU	1989	17.2.1989	11.4.2013	11.10.2014	422 846
73	2300589	7232	AUTOBUS B741 NGST 16371 BA-330GJ /TRNAVKA/	TMKK11918SM000667	BA-330GJ	1995	1.7.2008	15.2.2014	16.11.2013	306 655
74	2300590	7210	AUTOBUS B741 NGST 16381 BA-597HU	TMKK11918SM000668	BA-597HU	1995	1.7.2008	5.3.2014	3.12.2013	295 126
75	2300591	7220	AUTOBUS B741 NGST 1632 BA-132HB v.c.670/95	TMKK11918SM000670	BA-132HB	1996	1.7.2008	11.3.2014	11.9.2014	356 176
76	2300592	7220	AUTOBUS B741 NGST 2647 BA-088HB	TMKK11918SM000661	BA-088HB	1995	1.7 2008	11.3.2014	11.9.2014	257 932
77	2300593	7220	AUTOBUS B741 NGST 2646 BA-955UR	TMKK11918SM000662	BA-955UR	1996	1.7.2008	16.3.2014	16.9.2014	255 836
78	2300594	7220	AUTOBUS B741 NGST 2649 BA-460HI	TMKK11918SM000663	BA-460HI	1996	1.7.2008	24.4.2014	24.10.2014	276 050
79	2300595	7220	AUTOBUS B741 2650 BA-981HA v.c.664/95	TMKK11918SM000664	BA-981HA	1996	1.7.2008	20.3.2014	20.9.2014	265 474
80	2300603	2600	IKARUS 435.18 8009 BA-733HU	TRA435V4CS1SK0115	BA-733HU	1988	2.9.1988	1.6.2014	1.6.2014	1 265 475
81	2300611	7232	IKARUS 435.18 4821 BA-558IJ	TRA435V4MT1SK0055	BA-558IJ	1997	5.3.1997	28.2.2014	30.8.2014	779 703
82	2300619	7232	IKARUS 435.18 4824 BA-891AD	TRA435V4MT1SK0060	BA-891AD	1997	12.5.1997	1.4.2014	1.10.2014	882 647
83	2300636	7232	IKARUS 435.18 4827 BA-960MV	TRA435V4MV1SK0474	BA-960MV	1997	26 3.1998	30.1.2014	29.1.2014	661 137
84	2300655	7232	IKARUS 415.30 4102 BA-410BO	TRA415V3MW1SK0364	BA-410BO	1998	16.6 1998	14.11.2013	7.5.2014	1 425 087
85	2300658	7232	IKARUS 415.30 20223 BA-157BO	TRA415V3MW1SK0366	BA-157BO	1998	16.6.1998	5.2.2014	5.8.2014	1 119 603
86	2300662	7232	IKARUS 415.30 20233 BA-204BO	TRA415V3MW1SK0370	BA-204BO	1998	16.6.1998	20.11.2013	16.5.2014	1 156 813
87	2300664	7232	IKARUS 415.30 4123 BA-217BO	TRA415V3MW1SK0372	BA-217BO	1998	16.6.1998	5.12.2013	31.5.2014	1 115 335
88	2300665	7232	IKARUS 415.30 4117 BA-223BO	TRA415V3MW1SK0376	BA-223BO	1998	16.6.1998	28.12.2013	19.12.2013	1 139 729
89	2300666	7232	IKARUS 415.30 4105 BA-207BO	TRA415V3MW1SK-0342/1998	BA-207BO	1998	16.6.1998	20.11.2013	15.3.2014	1 186 395
90	2300667	7232	IKARUS 415.30 4106 BA-216BO	TRA415V3MW1SK0343	BA-216BO	1998	16.6.1998	18.6.2013	18.12.2013	1 490 713
91	2300669	7232	IKARUS 415.30 4122 BA-116BO	TRA415V3NW1SK-0345/1998	BA-116BO	1998	16.6.1998	1.4.2014	4.4.2014	1 155 258
92	2300671	7232	IKARUS 415.30 4127 BA-159BO	TRA415V3MW1SK0347	BA-159BO	1998	16.6.1998	3.11.2013	19.3.2014	972 142
93	2300672	7232	IKARUS 415.30 4119 BA-054LL	TRA415V3MW1SK0348	BA-054LL	1998	16.6.1998	25.10.2013	23.4.2014	1 057 546
94	2300673	7232	IKARUS 415.30 4120 BA-442BO	TRA415V3MW1SK0349	BA-442BO	1998	16.6.1998	25.4.2014	15.3.2014	1 145 943
95	2300676	7232	IKARUS 415.30 4108 BA-413BO	TRA415V3MW1SK0352	BA-413BO	1998	16.6.1998	27.2.2014	13.2.2014	1 146 484
96	2300677	7232	IKARUS 415.30 20213 BA-850FV	TRA415V3NW1SK-0353/1998	BA-850FV	1998	17.6.1998	15.4.2014	8.4.2014	1 396 433
97	2300679	7232	IKARUS 415.30 4131 BA-224BO	TRA415V3MW1SK0355	BA-224BO	1998	16.6.1998	15.2.2014	11.2.2014	927 899
98	2300680	7232	IKARUS 415.30 4110 BA-227BO	TRA415V3MW1SK0356	BA-227BO	1998	16.6.1998	9.7.2013	6.11.2013	1 205 334
99	2300682	7232	IKARUS 415.30 4111 BA-119BO	TRA415V3MW1SK0358	BA-119BO	1998	16.6.1998	2.11.2013	23.10.2014	1 045 690
100	2300690	7232	AUTOBUS IKARUS 435.18 4871 BA-021LM	TRA435V4MW1SK0493	BA-021LM	1998	1.1.1998	16.3.2014	16.9.2014	1 027 833
101	2300696	7232	IKARUS 435.18 4831 BA-918BR	TRA435V4MW1SK0486	BA-918BR	1998	14.7.1998	18.3.2014	18.9.2014	864 241
102	2300697	7232	IKARUS 435.18 4832 BA-917BR	TRA435V4MW1SK0487	BA-917BR	1998	14.7.1998	22.7.2013	22.1.2014	864 008
103	2300702	7232	IKARUS 435.18 4837 BA-908BR	TRA435V4MW1SK0494	BA-908BR	1998	14.7.1998	14.12.2013	4.12.2013	929 396
104	2300711	7232	IKARUS 435.18 4852 BA-926BT	TRA435V4MW1SK0521	BA-926BT	1998	27.7.1998	15.1.2014	9.1.2014	1 061 689
105	2300712	7232	IKARUS 435.18 4856 BA-976BT	TRA435V4MW1SK0525	BA-976BT	1998	27.7.1998	19.1.2014	12.7.2014	1 021 783
106	2300715	7232	IKARUS 435.18 28123 BA-972BT	TRA435V4MW1SK0528	BA-972BT	1998	27.7.1998	24 12.2013	8.3.2014	979 514
107	2300716	7232	IKARUS 435.18 28133 BA-921BT	TRA435V4MW1SK0529	BA-921BT	1998	27.7.1998	10.11.2013	30.8.2014	920 361
108	2300718	7232	IKARUS 435.18 4850 BA-973BT	TRA435V4MW1SK0537	BA-973BT	1998	27.7.1998	10.4.2014	23 9.2014	981 911

P.č.	Inv. č.	Stredisko	Označenie majetku	Výrobné číslo	EČV	rok výroby	dátum uvedenia	TK	EK	km
109	2300723	7232	IKARUS 435.18 28253 BA-736BS	TRA435V4MW1SK0541	BA-736BS	1998	30.7.1998	30.11.2013	6.2.2014	930 594
110	2300725	7232	AUTOBUS IKARUS 435.18 M 4869 BA-698BS	TRA435V4MW1SK0543	BA-698BS	1998	30 7.1998	22.7.2013	18.1.2014	866 991
111	2300726	7232	IKARUS 435.18 28283 BA-623ZK	TRA435V4MW1SK0544	BA-623ZK	1998	30.7.1998	2.3.2014	2.9.2014	886 777
112	2300733	7232	AUTOBUS IKARUS 435.18 4873 BA-358BU	TRA435V4MW1SK0511	BA-358BU	1998	6.8.1998	30.10.2013	23.1.2014	1 038 334
113	2300734	7232	AUTOBUS IKARUS 435.18 4875 BA-360BU	TRA435V4MW1SK0513	BA-360BU	1998	6.8.1998	3.3.2014	5.12.2013	982 285
114	2300736	7232	IKARUS 435.18 18103 BA-359BU	TRA435V4MW1SK0515	BA-359BU	1998	6.8.1998	30.11.2013	28.11.2013	889 258
115	2300737	7232	AUTOBUS IKARUS 435.18 4876 BA-760BS	TRA435V4MW1SK0516	BA-760BS	1998	6.8.1998	2 1 2014	11.10.2014	1 018 094
116	2300739	7232	AUTOBUS IKARUS 435.18 4878 BA-754BS	TRA435V4MW1SK0518	BA-754BS	1998	6.8.1998	19.2.2014	7.2.2014	1 046 896
117	2300740	7232	AUTOBUS IKARUS 435 18 4879 `BA-981BS	TRA435V4MW1SK0519	BA-981BS	1998	6.8.1998	31 1.2014	16.1.2014	949 324
118	2300741	7232	IKARUS 435.18 18153 BA-314BU	TRA435V4MW1SK0520	BA-314BU	1998	6.8.1998	27.12.2013	13.12.2013	992 891
119	2300744	7232	IKARUS 435.18 4855 BA-307BU	TRA435V4MW1SK0524	BA-307BU	1998	6.8.1998	28.2.2014	19.2.2014	965 707
120	2300745	7232	IKARUS 435.18 4815 BA-305BU	TRA435V4MW1SK0531	BA-305BU	1998	6.8.1998	8.4.2014	4.3.2014	952 302
121	2300748	7232	IKARUS 435.18 INT.C.28183 BL-927FM	TRA435V4MW1SK0534	BL-927FM	1998	6.8.1998	9 3 2014	8.1.2014	962 913
122	2300749	7232	IKARUS 435.18 28193 BA-752BS čís.karosérie 0535/98	TRA435V4MW1SK0535	BA-752BS	1998	6.8.1998	5.12.2013	23.11.2013	665 517
123	2300750	7232	IKARUS 435.18 28203 BA-401BU	TRA435V4MW1SK0536	BA-401BU	1998	6.8 1998	12.2.2014	7.8.2014	980 116
124	2300755	7210	AUTOBUS SOR B9,5 3501 BA-246DT	TK9B9X501XXSL5152	BA-246DT	1999	30.12.1999	3.3.2014	14.5.2014	632 247
125	2300757	7210	AUTOBUS SOR B9,5 3503 BA-245DT	TK9B9X501XXSL5154/99	BA-245DT	1999	30.12 1999	24 3.2014	28.3.2014	674 370
126	2300758	7210	AUTOBUS SOR B9,5 3504 BA-910EC	TK9B9X501YXSL5182/2000	BA-910EC	1999	27.9 1999	19.12.2013	19.6.2014	631 755
127	2300760	7210	AUTOBUS SOR B9,5 3506 BA-913EC	TK9B9X501YXSL5184/2000	BA-913EC	1999	27.9 1999	16.2 2014	15.5.2014	511 020
128	2300761	7232	AUTOBUS SOR B9,5 35073 BA-093EL v.č.5212/00	TK9B9X501YXSL5212	BA-093EL	1999	27.9.1999	18.12.2013	17.6.2014	601 822
129	2300762	7220	AUTOBUS SOR B9,5 3508 BA-094EL	TK9B9X501YXSL5213	BA-094EL	2000	15.8.2000	8.2.2014	22.5.2014	432 183
130	2300765	7210	AUTOBUS SOR B9,5 3509 BA-726PE	TK9B9X5011XSL5256	BA-726PE	2001	2.5.2001	2.2.2014	2.8.2014	544 028
131	2300766	7210	AUTOBUS SOR B9,5 3510 BA-799FI	TK9B9X5011XSL5257	BA-799FI	2001	2.5.2001	30.3.2014	25.4.2014	549 001
132	2300767	7210	AUTOBUS SOR B9,5 3511 BA-281FJ	TK9B9X5011XSL5258	BA-281FJ	2001	2.5.2001	26.2.2014	11.7.2014	618 502
133	2300799	7210	AUTOBUS SOR B9,5 3512 BA-201GE	TK9B9X5011XSL5260	BA-201GE	2001	21.11.2001	18.4.2014	30.4.2014	545 522
134	2300800	7210	AUTOBUS SOR B9,5 3513 BA-446FZ	TK9B9X5011XSL5261/2001	BA-446FZ	2001	11 6.2001	3.11.2013	3.5.2014	640 692
135	2300801	7220	AUTOBUS SOR B9,5 3514 BA-872FL	TK9B9X5011XSL5262	BA-872FL	2001	8.6.2001	20.3.2014	7.5.2014	409 631
136	2300802	7210	AUTOBUS SOR B9,5 3515 BA-865GT	TK9B9X5032XSL5378	BA-865GT	2002	21.5.2002	5.2.2014	1.3.2014	691 858
137	2300803	7210	AUTOBUS SOR B9,5 3516 BA-729PE	TK9B9X5032XSL5379	BA-729PE	2002	21.5.2002	4.12.2013	19.3.2014	816 114
138	2300804	7210	AUTOBUS SOR B9,5 3517 BA-752GU	TK9B9X5032XSL5385	BA-752GU	2002	3.6 2002	23.2.2014	23.8.2014	741 997
139	2300805	7210	AUTOBUS SOR B9,5 3518 BA-751GU	TK9B9X5032XSL5386	BA-751GU	2002	3.6.2002	17.1.2014	17.7.2014	238 920
140	2300806	7210	AUTOBUS SOR B9,5 3519 BA-167PG	TK9B9X5032X8L5387	BA-167PG	2002	4.6.2002	4.3.2014	25.3.2014	732 889
141	2300807	7210	AUTOBUS SOR B9,5 3520 BA-750GU	TK9B9X5032XSL5388	BA-750GU	2002	3.6.2002	11.12.2013	11.6.2014	645 841
142	2300808	7210	AUTOBUS SOR B9,5 3521 BA-914RZ	TK9B9X5032XSL5389	BA-914RZ	2002	4.6.2002	5.12.2013	5.6.2014	746 279
143	2300809	7210	AUTOBUS SOR B9,5 3522 BA-144HC	TK9B9X5032XSL5397	BA-144HC	2002	31.7.2002	24.12.2013	2.4.2014	647 935
144	2300810	7210	AUTOBUS SOR B9,5 3523 BA-597HD	TK9B9X5032XSL5396	BA-597HD	2002	21.8.2002	6 11.2013	20.3.2014	679 753
145	2300811	7210	AUTOBUS SOR B9,5 3524 BA-594HD	TK9B9X5032XSL5400	BA-594HD	2002	21.8.2002	10 12.2013	10.6.2014	574 471
146	2300812	7210	AUTOBUS SOR B9,5 3525 BA-873HD	TK9B9X5032XSL5401	BA-873HD	2002	22.8.2002	17.12.2013	17.6.2014	761 697
147	2300813	7220	AUTOBUS SOR B9,5 3526 BA-736MH	TK9B9X5032XSL5402	BA-736MH	2002	22.8.2002	19.3.2014	20.3.2014	576 511
148	2330170	5510	TROLEJBUS 14TR 6255 v.č.11236	11236	6255	1989	1.1.1990	16.5 2015	---------	1 056 918
149	2330171	5510	TROLEJBUS 15TR 6607 v.č.11303	11303	6607	1990	2.4.2009	13.8.2015	---------	135 022
150	2330174	5510	TROLEJBUS 15TR 6606 v.č.11305	11305	6606	1990	1.11.2009	8.12.2013	---------	152 295
151	2330175	5510	TROLEJBUS 15TR 6609 v.č.11302	11302	6609	1990	29.5.2009	30.7.2015	---------	122 665
152	2330176	5510	TROLEJBUS 15TR 6605 v.č.11298	11298	6605	1990	1.4.2009	30.7.2015	---------	143 620
153	2330177	5510	TROLEJBUS 15TR 6602 v.č.11304	11304	6602	1990	1.7.2008	6.9.2014	---------	146 681
154	2330178	5510	TROLEJBUS 15TR 6601 v.č.11295	11295	6601	1990	1.6.1990	20.8.2015	---------	1 111 491
155	2330179	5510	TROLEJBUS 15TR 6610 v.č.11300	11300	6610	1990	29.1.2007	26.1.2014	---------	160 699
156	2330181	5510	TROLEJBUS 15TR 6604 v.č.11297	11297	6604	1990	1.7.2009	6.6.2015	---------	53 382
157	2330185	5510	TROLEJBUS 14TR 6260 v.č.11536	11536	6260	1990	1.1.1991	26.6.2014	---------	275 809
158	2330188	5510	TROLEJBUS 14TR 6263 v.č.11539	11539	6263	1990	1.7.2005	26.4.2014	---------	457 307
159	2330190	5510	TROLEJBUS 14TR 6265 v.č.11541	11541	6265	1990	1.7.2006	5.1.2014	---------	336 076
160	2330191	5510	TROLEJBUS 14TR 6266 v.č.11542	11542	6266	1990	2.8.2012	6.8.2014	---------	72 390
161	2330194	5510	TROLEJBUS 14TR 6269 v.č.11545	11545	6269	1990	1.1.1991	2.2.2014	---------	996 217
162	2330195	5510	TROLEJBUS 14TR 6270 v.č.11546	11546	6270	1990	1 1 1991	26.2.2015	---------	722 524

P.č.	Inv. č.	Stredisko	Označenie majetku	Výrobné číslo	EČV	rok výroby	dátum uvedenia	TK	EK	km
163	2330196	5510	TROLEJBUS 14TR 6271 v.č.11547	11547	6271	1990	1.7.2007	30.7.2015	---------	372 632
164	2330197	5510	TROLEJBUS 14TR 6272 v.č.11548	11548	6272	1990	1.1.1991	26.8.2015	---------	1 108 388
165	2330198	5510	TROLEJBUS 14TR 6273 v.č.11549	11549	6273	1991	1.3.1991	19.9.2015	---------	1 036 931
166	2330199	5510	TROLEJBUS 14TR 6274 v.č.11550	11550	6274	1991	1.4.1991	8.6.2014	---------	1 100 903
167	2330200	5510	TROLEJBUS 14TR 6275 v.č.11551	11551	6275	1991	1.3.1991	21.3.2015	---------	775 421
168	2330201	5510	TROLEJBUS 14TR 6276 v.č.11552	11552	6276	1991	1.3.1991	16.12.2014	---------	844 482
169	2330202	5510	TROLEJBUS 14TR 6277 v.č.11553	11553	6277	1991	1.3.1991	16.5.2014	---------	946 058
170	2330204	5510	TROLEJBUS 14TR 6279 v.č.11555	11555	6279	1991	16.8.2012	17.8.2014	---------	64 492
171	2330205	5510	TROLEJBUS 14TR 6280 v.č.11556	11556	6280	1991	1.3.1991	17.8.2014	---------	999 338
172	2330206	5510	TROLEJBUS 14TR 6281 v.č.11557	11557	6281	1991	1.3.1991	12.4.2015	---------	1 192 969
173	2330207	5510	TROLEJBUS 14TR 6282 v.č.11558	11558	6282	1991	1.3.1991	29.5.2015	---------	649 609
174	2330208	5510	TROLEJBUS 14TR 6283 v.č.11559	11559	6283	1991	1.7.2007	5.10.2014	---------	316 726
175	2330209	5510	TROLEJBUS 14TR 6284 v.č.11560	11560	6284	1991	1.4.1991	3.4.2014	---------	685 192
176	2330211	5510	TROLEJBUS 14TR 6286 v.č.11562	11562	6286	1991	1.3.1991	22.11.2014	---------	1 141 088
177	2330212	5510	TROLEJBUS 14TR 6287 v.č.11563	11563	6287	1991	15.1.2013	21.1.2015	---------	21 972
178	2330214	5510	TROLEJBUS 14TR 6289 v.č.11565	11565	6289	1991	1.3.1991	19.4.2015	---------	1 052 399
179	2330215	5510	TROLEJBUS 14TR 6290 v.č.11566	11566	6290	1991	1.3.1991	18.2.2015	---------	1 106 553
180	2330216	5510	TROLEJBUS 14TR 6291 v.č.11567	11567	6291	1991	1.7.2005	25.1.2015	---------	236 745
181	2330218	5510	TROLEJBUS 14TR 6293 v.č.11569	11569	6293	1991	9.9.2005	5.10.2014	---------	303 565
182	2330219	5510	TROLEJBUS 14TR 6294 v.č.11570	11570	6294	1991	1.3.1991	14.9.2014	---------	1 048 662
183	2330220	5510	TROLEJBUS 14TR 6295 v.č.11571	11571	6295	1991	1.3.1991	6.11.2014	---------	1 143 812
184	2330221	5510	TROLEJBUS 14TR 6296 v.č.11572	11572	6296	1991	1.4.1991	2.1.2015	---------	834 402
185	2330222	5510	TROLEJBUS 14TR 6297 v.č.11573	11573	6297	1991	1.4.1991	1.8.2015	---------	1 137 625
186	2330223	5510	TROLEJBUS 14TR 6298 v.č.11628	11628	6298	1991	1.5.1991	5.10.2014	---------	1 156 519
187	2330224	5510	TROLEJBUS 14TR 6299 v.č.11629	11629	6299	1991	1.5.1991	16.4.2014	---------	1 105 963
188	2330225	5510	TROLEJBUS 14TR 6300 v.č.11630	11630	6300	1991	1.5.1991	23.10.2014	---------	1 057 410
189	2330226	5510	TROLEJBUS 14TR 6301 v.č.11631	11631	6301	1991	10.9.2009	7.2.2015	---------	209 236
190	2330227	5510	TROLEJBUS 14TR 6302 v.č.11632	11632	6302	1991	1.5.1991	4.6.2015	---------	1 062 357
191	2330228	5510	TROLEJBUS 14TR 6303 v.č.11640	11640	6303	1991	1.5.1991	18.6.2014	---------	1 178 743
192	2330229	5510	TROLEJBUS 14TR 6304 v.č.11641	11641	6304	1991	27.7.2004	28.1.2015	---------	506 775
193	2330230	5510	TROLEJBUS 14TR 6305 v.č.11642	11642	6305	1991	1.5.1991	13.6.2014	---------	1 076 291
194	2330233	5510	TROLEJBUS 14TR 6310 v.č.11647	11647	6310	1991	22.12.2012	7.1.2015	---------	43 219
195	2330234	5510	TROLEJBUS 14TR 6311 v.č.11648	11648	6311	1991	15.11.2012	22.11.2014	---------	48 192
196	2330237	5510	TROLEJBUS 14TR 6314 v.č.11651	11651	6314	1991	1.8.1991	19.11.2014	---------	1 035 562
197	2330239	5510	TROLEJBUS 14TR 6306 v.č.11643	11643	6306	1991	1.4.2008	16.1.2014	---------	307 897
198	2330241	5510	TROLEJBUS 15TR 6613 v.č.11913	11913	6613	1992	1.4.1992	7.6.2014	---------	901 149
199	2330242	5510	TROLEJBUS 15TR 6614 v.č.11915	11915	6614	1992	1.4.1992	25.5.2015	---------	933 704
200	2330243	5510	TROLEJBUS 15TR 6615 v.č.11919	11919	6615	1992	1.4.1992	4.6.2015	---------	943 127
201	2330244	5510	TROLEJBUS 14TR 6232 v.č.10442	10442	6232	1987	1.7.1987	15.4.2015	---------	800 823
202	2330246	5510	TROLEJBUS 14TR 6234 v.č.10448	10448	6234	1987	1.1.1988	22.2.2014	---------	842 435
203	2330248	5510	TROLEJBUS 14TR 6238 v.č.10436	10436	6238	1987	1.1.1988	14.3.2015	---------	812 636
204	2330249	5510	TROLEJBUS 14TR 6241 v.č.10447	10447	6241	1987	1.1.1988	24.6.2015	---------	1 079 932
205	2330250	5510	TROLEJBUS 14TR 6244 v.č.10438	10438	6244	1987	1.1.1988	24.6.2015	---------	864 346
206	2330251	5510	TROLEJBUS 8144 SKOLSKY	11646	8144	1991	1.7.1991	11.5.2014	---------	165 823
207	2330252	5510	TROLEJBUS 152-HISTORICKE VOZIDLO v.č.6932	6932	152	1978	6.9.1978	17.9.2015	---------	383 334
208	2330253	5510	TROLEJBUS 53-HISTORICKE VOZIDLO v.č.7830	7830	53	1981	27.2.1981	17.9.2015	---------	482 974
209	2330255	5510	TROLEJBUS 14TR 6222 v.č.8853	8853	6222	1984	18.1.2007	2.2.2014	---------	359 153
210	2330256	5510	TROLEJBUS SKODA-SANOS 6505-HISTORICKY v.č.9188	9188	6505	1984	28.1.1985	---------	---------	---------
211	2330257	5510	TROLEJBUS 14TR 6226 v.č.9313	9213	6226	1984	13.1.2007	9.3.2014	---------	310 672
212	2330258	5510	TROLEJBUS SKODA-SANOS 6517-HISTORICKY v.č.9458	9458	6517	1985	29.11.1985	---------	---------	---------
213	2330259	5510	TROLEJBUS 14TR 6229 v.č.10434	10434	6229	1987	1.12.1987	21.12.2013	---------	883 528
214	2330260	5510	TROLEJBUS 14TR 6230 v.č.10424	10424	6230	1987	1.12.1987	14.12.2014	---------	1 229 681
215	2330261	5510	TROLEJBUS 14TR 6231 v.č.10429	10429	6231	1987	1.12.1987	13.3.2014	---------	840 931
216	2330262	5510	TROLEJBUS 14TR 6250 v.č.10425	10425	6250	1987	1.12.1987	10.10.2013	---------	952 730

P.č.	Inv. č.	Stredisko	Označenie majetku	Výrobné číslo	EČV	rok výroby	dátum uvedenia	TK	EK	km
217	2330266	5510	TROLEJBUS 15TR 6617 v.č.12410	12410	6617	1997	1.1.1998	9.10.2014	---------	857 037
218	2330268	5510	TROLEJBUS 15TR 6619 v.č.12412	12412	6619	1997	1.1.1998	12.10.2014	---------	959 059
219	2330269	5510	TROLEJBUS 15TR 6620 v.č.12413	12413	6620	1997	1.1.1998	28 6.2014	---------	968 430
220	2330270	5510	TROLEJBUS 15TR 6621 v.č.12414	12414	6621	1997	31.7.2013	7.8.2015	---------	7 690
221	2330273	5510	TROLEJBUS 15TR 6624 v.č.12499	12499	6624	1999	2.8.2013	7.8.2015	---------	7 489
222	2330283	5510	TROLEJBUS 15TrM 6634 v.č.13010	13010	6634	2001	18.9.2012	21.9.2014	---------	74 597
223	2330284	5510	TROLEJBUS 15TrM 6635 v.č.13078	13078	6635	2002	28.2.2013	17.3.2015	---------	42 778
224	2330285	5510	TROLEJBUS 15TrM 6636 v.č.13079	13079	6636	2002	21.2.2013	1.3.2015	---------	43 152
225	2330286	5510	TROLEJBUS 15TrM 6637 v.č.13080	13080	6637	2002	25.10.2012	26.10.2014	---------	66 142
226	2330287	5510	TROLEJBUS 15TrM 6638 v.č.13081	13081	6638	2002	7 12 2012	18.12.2014	---------	49 727
227	2330288	5510	TROLEJBUS 21TrAC 6401 v.č.13107	13107	6401	2003	1.12.2003	neplatná	---------	127 840
228	2340265	9470	VOZIK PRIVESNY ZA AUTO 8291 BA-651YH	9/94	BA-651YH	1994	15.3 1994	15.5.2015	---------	---------
229	2340279	9470	ZERIAV PRAGA V3S 8241 BA-013LB /ŠP	1103077	BA-013LB	1982	15.1.1982	5.4.2014	5.4.2014	nezohľadnen
230	2340348	9470	AVIA A 31.1N,VALN-PLACH. 4503 BA-523BO /NA	M35K016561	BA-523BO	1990	17.1.1990	6.11.2014	7.10.2014	27 390
231	2340353	9470	PRIVES-PREPR.KAB.CIEVOK 4725 BA-997YB	4713/90	BA-997YB	1993	9.3 1993	12.4.2014	---------	---------
232	2340355	9470	T815 2P13,CISTER.NA KALY 4413 BA-558AG /ŠP	TNU285P13LK002662	BA-558AG	1990	15.8.1990	16.7.2014	16.7.2014	108 550
233	2340365	9470	LIAZ 101.860 VNP-400 4714 BA-684HU /ŠP	L2FA0130/1990	BA-684HU	1991	12.2.1991	24.4.2014	24.4.2014	147 169
234	2340388	9470	LIAZ 110.031,VALNIK 4322 BA-067LB /NA	TNG110031MGCF0011	BA-067LB	1991	25.6.1991	neplatná	neplatná	115 921
235	2340390	9470	PRIVES-PREPR.KAB.CIEVOK HL31.91 4726 BA-998YB	4657	BA-998YB	1990	20.7.1990	5.9.2014	---------	---------
236	2340458	9422	MERCEDES BENZ 1717/42, BA-286LS,int.c.DTTI 4330	WDB65201415959106/92	BA-286LS	1992	3.9.1993	7.3.2014	7.3.2014	85 491
237	2340502	9470	PRAGA V3S CIST.FEKAL 4320 BA-098LB /ŠP	2061818/1982	BA-098LB	1982	8.9.1982	6.5.2014	---------	---------
238	2340516	9470	ZETOR 7011 TRAKTOR 6012 BA-298YC	38047/1984	BA-298YC	1984	28.5.1984	---------	---------	---------
239	2340520	9470	PRAGA V3S CKD AD080,ZER. 4319 BA-152LB /ŠP	4081804/1984	BA-152LB	1985	23.1.1985	24.5.2014	17.5.2014	---------
240	2340527	9470	TATRA T 815 S3 SKLAPAC 6007 BA-579HU /NA	34839-106/1985	BA-579HU	1980	6.1.1980	24.10.2014	2.4.2014	73 640
241	2340582	9470	TATRA T815 2S3 SKLAPAC 4410 BA-282HI /NA	TNT285S36LK05363	BA-282HI	1990	19.10.1990	16.5.2014	16 5.2014	190 047
242	2340583	9470	TATRA T815 V26 VALNIK 4412 BA-501HI /NA	TNT815V26LKO98959/90	BA-501HI	1990	12.9.1990	neplatná	neplatná	67 868
243	2340584	9470	TATRA T815 2S3 SKLAPAC 4411 BA-494HI /NA	TNT285S36LK05402	BA-494HI	1990	19 10.1990	25 6.2014	25.6.2014	241 047
244	2340610	9470	LIAZ 110.031 VALNIK 4419 BA-499HI /NA	TNG110031N6CF0045/92	BA-499HI	1992	31.7.1992	2 8.2014	2.8.2014	116 193
245	2340612	9470	LIAZ 150.261 SKLAPAC 4421 BA-445HI /NA	TNL150261M2DA0328	BA-445HI	1992	14.8.1992	31.5.2014	31.5.2014	107 575
246	2340614	9470	LIAZ 150.261 SKLAPAC 4423 BA-447HI /NA	TNL150261M2DA0243	BA-447HI	1992	14.8.1992	4.2.2014	12.9.2014	255 020
247	2340820	9470	VOZ NAKL.MONT.PLOS.MAN 14.152F 4724 BA-604JK /ŠP	WMAM032472Y011294/94	BA-604JK	1996	7.6.1996	3.5.2014	3.5.2014	137 837
248	2340978	9470	RENAULT M210.12/CP+VNP 500 4733 BA-582DU /ŠP	VF640ACJ000005433/1999	BA-582DU	2000	27.1.2000	15.3.2014	15.3.2014	147 839
249	2340979	9470	RENAULT M210.12/CP+VNP 500 4734 BA-583DU /ŠP	VF640ACJ000005424/1999	BA-583DU	2000	27.1.2000	8.2.2014	8.2.2014	153 050
250	2340981	9470	MITSUBISHI L 300 T 2.0 MPI 4727 BA-701AD /NA	JMBLZP03VVA700354/1997	BA-701AD	1997	13.5.1997	26.2.2015	26.6.2015	209 024
251	2340982	9470	MITSUBISHI L 300 T 2.0 MPI 4728 BA-702AD /NA	JMBLZP03VVA700355/1997	BA-702AD	1997	13.5.1997	26.6.2015	3.10.2015	250 502
252	2340983	9470	MITSUBISHI L 300 T 2.0 MPI 4441 BA-115AE /NA	JMBLZPO3VVA700382/1997	BA-115AE	1997	15.5.1997	18.6.2015	31.5.2015	229 245
253	2340984	9470	MITSUBISHI L 300 T 2.0 MPI 1017 BA-186AE /NA	JMBLZPO3VVA700380/1997	BA-186AE	1997	15.5.1997	5.9.2015	13.9.2015	253 728
254	2340986	9470	AVIA A21 FURGON 8305 BA-231EH /NA	TNA21TFNZWA002714/98	BA-231EH	2000	1.8.2000	26.10.2013	16.10.2014	47 655
255	2341103	9470	VOZIDLO LAND ROVER DEFENDER 110 CSW BA-096FO /OA	SALLDHM881A621272	BA-096FO	2001	20 11.2001	8.12.2013	8.12.2013	103 396
256	2341121	9470	RENAULT - MONT.PLOSINA(VNP400)koľ.adapŠDÚ60323 BA-628GM /ŠP	VF622ACA000103368	BA-628GM	2001	7.3.2002	27.2.2014	27.2.2014	147 227
257	2341211	9470	AVIA A 75 L BA-517LF /NA	TNAA1L000XA001941/99	BA-517LF	2000	25.1.2000	1.8.2014	1.8.2014	200 756
258	2341212	9470	AVIA A 75 L BA-551DU /NA	TNAA1L000XA001904/99	BA-551DU	2000	25.1.2000	13.2.2014	13.2.2014	85 252
259	2341230	9470	RENAULT-prac.ploš.VNP500v.č.58/83BA-162IIŠDÚ603076	83MO561492	BA-162II	2003	2.7.2003	27.6.2014	13.6.2014	83 749
260	2341270	9470	AUTOMOBIL AVIA A 60 N BA-885EV /NA	TNAA1N000YA001210/2000	BA-885EV	2000	15.12.2000	17.4.2014	17.4.2014	71 095

P.č.	OC	VHV	doba prevádzky	VTS	ZA	ZP	TS	TH	K 1	K 2	K 3	K 4	K 5	Kp	VŠH
1	109 980,90	109 981	98,9700	80,00	73,17	0,00	21,46	23 601,92	1,0600	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,4240	10 007,22
2	24 817,90	24 818	291,3300	100,00	81,10	0,00	18,90	4 690,60	0,9300	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9300	4 362,26
3	146 775,13	146 775	86,9700	80,00	68,38	0,00	25,29	37 119,40	0,9200	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3680	13 659,94
4	186 202,77	186 202	110,9700	80,00	80,73	0,00	15,41	28 693,73	0,9900	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3960	11 362,72
5	13 548,10	20 880	291,2300	100,00	88,21	0,00	11,79	2 461,75	0,9800	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,5880	1 447,51
6	133 551,30	133 551	86,9700	80,00	68,95	0,00	24,84	33 174,07	1,0600	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,4240	14 065,81
7	133 231,45	133 231	86,9700	80,00	65,54	0,00	27,57	36 731,79	0,9200	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3680	13 517,30
8	145 720,86	145 721	81,9700	80,00	61,55	0,00	30,76	44 823,78	1,1100	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,4440	19 901,76
9	100 541,76	100 542	269,8300	100,00	90,00	0,00	10,00	10 054,20	0,9200	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9200	9 249,86
10	124 441,23	124 441	93,9700	80,00	68,73	0,00	25,02	31 135,14	0,9200	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3680	11 457,73
11	143 060,40	143 060	86,9700	80,00	66,77	0,00	26,58	38 025,35	0,9900	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3960	15 058,04
12	263 085,00	263 085	110,9700	80,00	84,22	0,00	12,62	33 201,33	0,9600	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3840	12 749,31
13	267 484,09	267 484	98,9700	80,00	79,35	0,00	16,52	44 188,36	0,9500	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3800	16 791,58
14	272 446,34	272 446	98,9700	80,00	79,01	0,00	16,80	45 770,93	0,9400	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3760	17 209,87
15	263 085,00	263 085	110,9700	80,00	85,50	0,00	11,60	30 517,86	0,9400	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3760	11 474,72
16	247 038,66	247 039	122,9700	80,00	88,18	0,00	9,46	23 369,89	0,9500	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3800	8 880,56
17	267 125,26	267 125	86,9700	80,00	73,00	0,00	21,60	57 699,00	0,9300	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3720	21 464,03
18	305 313,10	305 313	62,9700	80,00	59,43	0,00	32,46	99 104,60	0,9700	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3880	38 452,58
19	267 125,26	267 125	86,9700	80,00	72,62	0,00	21,90	58 500,38	0,9500	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3800	22 230,14
20	266 013,36	266 013	98,9700	80,00	80,99	0,00	15,21	40 460,58	0,9600	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3840	15 536,86
21	266 067,70	266 068	98,9700	80,00	80,55	0,00	15,56	41 400,18	0,9700	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3880	16 063,27
22	271 033,64	271 034	110,9700	80,00	85,13	0,00	11,90	32 253,05	0,9700	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3880	12 514,18
23	217 785,92	217 786	98,9700	80,00	79,91	0,00	16,07	34 998,21	0,9700	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3880	13 579,31
24	269 780,77	269 781	86,9700	80,00	74,78	0,00	20,17	54 414,83	0,9400	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3760	20 459,98
25	266 013,36	266 013	98,9700	80,00	79,95	0,00	16,04	42 668,49	0,9600	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3840	16 384,70
26	266 953,35	266 953	86,9700	80,00	72,75	0,00	21,80	58 195,75	0,9400	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3760	21 881,60
27	265 498,79	265 499	86,9700	80,00	74,99	0,00	20,01	53 126,35	0,9900	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3960	21 038,03
28	162 802,15	162 802	122,9700	80,00	88,05	0,00	9,56	15 563,87	0,9900	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3960	6 163,29
29	216 331,36	216 331	110,9700	80,00	84,76	0,00	12,19	26 370,75	0,9600	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3840	10 126,37
30	147 051,64	147 052	134,9700	80,00	87,09	0,00	10,33	15 190,47	0,9400	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3760	5 711,62
31	267 656,06	267 656	86,9700	80,00	73,74	0,00	21,01	56 234,53	0,9600	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3840	21 594,06
32	273 330,63	273 331	86,9700	80,00	73,65	0,00	21,08	57 618,17	0,9400	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3760	21 664,43
33	266 953,31	266 953	86,9700	80,00	72,28	0,00	22,17	59 183,48	0,9800	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3920	23 199,92
34	292 752,33	292 752	98,9700	80,00	80,54	0,00	15,56	45 552,21	0,9500	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3800	17 309,84
35	266 953,31	266 953	86,9700	80,00	73,43	0,00	21,26	56 754,21	0,9700	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3880	22 020,63
36	148 412,59	148 413	134,9700	80,00	87,89	0,00	9,69	14 381,22	0,9800	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3920	5 637,44
37	9 090,69	9 091	410,9700	100,00	81,39	0,00	18,61	1 691,84	0,9900	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9900	1 674,92
38	166 129,84	166 130	134,0300	80,00	87,63	0,00	9,89	16 430,26	0,9400	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3760	6 177,78
39	289 802,34	289 802	62,9700	80,00	64,71	0,00	28,23	81 811,10	0,9600	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3840	31 415,46
40	283 177,27	283 177	110,9700	80,00	84,74	0,00	12,21	34 575,91	0,9800	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3920	13 553,76
41	300 510,38	300 510	62,9700	80,00	60,32	0,00	31,75	95 411,93	0,9500	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3800	36 256,53
42	123 468,96	123 469	261,8000	100,00	90,00	0,00	10,00	12 346,90	0,9200	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9200	11 359,15
43	300 510,38	300 510	62,9700	80,00	62,76	0,00	29,79	89 521,93	0,9700	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3880	34 734,51
44	337 960,29	337 960	62,9700	80,00	60,11	0,00	31,91	107 843,04	0,9900	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3960	42 705,84
45	193 801,98	193 802	122,9700	80,00	87,60	0,00	9,92	19 225,16	0,9700	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3880	7 459,36
46	284 817,62	284 818	86,9700	80,00	73,18	0,00	21,45	61 093,46	0,9800	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3920	23 948,64
47	280 777,35	280 777	110,9700	80,00	85,51	0,00	11,59	32 542,05	0,9800	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3920	12 756,49
48	300 045,03	300 045	98,9700	80,00	80,92	0,00	15,26	45 786,87	0,9500	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3800	17 399,01
49	282 303,78	282 304	110,9700	80,00	84,07	0,00	12,74	35 965,53	0,9900	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3960	14 242,35
50	166 129,84	166 130	134,9700	80,00	87,63	0,00	9,90	16 446,87	0,9800	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3920	6 447,17
51	284 653,97	284 654	86,9700	80,00	73,80	0,00	20,96	59 663,48	0,9900	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3960	23 626,74
52	284 525,78	284 526	86,9700	80,00	72,75	0,00	21,80	62 026,67	0,9800	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3920	24 314,45
53	299 680,53	299 681	62,9700	80,00	60,67	0,00	31,47	94 309,61	0,9700	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3880	36 592,13
54	282 153,57	282 154	110,9700	80,00	84,98	0,00	12,02	33 914,91	0,9800	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3920	13 294,65

P.č.	OC	VHV	doba prevádzky	VTS	ZA	ZP	TS	TH	K 1	K 2	K 3	K 4	K 5	Kp	VŠH
55	284 653,97	284 654	88,1700	80,00	75,16	0,00	19,87	56 560,75	0,9600	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3840	21 719,33
56	283 714,02	283 714	98,9700	80,00	81,44	0,00	14,85	42 131,53	0,9700	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3880	16 347,03
57	289 802,30	289 802	62,9700	80,00	63,11	0,00	29,51	85 520,57	0,9600	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3840	32 839,90
58	284 653,97	284 654	86,9700	80,00	72,91	0,00	21,67	61 684,52	0,9800	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3920	24 180,33
59	235 486,58	235 487	98,9700	80,00	80,32	0,00	15,75	37 089,20	0,9600	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3840	14 242,25
60	300 542,24	300 542	62,9700	80,00	61,65	0,00	30,68	92 206,29	0,9700	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3880	35 776,04
61	286 280,47	286 280	86,9700	80,00	73,06	0,00	21,55	61 693,34	0,9900	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3960	24 430,56
62	299 356,75	299 357	98,9700	80,00	80,39	0,00	15,69	46 969,11	0,9700	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3880	18 224,02
63	284 654,01	284 654	86,9700	80,00	72,60	0,00	21,92	62 396,16	0,9700	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3880	24 209,71
64	300 756,67	300 757	62,9700	80,00	63,03	0,00	29,57	88 933,84	0,9700	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3880	34 506,33
65	280 785,65	280 786	110,9700	80,00	85,13	0,00	11,90	33 413,53	0,9500	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3800	12 697,14
66	278 900,70	278 901	110,9700	80,00	85,15	0,00	11,88	33 133,44	0,9600	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3840	12 723,24
67	300 383,51	300 384	62,9700	80,00	60,62	0,00	31,50	94 620,96	0,9800	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3920	37 091,42
68	299 356,75	299 357	98,9700	80,00	79,71	0,00	16,23	48 585,64	0,9700	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3880	18 851,23
69	156 330,33	156 330	110,9700	80,00	80,92	0,00	15,26	23 855,96	0,9200	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3680	8 778,99
70	136 209,35	136 209	224,9700	100,00	88,66	0,00	11,34	15 446,10	0,9200	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9200	14 210,41
71	20 880,10	20 880	300,9300	100,00	88,57	0,00	11,43	2 386,58	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,4000	954,63
72	20 877,65	20 878	295,4300	100,00	86,87	0,00	13,13	2 741,28	0,9200	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3680	1 008,79
73	336 915,81	336 916	62,9700	80,00	62,49	0,00	30,01	101 108,49	0,9700	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3880	39 230,09
74	336 915,81	336 916	62,9700	80,00	62,03	0,00	30,38	102 355,08	0,9800	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3920	40 123,19
75	326 564,14	325 564	62,9700	80,00	64,46	0,00	28,43	92 557,85	0,9800	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3920	36 282,68
76	337 130,24	337 130	62,9700	80,00	60,54	0,00	31,56	106 398,23	0,9800	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3920	41 708,11
77	337 130,27	337 130	62,9700	80,00	60,46	0,00	31,63	106 634,22	0,9800	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3920	41 800,61
78	339 060,13	339 060	62,9700	80,00	61,27	0,00	30,99	105 074,69	0,9900	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3960	41 609,58
79	336 915,81	336 916	62,9700	80,00	60,85	0,00	31,32	105 522,09	0,9800	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3920	41 364,66
80	188 887,62	188 888	300,9300	100,00	90,00	0,00	10,00	18 888,80	1,0100	1,0000	1,0000	1,0000	0,3500	0,3535	6 677,19
81	187 151,18	187 151	198,8300	100,00	90,00	0,00	10,00	18 715,10	0,9700	1,0000	1,0000	1,0000	0,3500	0,3395	6 353,78
82	189 507,89	189 508	196,6000	100,00	90,00	0,00	10,00	18 950,80	0,9900	1,0000	1,0000	1,0000	0,3500	0,3465	6 566,45
83	215 897,95	215 898	186,1300	100,00	90,00	0,00	10,00	21 589,80	0,9600	1,0000	1,0000	1,0000	0,3500	0,3360	7 254,17
84	150 369,00	150 369	183,4700	100,00	90,00	0,00	10,00	15 036,90	0,9400	1,0000	1,0000	1,0000	0,3500	0,3290	4 947,14
85	149 769,75	149 770	183,4700	100,00	90,00	0,00	10,00	14 977,00	0,9700	1,0000	1,0000	1,0000	0,3500	0,3395	5 084,69
86	150 107,73	150 108	183,4700	100,00	90,00	0,00	10,00	15 010,80	0,9400	1,0000	1,0000	1,0000	0,3500	0,3290	4 938,55
87	150 107,73	150 108	183,4700	100,00	90,00	0,00	10,00	15 010,80	0,9500	1,0000	1,0000	1,0000	0,3500	0,3325	4 991,09
88	149 774,47	149 774	183,4700	100,00	90,00	0,00	10,00	14 977,40	0,9500	1,0000	1,0000	1,0000	0,3500	0,3325	4 979,99
89	149 385,80	149 386	183,4700	100,00	90,00	0,00	10,00	14 938,60	0,9400	1,0000	1,0000	1,0000	0,3500	0,3290	4 914,80
90	149 348,32	149 348	183,4700	100,00	90,00	0,00	10,00	14 934,80	0,9200	1,0000	1,0000	1,0000	0,3500	0,3220	4 809,01
91	149 390,51	149 391	183,4700	100,00	90,00	0,00	10,00	14 939,10	0,9900	1,0000	1,0000	1,0000	0,3500	0,3465	5 176,40
92	149 385,77	149 386	183,4700	100,00	90,00	0,00	10,00	14 938,60	0,9400	1,0000	1,0000	1,0000	0,3500	0,3290	4 914,80
93	149 385,77	149 386	183,4700	100,00	90,00	0,00	10,00	14 938,60	0,9300	1,0000	1,0000	1,0000	0,3500	0,3255	4 862,51
94	149 385,77	149 386	183,4700	100,00	90,00	0,00	10,00	14 938,60	0,9900	1,0000	1,0000	1,0000	0,3500	0,3465	5 176,22
95	149 385,80	149 386	183,4700	100,00	90,00	0,00	10,00	14 938,60	0,9700	1,0000	1,0000	1,0000	0,3500	0,3395	5 071,65
96	149 390,51	149 391	183,4300	100,00	90,00	0,00	10,00	14 939,10	0,9900	1,0000	1,0000	1,0000	0,3500	0,3465	5 176,40
97	149 385,77	149 386	183,4700	100,00	90,00	0,00	10,00	14 938,60	0,9700	1,0000	1,0000	1,0000	0,3500	0,3395	5 071,65
98	149 385,80	149 386	183,4700	100,00	90,00	0,00	10,00	14 938,60	0,9200	1,0000	1,0000	1,0000	0,3500	0,3220	4 810,23
99	149 385,80	149 386	183,4700	100,00	90,00	0,00	10,00	14 938,60	0,9400	1,0000	1,0000	1,0000	0,3500	0,3290	4 914,80
100	209 321,53	209 322	188,9700	100,00	90,00	0,00	10,00	20 932,20	0,9800	1,0000	1,0000	1,0000	0,3500	0,3430	7 179,74
101	209 321,53	209 322	182,5300	100,00	90,00	0,00	10,00	20 932,20	0,9800	1,0000	1,0000	1,0000	0,3500	0,3430	7 179,74
102	209 321,57	209 322	182,5300	100,00	90,00	0,00	10,00	20 932,20	0,9200	1,0000	1,0000	1,0000	0,3500	0,3220	6 740,17
103	209 321,53	209 322	182,5300	100,00	90,00	0,00	10,00	20 932,20	0,9500	1,0000	1,0000	1,0000	0,3500	0,3325	6 959,96
104	207 983,59	207 984	182,1000	100,00	90,00	0,00	10,00	20 798,40	0,9600	1,0000	1,0000	1,0000	0,3500	0,3360	6 988,26
105	207 983,59	207 984	182,1000	100,00	90,00	0,00	10,00	20 798,40	0,9600	1,0000	1,0000	1,0000	0,3500	0,3360	6 988,26
106	207 693,11	207 693	182,1000	100,00	90,00	0,00	10,00	20 769,30	0,9500	1,0000	1,0000	1,0000	0,3500	0,3325	6 905,79
107	207 983,59	207 984	182,1000	100,00	90,00	0,00	10,00	20 798,40	0,9400	1,0000	1,0000	1,0000	0,3500	0,3290	6 842,67
108	209 147,70	209 148	182,1000	100,00	90,00	0,00	10,00	20 914,80	0,9900	1,0000	1,0000	1,0000	0,3500	0,3465	7 246,98

P.č.	OC	VHV	doba prevádzky	VTS	ZA	ZP	TS	TH	K 1	K 2	K 3	K 4	K 5	Kp	VŠH
109	206 320,67	206 321	182,0000	100,00	90,00	0,00	10,00	20 632,10	0,9400	1,0000	1,0000	1,0000	0,3500	0,3290	6 787,96
110	207 506,46	207 506	182,0000	100,00	90,00	0,00	10,00	20 750,60	0,9200	1,0000	1,0000	1,0000	0,3500	0,3220	6 681,69
111	207 506,43	207 506	182,0000	100,00	90,00	0,00	10,00	20 750,60	0,9800	1,0000	1,0000	1,0000	0,3500	0,3430	7 117,46
112	208 305,07	208 305	181,8000	100,00	90,00	0,00	10,00	20 830,50	0,9300	1,0000	1,0000	1,0000	0,3500	0,3255	6 780,33
113	208 305,07	208 305	181,8000	100,00	90,00	0,00	10,00	20 830,50	0,9800	1,0000	1,0000	1,0000	0,3500	0,3430	7 144,86
114	208 305,07	208 305	181,8000	100,00	90,00	0,00	10,00	20 830,50	0,9400	1,0000	1,0000	1,0000	0,3500	0,3290	6 853,23
115	208 412,25	208 412	181,8000	100,00	90,00	0,00	10,00	20 841,20	0,9600	1,0000	1,0000	1,0000	0,3500	0,3360	7 002,64
116	208 543,80	208 544	181,8000	100,00	90,00	0,00	10,00	20 854,40	0,9700	1,0000	1,0000	1,0000	0,3500	0,3395	7 080,07
117	208 305,04	208 305	181,8000	100,00	90,00	0,00	10,00	20 830,50	0,9600	1,0000	1,0000	1,0000	0,3500	0,3360	6 999,05
118	208 329,40	208 329	181,8000	100,00	90,00	0,00	10,00	20 832,90	0,9500	1,0000	1,0000	1,0000	0,3500	0,3325	6 926,94
119	207 693,14	207 693	181,8000	100,00	90,00	0,00	10,00	20 769,30	0,9700	1,0000	1,0000	1,0000	0,3500	0,3395	7 051,18
120	207 983,59	207 984	181,8000	100,00	90,00	0,00	10,00	20 798,40	0,9900	1,0000	1,0000	1,0000	0,3500	0,3465	7 206,65
121	207 693,14	207 693	181,8000	100,00	90,00	0,00	10,00	20 769,30	0,9800	1,0000	1,0000	1,0000	0,3500	0,3430	7 123,87
122	207 983,49	207 983	181,8000	100,00	90,00	0,00	10,00	20 798,30	0,9500	1,0000	1,0000	1,0000	0,3500	0,3325	6 915,43
123	208 222,22	208 222	181,8000	100,00	90,00	0,00	10,00	20 822,20	0,9700	1,0000	1,0000	1,0000	0,3500	0,3395	7 069,14
124	141 639,57	141 640	165,0000	100,00	89,76	0,00	10,24	14 503,94	0,9800	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3920	5 685,54
125	141 639,57	141 640	165,0000	100,00	90,00	0,00	10,00	14 164,00	0,9800	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3920	5 552,29
126	134 226,10	134 226	168,1000	100,00	89,75	0,00	10,25	13 758,17	0,9500	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3800	5 228,10
127	134 226,10	134 226	168,1000	100,00	88,08	0,00	11,92	15 999,74	0,9700	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3880	6 207,90
128	134 857,35	134 857	168,1000	100,00	89,34	0,00	10,66	14 375,76	0,9500	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3800	5 462,79
129	134 857,38	134 857	157,5000	100,00	86,99	0,00	13,01	17 544,90	0,9700	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3880	6 807,42
130	141 654,74	141 655	148,9300	100,00	88,54	0,00	11,46	16 233,66	0,9700	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3880	6 298,66
131	138 795,98	138 796	148,9300	100,00	88,61	0,00	11,39	15 808,86	0,9800	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3920	6 197,07
132	138 795,98	138 796	148,9300	100,00	89,57	0,00	10,43	14 476,42	0,9700	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3880	5 616,85
133	140 749,11	140 749	142,3000	100,00	88,56	0,00	11,44	16 101,69	0,9900	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3960	6 376,27
134	137 890,35	137 890	147,6300	100,00	89,87	0,00	10,13	13 968,26	0,9400	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3760	5 252,06
135	140 749,11	140 749	147,7300	100,00	86,68	0,00	13,32	18 747,77	0,9800	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3920	7 349,12
136	153 997,66	153 998	136,3000	100,00	90,00	0,00	10,00	15 399,80	0,9700	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3880	5 975,12
137	153 997,66	153 998	136,3000	100,00	90,00	0,00	10,00	15 399,80	0,9500	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3800	5 851,92
138	156 225,57	156 226	135,9000	100,00	90,00	0,00	10,00	15 622,60	0,9700	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3880	6 061,57
139	156 225,57	156 226	135,9000	100,00	84,33	0,00	15,67	24 480,61	0,9600	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3840	9 400,56
140	157 557,98	157 558	135,8700	100,00	90,00	0,00	10,00	15 755,80	0,9800	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3920	6 176,27
141	156 225,57	156 226	135,9000	100,00	89,94	0,00	10,06	15 716,34	0,9500	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3800	5 972,21
142	157 557,98	157 558	135,8700	100,00	90,00	0,00	10,00	15 755,80	0,9500	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3800	5 987,20
143	163 375,08	163 375	133,9700	100,00	89,97	0,00	10,03	16 386,51	0,9500	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3800	6 226,87
144	163 375,08	163 375	133,3000	100,00	90,00	0,00	10,00	16 337,50	0,9400	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3760	6 142,90
145	163 375,08	163 375	133,3000	100,00	88,96	0,00	11,04	18 036,60	0,9500	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3800	6 853,91
146	163 375,08	163 375	133,2700	100,00	90,00	0,00	10,00	16 337,50	0,9500	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3800	6 208,25
147	163 375,08	163 375	133,2700	100,00	88,99	0,00	11,01	17 987,59	0,9800	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3920	7 051,13
148	31 182,83	31 183	284,9700	100,00	72,83	0,00	27,17	8 472,42	1,1200	1,0000	1,0000	1,0000	0,5000	0,5600	4 744,56
149	74 763,37	74 763	53,9300	80,00	58,62	0,00	33,10	24 746,55	1,1500	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,6900	17 075,12
150	88 724,31	88 724	46,9700	80,00	31,08	0,00	55,13	48 913,54	0,9500	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,5700	27 880,72
151	74 632,52	74 633	52,0300	80,00	31,66	0,00	54,67	40 801,86	1,1400	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,6840	27 908,47
152	76 744,69	76 745	53,9700	80,00	32,82	0,00	53,74	41 242,76	1,1400	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,6840	28 210,05
153	74 750,22	74 750	62,9700	80,00	35,43	0,00	51,65	38 608,38	1,0400	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,6240	24 091,63
154	74 686,63	74 687	279,9700	100,00	73,59	0,00	26,41	19 724,84	1,1500	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,6900	13 610,14
155	76 444,81	76 445	80,0300	80,00	40,54	0,00	47,57	36 364,89	0,9600	1,0000	1,0000	1,0000	0,5000	0,4800	17 455,15
156	76 525,84	76 526	50,9700	80,00	29,31	0,00	56,55	43 275,45	1,1300	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,6780	29 340,76
157	168 123,92	168 124	272,9700	100,00	71,77	0,00	28,23	47 461,41	1,0100	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,6060	28 761,61
158	141 107,38	141 107	98,9700	80,00	51,82	0,00	38,55	54 396,75	0,9900	1,0000	1,0000	1,0000	0,5000	0,4950	26 926,39
159	174 680,83	174 681	86,9700	80,00	46,34	0,00	42,93	74 990,55	0,9600	1,0000	1,0000	1,0000	0,5000	0,4800	35 995,47
160	37 318,14	194 218	13,9300	80,00	16,19	0,00	67,05	130 223,17	1,0300	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,6180	80 477,92
161	32 335,62	32 336	272,9700	100,00	71,99	0,00	28,01	9 057,31	0,9700	1,0000	1,0000	1,0000	0,5000	0,4850	4 392,80
162	34 503,00	34 503	272,9700	100,00	68,19	0,00	31,81	10 975,40	1,0900	1,0000	1,0000	1,0000	0,5000	0,5450	5 981,60

P.č.	OC	VHV	doba prevádzky	VTS	ZA	ZP	TS	TH	K 1	K 2	K 3	K 4	K 5	Kp	VŠH
163	173 964,66	173 965	74,9700	80,00	44,26	0,00	44,59	77 570,99	1,1400	1,0000	1,0000	1,0000	0,5000	0,5700	44 215,47
164	30 571,44	30 571	272,9700	100,00	73,54	0,00	26,46	8 089,09	1,1500	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,6900	5 581,47
165	43 250,12	43 250	270,9700	100,00	72,55	0,00	27,45	11 872,13	1,1600	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,6960	8 263,00
166	35 514,61	35 515	269,9700	100,00	73,44	0,00	26,56	9 432,78	1,0100	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,6060	5 716,27
167	45 968,31	45 968	270,9700	100,00	68,93	0,00	31,07	14 282,26	1,1000	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,6600	9 426,29
168	46 012,12	46 012	270,9700	100,00	69,88	0,00	30,12	13 858,81	1,0700	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,6420	8 897,36
169	57 140,73	57 141	270,9700	100,00	71,29	0,00	28,71	16 405,18	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,6000	9 843,11
170	40 886,36	197 786	270,9700	80,00	15,61	0,00	67,51	133 525,33	1,0300	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,6180	82 518,65
171	45 398,30	45 398	270,9700	100,00	72,03	0,00	27,97	12 697,82	1,0300	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,6180	7 847,25
172	42 492,41	42 492	270,9700	100,00	74,71	0,00	25,29	10 746,23	1,1100	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,6660	7 156,99
173	44 257,40	44 257	270,9700	100,00	67,18	0,00	32,82	14 525,15	1,1200	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,6720	9 760,90
174	174 171,19	174 171	74,9700	80,00	42,91	0,00	45,67	79 543,90	1,0500	1,0000	1,0000	1,0000	0,5000	0,5250	41 760,55
175	41 113,27	41 113	269,9700	100,00	67,68	0,00	32,32	13 287,72	0,9900	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,5940	7 892,91
176	35 514,65	35 515	270,9700	100,00	74,00	0,00	26,00	9 233,90	1,0600	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,6360	5 872,76
177	32 333,87	189 234	8,5000	80,00	10,61	0,00	71,51	135 321,23	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,6000	81 192,74
178	51 552,13	51 552	270,9700	100,00	72,77	0,00	27,23	14 037,61	1,1100	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,6660	9 349,05
179	43 266,89	43 267	270,9700	100,00	73,52	0,00	26,48	11 457,10	1,0900	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,6540	7 492,94
180	160 982,78	160 983	98,9700	80,00	47,45	0,00	42,04	67 677,25	1,0800	1,0000	1,0000	1,0000	0,5000	0,5400	36 545,72
181	162 962,13	162 962	98,3700	80,00	48,61	0,00	41,11	66 993,68	1,0300	1,0000	1,0000	1,0000	0,5000	0,5150	34 501,74
182	54 408,70	54 409	270,9700	100,00	72,71	0,00	27,29	14 848,22	1,0400	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,6240	9 265,29
183	37 333,67	37 334	270,9700	100,00	74,03	0,00	25,97	9 695,64	1,0600	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,6360	6 166,43
184	41 748,60	41 749	269,9700	100,00	69,75	0,00	30,25	12 629,07	1,0800	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,6480	8 183,64
185	54 457,53	54 458	269,9700	100,00	73,95	0,00	26,05	14 186,31	1,1500	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,6900	9 788,55
186	52 613,74	52 614	268,9700	100,00	74,21	0,00	25,79	13 569,15	1,0500	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,6300	8 548,56
187	58 040,64	58 041	268,9700	100,00	73,51	0,00	26,49	15 375,06	0,9900	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,5940	9 132,79
188	53 878,61	53 879	268,9700	100,00	72,84	0,00	27,16	14 633,54	1,0500	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,6300	9 219,13
189	175 740,72	175 741	50,3300	80,00	33,73	0,00	53,01	93 160,30	1,0700	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,6420	59 808,92
190	44 530,31	44 530	268,9700	100,00	72,90	0,00	27,10	12 067,63	1,1300	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,6780	8 181,85
191	42 726,79	42 727	268,9700	100,00	74,52	0,00	25,48	10 886,84	1,0100	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,6060	6 597,42
192	80 867,40	80 867	110,1000	80,00	55,45	0,00	35,64	28 821,00	1,0800	1,0000	1,0000	1,0000	0,5000	0,5400	15 563,34
193	44 747,31	44 747	268,9700	100,00	73,10	0,00	26,90	12 036,94	1,0100	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,6060	7 294,39
194	52 903,57	209 804	9,2700	80,00	12,10	0,00	70,32	147 534,17	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,6000	88 520,50
195	53 744,18	210 644	10,5000	80,00	13,14	0,00	69,49	146 376,52	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,6000	87 825,91
196	44 521,18	44 521	265,9700	100,00	72,53	0,00	27,47	12 229,92	1,0600	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,6360	7 778,23
197	184 340,43	184 340	65,9700	80,00	40,48	0,00	47,62	87 782,71	0,9600	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,5760	50 562,84
198	106 109,05	106 109	257,9700	100,00	70,67	0,00	29,33	31 121,77	1,0100	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,6060	18 859,79
199	109 920,40	109 920	257,9700	100,00	71,12	0,00	28,88	31 744,90	1,1200	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,6720	21 332,57
200	109 906,14	109 906	257,9700	100,00	71,25	0,00	28,75	31 597,98	1,1300	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,6780	21 423,43
201	33 917,68	33 918	314,9700	100,00	69,28	0,00	30,72	10 419,61	1,1100	1,0000	1,0000	1,0000	0,5000	0,5550	5 782,88
202	33 626,54	33 627	308,9700	100,00	69,86	0,00	30,14	10 135,18	0,9700	1,0000	1,0000	1,0000	0,5000	0,4850	4 915,56
203	33 917,71	33 918	308,9700	100,00	69,44	0,00	30,56	10 365,34	1,1000	1,0000	1,0000	1,0000	0,5000	0,5500	5 700,94
204	33 894,88	33 895	308,9700	100,00	73,15	0,00	26,85	9 100,81	1,1300	1,0000	1,0000	1,0000	0,5000	0,5650	5 141,96
205	33 245,30	33 245	308,9700	100,00	70,16	0,00	29,84	9 920,31	1,1300	1,0000	1,0000	1,0000	0,5000	0,5650	5 604,97
206	40 020,29	40 020	266,9700	100,00	60,48	0,00	39,52	15 815,90	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,6000	9 489,54
207	10 435,31	10 435	420,8000	100,00	63,49	0,00	36,51	3 809,82	1,1600	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,1600	4 419,39
208	27 635,90	27 636	391,1000	100,00	64,87	0,00	35,13	9 708,53	1,1600	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,1600	11 261,89
209	204 820,39	204 820	80,4000	80,00	45,24	0,00	43,81	89 731,64	0,9700	1,0000	1,0000	1,0000	0,5000	0,4850	43 519,85
210	37 703,51	37 704	344,9700	100,00	78,00	0,00	22,00	8 294,88	0,9200	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9200	7 631,29
211	205 865,87	205 866	80,5700	80,00	44,16	0,00	44,67	91 960,34	0,9800	1,0000	1,0000	1,0000	0,5000	0,4900	45 060,57
212	37 725,79	37 726	344,0300	100,00	78,00	0,00	22,00	8 299,72	0,9200	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9200	7 635,74
213	31 425,89	31 426	309,9700	100,00	70,43	0,00	29,57	9 292,67	0,9500	1,0000	1,0000	1,0000	0,5000	0,4750	4 414,02
214	36 132,05	36 132	309,9700	100,00	75,22	0,00	24,78	8 953,51	1,0700	1,0000	1,0000	1,0000	0,5000	0,5350	4 790,13
215	33 915,50	33 916	309,9700	100,00	69,84	0,00	30,16	10 229,07	0,9800	1,0000	1,0000	1,0000	0,5000	0,4900	5 012,24
216	35 768,81	35 769	309,9700	100,00	71,39	0,00	28,61	10 233,51	0,9300	1,0000	1,0000	1,0000	0,5000	0,4650	4 758,58

P.č.	OC	VHV	doba prevádzky	VTS	ZA	ZP	TS	TH	K 1	K 2	K 3	K 4	K 5	Kp	VŠH
217	266 372,94	266 373	188,9700	100,00	70,06	0,00	29,94	79 752,08	1,0500	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,6300	50 243,81
218	266 666,87	266 667	188,9700	100,00	71,47	0,00	28,53	76 080,10	1,0500	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,6300	47 930,46
219	271 153,82	271 154	188,9700	100,00	71,60	0,00	28,40	77 007,74	1,0100	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,6060	46 666,69
220	273 570,41	470 670	1,9700	80,00	3,15	0,00	77,48	364 675,12	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,6000	218 805,07
221	337 422,90	534 523	1,9300	80,00	3,09	0,00	77,53	414 415,68	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,6000	248 649,41
222	445 976,33	643 076	12,4000	80,00	15,42	0,00	67,66	435 105,22	1,0400	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,6240	271 505,66
223	475 068,59	672 169	7,0700	80,00	10,41	0,00	71,67	481 743,52	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,6000	289 046,11
224	475 095,98	672 196	7,3000	80,00	10,62	0,00	71,51	480 687,36	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,6000	288 412,42
225	476 912,65	674 013	11,1700	80,00	14,33	0,00	68,54	461 968,51	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,6000	277 181,11
226	475 095,98	672 196	9,7700	80,00	12,72	0,00	69,82	469 327,25	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,6000	281 596,35
227	414 239,89	414 240	117,9700	100,00	47,14	0,00	52,86	218 967,26	0,9200	1,0000	1,0000	1,0000	0,3500	0,3220	70 507,46
228	574,12	574	234,5000	100,00	85,00	0,00	15,00	86,10	1,1200	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,6720	57,86
229	9 958,18	9 958	380,5000	100,00	90,00	0,00	10,00	995,80	0,9900	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,5940	591,51
230	3 037,44	30 000	284,4300	100,00	81,91	0,00	18,09	5 427,00	1,0600	1,0000	1,0000	1,0000	0,2500	0,2650	1 438,16
231	1 487,88	1 488	246,7000	100,00	90,00	0,00	10,00	148,80	0,9900	1,0000	1,0000	1,0000	0,7000	0,6930	103,12
232	16 341,37	16 341	277,5000	100,00	83,46	0,00	16,54	2 702,80	1,0200	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,6120	1 654,11
233	47 879,01	47 879	271,6000	100,00	84,27	0,00	15,73	7 531,37	0,9900	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3960	2 982,42
234	16 348,34	16 348	267,1700	100,00	83,61	0,00	16,39	2 679,44	0,9200	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3680	986,03
235	3 307,18	3 307	278,3300	100,00	90,00	0,00	10,00	330,70	1,0400	1,0000	1,0000	1,0000	0,7000	0,7280	240,75
236	670 826,46	670 826	240,9000	100,00	82,98	0,00	17,02	114 174,59	0,9800	1,0000	1,0000	1,0000	0,7000	0,6860	78 323,77
237	3 940,12	3 940	372,7300	100,00	90,00	0,00	10,00	394,00	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,7000	0,7000	275,80
238	3 659,60	3 660	352,0700	100,00	80,00	0,00	20,00	732,00	0,9100	1,0000	1,0000	1,0000	0,7000	0,6370	466,28
239	12 099,18	12 099	344,2300	100,00	90,00	0,00	10,00	1 209,90	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,7000	0,7000	846,93
240	14 266,02	14 266	404,8000	100,00	82,73	0,00	17,27	2 463,74	1,0500	1,0000	1,0000	1,0000	0,8000	0,8400	2 069,54
241	13 374,63	13 375	275,3700	100,00	85,17	0,00	14,83	1 983,51	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,8000	0,8000	1 586,81
242	13 424,05	13 424	276,6000	100,00	82,61	0,00	17,39	2 334,43	0,9200	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,5520	1 288,61
243	13 821,95	13 822	275,3700	100,00	86,24	0,00	13,76	1 901,91	1,0100	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,6060	1 152,56
244	27 481,25	27 481	253,9700	100,00	83,62	0,00	16,38	4 501,39	1,0300	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,4120	1 854,57
245	15 509,73	15 510	253,5300	100,00	83,44	0,00	16,56	2 568,46	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,4000	1 027,38
246	15 509,73	15 510	253,5300	100,00	86,54	0,00	13,46	2 087,65	0,9700	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3880	810,01
247	263 682,80	263 683	207,7700	100,00	84,07	0,00	15,93	42 004,70	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,6000	25 202,82
248	132 493,39	132 493	164,1000	100,00	84,28	0,00	15,72	20 827,90	0,9800	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,5880	12 246,80
249	132 493,43	132 493	164,1000	100,00	84,39	0,00	15,61	20 682,16	0,9700	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,5820	12 037,02
250	33,19	15 101	196,5700	100,00	84,94	0,00	15,06	2 274,21	0,9950	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,5970	1 357,70
251	33,19	15 101	196,5700	100,00	85,00	0,00	15,00	2 265,15	1,0150	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,6090	1 379,48
252	33,19	15 101	196,5000	100,00	85,00	0,00	15,00	2 265,15	1,0150	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,6090	1 379,48
253	33,19	15 101	196,5000	100,00	85,00	0,00	15,00	2 265,15	1,0300	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,6180	1 399,86
254	49 752,21	49 752	157,9700	100,00	82,64	0,00	17,36	8 636,95	1,0500	1,0000	1,0000	1,0000	0,3000	0,3150	2 720,64
255	54 754,46	54 754	142,3300	100,00	66,83	0,00	33,17	18 161,90	0,9250	1,0000	1,0000	1,0000	0,6000	0,5550	10 079,86
256	256 174,07	256 174	138,7700	100,00	84,27	0,00	15,73	40 296,17	0,9700	1,0000	1,0000	1,0000	0,7000	0,6790	27 361,10
257	38 415,32	38 415	164,1700	100,00	88,16	0,00	11,84	4 548,34	1,0300	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,4120	1 873,91
258	32 686,05	32 686	164,1700	100,00	84,00	0,00	16,00	5 229,76	0,9700	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3880	2 029,15
259	126 772,62	126 773	122,9300	100,00	82,94	0,00	17,06	21 627,47	1,0100	1,0000	1,0000	1,0000	0,7000	0,7070	15 290,62
260	33 100,98	33 101	153,5000	100,00	83,49	0,00	16,51	5 464,98	0,9900	1,0000	1,0000	1,0000	0,4000	0,3960	2 164,13
SPOLU:	**41 468 136,42**														**5 692 207,24**

5 ZNALECKÁ DOLOŽKA

Znalecký posudok bol vypracovaný znaleckou organizáciou INTERAUDIT BENETIP, s.r.o., Žilina zapísanou v zozname znalcov, tlmočníkov, a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor Ekonomika a riadenie podnikov a odvetvie Oceňovanie a hodnotenie podnikov, evidenčné číslo znaleckej organizácie 900140.
Znalecký úkon a vzniknuté náklady účtujeme podľa vyúčtovania na základe priloženého dokladu 20130078.

Ing. Roman Hyrošš
konateľ spoločnosti

Znalec : Ing. Miroslav LONČÍK
Piešťanská 2123/13
91501 Nové Mesto nad Váhom

Zadávateľ : INTERAUDIT BENETIP s. r. o.
Kuzmányho 8
010 01 Žilina

Číslo objednávky : zo dňa 06. 11. 2013

Z N A L E C K Ý P O S U D O K

číslo 57 / 2013

vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty určených elektrotechnických a bytových zariadení – majetku vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy pre účel vkladu do vlastného imania spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Počet strán (z toho príloh) : 47 (bez príloh)

Počet odovzdaných vyhotovení : šesť

I. Úvodná časť

I.1 Úloha znalca :

Úlohou znalca je stanoviť všeobecnú hodnotu určených elektrotechnických a bytových zariadení – majetku vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, podľa zadania pri objednaní (prílohy súboru majetku objednávky).

I.2 Účel znaleckého posudku :

Vklad do vlastného imania spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť.

I.3 Dátum vyžiadania znaleckého posudku :

06. 11. 2013.

I.4 Dátum, ku ktorému je vypracovaný znalecký posudok :

Znalecký posudok je vypracovaný k 30. 9. 2013.

I.5 Podklady na vypracovanie znaleckého posudku :

1.5.a Zadané/dodané zadávateľom posudku

- Objednávka zo dňa 06.11.2013.
- Zostava/súbor príslušného majetku určeného k ohodnoteniu.

1.5.b Obstarané znalcom

- Údaje z obhliadok a z doloženia stavu majetku vykonaných v dňoch vypracovávania znaleckého posudku 06. - 26. 11 2013.
- Zákon č.382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Vyhláška MS SR č.490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Vyhláška MS SR č.492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
- Metodika pre stanovenie všeobecnej hodnoty bytových zariadení STU v Bratislave.
- Zákon č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.
- Zákon č.264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Cenníky a publikácie elektrotechnických a bytových zariadení, ich inzercia a archív znalca.
- Vyhláška MS SR č .491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení neskorších predpisov.

II. Posudok

II.1 Základné údaje, charakteristika a identifikácia majetku

Majiteľ : Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, IČO : 00603481.

Obstarávacia cena a spôsob jej zistenia : Bola doložená majiteľom zložiek majetku (softvéru, elektrotechn. a bytových zariadení) určeného na ohodnotenie v priloženej zostave.

Popis : Jedná sa o elektrotechnické zariadenia na rozvod, premenu a prenos elektrickej energie, ďalej na prenos, spracovanie, záznam a reprodukciu informácií, meracie a riadiace zariadenia, príslušný softvér či iné elektrotechnické zariadenia. A u bytových zariadení sa jedná o nábytok a výrobky z dreva, kovu, plastov, textilu, a pod. časti a súčasti nábytku.

Bližší popis je uvedený v tabuľke výpočtu všeobecnej hodnoty (VŠH) majetku (bod II.7).

Prevádzkou : Hodnotený majetok je funkčný, v používaní resp. používaný, v dobrej starostlivosti, jeho stav zodpovedá dobe jeho bežného používania a opotrebovania s vykonávaním bežnej údržby či opráv. Softvér s platnými licenciami a u SAP R/3 je pravidelne aktualizovaný či s platením balíka podpory.

II.2 Stanovenie východiskovej hodnoty majetku (VH) [€]

Východisková hodnota majetku je stanovená ako cena, za akú je možné obstarať hodnotené zariadenie alebo majetok s rovnakými alebo porovnateľnými technickými parametrami a úžitkovými vlastnosťami k rozhodujúcemu dátumu (viď bod I.4) v mieste jeho používania, a to bez DPH, respektíve je skúmaná v kontexte s aktuálnymi cenami k rozhodujúcemu dátumu so zohľadnením technického zhodnotenia. Tieto hodnoty sú uvedené v tabuľke výpočtu VŠH majetku (bod II.7) v prislúchajúcom stĺpci „VH".

II.3 Výpočet základnej amortizácie majetku (ZA)

$ZA = r * (100 - ZO) / Ž$ [%], pri $r > Ž$ je $ZA = VTS - ZO$ [%] , kde

r - počet odpracovaných rokov [roky]
- stanovený podľa vzorca = počet mesiacov prevádzky / 12
- u softvéru je zohľadnená jeho aktualizácia/upgrade
- pri technickom zhodnotení majetku so zohľadnením jeho výšky sa počíta od doby rekonštrukcie/modernizácie majetku

ZO - zostatkové percento prevádzkyschopnosti majetku [%]
- stanovené podľa prílohy č.5 vyhlášky MS SR č.492/2004 Z. z. a metodiky STU

Ž - prognózovaná technická životnosť majetku [roky]
- stanovená podľa prílohy č.5 vyhlášky MS SR č.492/2004 Z. z. a metodiky STU

VTS - východiskový technický stav majetku [%]
- jedná sa od výroby a prvotného zaradenia o nový majetok, preto som ho stanovil 100% a pri technickom zhodnotení majetku so zohľadnením jeho výšky rekonštrukcie či modernizácie som ho stanovil 90%

Všetky stanovené údaje sú uvedené v tabuľke výpočtu všeobecnej hodnoty majetku (bod II.7) v jednotlivých prislúchajúcich stĺpcoch.

II.4 Výpočet technického stavu majetku (TS)

$TS = (VTS - ZA) * (1 \pm Z / 100) * k_{MO}$ [%] , kde

± Z - zmena technického stavu majetku [%]
k_{MO} - koeficient morálneho opotrebenia [-]

Pri zmene technického stavu som uplatnil zrážku za používanie majetku po jeho prognózovanej technickej životnosti, a to podľa druhu a typu zariadenia vo výške -1 až -2% za každý rok takéhoto používania či uloženia (samozrejme okrem softvéru, kde to nemá vplyv). Ďalšiu zrážku alebo prirážku som neuplatňoval z dôvodu stavu majetku, ktorý je úmerný základnej amortizácii, teda dobe prevádzky a spôsobu používania a opotrebenia s vykonávaním bežnej údržby či s prípadným vykonávaním bežných opráv. Tieto hodnoty sú uvedené v tabuľke výpočtu VŠH majetku (bod II.7) v prislúchajúcom stĺpci „Z".

Koeficient morálneho opotrebenia som znížil oproti „1" na hodnoty uvedené v tabuľke výpočtu všeobecnej hodnoty majetku (bod II.7) v stĺpci „k_{MO}" z dôvodu rastu produktivity práce, technického pokroku či vyššej technickej úrovne a úžitkových vlastností majetku vyrábaného k rozhodujúcemu dátumu v kontexte s hodnoteným majetkom. U aktualizovaného softvéru som ho ponechal v úrovni „1".

II.5 Výpočet technickej hodnoty majetku (TH)

TH = TS * VH / 100 [€]

II.6 Výpočet všeobecnej hodnoty majetku (VŠH)

VŠH = TH * k_P [€] , kde

k_P - koeficient predajnosti, je vypočítaný podľa vzťahu :

$k_P = k_{PT} * k_{PS} * k_{PD} * k_{PL} * k_{PI}$ [-] u elektrotechnických zariadení a

$k_P = k_{PS} * k_{PD} * k_{PI}$ [-] u bytových zariadení

kde

k_{PT} - koeficient zohľadňujúci neúplnosť či neplatnosť dokumentácie potrebnej na prevádzku majetku; dokumentácia hodnoteného majetku je úplná a pri potrebe i platná na jeho bezpečnú prevádzku, softvér s príslušnými licenciami, preto som stanovil tento koeficient = 1,0

k_{PS} - koeficient zohľadňujúci dostupnosť náhradných dielcov a servisných služieb, opravy a údržbu; v mieste prevádzkovania majetku sú opravárenské služby, výkon údržby či náhradné diely dostupné, preto som stanovil tento koeficient = 1,0

k_{PD} - koeficient dopytu po ohodnocovanom majetku na trhu; na základe ponuky a dopytu účelovosti a hlavne možnosti využiteľnosti v ďalšej tej samej činnosti ako i v rámci jeho vkladu vopred určenému záujemcovi, som stanovil tento koeficient = 1,0

k_{PL} - koeficient zohľadňujúci zníženie VŠH majetku v dôsledku zásahu do celku (nutnosťou jeho demontáže alebo vyčlenením niektorého zariadenia z technologického celku); všetok hodnotený majetok je ako celok kompletný, preto som stanovil tento koeficient = 1,0

k_{PI} - koeficient ostatných vplyvov (počet predchádzajúcich užívateľov, neznámy spôsob údržby a exploatácie, zariadenie v záručnej lehote, skladovanie, zariadenie po havárií a pod.); hodnotený majetok je funkčný, udržiavaný a používaný v zmysle jeho určenia, preto som stanovil tento koeficient = 1,0.

Všetky tieto jednotlivé hodnoty koeficientov sú stanovené podľa prílohy č.5 vyhlášky MS SR č.492/2004 Z. z. a metodiky STU a sú uvedené v nasledujúcej tabuľke výpočtu všeobecnej hodnoty majetku (bod II.7) v jednotlivých prislúchajúcich stĺpcoch. V tejto tabuľke sú uvedené/stanovené aj všetky hodnoty popísané v bodoch II.1 až II.6 pre majetok, na ktorý sa vzťahuje toto vyjadrenie.

II.7.1 Tabuľka výpočtu všeobecnej hodnoty majetku - softvéru

Por. čís.	Invent. číslo	Názov, popis, typ majetku	Dátum zarad.	OC bez DPH (€)	VH bez DPH (€)	r (roky)	Ktg.	Ž (r)	ZO (%)	VTS (%)	ZA (%)	Z (%)	k_{MO} -	TS (%)	TH (€)	k_{PT} -	k_{PS} -	k_{PD} -	k_{PL} -	k_{PI} -	k_P -	VŠH bez DPH (€)	VŠH s DPH (€)
1.	1300007	MICROSTATION 4.0/Správa SETS/	1.10.1992	3 485,36	1 630,00	21,000	9999	4	5	100	95,00	0	0,16	0,80	13,04	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	13,00	15,60
2.	1300012	SOFTWARE AVJ G SOF /automaty na predaj cest.list./	31.12.1998	2 000,37	1 000,00	14,833	9999	4	5	100	95,00	0	0,41	2,05	20,50	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	20,50	24,60
3.	1300013	SOFTWARE - HOME MONITORING D36xHMRU	31.12.1998	3 199,89	1 600,00	14,833	9999	4	5	100	95,00	0	0,41	2,05	32,80	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	32,80	39,36
4.	1300015	LICENCIA SAP R/3 modulov FI,AM,CO č.4520017309	1.12.2002	119 822,18	119 822,18	0,500	9999	4	5	100	11,88	0	1,00	88,12	105 587,31	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	105 587,30	126 704,76
5.	1300016	SOFTWARE SAP R/3 MODUL MM (6x) č.4520017309	1.12.2002	22 516,60	22 516,60	0,500	9999	4	5	100	11,88	0	1,00	88,12	19 841,63	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	19 841,60	23 809,92
6.	1300017	SOFTWARE SAP R/3 MODUL HR č.4520017309	1.12.2002	528 804,02	528 804,02	0,500	9999	4	5	100	11,88	0	1,00	88,12	465 982,10	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	465 982,10	559 178,52
7.	1300018	SOFTWARE SAP R3-užívacie právo k softwaru	1.11.2003	95 150,63	95 150,63	0,500	9999	4	5	100	11,88	0	1,00	88,12	83 846,74	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	83 846,70	100 616,04
8.	1300019	SOFTWARE SAP R/3-licencia	31.12.2003	7 907,36	7 907,36	0,500	9999	4	5	100	11,88	0	1,00	88,12	6 967,97	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	6 968,00	8 361,60
		Softvér poradové číslo 1 až 8 spolu :		782 886,41																		682 292,00	818 750,40

II.7.2 Tabuľka výpočtu všeobecnej hodnoty majetku - elektrotechnických zariadení

Por. čís.	Invent. číslo	Názov, popis, typ majetku	Dátum zarad.	OC bez DPH (€)	VH bez DPH (€)	r (roky)	Klg.	Ž (r)	ZO (%)	VTS (%)	ZA (%)	Z (%)	k_{MD} -	TS (%)	TH (€)	k_{P1} -	k_{P2} -	k_{PD} -	k_{PL} -	k_{P1} -	k_P -	VŠH bez DPH (€)	VŠH s DPH (€)
9.	2200026	ZDROJ STARTOVACI 1000 v.č.51 /2.hala/	31.1.1988	769,83	769,83	25,750	8504	20	20	100	80,00	-6	0,74	13,91	107,08	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	107,10	128,52
10.	2200046	ZDROJ STARTOVACI 1000 v.c.494 /6.hala/	30.4.1989	669,72	669,72	24,500	8504	20	20	100	80,00	-5	0,76	14,44	96,71	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	96,70	116,04
11.	2200064	NABIJACKA TYNA v.č.87014	31.8.1988	2 104,03	2 104,03	25,167	8504	20	20	100	80,00	-5	0,75	14,25	299,82	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	299,80	359,76
12.	2200091	USMERNOVAC KREMIK.KT-3524/200v.č.6-88-T baterkáreň	1.8.1988	598,19	598,19	25,167	8515	11	25	100	75,00	-14	0,75	16,13	96,49	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	96,50	115,80
13.	2200092	USMERNOVAC KREMIK.KT-3524/200v.č.5-88-H baterkáreň	1.8.1988	598,19	598,19	25,167	8515	11	25	100	75,00	-14	0,75	16,13	96,49	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	96,50	115,80
14.	2200130	VYSAVAC SR 12E-AS v.č.431873	1.10.1992	905,63	905,63	21,000	8451	10	25	100	75,00	-22	0,79	15,41	139,56	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	139,60	167,52
15.	2200135	ZDROJ NAPATIA STABILIZAC.Z-YE-2T/X/00	1.8.1992	402,18	402,18	21,167	8504	20	20	100	80,00	-1	0,79	15,64	62,90	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	62,90	75,48
16.	2200136	ZDROJ NAPATIA STABILIZAC.Z-YE-3T/X/00	1.8.1992	490,14	490,14	21,167	8504	20	20	100	80,00	-1	0,79	15,64	76,66	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	76,70	92,04
17.	2200140	TRANSFORMATOR KTD 400/22-ĽUE TRNAVKA,v.č.303631	1.10.1992	4 153,09	4 153,09	21,000	8504	20	20	100	80,00	-1	0,79	15,64	649,54	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	649,50	779,40
18.	2200141	ZDROJ NAPATIA STABILIZ.typ ZYE/2T/X v.č.JB 0003	1.11.1992	402,58	402,58	20,917	8504	20	20	100	80,00	-1	0,79	15,64	62,96	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	63,00	75,60
19.	2200142	ZDROJ NAPATIA STABILIZ.typ ZYE/3T v.č.HD 0160	1.11.1992	488,45	488,45	20,917	8504	20	20	100	80,00	-1	0,79	15,64	76,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	76,40	91,68
20	2200152	DIGESTOR LN 18	1.2.1994	757,12	757,12	19,667	8415	12	25	100	75,00	-8	0,80	18,40	139,31	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	139,30	167,16
21.	2200153	ROZVADZAC STLAC.VZDUCHU VSV v.č.12998-1971-H dielň	1.12.1976	1 327,66	1 327,66	36,833	8537	20	20	100	80,00	-17	0,63	10,46	138,87	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	138,90	166,68
22.	2200185	TRAFOSTANICA VN/NN VOZOVNA-KRASNANY	1.9.1973	9 092,78	9 092,78	40,083	8535	20	20	100	80,00	-20	0,60	9,60	872,91	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	872,90	1 047,48
23.	2200273	ROZVADZAC EL.+PREPOJENIE K TECHNOL.ZAR-kompres.st.	31.3.1997	6 187,61	6 187,61	16,583	8537	20	20	100	66,33	0	0,83	27,95	1 729,44	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1 729,40	2 075,28
24.	2200286	STANICA REDUKCNA STL.VZDUCHU na 1,1MPA-kompres.st.	1.11.1998	1 445,73	1 445,73	14,917	8414	12	25	100	75,00	-3	0,85	20,61	297,96	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	298,00	357,60
25.	2200292	NABIJACKA CARSTAR	31.12.1998	1 384,62	1 384,62	14,833	8504	20	20	100	58,33	0	0,85	34,57	478,66	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	478,70	574,44
26.	2200293	ASISTOR /k nabijačke CARSTAR/	31.12.1998	979,65	979,65	14,833	8504	20	20	100	58,33	0	0,85	34,57	338,67	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	338,70	406,44
27.	2200294	ASISTOR /k nabijačke CARSTAR/	31.12.1998	979,65	979,65	14,833	8504	20	20	100	58,33	0	0,85	34,57	338,67	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	338,70	406,44
28.	2200298	NABIJACKA CARSTAR /II.hala/	1.2.1999	1 072,16	1 072,16	14,667	8504	20	20	100	58,67	0	0,85	35,13	376,65	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	376,70	452,04
29.	2200300	STANICA KOMPAKT.ODOVZDAV.FEVAKO-TECH1,5/Olejkárska	1.3.1999	59 994,76	59 994,76	14,583	9031	12	25	100	75,00	-3	0,85	20,61	12 364,92	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	12 364,90	14 837,88
30.	2200319	ROZVADZAC RM-DAZDOVA NADRZ-JURAJOV DVOR-SEVER	1.7.2000	10 482,61	10 482,61	13,250	8537	20	20	100	53,00	0	0,87	40,89	4 286,34	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	4 286,30	5 143,56
31.	2200323	TRAFOSTANICA VN-UDE-JURAJOV DVOR	31.12.2000	28 791,51	28 791,51	12,833	8535	20	20	100	51,33	0	0,87	42,34	12 190,33	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	12 190,30	14 628,36
32.	2200328	NABIJACKA KI 3428/10	31.12.2000	976,10	976,10	12,833	8504	20	20	100	51,33	0	0,87	42,34	413,28	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	413,30	495,96
33.	2200329	NABIJACKA TINA 81 v.č.84190	31.12.2000	1 212,91	1 212,91	12,833	8504	20	20	100	51,33	0	0,87	42,34	513,55	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	513,50	616,32
34.	2200333	PRISTROJ NA VYROBU DESTIL.VODY FAROI AGUA	1.7.2001	1 675,20	1 675,20	12,250	8419	12	25	100	75,00	0	0,88	22,00	368,54	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	368,50	442,20
35.	2200338	ZDROJ STARTOVACI CARSTAR+ASISTOR II-údržba batérií	1.8.2002	2 203,18	2 203,18	11,167	8504	20	20	100	44,67	0	0,89	49,24	1 084,85	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1 084,90	1 301,88
36.	2200340	ZDROJ NABIJACI 1200T-CD2-Trnávka	1.8.2002	1 112,10	1 112,10	11,167	8504	20	20	100	44,67	0	0,89	49,24	547,60	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	547,60	657,12
37.	2221478	AUTOMAT -M16 ev.č.516 Nám.Hraničiarov	30.6.1977	4 712,71	4 712,71	36,333	8530	10	10	100	90,00	-26	0,64	4,74	223,38	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	223,40	268,08
38.	2221479	AUTOMAT -M16 ev.č.513 Hodžovo nám.	30.6.1977	5 117,81	5 117,81	36,333	8530	10	10	100	90,00	-26	0,64	4,74	242,58	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	242,60	291,12
39.	2221480	AUTOMAT -M16 ev.č.514 Hodžovo nám.	30.6.1977	5 914,43	5 914,43	36,333	8530	10	10	100	90,00	-26	0,64	4,74	280,34	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	280,30	336,36
40.	2221481	AUTOMAT -M16 ev.č.515 Incheba	30.6.1977	5 117,81	5 117,81	36,333	8530	10	10	100	90,00	-26	0,64	4,74	242,58	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	242,60	291,12
41.	2221482	AUTOMAT -M16 ev.č.519 Trnavské mýto	30.6.1977	5 914,46	5 914,46	36,333	8530	10	10	100	90,00	-26	0,64	4,74	280,35	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	280,40	336,48
42.	2221483	AUTOMAT -M16 ev.č.520 Trnavské mýto	30.4.1977	4 480,35	4 480,35	36,500	8530	10	10	100	90,00	-27	0,64	4,67	209,23	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	209,20	251,04
43.	2221484	AUTOMAT -M18 ev.č.525 Aupark-nást.	28.2.1980	6 226,32	6 226,32	33,667	8530	10	10	100	90,00	-24	0,66	5,02	312,56	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	312,60	375,12
44.	2221485	AUTOMAT -M16 ev.č.527 Nový most	28.2.1980	5 588,86	5 588,86	33,667	8530	10	10	100	90,00	-24	0,66	5,02	280,56	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	280,60	336,72
45.	2221486	AUTOMAT -M16 ev.č.484 Trn.mýto	28.2.1980	5 588,86	5 588,86	33,667	8530	10	10	100	90,00	-24	0,66	5,02	280,56	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	280,60	336,72
46.	2221487	AUTOMAT -M18 ev.č.522 MLYNSKE NIVY	28.2.1980	5 588,86	5 588,86	33,667	8530	10	10	100	90,00	-24	0,66	5,02	280,56	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	280,60	336,72
47.	2221488	AUTOMAT -M16 ev.č.532 Šancova SAV	28.2.1980	5 588,86	5 588,86	33,667	8530	10	10	100	90,00	-24	0,66	5,02	280,56	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	280,60	336,72
48.	2221489	AUTOMAT -M16 ev.č.534 Malá Scéna	28.2.1980	5 588,86	5 588,86	33,667	8530	10	10	100	90,00	-24	0,66	5,02	280,56	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	280,60	336,72

49.	2221490	AUTOMAT -M16 ev.č.536 Hodžovo nám.	28.2.1980	6 372,30	6 372,30	33,867	8530	10	10	100	90,00	-24	0,66	5,02	319,89	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	319,90	383,88
50.	2221491	AUTOMAT -M16 ev.č.430 Marianska	31.12.1980	5 588,86	5 588,86	32,833	8530	10	10	100	90,00	-23	0,67	5,16	288,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	288,40	346,08
51.	2221492	AUTOMAT -M16 ev.č.429 Šancová	31.12.1980	5 588,86	5 588,86	32,833	8530	10	10	100	90,00	-23	0,67	5,16	288,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	288,40	346,08
52.	2221493	AUTOMAT -M16 ev.č.435 Iuventa	31.12.1980	5 588,86	5 588,86	32,833	8530	10	10	100	90,00	-23	0,67	5,16	288,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	288,40	346,08
53.	2221494	AUTOMAT -M16 ev.č.464 Matador	31.12.1980	5 859,29	5 859,29	32,833	8530	10	10	100	90,00	-23	0,67	5,16	302,34	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	302,30	362,76
54.	2221495	AUTOMAT -M16 ev.č 403 Bajkalska,Trnavska	31.12.1980	6 372,30	6 372,30	32,833	8530	10	10	100	90,00	-23	0,67	5,16	328,81	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	328,80	394,56
55.	2221496	AUTOMAT -M16 ev.č.416 Bulikova	31.3.1981	5 588,86	5 588,86	32,583	8530	10	10	100	90,00	-23	0,67	5,16	288,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	288,40	346,08
56.	2221497	AUTOMAT -M16 ev.č.432 Antolská	31.3.1981	5 588,86	5 588,86	32,583	8530	10	10	100	90,00	-23	0,67	5,16	288,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	288,40	346,08
57.	2221498	AUTOMAT -M16 ev.č.422 Záhorské Bystrica, Krče	31.3.1981	5 588,86	5 588,86	32,583	8530	10	10	100	90,00	-23	0,67	5,16	288,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	288,40	346,08
58.	2221499	AUTOMAT -M16 ev.č.431 Polus	31.3.1981	5 448,28	5 448,28	32,583	8530	10	10	100	90,00	-23	0,67	5,16	281,13	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	281,10	337,32
59.	2221500	AUTOMAT -M16 ev.č.408 Trnavské mýto smer Pošeň	30.6.1981	5 729,44	5 729,44	32,333	8530	10	10	100	90,00	-22	0,68	5,30	303,66	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	303,70	364,44
60.	2221501	AUTOMAT -M16 ev.č.537 Poštová-podchod	30.6.1981	5 588,86	5 588,86	32,333	8530	10	10	100	90,00	-22	0,68	5,30	296,21	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	296,20	355,44
61.	2221502	AUTOMAT -M16 ev.č.436 nám SNP McDonald	30.6.1981	5 588,86	5 588,86	32,333	8530	10	10	100	90,00	-22	0,68	5,30	296,21	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	296,20	355,44
62.	2221503	AUTOMAT M16, ev.c.541, Nový most	30.6.1981	10 279,75	5 300,00	4,000	8530	10	10	90	36,00	0	0,96	51,84	2 747,52	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	2 747,50	3 297,00
63.	2221504	AUTOMAT M16, ev.c.542, Letisko	30.9.1981	9 404,49	5 300,00	4,000	8530	10	10	90	36,00	0	0,96	51,84	2 747,52	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	2 747,50	3 297,00
64.	2221505	AUTOMAT -M16 ev.č.425 Polus	30.9.1981	4 713,64	4 713,64	32,083	8530	10	10	100	90,00	-22	0,68	5,30	249,82	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	249,80	299,76
65.	2221506	AUTOMAT M16, ev.c.543, Letisko	30.9.1981	9 404,53	5 300,00	4,000	8530	10	10	90	36,00	0	0,96	51,84	2 747,52	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	2 747,50	3 297,00
66.	2221508	AUTOMAT -M16 ev.č.517 Osuského	31.10.1981	4 964,07	4 964,07	32,000	8530	10	10	100	90,00	-22	0,68	5,30	264,16	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	264,20	317,04
67.	2221509	AUTOMAT -M16 ev.č.518 Botanická	30.11.1981	4 713,64	4 713,64	31,917	8530	10	10	100	90,00	-22	0,68	5,30	249,82	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	249,80	299,76
68.	2221510	AUTOMAT M16, ev.c.544, Letisko	20.2.1982	9 404,53	5 300,00	4,000	8530	10	10	90	36,00	0	0,96	51,84	2 747,52	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	2 747,50	3 297,00
69.	2221511	AUTOMAT -M16 ev.č.441 Jesenského-SATUR	28.2.1982	4 514,47	4 514,47	31,667	8530	10	10	100	90,00	-22	0,68	5,30	239,27	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	239,30	287,16
70.	2221512	AUTOMAT M16, ev.c.546, Kosicka-trh	31.3.1982	9 404,53	5 300,00	4,000	8530	10	10	90	36,00	0	0,96	51,84	2 747,52	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	2 747,50	3 297,00
71.	2221513	AUTOMAT M16 ev.č.528 INCHEBA	31.5.1982	4 104,53	4 104,53	31,417	8530	10	10	100	90,00	-21	0,69	5,45	223,70	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	223,70	268,44
72.	2221514	AUTOMAT -M16 ev.č.444 Trnavská-Bajkalská	31.5.1982	4 713,64	4 713,64	31,417	8530	10	10	100	90,00	-21	0,69	5,45	256,89	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	256,90	308,28
73.	2221515	AUTOMAT -M16 ev.č.451 žst.Petržalka	30.6.1982	4 713,64	4 713,64	31,333	8530	10	10	100	90,00	-21	0,69	5,45	256,89	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	256,90	308,28
74.	2221516	AUTOMAT -M16 ev.č.452 žst.Petržalka	30.6.1983	4 741,22	4 741,22	30,333	8530	10	10	100	90,00	-20	0,70	5,60	265,51	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	265,50	318,60
75.	2221517	AUTOMAT -M16 ev.č.456 Zochova	30.6.1983	5 694,95	5 694,95	30,333	8530	10	10	100	90,00	-20	0,70	5,60	318,92	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	318,90	382,68
76.	2221518	AUTOMAT -M16 ev.č.457 Kapucínska	30.6.1983	4 881,80	4 881,80	30,333	8530	10	10	100	90,00	-20	0,70	5,60	273,38	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	273,40	328,08
77.	2221519	AUTOMAT -M16 ev.č.458 Kapucínska	30.6.1983	4 542,06	4 542,06	30,333	8530	10	10	100	90,00	-20	0,70	5,60	254,36	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	254,40	305,28
78.	2221520	AUTOMAT M16, ev.c.547, Milesicova-trh	30.6.1983	9 432,11	5 300,00	4,000	8530	10	10	90	36,00	0	0,96	51,84	2 747,52	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	2 747,50	3 297,00
79.	2221521	AUTOMAT -M16 ev.č.437 Tesco-Kamenné nám.	30.6.1983	4 741,22	4 741,22	30,333	8530	10	10	100	90,00	-20	0,70	5,60	265,51	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	265,50	318,60
80.	2221522	AUTOMAT -M16 ev.č.442 D.N.V.-VW	30.6.1983	4 741,19	4 741,19	30,333	8530	10	10	100	90,00	-20	0,70	5,60	265,51	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	265,50	318,60
81.	2221523	AUTOMAT M16 ev.c.548 DNV-VOLKSWAGEN	30.6.1983	9 432,08	5 300,00	4,000	8530	10	10	90	36,00	0	0,96	51,84	2 747,52	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	2 747,50	3 297,00
82.	2221524	AUTOMAT M16, ev.c.549, Sancova-Karpatska	31.8.1983	9 432,06	5 300,00	4,000	8530	10	10	90	36,00	0	0,96	51,84	2 747,52	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	2 747,50	3 297,00
83.	2221525	AUTOMAT M16, ev.c.550, Karpatska-S.Kolíba	31.8.1983	9 432,11	5 300,00	4,000	8530	10	10	90	36,00	0	0,96	51,84	2 747,52	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	2 747,50	3 297,00
84.	2221526	AUTOMAT M16 ev.c.551 Detvianska cintorín	31.8.1983	9 432,11	9 432,11	30,167	8530	10	10	100	90,00	-20	0,70	5,60	528,20	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	528,20	633,84
85.	2221527	AUTOMAT -M16 ev.č.533 Čierna voda	31.8.1983	4 741,22	4 741,22	30,167	8530	10	10	100	90,00	-20	0,70	5,60	265,51	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	265,50	318,60
86.	2221528	AUTOMAT -M16 ev.č.535 Hydronika	31.8.1983	4 733,42	4 733,42	30,167	8530	10	10	100	90,00	-20	0,70	5,60	265,07	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	265,10	318,12
87.	2221529	AUTOMAT M16 ev.c.552 Trnavské-Bajkalská	30.4.1984	9 182,49	5 300,00	4,000	8530	10	10	90	36,00	0	0,96	51,84	2 747,52	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	2 747,50	3 297,00
88.	2221530	AUTOMAT M16 ev.c.553 AVION SHOPPING PARK	30.4.1984	9 182,49	5 300,00	4,000	8530	10	10	90	36,00	0	0,96	51,84	2 747,52	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	2 747,50	3 297,00
89.	2221531	AUTOMAT -M16 ev.č.488 Spoločenská	30.4.1984	4 491,57	4 491,57	29,500	8530	10	10	100	90,00	-20	0,71	5,69	255,12	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	255,10	306,12
90.	2221532	AUTOMAT -M16 ev.č.438 Hotel Plus	31.5.1984	4 502,92	4 502,92	29,417	8530	10	10	100	90,00	-19	0,71	5,75	258,92	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	258,90	310,68
91.	2221533	AUTOMAT -M16 ev.č.401 Hronská	30.9.1984	4 303,79	4 303,79	29,083	8530	10	10	100	90,00	-19	0,71	5,75	247,47	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	247,50	297,00
92.	2221535	AUTOMAT -M16 ev.č.492 Jiráskova	31.8.1984	4 303,78	4 303,78	29,167	8530	10	10	100	90,00	-19	0,71	5,75	247,47	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	247,50	297,00
93.	2221536	AUTOMAT M16 ev.c.554 AVION SHOPPING	30.9.1984	8 994,68	5 300,00	4,000	8530	10	10	90	36,00	0	0,96	51,84	2 747,52	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	2 747,50	3 297,00
94.	2221537	AUTOMAT -M16 ev.č.523 Strojnícka	31.8.1984	4 502,92	4 502,92	29,167	8530	10	10	100	90,00	-19	0,71	5,75	258,92	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	258,90	310,68
95.	2221538	AUTOMAT M16 ev.c.555 KAZANSKA-HRONSKA	30.9.1984	9 193,85	5 300,00	4,000	8530	10	10	90	36,00	0	0,96	51,84	2 747,52	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	2 747,50	3 297,00
96.	2221539	AUTOMAT M16 ev.c.556 OSUSKEHO-ROMANOVA	30.9.1984	8 994,68	5 300,00	4,000	8530	10	10	90	36,00	0	0,96	51,84	2 747,52	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	2 747,50	3 297,00

97.	2221540	AUTOMAT M16 ev.č.557 JESENSKEHO-L. STURA	30.9.1984	9 193,85	5 300,00	4,000	8530	10	10	90	36,00	0	0,96	51,84	2 747,52	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	2 747,50	3 297,00
98.	2221541	AUTOMAT M16, ev.č.558 Prievozská	30.9.1984	9 145,05	5 300,00	4,000	8530	10	10	90	36,00	0	0,96	51,84	2 747,52	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	2 747,50	3 297,00
99.	2221542	AUTOMAT M16, ev.č.559 Legionár.smer Rač.mýto Hl.st	30.9.1984	9 145,05	5 300,00	4,000	8530	10	10	90	36,00	0	0,96	51,84	2 747,52	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	2 747,50	3 297,00
100.	2221543	AUTOMAT M16, ev.č.560 Legionár. smer Rač.mýto SAD	30.9.1984	9 377,38	5 300,00	4,000	8530	10	10	90	36,00	0	0,96	51,84	2 747,52	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	2 747,50	3 297,00
101.	2221544	AUTOMAT-M16 ev.č.561 MALA SCENA	30.4.1985	9 036,44	5 300,00	4,000	8530	10	10	90	36,00	0	0,96	51,84	2 747,52	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	2 747,50	3 297,00
102.	2221545	AUTOMAT-M16 ev.č.562 OBCHODNA-DREVENA	30.4.1985	9 036,44	5 300,00	4,000	8530	10	10	90	36,00	0	0,96	51,84	2 747,52	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	2 747,50	3 297,00
103.	2221546	AUTOMAT -M16 ev.č.447 Maguirská	30.4.1985	4 146,39	4 146,39	28,500	8530	10	10	100	90,00	-19	0,72	5,83	241,73	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	241,70	290,04
104.	2221547	AUTOMAT-M16 ev.č.563 TOMASIKOVA-MAXIMILIANA HELLA	30.4.1985	8 837,31	5 300,00	4,000	8530	10	10	90	36,00	0	0,96	51,84	2 747,52	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	2 747,50	3 297,00
105.	2221548	AUTOMAT-M16 ev.č.564 /Americké námestie/	30.4.1985	8 837,31	9 446,42	28,500	8530	10	10	100	90,00	-19	0,72	5,83	550,73	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	550,70	660,84
106.	2221549	AUTOMAT -M16 ev.č.521 Trenčianska	30.4.1985	4 185,99	4 185,99	28,500	8530	10	10	100	90,00	-19	0,72	5,83	244,04	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	244,00	292,80
107.	2221550	AUTOMAT -M16 ev.č.459 IKEA	30.4.1985	4 185,99	4 185,99	28,500	8530	10	10	100	90,00	-19	0,72	5,83	244,04	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	244,00	292,80
108.	2221551	AUTOMAT M16 ev.č.496 CHATAM SOFER	31.5.1985	4 185,99	4 185,99	28,417	8530	10	10	100	90,00	-18	0,72	5,90	246,97	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	247,00	296,40
109.	2221552	AUTOMAT M16 ev.č.471 Rusovská smer Hálova	31.5.1985	4 185,95	4 185,95	28,417	8530	10	10	100	90,00	-18	0,72	5,90	246,97	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	247,00	296,40
110.	2221553	AUTOMAT-M16 ev.č.565 KAMENNE NAMESTIE	31.5.1985	9 208,78	5 300,00	4,000	8530	10	10	90	36,00	0	0,96	51,84	2 747,52	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	2 747,50	3 297,00
111.	2221554	AUTOMAT -M16 ev.č.511 Záhradnícka-Slovanet	30.8.1985	4 280,22	4 280,22	28,333	8530	10	10	100	90,00	-18	0,72	5,90	252,53	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	252,50	303,00
112.	2221555	AUTOMAT-M16 ev.č.568 RADLINSKEHO-VAZOVOVA	30.8.1985	8 971,11	5 300,00	4,000	8530	10	10	90	36,00	0	0,96	51,84	2 747,52	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	2 747,50	3 297,00
113.	2221556	AUTOMAT -M16 ev.č.501 Budatínska-ZŠ	30.6.1985	4 081,06	4 081,06	28,333	8530	10	10	100	90,00	-18	0,72	5,90	240,78	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	240,80	288,96
114.	2221557	AUTOMAT -M16 ev.č.449 Priekopnicka	31.7.1985	4 081,06	4 081,06	28,250	8530	10	10	100	90,00	-18	0,72	5,90	240,78	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	240,80	288,96
115.	2221559	AUTOMAT-M16 ev.č.567 MILETICOVA SLSP	31.7.1985	8 771,95	5 300,00	4,000	8530	10	10	90	36,00	0	0,96	51,84	2 747,52	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	2 747,50	3 297,00
116.	2221560	AUTOMAT -M16 ev.č.474 Obchodná-Vysoká	31.8.1985	4 081,09	4 081,09	28,167	8530	10	10	100	90,00	-18	0,72	5,90	240,78	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	240,80	288,96
117.	2221561	AUTOMAT -M16 ev.č.475 Slovnaft	31.8.1985	4 081,09	4 081,09	28,167	8530	10	10	100	90,00	-18	0,72	5,90	240,78	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	240,80	288,96
118.	2221562	AUTOMAT-M16 ev.č.568 Pribinová EUROVEA SND	31.7.1986	8 076,90	5 300,00	4,000	8530	10	10	90	36,00	0	0,96	51,84	2 747,52	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	2 747,50	3 297,00
119.	2221563	AUTOMAT -M16 ev.č.487 Slimák	31.7.1986	4 186,78	4 186,78	27,250	8530	10	10	100	90,00	-17	0,73	6,06	253,72	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	253,70	304,44
120.	2221564	AUTOMAT -M16 ev.č.526 /Záhorská Bystrica/	31.7.1986	4 186,78	4 186,78	27,250	8530	10	10	100	90,00	-17	0,73	6,06	253,72	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	253,70	304,44
121.	2221565	AUTOMAT -M16 ev.č.476 Rádiova-Bulharská	31.7.1986	4 186,78	4 186,78	27,250	8530	10	10	100	90,00	-17	0,73	6,06	253,72	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	253,70	304,44
122.	2221566	AUTOMAT -M16 ev.č.477 Amer.nám.	31.7.1986	4 186,75	4 186,75	27,250	8530	10	10	100	90,00	-17	0,73	6,06	253,72	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	253,70	304,44
123.	2221567	AUTOMAT -M16 ev.č.531 Čunovo	31.7.1986	4 186,75	4 186,75	27,250	8530	10	10	100	90,00	-17	0,73	6,06	253,72	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	253,70	304,44
124.	2221568	AUTOMAT -M16 ev.č.478 Riaz. - POLUS	31.7.1986	4 419,11	4 419,11	27,250	8530	10	10	100	90,00	-17	0,73	6,06	267,80	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	267,80	321,36
125.	2221569	AUTOMAT -M16 ev.č.530 Rusovce-kastieľ	31.10.1987	4 220,18	4 220,18	26,000	8530	10	10	100	90,00	-16	0,74	6,22	262,50	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	262,50	315,00
126.	2221570	AUTOMAT -M16 ev.č.446 Maguirská	31.10.1987	4 220,18	4 220,18	26,000	8530	10	10	100	90,00	-16	0,74	6,22	262,50	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	262,50	315,00
127.	2221571	AUTOMAT -M16 ev.č.479 AUPARK	31.10.1987	4 220,18	4 220,18	26,000	8530	10	10	100	90,00	-16	0,74	6,22	262,50	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	262,50	315,00
128.	2221572	AUTOMAT -M16 ev.č.529 Rusovce-Vývojova	31.10.1987	4 220,18	4 220,18	26,000	8530	10	10	100	90,00	-16	0,74	6,22	262,50	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	262,50	315,00
129.	2221573	AUTOMAT -M16 ev.č.481 Nový most	31.10.1987	4 419,34	4 419,34	26,000	8530	10	10	100	90,00	-16	0,74	6,22	274,88	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	274,90	329,88
130.	2221574	AUTOMAT-M16 ev.č.569/Hlavná stanica-Nástup.a-bus/	31.10.1987	9 110,23	5 300,00	4,000	8530	10	10	90	36,00	0	0,96	51,84	2 747,52	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	2 747,50	3 297,00
131.	2221575	AUTOMAT -M16 ev.č.473 Miletičova-Trenčianska	31.10.1987	4 220,18	4 220,18	26,000	8530	10	10	100	90,00	-16	0,74	6,22	262,50	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	262,50	315,00
132.	2221576	AUTOMAT -M16 ev.č.507 Kukučínova-Riazanská	31.10.1987	4 220,18	4 220,18	26,000	8530	10	10	100	90,00	-16	0,74	6,22	262,50	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	262,50	315,00
133.	2221577	AUTOMAT -M16 ev.č.410 Hálova	31.10.1987	4 220,18	4 220,18	26,000	8530	10	10	100	90,00	-16	0,74	6,22	262,50	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	262,50	315,00
134.	2221578	AUTOMAT -M16 ev.č.445 Komárovská	31.10.1987	4 220,18	4 220,18	26,000	8530	10	10	100	90,00	-16	0,74	6,22	262,50	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	262,50	315,00
135.	2221579	AUTOMAT -M16 ev.č 489 Kramáre	31.10.1988	4 563,37	4 563,37	25,000	8530	10	10	100	90,00	-15	0,75	6,38	291,14	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	291,10	349,32
136.	2221583	AUTOMAT -M16 ev.č.434 Klenova-ústav	31.7.1988	5 032,96	5 032,96	25,250	8530	10	10	100	90,00	-15	0,75	6,38	321,10	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	321,10	385,32
137.	2221584	AUTOMAT -M16 ev.č.490 Osuského-Roman.	31.7.1988	4 563,33	4 563,33	25,250	8530	10	10	100	90,00	-15	0,75	6,38	291,14	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	291,10	349,32
138.	2221599	AUTOMAT -M16 ev.č.486 Zochova-s.Petrž.	30.11.1995	10 457,28	10 457,28	17,917	8530	10	10	100	90,00	-8	0,82	7,54	788,48	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	788,50	946,20
139.	2221607	AUTOMAT -M16 ev.č.524 Istrochem !!	31.8.1977	4 273,39	4 273,39	36,167	8530	10	10	100	90,00	-26	0,64	4,74	202,56	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	202,60	243,12
140.	2221609	AUTOMAT -M16 ev č.491 Odbor.nám.	30.11.1977	5 056,83	5 056,83	35,917	8530	10	10	100	90,00	-26	0,64	4,74	239,69	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	239,70	287,64
141.	2221612	AUTOMAT -M16 ev.č.407 Bratská	28.2.1980	5 361,90	5 361,90	33,667	8530	10	10	100	90,00	-24	0,66	5,02	270,17	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	270,20	324,24
142.	2221614	AUTOMAT -M16 ev.č.417 Polus	28.2.1980	5 361,90	5 361,90	33,667	8530	10	10	100	90,00	-24	0,66	5,02	270,17	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	270,20	324,24
143.	2221615	AUTOMAT -M16 ev.č.418 Krížna	28.2.1980	5 361,90	5 361,90	33,667	8530	10	10	100	90,00	-24	0,66	5,02	270,17	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	270,20	324,24
144.	2221618	AUTOMAT -M16 ev.č.420 Šulekova	28.2.1980	10 261,40	10 261,40	33,667	8530	10	10	100	90,00	-24	0,66	5,02	515,12	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	515,10	618,12

145.	2221617	AUTOMAT -M16 ev.č.402 Farského	31.12.1980	5 381,90	5 381,90	32,833	8530	10	10	100	90,00	-23	0,67	5,16	277,71	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	277,70	333,24
146.	2221618	AUTOMAT M16 ev.c.495 PS-MLAKA	31.12.1980	5 381,90	5 381,90	32,833	8530	10	10	100	90,00	-23	0,67	5,16	277,71	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	277,70	333,24
147.	2221619	AUTOMAT -M16 ev.č.483 Trnavské mýto	31.12.1980	5 381,90	5 381,90	32,833	8530	10	10	100	90,00	-23	0,67	5,16	277,71	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	277,70	333,24
148.	2221620	AUTOMAT -M16 ev.č.454 Vyšehradská	31.12.1980	5 652,33	5 652,33	32,833	8530	10	10	100	90,00	-23	0,67	5,16	291,66	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	291,70	350,04
149.	2221621	AUTOMAT-M16 ev.c.421/Kazanská ulica/	31.3.1981	5 692,79	5 692,79	32,583	8530	10	10	100	90,00	-23	0,67	5,16	293,75	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	293,80	352,56
150.	2221622	AUTOMAT -M16 ev.č.426 Šustekova	31.3.1981	5 381,90	5 381,90	32,583	8530	10	10	100	90,00	-23	0,67	5,16	277,71	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	277,70	333,24
151.	2221623	AUTOMAT -M16 ev.č.423 Prievozská - Novohradská	31.3.1981	5 381,90	5 381,90	32,583	8530	10	10	100	90,00	-23	0,67	5,16	277,71	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	277,70	333,24
152.	2221625	AUTOMAT -M16 ev.č.497 Záhradnícka-ZORA	30.6.1981	5 381,90	5 381,90	32,333	8530	10	10	100	90,00	-22	0,68	5,30	285,24	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	285,20	342,24
153.	2221626	AUTOMAT-M16 ev.c.409/Trnavské mýto/	30.6.1981	5 381,90	5 381,90	32,333	8530	10	10	100	90,00	-22	0,68	5,30	285,24	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	285,20	342,24
154.	2221629	AUTOMAT -M16 ev.č.427 Karadžičova	30.6.1981	5 381,90	5 381,90	32,333	8530	10	10	100	90,00	-22	0,68	5,30	285,24	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	285,20	342,24
155.	2221631	AUTOMAT -M16 ev.č.440 Alexyho	30.9.1981	4 739,03	4 739,03	32,083	8530	10	10	100	90,00	-22	0,68	5,30	251,17	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	251,20	301,44
156.	2221632	AUTOMAT -M16 ev.č.500 Záhradnícka- Slovanet	31.12.1981	4 506,67	4 506,67	31,833	8530	10	10	100	90,00	-22	0,68	5,30	238,85	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	238,90	286,68
157.	2221638	AUTOMAT -M16, ev.č.502 Smolenická - smer TESCO	31.3.1982	4 506,67	4 506,67	31,583	8530	10	10	100	90,00	-22	0,68	5,30	238,85	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	238,90	286,68
158.	2221639	AUTOMAT -M16 ev.č.404 Trnavské mýto "E"CENTRUM	31.5.1982	4 506,67	4 506,67	31,417	8530	10	10	100	90,00	-21	0,69	5,45	245,61	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	245,60	294,72
159.	2221640	AUTOMAT -M16 ev.č.481 Kamenné nám.	31.5.1982	4 506,67	4 506,67	31,417	8530	10	10	100	90,00	-21	0,69	5,45	245,61	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	245,60	294,72
160.	2221641	AUTOMAT -M16 ev.č.462 Trnavské-Rádiova konečná "T"	31.5.1982	4 506,67	4 506,67	31,417	8530	10	10	100	90,00	-21	0,69	5,45	245,61	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	245,60	294,72
161.	2221642	AUTOMAT -M16 ev.č.463 Kamenné nám.	31.5.1982	4 506,67	4 506,67	31,417	8530	10	10	100	90,00	-21	0,69	5,45	245,61	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	245,60	294,72
162.	2221643	AUTOMAT -M16 ev.č.465 Romanová - Bradáčová	31.5.1982	4 506,67	4 506,67	31,417	8530	10	10	100	90,00	-21	0,69	5,45	245,61	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	245,60	294,72
163.	2221644	AUTOMAT -M16 ev.č.466 Obchodná-VÚB	30.6.1982	4 506,67	4 506,67	31,333	8530	10	10	100	90,00	-21	0,69	5,45	245,61	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	245,60	294,72
164.	2221645	AUTOMAT -M16 ev.č.487 Obchodná-VÚB	31.7.1982	4 678,32	4 678,32	31,250	8530	10	10	100	90,00	-21	0,69	5,45	254,97	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	255,00	306,00
165.	2221646	AUTOMAT -M16 ev.č.488 Obchodná-Vysoká	31.7.1982	4 989,21	4 989,21	31,250	8530	10	10	100	90,00	-21	0,69	5,45	271,91	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	271,90	326,28
166.	2221647	AUTOMAT -M16 ev.č.504 žst. Nové Mesto	31.7.1982	4 678,35	4 678,35	31,250	8530	10	10	100	90,00	-21	0,69	5,45	254,97	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	255,00	306,00
167.	2221648	AUTOMAT -M16 ev.č.505 žst. Nové Mesto	31.7.1982	4 678,35	4 678,35	31,250	8530	10	10	100	90,00	-21	0,69	5,45	254,97	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	255,00	306,00
168.	2221650	AUTOMAT -M16 ev.č.412 P.Biskupice-nem.	30.4.1984	4 292,41	4 292,41	29,500	8530	10	10	100	90,00	-20	0,71	5,68	243,81	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	243,80	292,56
169.	2221651	AUTOMAT -M16 ev.č.493 Švabinského	31.5.1984	4 292,41	4 292,41	29,417	8530	10	10	100	90,00	-19	0,71	5,75	246,81	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	246,80	296,16
170.	2221652	AUTOMAT M16 ev.c.411/Hlavná stanica-nástup.a-bus/	31.5.1984	4 885,08	4 885,08	29,417	8530	10	10	100	90,00	-19	0,71	5,75	280,89	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	280,90	337,08
171.	2221653	AUTOMAT -M16 ev.č.506 Nám.1.mája	30.6.1984	4 303,76	4 303,76	29,333	8530	10	10	100	90,00	-19	0,71	5,75	247,47	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	247,50	297,00
172.	2221655	AUTOMAT -M16 ev.č.508 Radl.-Vazovova	31.8.1984	4 303,76	4 303,76	29,167	8530	10	10	100	90,00	-19	0,71	5,75	247,47	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	247,50	297,00
173.	2221658	AUTOMAT -M16 ev.č.498 Gagarinova	30.4.1985	4 378,74	4 378,74	28,500	8530	10	10	100	90,00	-19	0,72	5,83	255,28	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	255,30	306,36
174.	2221659	AUTOMAT -M16 ev.č.413 OD CARREFOUR	30.4.1985	4 146,39	4 146,39	28,500	8530	10	10	100	90,00	-19	0,72	5,83	241,73	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	241,70	290,04
175.	2221661	AUTOMAT -M16 ev.č.450 Pekníkova	30.4.1985	4 146,42	4 146,42	28,500	8530	10	10	100	90,00	-19	0,72	5,83	241,74	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	241,70	290,04
176.	2221664	AUTOMAT -M16 ev.č.509 Botanická	31.5.1985	4 456,38	4 456,38	28,417	8530	10	10	100	90,00	-18	0,72	5,90	262,93	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	262,90	315,48
177.	2221670	AUTOMAT -M16 ev.č.494 Záhradnícka-Miletičova	31.3.1981	4 734,68	4 734,68	22,583	8530	10	10	100	90,00	-13	0,77	6,70	317,22	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	317,20	380,64
178.	2221671	AUTOMAT -M16 ev.č.512 Hodž.nám.-s.Hl.st.	31.7.1981	4 734,68	4 734,68	22,250	8530	10	10	100	90,00	-12	0,78	6,86	324,80	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	324,80	389,76
179.	2221679	AUTOMAT MERONA ev.č.203 Hronská	31.10.1991	2 456,35	2 456,35	22,000	8530	10	10	100	90,00	-12	0,78	6,86	168,51	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	168,50	202,20
180.	2221680	AUTOMAT MERONA ev.č.201 Pekná cesta	31.10.1991	2 456,35	2 456,35	22,000	8530	10	10	100	90,00	-12	0,78	6,86	168,51	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	168,50	202,20
181.	2221683	AUTOMAT -M16 ev.č 448 Lachova	31.3.1992	4 734,68	4 734,68	21,583	8530	10	10	100	90,00	-12	0,78	6,86	324,80	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	324,80	389,76
182.	2221684	AUTOMAT-M16 ev.c.849/Karlova Ves-konečná/	31.3.1992	4 967,04	4 967,04	21,583	8530	10	10	100	90,00	-12	0,78	6,86	340,74	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	340,70	408,84
183.	2221685	AUTOMAT -M16 ev.č 424 Olejkárska	30.4.1992	9 581,09	9 581,09	21,500	8530	10	10	100	90,00	-12	0,79	6,95	665,89	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	665,90	799,08
184.	2221686	AUTOMAT -M16 ev.č.458 nám.SNP	30.4.1992	9 581,09	9 581,09	21,500	8530	10	10	100	90,00	-12	0,79	6,95	665,89	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	665,90	799,08
185.	2221688	AUTOMAT -M16 ev.č.460 Kamenné nám.	31.5.1992	9 581,09	9 581,09	21,417	8530	10	10	100	90,00	-11	0,79	7,03	673,55	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	673,60	808,32
186.	2221689	AUTOMAT -M16 ev.č.405 Mariánska	31.5.1992	9 581,09	9 581,09	21,417	8530	10	10	100	90,00	-11	0,79	7,03	673,55	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	673,60	808,32
187.	2221690	AUTOMAT -M16 ev.č.485 Zochova	31.5.1992	9 581,09	9 581,09	21,417	8530	10	10	100	90,00	-11	0,79	7,03	673,55	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	673,60	808,32
188.	2221691	AUTOMAT -M16 ev.č.480 Nový most	31.5.1992	9 581,09	9 581,09	21,417	8530	10	10	100	90,00	-11	0,79	7,03	673,55	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	673,60	808,32
189.	2221692	AUTOMAT -M16 ev.č.439 Mokrohájska-ústav	31.5.1992	9 581,09	9 581,09	21,417	8530	10	10	100	90,00	-11	0,79	7,03	673,55	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	673,60	808,32
190.	2221693	AUTOMAT -M16 ev.č.482 Kollárovo námestie	31.5.1992	9 581,09	9 581,09	21,417	8530	10	10	100	90,00	-11	0,79	7,03	673,55	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	673,60	808,32
191.	2221694	AUTOMAT -M16 ev.č.503 Záhradnícka-Slovanet	31.5.1992	9 581,09	9 581,09	21,417	8530	10	10	100	90,00	-11	0,79	7,03	673,55	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	673,60	808,32
192.	2221696	AUTOMAT -M16 ev.č.510 D.N.V. VW	30.6.1992	9 581,09	9 581,09	21,333	8530	10	10	100	90,00	-11	0,79	7,03	673,55	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	673,60	808,32

193.	2221898	AUTOMAT -M16 ev.č.419 Trnavské mýto	30.6.1992	9 581,09	9 581,09	21,333	8530	10	10	100	90,00	-11	0,79	7,03	673,55	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	673,60	808,32
194.	2221700	AUTOMAT -M16 ev.č.499 Herlianska	31.10.1992	9 581,09	9 581,09	21,000	8530	10	10	100	90,00	-11	0,79	7,03	673,55	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	673,60	808,32
195.	2221702	AUTOMAT -M16 ev.č.455 Zochova	28.2.1993	10 595,00	10 595,00	20,667	8530	10	10	100	90,00	-11	0,79	7,03	744,83	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	744,80	893,76
196.	2221703	AUTOMAT -M16 ev.č.428 Svätoplukova	28.2.1993	10 324,50	10 324,50	20,667	8530	10	10	100	90,00	-11	0,79	7,03	725,81	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	725,80	870,96
197.	2221705	AUTOMAT -M16 ev.č.406 Mariánska	30.4.1994	9 581,09	9 581,09	19,500	8530	10	10	100	90,00	-10	0,81	7,29	698,46	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	698,50	838,20
198.	2221712	AUTOMAT -M16 ev.č.453 Floriánske nám.	31.8.1994	10 324,50	10 324,50	19,167	8530	10	10	100	90,00	-9	0,81	7,37	760,92	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	760,90	913,08
199.	2221713	AUTOMAT -M16 ev.č.470 Mudroňova	31.8.1994	10 324,50	10 324,50	19,167	8530	10	10	100	90,00	-9	0,81	7,37	760,92	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	760,90	913,08
200.	2221714	AUTOMAT -M16 ev.č.433 Horský park	31.8.1994	10 324,50	10 324,50	19,167	8530	10	10	100	90,00	-9	0,81	7,37	760,92	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	760,90	913,08
201.	2221719	AUTOMAT -M16 ev.č.443 Pionierska	31.8.1977	4 140,81	4 140,81	36,167	8530	10	10	100	90,00	-26	0,64	4,74	196,26	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	196,30	235,56
202.	2221720	AUTOMAT -M16 ev.č.414 Mlynské Nivy SL	30.11.1977	4 140,58	4 140,58	35,917	8530	10	10	100	90,00	-26	0,64	4,74	196,26	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	196,30	235,56
203.	2221721	AUTOMAT -M16 ev.č.415 Mlynské Nivy SL	31.3.1982	4 373,90	4 373,90	31,583	8530	10	10	100	90,00	-22	0,68	5,30	231,82	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	231,80	278,16
204.	2221726	AGREGAT ZVAROVACI 315 v.c. 29254 /2.hala/	31.1.1986	913,80	913,80	27,750	8515	11	25	100	75,00	-17	0,72	14,94	136,52	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	136,50	163,80
205.	2221727	AGREGAT ZVAROVACI 315 v.c. 29247 /0-hala/	31.1.1986	913,80	913,80	27,750	8515	11	25	100	75,00	-17	0,72	14,94	136,52	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	136,50	163,80
206.	2221729	USMERNOVAC ZVAROVACI 40/65 v.c.23510 /6.hala/	31.5.1988	791,34	791,34	25,417	8515	11	25	100	75,00	-14	0,75	16,13	127,64	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	127,60	153,12
207.	2221730	USMERNOVAC ZVAROVACI 40/65 v.c.23521 /5.hala/	31.5.1988	791,34	791,34	25,417	8515	11	25	100	75,00	-14	0,75	16,13	127,64	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	127,60	153,12
208.	2221755	AGREGAT ZVAROVACI 315.22 v.c.30609 /Zámočníci/	31.1.1986	913,80	913,80	27,750	8515	11	25	100	75,00	-17	0,72	14,94	136,52	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	136,50	163,80
209.	2221786	ZARIADENIE DELIACE DU 200 A v.č.7107	31.10.1995	582,22	582,22	18,000	8458	10	25	100	75,00	-8	0,82	18,86	109,81	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	109,80	131,76
210.	2221792	STANICA IMPREGNACNA VT 800V	1.8.1964	2 964,18	2 964,18	49,167	8515	11	25	100	75,00	-38	0,51	7,91	234,47	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	234,50	281,40
211.	2221809	AGREGAT ZVAROVACI ZU-315 v.č.329250 - T dielňa	1.1.1986	913,76	913,76	27,750	8515	11	25	100	75,00	-17	0,72	14,94	136,52	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	136,50	163,80
212.	2221815	USMERNOVAC ZVAROVACI WTU 315.31 v.č.8821107	1.6.1987	759,11	759,11	26,333	8515	11	25	100	75,00	-15	0,74	15,73	119,41	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	119,40	143,28
213.	2221821	ZVAROVACKA BODOVA BV 2,5 v.č.366697	1.4.1988	341,93	341,93	25,500	8515	11	25	100	75,00	-15	0,75	15,94	54,50	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	54,50	65,40
214.	2221824	ZVAROVACKA BODOVA v.č.378838/zám.dielňa,Olejkárska	1.8.1988	359,36	359,36	25,167	8515	11	25	100	75,00	-14	0,75	16,13	57,96	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	58,00	69,60
215.	2221825	ZVAROVACKA BODOVA BV 2,5 v.č.378842	1.8.1988	359,36	359,36	25,167	8515	11	25	100	75,00	-14	0,75	16,13	57,96	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	58,00	69,60
216.	2221828	USMERNOVAC ZVAROVACI WTV 200.10	1.12.1988	517,33	517,33	24,833	8515	11	25	100	75,00	-14	0,75	16,13	83,45	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	83,50	100,20
217.	2221858	PRISTROJ EDDYTHERM DTH 7001 v.č.003730	1.8.1992	4 811,36	4 811,36	21,167	9031	12	25	100	75,00	-9	0,79	17,97	864,60	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	864,60	1 037,52
218.	2221859	ZARIADENIE ATOMIC AT-90 v.č.0051	1.8.1992	397,66	397,66	21,167	9031	12	25	100	75,00	-9	0,79	17,97	71,46	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	71,50	85,80
219.	2221867	USMERNOVAC ZVAROVACI typ ZU 315,31 v.č.476619	1.11.1992	890,29	890,29	20,917	8515	11	25	100	75,00	-10	0,79	17,78	158,29	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	158,30	189,96
220.	2221874	STROJ SIJACI MINERVA 72125-101 v.č.200	1.3.1993	880,57	880,57	20,583	8447	14	25	100	75,00	-7	0,79	18,37	161,76	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	161,80	194,16
221.	2221879	USMERNOVAC MSA 130.2 v.č.4200286	1.5.1993	538,01	538,01	20,417	8515	11	25	100	75,00	-9	0,80	18,20	97,92	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	97,90	117,48
222.	2221884	USMERNOVAC ZVAROVACI KM-350 v.č.412195	1.3.1983	332,84	332,84	30,583	8515	11	25	100	75,00	-20	0,69	13,80	45,93	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	45,90	55,08
223.	2221887	USMERNOVAC ZVAROVACI KM 350 v.č.447528	1.6.1974	332,34	332,34	39,333	8515	11	25	100	75,00	-28	0,61	10,98	36,49	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	36,50	43,80
224.	2221888	USMERNOVAC ZVAROVACI KS 350/1 v.č.80-13355	1.6.1974	332,34	332,34	39,333	8515	11	25	100	75,00	-28	0,61	10,98	36,49	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	36,50	43,80
225.	2221890	USMERNOVAC ZAVAROVACI KM-350 v.č.375451	1.6.1974	332,34	332,34	39,333	8515	11	25	100	75,00	-28	0,61	10,98	36,49	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	36,50	43,80
226.	2221892	ZARIADENIE HYDR.HOZ-U.1 v.č.80	1.4.1994	1 132,68	1 132,68	19,500	9031	12	25	100	75,00	-8	0,81	18,63	211,02	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	211,00	253,20
227.	2221893	VYSAVAC PRIEMYSLOVY v.č.bez /sklad,Olejkárska/	1.8.1994	465,64	465,64	19,167	8451	10	25	100	75,00	-18	0,81	16,61	77,34	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	77,30	92,76
228.	2221894	UTAHOVACKA UNIVERZALNA 30.82 v.č.AV1993	30.8.1995	6 138,78	6 138,78	18,333	8505	8	10	100	90,00	-10	0,82	7,38	453,04	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	453,00	543,60
229.	2221909	RURA MIKROVLNNA NATIONAL NE-1020 v.č.LO4254	1.1.1984	354,98	354,98	29,750	8419	12	25	100	75,00	-18	0,70	14,35	50,94	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	50,90	61,08
230.	2221910	AGREGAT ZVAROVACI ZU 315 v.č.329259	1.1.1986	913,80	913,80	27,750	8515	11	25	100	75,00	-17	0,72	14,94	136,52	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	136,50	163,80
231.	2221911	AGREGAT ZVAROVACI ZU-315 v.č.329258	1.2.1986	913,76	913,76	27,667	8515	11	25	100	75,00	-17	0,72	14,94	136,52	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	136,50	163,80
232.	2221928	POLOAUTOMAT ZVAROVACI COMPAKT 160 v.č.993	31.1.1982	995,82	995,82	21,750	8515	11	25	100	75,00	-11	0,78	17,36	172,87	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	172,90	207,48
233.	2221952	POLOAUTOMAT ZVAROVACI COMPAKT-230 v.č.6461/98	31.12.1998	1 078,80	1 078,80	14,833	8515	11	25	100	75,00	-4	0,85	20,40	220,08	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	220,10	264,12
234.	2221954	POLOAUTOMAT ZVAROVACI COMPAKT-230 v.č.6614/98	31.12.1998	1 078,80	1 078,80	14,833	8515	11	25	100	75,00	-4	0,85	20,40	220,08	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	220,10	264,12
235.	2221955	ZVARACKA COMPAKT-160 v.č.8612/98 - H dielňa	31.12.1998	863,04	863,04	14,833	8515	11	25	100	75,00	-4	0,85	20,40	176,06	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	176,10	211,32
236.	2221956	VYSAVAC FESTO SR 301E-AS v.č.0817201/IV 97	31.12.1998	881,13	881,13	14,833	8451	10	25	100	75,00	-10	0,85	19,13	168,58	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	168,60	202,32
237.	2221959	USMERNOVAC ZVAROVACI WTU.315-38 v.č.8802488	31.12.1998	1 011,39	1 011,39	14,833	8515	11	25	100	75,00	-4	0,85	20,40	206,32	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	206,30	247,56
238.	2221966	ZVARACKA BODOVA BP-5011 v.č.413332	31.12.1998	979,35	979,35	14,833	8515	11	25	100	75,00	-4	0,85	20,40	199,79	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	199,80	239,76
239.	2221972	ZVARACKA BODOVA BV 2,5 v.č.bez	31.12.1998	720,04	720,04	14,833	8515	11	25	100	75,00	-4	0,85	20,40	146,89	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	146,90	176,28
240.	2221991	POLOAUTOMAT ZVAROVACI COMPACT-230	31.12.1998	1 078,80	1 078,80	14,833	8515	11	25	100	75,00	-4	0,85	20,40	220,08	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	220,10	264,12

241.	2221992	POLOAUT.ZVAR.COMPACT 325 v.č.6201/98/Finmatik-prev	31.12.1998	1 483,77	1 483,77	14,833	8515	11	25	100	75,00	-4	0,85	20,40	302,58	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	302,70	363,24
242.	2221993	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.600 v.č.980225Dvory-nadjazd	31.12.1998	7 322,56	7 322,56	14,833	8530	10	10	100	90,00	-5	0,85	8,08	591,66	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	591,70	710,04
243.	2221994	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.602 v.č.980220 ul.Stromova	31.12.1998	7 322,56	7 322,56	14,833	8530	10	10	100	90,00	-5	0,85	8,08	591,66	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	591,70	710,04
244.	2221995	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.603 v.č.980196 Šafank.nám.	31.12.1998	7 322,56	7 322,56	14,833	8530	10	10	100	90,00	-5	0,85	8,08	591,66	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	591,70	710,04
245.	2221996	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.604 v.č.980205 Lamač	31.12.1998	7 322,56	7 322,56	14,833	8530	10	10	100	90,00	-5	0,85	8,08	591,66	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	591,70	710,04
246.	2221997	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.605 v.č.980205 Dudvážska	31.12.1998	7 322,56	7 322,56	14,833	8530	10	10	100	90,00	-5	0,85	8,08	591,66	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	591,70	710,04
247.	2221998	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.606 v.č.980204 žst.Petržalk	31.12.1998	7 322,56	7 322,56	14,833	8530	10	10	100	90,00	-5	0,85	8,08	591,66	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	591,70	710,04
248.	2221999	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.607 v.č.980199 Závadska	31.12.1998	7 322,56	7 322,56	14,833	8530	10	10	100	90,00	-5	0,85	8,08	591,66	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	591,70	710,04
249.	2222000	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.608 v.č.980229 Trávna	31.12.1998	7 322,56	7 322,56	14,833	8530	10	10	100	90,00	-5	0,85	8,08	591,66	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	591,70	710,04
250.	2222001	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.609 v.č.980200 Čemockého	31.12.1998	7 322,56	7 322,56	14,833	8530	10	10	100	90,00	-5	0,85	8,08	591,66	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	591,70	710,04
251.	2222002	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.610 v.č.980217 Novohradská	31.12.1998	7 322,56	7 322,56	14,833	8530	10	10	100	90,00	-5	0,85	8,08	591,66	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	591,70	710,04
252.	2222003	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.611 v.č.980201EU-Dolnozemsk	31.12.1998	7 322,56	7 322,56	14,833	8530	10	10	100	90,00	-5	0,85	8,08	591,66	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	591,70	710,04
253.	2222004	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.612 v.č.980198 Hraničná	31.12.1998	7 322,56	7 322,56	14,833	8530	10	10	100	90,00	-5	0,85	8,08	591,66	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	591,70	710,04
254.	2222005	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.613 v.č.980222 Zimný štad.	31.12.1998	7 322,56	7 322,56	14,833	8530	10	10	100	90,00	-5	0,85	8,08	591,66	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	591,70	710,04
255.	2222006	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.614 v.č.980219 Chorvat.Grob	31.12.1998	7 322,56	7 322,56	14,833	8530	10	10	100	90,00	-5	0,85	8,08	591,66	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	591,70	710,04
256.	2222007	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.615 v.č.980214 ŽSR DNV	31.12.1998	7 322,56	7 322,56	14,833	8530	10	10	100	90,00	-5	0,85	8,08	591,66	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	591,70	710,04
257.	2222008	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.616 v.č.980215 Molecová	31.12.1998	7 322,56	7 322,56	14,833	8530	10	10	100	90,00	-5	0,85	8,08	591,66	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	591,70	710,04
258.	2222009	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.617 v.č.980216 SAV-Hl.stan.	31.12.1998	7 322,56	7 322,56	14,833	8530	10	10	100	90,00	-5	0,85	8,08	591,66	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	591,70	710,04
259.	2222010	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.618 v.č.980206 Hl.stan.ŽSR	31.12.1998	7 322,56	7 322,56	14,833	8530	10	10	100	90,00	-5	0,85	8,08	591,66	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	591,70	710,04
260.	2222011	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.619 v.č.980195 Hl.stan.ŽSR	31.12.1998	7 322,56	7 322,56	14,833	8530	10	10	100	90,00	-5	0,85	8,08	591,66	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	591,70	710,04
261.	2222012	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.621 v.č.980229 Devin	31.12.1998	7 322,56	7 322,56	14,833	8530	10	10	100	90,00	-5	0,85	8,08	591,66	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	591,70	710,04
262.	2222013	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.601 v.č.980221 Hl.stanica	1.1.1999	7 311,71	7 311,71	14,750	8530	10	10	100	90,00	-5	0,85	8,08	590,79	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	590,80	708,96
263.	2222014	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.620 v.č.980207 Hl.st.nást-A	1.1.1999	7 311,71	7 311,71	14,750	8530	10	10	100	90,00	-5	0,85	8,08	590,79	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	590,80	708,96
264.	2222015	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.622 v.č.980226 AUPARK	1.1.1999	7 311,71	7 311,71	14,750	8530	10	10	100	90,00	-5	0,85	8,08	590,79	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	590,80	708,96
265.	2222016	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.623 v.č.980208 EU-Dolnozems	1.1.1999	7 311,71	7 311,71	14,750	8530	10	10	100	90,00	-5	0,85	8,08	590,79	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	590,80	708,96
266.	2222017	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.624 v.č.980212 Nám.Ľ.Štúra	1.1.1999	7 311,71	7 311,71	14,750	8530	10	10	100	90,00	-5	0,85	8,08	590,79	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	590,80	708,96
267.	2222018	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.625 v.č.980227 Uzbecká	1.1.1999	7 311,71	7 311,71	14,750	8530	10	10	100	90,00	-5	0,85	8,08	590,79	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	590,80	708,96
268.	2222019	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.626 v.č.980211 Most Apollo	1.1.1999	7 311,71	7 311,71	14,750	8530	10	10	100	90,00	-5	0,85	8,08	590,79	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	590,80	708,96
269.	2222020	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.627 v.č.980197 SAD-Ml Nivy	1.1.1999	7 311,71	7 311,71	14,750	8530	10	10	100	90,00	-5	0,85	8,08	590,79	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	590,80	708,96
270.	2222021	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.628 v.č.980232 SAD-Ml.Nivy	1.1.1999	7 311,71	7 311,71	14,750	8530	10	10	100	90,00	-5	0,85	8,08	590,79	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	590,80	708,96
271.	2222022	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.629 v.č.980248Dvory-nadjazd	1.1.1999	7 311,71	7 311,71	14,750	8530	10	10	100	90,00	-5	0,85	8,08	590,79	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	590,80	708,96
272.	2222023	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.630 v.č.980242 Žatevná	1.1.1999	7 311,71	7 311,71	14,750	8530	10	10	100	90,00	-5	0,85	8,08	590,79	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	590,80	708,96
273.	2222024	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.631 v.č.980234 Gaštan.hájik	1.1.1999	7 311,71	7 311,71	14,750	8530	10	10	100	90,00	-5	0,85	8,08	590,79	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	590,80	708,96
274.	2222025	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.632 v.č.980243 Gaštan.hájik	1.1.1999	7 311,71	7 311,71	14,750	8530	10	10	100	90,00	-5	0,85	8,08	590,79	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	590,80	708,96
275.	2222026	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.633 v.č.980239 Gaštan.hájik	1.1.1999	7 311,71	7 311,71	14,750	8530	10	10	100	90,00	-5	0,85	8,08	590,79	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	590,80	708,96
276.	2222027	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.634 v.č.980249 Krasňany-voz	1.1.1999	7 311,71	7 311,71	14,750	8530	10	10	100	90,00	-5	0,85	8,08	590,79	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	590,80	708,96
277.	2222028	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.635 v.č.980250 Račians.mýto	1.1.1999	7 311,71	7 311,71	14,750	8530	10	10	100	90,00	-5	0,85	8,08	590,79	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	590,80	708,96
278.	2222029	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.636 v.č.980244 Križna-Sehet	1.1.1999	7 311,71	7 311,71	14,750	8530	10	10	100	90,00	-5	0,85	8,08	590,79	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	590,80	708,96
279.	2222030	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.637 v.č.980230 Jurigovo nám	1.1.1999	7 311,71	7 311,71	14,750	8530	10	10	100	90,00	-5	0,85	8,08	590,79	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	590,80	708,96
280.	2222031	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.638 v.č.980233 Rusovská	1.1.1999	7 311,71	7 311,71	14,750	8530	10	10	100	90,00	-5	0,85	8,08	590,79	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	590,80	708,96
281.	2222032	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.639 v.č.980252 Továrenská	1.1.1999	7 311,71	7 311,71	14,750	8530	10	10	100	90,00	-5	0,85	8,08	590,79	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	590,80	708,96
282.	2222033	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.640 v.č.980246 Cintorínska	1.1.1999	7 311,71	7 311,71	14,750	8530	10	10	100	90,00	-5	0,85	8,08	590,79	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	590,80	708,96
283.	2222034	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.641 v.č.980245 Holičská ul.	1.1.1999	7 311,71	7 311,71	14,750	8530	10	10	100	90,00	-5	0,85	8,08	590,79	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	590,80	708,96
284.	2222035	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.642 v.č.980240 Šancova-YMCA	1.1.1999	7 311,71	7 311,71	14,750	8530	10	10	100	90,00	-5	0,85	8,08	590,79	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	590,80	708,96
285.	2222036	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.643 v.č.980238 Budatínska	1.1.1999	7 311,71	7 311,71	14,750	8530	10	10	100	90,00	-5	0,85	8,08	590,79	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	590,80	708,96
286.	2222037	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.645 v.č.980226Vajnory-Uhlis	1.1.1999	7 311,71	7 311,71	14,750	8530	10	10	100	90,00	-5	0,85	8,08	590,79	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	590,80	708,96
287.	2222038	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.646 v.č.980253Prievoz-Pažit	1.1.1999	7 311,71	7 311,71	14,750	8530	10	10	100	90,00	-5	0,85	8,08	590,79	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	590,80	708,96
288.	2222039	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.647 v.č.980237 Ovsište-nám.	1.1.1999	7 311,71	7 311,71	14,750	8530	10	10	100	90,00	-5	0,85	8,08	590,79	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	590,80	708,96

289.	2222040	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.648 v.č.980213 žst.Petržalk	1.1.1999	7 311,71	7 311,71	14,750	8530	10	10	100	90,00	-5	0,85	8,08	590,79	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	590,80	708,96
290.	2222041	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.649 v.č.980235 Konič.K.Ves	1.1.1999	7 311,71	7 311,71	14,750	8530	10	10	100	90,00	-5	0,85	8,08	590,79	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	590,80	708,96
291.	2222042	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.650 v.č.980254 Búdkova ul.	1.1.1999	7 311,71	7 311,71	14,750	8530	10	10	100	90,00	-5	0,85	8,08	590,79	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	590,80	708,96
292.	2222043	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.651 v.č.980247Romanova-Brad	1.1.1999	7 311,71	7 311,71	14,750	8530	10	10	100	90,00	-5	0,85	8,08	590,79	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	590,80	708,96
293.	2222044	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.652 v.č.980236 Znievska ul.	1.1.1999	7 311,71	7 311,71	14,750	8530	10	10	100	90,00	-5	0,85	8,08	590,79	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	590,80	708,96
294.	2222045	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.653 v.č.980202 Bakošova	1.1.1999	7 311,71	7 311,71	14,750	8530	10	10	100	90,00	-5	0,85	8,08	590,79	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	590,80	708,96
295.	2222046	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.655 v.č.980231 Dulovo nám.	1.1.1999	7 311,67	7 311,67	14,750	8530	10	10	100	90,00	-5	0,85	8,08	590,78	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	590,80	708,96
296.	2222047	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.656 v.č.980251 Dulovo nám.	1.1.1999	7 311,67	7 311,67	14,750	8530	10	10	100	90,00	-5	0,85	8,08	590,78	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	590,80	708,96
297.	2222048	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.657 v.č.980074 Vojens.nem.	1.1.1999	7 311,67	7 311,67	14,750	8530	10	10	100	90,00	-5	0,85	8,08	590,78	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	590,80	708,96
298.	2222049	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.658 v.č.980106 Mudroňova	1.1.1999	7 311,67	7 311,67	14,750	8530	10	10	100	90,00	-5	0,85	8,08	590,78	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	590,80	708,96
299.	2222050	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.659 v č.980072 Zimný štad.	1.1.1999	7 311,67	7 311,67	14,750	8530	10	10	100	90,00	-5	0,85	8,08	590,78	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	590,80	708,96
300.	2222053	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.660 v.č.990107 Moleccová	30.9.1998	7 474,46	7 474,46	15,083	8530	10	10	100	90,00	-5	0,85	8,08	603,94	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	603,90	724,68
301.	2222054	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.661 v.č.990114 Žitavská	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
302.	2222055	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.662 v.č.990075 Prievoz-Mile	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
303.	2222056	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.663 v.č.990133 Vazovova-gym	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
304.	2222057	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.664 v č.990122Košická-Gumon	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
305.	2222058	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.665 v.č.990077 Vazovova-geo	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
306.	2222059	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.666 v.č.990134 Záhumenice	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
307.	2222060	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.667 v.č.990017Opletalova	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
308.	2222061	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.668 v.č.990071 Kolár.n.CHTF	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
309.	2222062	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.669 v č.990102 Ružin-Komárn	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
310.	2222063	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.670 v.č.990087 Tomášik-Hell	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
311.	2222064	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.671 v.č.990008 Pri Kríži	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
312.	2222065	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.672 v.č.990011Pri vinohrad.	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
313.	2222066	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.673 v.č.990007 Hanácka	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
314.	2222067	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.674 v.č.990009 Kramáre-nem.	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
315.	2222068	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.675 v.č.990004 Koliba-koneč	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
316.	2222069	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.676 v.č.990012 SAV	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
317.	2222070	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.677 v.č.990010 Štrkov.jazer	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
318.	2222071	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.678 v.č.990006 Vajnors-Bajk	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
319.	2222072	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.679 v.č.990090 Ružin-Súmrač	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
320.	2222073	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.680 v.č.990092 Breslovka	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
321.	2222074	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.681 v.č.990088 Dom zeleniny	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
322.	2222075	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.682 v.č.990032 Tesco-Lamač	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
323.	2222076	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.683 v.č.990101 Kremnická	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
324.	2222077	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.684 v.č.990104 Incheba-most	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
325.	2222078	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.685 v.č.990076 Ružín-kon.E	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
326.	2222079	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.686 v.č.990089 Rač-Ursinyho	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
327.	2222080	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.687 v.č.990079 Patronka-Lam	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
328.	2222081	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.688 v.č.990099 Patron-mesto	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
329.	2222082	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.689 v.č.990085-DNV-P.Horova	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
330.	2222083	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.690 v.č.990084 DNV-P.Horova	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
331.	2222084	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.691 v.č.990111 Slovnaft	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
332.	2222085	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.692 v.č.990118 Ružin-Herlia	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88

333.	2222086	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.693 v.č.990110 Technopol	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
334.	2222087	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.694 v.č.990124 Rusovská-Záp	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
335.	2222088	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.695 v.č.990097 Rusovs-Zápor	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
336.	2222089	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.696 v.č.990131 Čuňovo	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
337.	2222091	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.698 v.č.990073 Jarovce	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
338.	2222092	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.699 v.č.990095 Staré Grunty	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
339.	2222093	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.700 v.č.990081 SAD Ml.Nivy	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
340.	2222094	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.701 v.č.990100 Smolenic-mae	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
341.	2222095	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.702 Vajnory-MHD	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
342.	2222096	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.703 v.č.990086 AUPARK	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
343.	2222097	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.704 v.č.990094 Ševčenkova	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
344.	2222098	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.705 v.č.990078 Tesco Petrž.	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
345.	2222099	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.706 v.č.990093 Vajnor-Česká	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
346.	2222100	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.707 v.č.990080 Švantnerova	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
347.	2222101	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.708 v.č.990096 Hlav.stanica	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
348.	2222102	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.709 v.č.990028 nám.Hraničia	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
349.	2222103	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.710 v.č.990036 Nad Lúčkami	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
350.	2222104	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.711 v.č.990002 Predstaničné	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
351.	2222105	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.712 v.č.990005 Sláv.údolie	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
352.	2222106	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.713 v.č.990003 Riazanska	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
353.	2222107	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.714 v.č.990098 Kuklovská	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
354.	2222108	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.715 v.č.990082 Rusovce MIU-	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
355.	2222109	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.716v.č.990091 Kaufland Sab.	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
356.	2222110	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.c 717 v.c.990023 Furd.-Steroh	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
357.	2222111	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.c.718 v c.990049 Rybničná	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
358.	2222113	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.720 v.č.990031 Sláv.údolie	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
359.	2222114	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.721 v.č.990001Hroboňova-Amf	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
360.	2222115	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.722 v.č.990069 Estónska	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
361.	2222116	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.723 v.č.990030 Most APOLLO	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
362.	2222117	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.724 v.č.990021 Račians.mýto	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
363.	2222118	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.725 v.č.990018 Gagarinova	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
364.	2222119	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.726 v.č.990024 Na Pántoch	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
365.	2222120	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.727 v.č.990065 Čulenova	30.6.1999	7 474,46	7 474,46	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
366.	2222121	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.728 v.č.990132 PKO-hl.vchod	30.6.1999	7 474,52	7 474,52	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,40	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
367.	2222122	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.729 v.č.990044 Biely Kríž	30.6.1999	7 474,49	7 474,49	14,333	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	617,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	617,40	740,88
368.	2222132	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.730 v.č.990035 Kaufland-Tm	30.9.1998	7 689,79	7 689,79	15,083	8530	10	10	100	90,00	-5	0,85	8,08	621,34	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	621,30	745,56
369.	2222133	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.731 v.č.990066 Mierová-Hran	1.12.1999	7 689,79	7 689,79	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	635,18	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	635,20	762,24
370.	2222134	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.732 v.č.990061 V.Clementisa	1.12.1999	7 689,79	7 689,79	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	635,18	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	635,20	762,24
371.	2222135	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.733 v.č.990055 Záhr.Miletič	1.12.1999	7 689,79	7 689,79	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	635,18	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	635,20	762,24
372.	2222136	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.734 v.č.990063 Radničné nám	1.12.1999	7 689,79	7 689,79	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	635,18	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	635,20	762,24
373.	2222137	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.735 v.č.990026 Gagarinova	1.12.1999	7 689,79	7 689,79	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	635,18	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	635,20	762,24
374.	2222138	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.736 v.č.990045 Štúrovská	1.12.1999	7 689,79	7 689,79	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	635,18	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	635,20	762,24
375.	2222139	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.737 v.č.990043 Stavbárska	1.12.1999	7 689,79	7 689,79	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	635,18	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	635,20	762,24
376.	2222140	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.738 v.č.990060 Lamač-Vranč.	1.12.1999	7 689,79	7 689,79	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	635,18	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	635,20	762,24

377.	2222141	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.739 v.č.990013 Ľubovnianska	1.12.1999	7 689,79	7 689,79	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	635,18	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	635,20	762,24
378.	2222142	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.740 v.č.990017 Alexyho	1.12.1999	7 689,79	7 689,79	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	635,18	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	635,20	762,24
379.	2222143	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.741 v.č.990135 OD Saratov	1.12.1999	7 689,79	7 689,79	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	635,18	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	635,20	762,24
380.	2222144	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.743 v.č.990125 Drobného	1.12.1999	7 689,79	7 689,79	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	635,18	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	635,20	762,24
381.	2222145	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.744 v.č.990121 Damborského	1.12.1999	7 689,79	7 689,79	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	635,18	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	635,20	762,24
382.	2222146	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.745 v.č.990130 Damborského	1.12.1999	7 689,79	7 689,79	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	635,18	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	635,20	762,24
383.	2222147	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.746 v.č.990116 Bosákova	1.12.1999	7 689,79	7 689,79	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	635,18	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	635,20	762,24
384.	2222148	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.747 v.č.990037 Súhvezdna	1.12.1999	7 689,79	7 689,79	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	635,18	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	635,20	762,24
385.	2222149	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.748 v.č.990119/ŽST Pod.Bisk	1.12.1999	7 689,79	7 689,79	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	635,18	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	635,20	762,24
386.	2222150	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.749 v.č.990129 Bosakova	1.12.1999	7 689,79	7 689,79	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	635,18	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	635,20	762,24
387.	2222151	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.750 v.č.990138Mlynarovič-ZŠ	1.12.1999	7 689,79	7 689,79	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	635,18	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	635,20	762,24
388.	2222152	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.751 v.č.990126 Borská	1.12.1999	7 689,79	7 689,79	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	635,18	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	635,20	762,24
389.	2222153	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.752 v.č.990083 Pekná cesta	1.12.1999	7 689,79	7 689,79	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	635,18	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	635,20	762,24
390.	2222154	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.753 v.č.990136Furdekova-Lac	1.12.1999	7 689,79	7 689,79	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	635,18	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	635,20	762,24
391.	2222155	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.754 v.č.990139 Mýtna-Račian	1.12.1999	7 689,79	7 689,79	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	635,18	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	635,20	762,24
392.	2222156	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.755 v.č.990127 TERNO	1.12.1999	7 689,79	7 689,79	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	635,18	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	635,20	762,24
393.	2222157	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.756 v.č.990109 Mladá Garda	1.12.1999	7 689,79	7 689,79	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	635,18	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	635,20	762,24
394.	2222158	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.757 v.č.990120 Kaštielska	1.12.1999	7 689,79	7 689,79	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	635,18	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	635,20	762,24
395.	2222159	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.758 v.č.990123 Nám.1.mája	1.12.1999	7 689,79	7 689,79	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	635,18	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	635,20	762,24
396.	2222160	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.759 v.č.990140 Záhradn-Mile	1.12.1999	8 068,46	8 068,46	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	666,45	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	666,50	799,80
397.	2222161	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.760 ,č.990050 Komisárky I	1.12.1999	8 068,46	8 068,46	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	666,45	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	666,50	799,80
398.	2222162	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.761 v.č.990137 Záhradn-Mile	1.12.1999	8 068,46	8 068,46	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	666,45	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	666,50	799,80
399.	2222163	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.762 v.č.990115 Miletič-Záhr	1.12.1999	8 068,46	8 068,46	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	666,45	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	666,50	799,80
400.	2222164	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.763 v.č.990112 Hrobákova	1.12.1999	8 068,46	8 068,46	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	666,45	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	666,50	799,80
401.	2222165	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.764 v.č.990113 Marianum-MN	1.12.1999	8 068,46	8 068,46	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	666,45	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	666,50	799,80
402.	2222166	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.765 v.č.990027 Panónska AUP	1.12.1999	8 068,46	8 068,46	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	666,45	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	666,50	799,80
403.	2222167	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.766 v.č.990051 Čilizská	1.12.1999	8 068,46	8 068,46	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	666,45	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	666,50	799,80
404.	2222168	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.767 v.č.990054 Krajňakova	1.12.1999	8 068,46	8 068,46	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	666,45	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	666,50	799,80
405.	2222169	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.768 v.č.990034 Ružin.cintor	1.12.1999	8 068,46	8 068,46	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	666,45	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	666,50	799,80
406.	2222170	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.769 v.č.990064 Bajkalsk-Trn	1.12.1999	8 068,46	8 068,46	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	666,45	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	666,50	799,80
407.	2222171	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.770 v.č.990020 Šafarik n.	1.12.1999	8 068,46	8 068,46	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	666,45	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	666,50	799,80
408.	2222172	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.771 v.č.980209 OD Saratov	1.12.1999	8 068,46	8 068,46	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	666,45	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	666,50	799,80
409.	2222173	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.772 v.č.990068 Juraj.Dvor	1.12.1999	8 068,46	8 068,46	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	666,45	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	666,50	799,80
410.	2222174	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.773 v.č.990058 TESCO D.Hony	1.12.1999	8 068,46	8 068,46	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	666,45	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	666,50	799,80
411.	2222175	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.774 v.č.990016 Homolova	1.12.1999	8 068,46	8 068,46	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	666,45	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	666,50	799,80
412.	2222176	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.775 v.č.990033 Dopravná	1.12.1999	8 068,46	8 068,46	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	666,45	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	666,50	799,80
413.	2222177	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.776 v.č.990041 Segnerova	1.12.1999	8 068,46	8 068,46	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	666,45	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	666,50	799,80
414.	2222178	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.777 v.č.990038 Fárskeho	1.12.1999	8 068,46	8 068,46	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	666,45	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	666,50	799,80
415.	2222179	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.778 v.č.990053 Záh.Bystrica	1.12.1999	8 068,46	8 068,46	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	666,45	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	666,50	799,80
416.	2222180	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.779 v.č.990046 Žilinská	1.12.1999	8 068,46	8 068,46	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	666,45	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	666,50	799,80
417.	2222181	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.780 v.č.990042 Zlaté piesky	1.12.1999	8 068,46	8 068,46	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	666,45	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	666,50	799,80
418.	2222182	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.781 v.č.990029 Prist.most	1.12.1999	8 068,46	8 068,46	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	666,45	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	666,50	799,80
419.	2222183	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.782 v.č.990015 Botanické-E	1.12.1999	8 068,46	8 068,46	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	666,45	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	666,50	799,80
420.	2222184	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.783 v.č.990040 Botanická-E	1.12.1999	8 068,46	8 068,46	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	666,45	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	666,50	799,80

421.	2222185	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.784 v.č.990070 MÚ K.Ves	1.12.1999	8 068,46	8 068,46	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	666,45	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	666,50	799,80
422.	2222186	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.785 v.č.990057 Devín	1.12.1999	8 068,46	8 068,46	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	666,45	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	666,50	799,80
423.	2222187	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.786 v.č.990047 Prievoz-Mile	1.12.1999	8 140,86	8 140,86	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	672,44	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	672,40	806,88
424.	2222188	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.787 v.č.990059 Detvianska	1.12.1999	8 140,86	8 140,86	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	672,44	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	672,40	806,88
425.	2222189	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.788 v.č.990025 Pod.Bystupic	1.12.1999	8 140,86	8 140,86	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	672,44	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	672,40	806,88
426.	2222190	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.789 v.č.990022 Prístav.most	1.12.1999	8 140,86	8 140,86	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	672,44	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	672,40	806,88
427.	2222191	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.790 v.č.980224 N.most-Dunub	1.12.1999	8 140,86	8 140,86	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	672,44	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	672,40	806,88
428.	2222192	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.791 v.č.990014 Krásna	1.12.1999	8 140,86	8 140,86	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	672,44	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	672,40	806,88
429.	2222193	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.792 v.č.990039 Lafranconi	1.12.1999	8 140,86	8 140,86	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	672,44	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	672,40	806,88
430.	2222194	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.793 v.č.990048 Lafranconi	1.12.1999	8 140,86	8 140,86	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	672,44	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	672,40	806,88
431.	2222195	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.794 v.č.990052 Solivárska	1.12.1999	8 140,86	8 140,86	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	672,44	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	672,40	806,88
432.	2222196	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.795 v.č.990062 Chorv.Grob	1.12.1999	8 140,86	8 140,86	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	672,44	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	672,40	806,88
433.	2222197	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.796 v.č.990067 Hybešova	1.12.1999	8 140,86	8 140,86	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	672,44	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	672,40	806,88
434.	2222198	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.797 v.č.980210 Lovinského	1.12.1999	8 140,86	8 140,86	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	672,44	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	672,40	806,88
435.	2222199	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.č.798 v.č.990105 Lamač-Podhaj	1.12.1999	8 140,86	8 140,86	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	672,44	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	672,40	806,88
436.	2222200	AUTOMAT AVJ 24GVB ev.c.799 v.c.990056/Zlaté piesky	31.12.1999	7 689,92	7 689,92	13,833	8530	10	10	100	90,00	-4	0,86	8,26	635,19	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	635,20	762,24
437.	2222201	AGREGAT ZVAROVACI ALUTIG 200 AC/DC v.č.19800584	1.2.2000	2 595,76	2 595,76	13,867	8515	11	25	100	75,00	-3	0,86	20,86	541,48	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	541,50	649,80
438.	2222207	SKUSOBNA ELEKTRICKYCH AGREGATOV	1.4.2001	114 981,54	114 981,54	12,500	9031	12	25	100	75,00	-1	0,88	21,78	25 042,98	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	25 043,00	30 051,60
439.	2222208	OPRAVA ELEKTRICKYCH AGREGATOV	1.4.2001	163 606,02	163 606,02	12,500	9031	12	25	100	75,00	-1	0,88	21,78	35 633,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	35 633,40	42 760,08
440.	2222211	POLOAUTOMAT ZVAROVACI COMPAKT 450 W v.č.9224/01	1.11.2001	3 438,89	3 438,89	11,917	8515	11	25	100	75,00	-1	0,88	21,78	748,99	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	749,00	898,80
441.	2222212	POLOAUTOMAT ZVAR.COMPAKT 180v.č.9118/01-T zv.prist	19.11.2001	1 148,51	1 148,51	11,917	8515	11	25	100	75,00	-1	0,88	21,78	250,15	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	250,20	300,24
442.	2222221	VYSAVAC PRIEMYSELNY CT 44E	1.10.2002	790,58	790,58	11,000	8451	10	25	100	75,00	-2	0,89	21,81	172,43	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	172,40	206,88
443.	2222225	POLOAUTOMAT ZVAROVACI KF-194 MIG-klampiarska dielňa	1.8.2002	1 731,89	1 731,89	11,167	8515	11	25	100	75,00	0	0,89	22,25	385,35	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	385,40	462,48
444.	2222231	ZVARACKA KLIESTOVA BODOVA STOP PLUS 50-klampiari	1.8.2002	3 877,71	3 877,71	11,167	8515	11	25	100	75,00	0	0,89	22,25	862,79	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	862,80	1 035,36
445.	2222281	VYSAVAC CT 55E + prislušenstvo	1.8.2002	813,25	813,25	11,167	8451	10	25	100	75,00	-2	0,89	21,81	177,37	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	177,40	212,88
446.	2222283	SUPRAVA ZVARACIA s prislušenstvom-Trnávka	1.8.2002	726,81	726,81	11,167	8515	11	25	100	75,00	0	0,89	22,25	161,72	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	161,70	194,04
447.	2222284	USMERNOVAC ZVAROVACI SV 263-Trnávka	1.8.2002	868,78	868,78	11,167	8515	11	25	100	75,00	0	0,89	22,25	193,30	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	193,30	231,96
448.	2222287	POLOAUTOMAT ZVAROVACI MINICOMP 141	1.10.2002	688,77	688,77	11,000	8515	11	25	100	75,00	0	0,89	22,25	153,25	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	153,30	183,96
449.	2222294	ZVAR.INVENTOR TIG 200 AC/DC v.c.02-149091/Zámočn./	31.12.2002	4 271,39	4 271,39	10,833	8515	11	25	100	73,86	0	0,89	23,26	993,53	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	993,50	1 192,20
450.	2222295	ZVAROVACI INVENTOR CADDY 150 v.č.93122	31.12.2002	692,58	692,58	10,833	8515	11	25	100	73,86	0	0,89	23,26	161,09	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	161,10	193,32
451.	2233962	KOPIRKA MINOLTA MF-2300 v.č.2149600 /na chodbe/	31.12.1995	2 864,64	1 000,00	17,833	9009	7	20	100	80,00	-22	0,64	9,98	99,80	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	99,80	119,76
452.	2233965	STROJ PISACI ROBOTRON 6130 v.č.242659 /č.dv.112/	31.8.1990	444,53	250,00	23,167	8469	8	25	100	75,00	-15	0,54	11,48	28,70	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	28,70	34,44
453.	2233995	OVLADANIE/DIALKOVE/VYHYBIEK-HLAVNA STANICA	30.6.1994	4 891,56	4 891,56	19,333	8530	10	10	100	90,00	-9	0,81	7,37	360,51	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	360,50	432,60
454.	2233999	POCITAC SANWEL 286 v.č.73165, P4, 3GHz, 504 MB RAM	30.8.1991	3 619,46	700,00	22,333	8471	5	5	100	95,00	-17	0,55	2,28	15,96	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	16,00	19,20
455.	2234001	POCITAC SANWEL 286 v.č.102978 /p. Král/, P4, 3GHz, 504 MB RAM	28.2.1992	2 145,49	700,00	21,667	8471	5	5	100	95,00	-17	0,57	2,37	16,58	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	16,60	19,92
456.	2234002	PRISTROJ DIAGN. ZF-4 v.c.0110	31.3.1992	2 443,01	2 443,01	21,583	9031	12	25	100	75,00	-10	0,78	17,55	428,75	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	428,80	514,56
457.	2234003	USTREDNA ROZHLASOVA 4611 v.č.302771 /vozmajstri/	31.3.1992	679,58	879,58	21,583	8517	5	5	100	95,00	-17	0,57	2,37	16,11	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	16,10	19,32
458.	2234011	SODOBAR MORETTI	28.2.1994	1 245,57	1 245,57	18,667	8419	12	25	100	75,00	-8	0,80	18,40	229,18	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	229,20	275,04
459.	2234012	ZARIADENIE ZABEZPECOVACIE PC-1500/TRN-PRIZEMIE AB/	31.3.1994	1 222,70	900,00	18,583	8531	10	10	100	90,00	-10	0,61	5,49	49,41	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	49,40	59,28
460.	2234015	STROJ PISACI ROBOTRON 6130 v.č.221383	1.1.1990	429,33	250,00	23,750	8469	8	25	100	75,00	-16	0,53	11,13	27,83	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	27,80	33,36
461.	2234016	MULTIMETER DIGIT.G 1001.500 v.č.11472-T elektrodielňa	1.7.1985	523,73	523,73	28,250	9030	8	20	100	80,00	-20	0,44	7,04	36,87	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	36,90	44,28
462.	2234017	OSCILOSKOP S1-118 A v.č.7608 - T elektrodielňa	1.4.1990	412,80	412,80	23,500	9030	8	20	100	80,00	-16	0,69	11,59	47,82	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	47,80	57,36
463.	2234018	MERAC RLCG BM 591 - H elektrodielňa	1.6.1990	441,48	441,48	23,333	9030	8	20	100	80,00	-15	0,69	11,73	51,79	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	51,80	62,16
464.	2234019	GENERATOR FUNKCII KZ-1405-H tyrdielňa	1.6.1990	410,41	410,41	23,333	9030	8	20	100	80,00	-15	0,69	11,73	48,14	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	48,10	57,72

465.	2234021	MOSTIK RLCG AUTOMATICKY BM-591 v.č.920953	1.2.1991	750,18	750,18	22,667	9030	8	20	100	80,00	-15	0,70	11,90	89,27	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	89,30	107,16
466.	2234022	TESTER PPS DIAGNOSTIC v.č.0011	1.2.1991	953,00	953,00	22,667	9031	12	25	100	75,00	-11	0,77	17,13	163,25	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	163,30	195,96
467.	2234028	STROJ PISACI OLIVETTI v.č.085-MT-7804149/č.dv.255/	1.9.1991	995,49	400,00	22,083	8469	8	25	100	75,00	-14	0,56	12,04	48,16	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	48,20	57,84
468.	2234038	PRISTROJ MERACI FLUKE 8840A v.č.SN5371035	1.2.1992	1 564,76	1 564,76	21,667	9030	8	20	100	80,00	-14	0,71	12,21	191,06	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	191,10	229,32
469.	2234040	INFRATEPLOMER v.č.9110 /sil.tabor.-Olejkárska/	1.2.1992	684,49	684,49	21,667	9025	10	25	100	75,00	-12	0,78	17,16	117,46	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	117,50	141,00
470.	2234042	DYNAMOMETER	1.2.1992	2 419,50	2 419,50	21,667	9031	12	25	100	75,00	-10	0,78	17,55	424,62	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	424,60	509,52
471.	2234045	VOLTMETER CISLICOVY MT-100 v.č.27101-H-tyrdieľňa	1.8.1982	680,21	680,21	31,167	9030	8	20	100	80,00	-23	0,38	5,85	39,79	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	39,80	47,76
472.	2234048	KUFRIK MERACI /FLUKE/	1.6.1992	993,33	993,33	21,333	9030	8	20	100	80,00	-13	0,72	12,53	124,46	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	124,50	149,40
473.	2234049	KUFRIK MERACI /FLUKE/	1.6.1992	993,33	993,33	21,333	9030	8	20	100	80,00	-13	0,72	12,53	124,46	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	124,50	149,40
474.	2234054	MICROTEST F IV-AUTOMAT	1.12.1992	586,90	586,90	20,833	9031	12	25	100	75,00	-9	0,78	17,97	105,47	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	105,50	126,60
475.	2234055	OSCILOSKOP LEADER v.č.1082742	1.3.1993	2 866,24	2 866,24	20,583	9030	8	20	100	80,00	-13	0,73	12,70	338,61	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	338,60	406,32
476.	2234056	GENERATOR IMPULZOV BM-592 v.č.102537	1.3.1993	829,85	829,85	20,583	9030	8	20	100	80,00	-13	0,73	12,70	105,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	105,40	126,48
477.	2234059	OSCILOSKOP LEADER 1021 v.č.1124725	1.3.1993	826,23	826,23	20,583	9030	8	20	100	80,00	-13	0,73	12,70	104,93	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	104,90	125,88
478.	2234060	SKUSACKA OLEJA v.č.9233115012/sklad.Olejkárska/	1.6.1993	5 678,72	5 678,72	20,333	9031	12	25	100	75,00	-8	0,80	16,40	1 044,88	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1 044,90	1 253,88
479.	2234062	VAHY EL.ZER.TAMTRON SWL 12T v.č.01846 Bednárik.č.21	1.2.1993	2 278,10	1 900,00	20,667	8423	12	25	100	75,00	-9	0,79	17,97	323,46	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	323,50	388,20
480.	2234081	VYSAVAC PRIEMYSLOVY GAS 12-50 RF v.č.6630399	31.8.1996	428,87	428,87	17,167	8451	10	25	100	75,00	-14	0,83	17,85	76,55	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	76,60	91,92
481.	2234084	PRISTROJ NA MERANIE IZOLACIE BM14	18.11.1996	1 320,95	1 320,95	16,917	9030	8	20	100	80,00	-9	0,77	14,01	185,07	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	185,10	222,12
482.	2234086	ALCOTEST 7410 ARJM-0366	31.8.1996	2 496,58	1 400,00	17,167	9027	7	20	100	80,00	-10	0,77	13,86	194,04	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	194,00	232,80
483.	2234087	ALCOTEST 7410 ARJM-0370	31.8.1996	2 496,58	1 400,00	17,167	9027	7	20	100	80,00	-10	0,77	13,86	194,04	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	194,00	232,80
484.	2234088	ALCOTEST 7410 ARJM-0371	31.8.1996	2 496,61	1 400,00	17,167	9027	7	20	100	80,00	-10	0,77	13,86	194,04	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	194,00	232,80
485.	2234091	PRISTROJ TESTOVACI TOCNE AUTOBUSOV v.č.006	31.12.1998	364,00	364,00	14,833	9031	12	25	100	75,00	-3	0,85	20,61	75,02	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	75,00	90,00
486.	2234092	OSCILOSKOP TETRONIX 100 MHz THS 720P v.č.B051324	31.12.1998	4 462,16	4 462,16	14,833	9030	8	20	100	80,00	-7	0,80	14,88	663,97	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	664,00	796,80
487.	2234095	OSCILOSKOP TEKTRONIX THS 730 A v.č.5/N-8031625	31.12.1998	4 778,43	4 778,43	14,833	9030	8	20	100	80,00	-7	0,80	14,88	711,03	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	711,00	853,20
488.	2234096	OSCILOSKOP TETRONIX 720A v.č.N8031681-H tyrdieľňa	1.2.1999	5 475,83	5 475,83	14,667	9030	8	20	100	80,00	-7	0,80	14,88	814,80	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	814,80	977,76
489.	2234097	SNIMAC HLADINY MERET-NEUTRALIZAC.NADRZ-KRASNANY	1.2.1999	952,13	952,13	14,667	9026	4	25	100	75,00	-11	0,85	18,91	180,05	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	180,10	216,12
490.	2234101	PRISTROJ MERACI MI 315 v.č.9010067 /p.Kitka/	30.6.1999	446,59	446,59	14,333	9030	8	20	100	80,00	-6	0,81	15,23	68,02	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	68,00	81,60
491.	2234102	PRISTROJ MERACI MI 315 v.č.9010100	30.6.1999	446,59	446,59	14,333	9030	8	20	100	80,00	-6	0,81	15,23	68,02	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	68,00	81,60
492.	2234103	PRISTROJ MERACI MI 315 v.č.7090115	30.6.1999	446,59	446,59	14,333	9030	8	20	100	80,00	-6	0,81	15,23	68,02	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	68,00	81,60
493.	2234104	PRACOVISKO EKG KARDIOVIT AT2 C /Mudr.Oravcová/	1.10.1998	5 176,56	5 176,56	15,000	9018	7	10	100	90,00	-8	0,85	7,82	404,81	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	404,80	485,76
494.	2234107	ALCOTEST 7410 v.č.ARMM 0141 + TLACIAREN 7410	1.12.1999	2 614,15	1 550,00	13,833	9027	7	20	100	80,00	-7	0,82	15,25	236,38	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	236,40	283,68
495.	2234110	ZVUKOMER PRESNY 2232 v.č.2191712 /Prenájom STK/	31.12.1999	4 194,72	4 194,72	13,833	9031	12	25	100	75,00	-2	0,86	21,07	883,83	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	883,80	1 060,56
496.	2234115	STROJ ROZMNOZOVACI MINOLTA EP-1054 v.č.21740781	1.12.2000	1 802,10	1 400,00	12,833	9009	7	20	100	80,00	-12	0,83	14,61	204,54	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	204,60	245,40
497.	2234118	ZABESPECOVACIE ZARIADENIE H-906 (A8-HROBOŇOVA)	1.12.2000	512,41	450,00	12,833	8531	10	10	100	90,00	-3	0,83	8,05	36,23	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	36,20	43,44
498.	2234118	REGULACNA STANICA PLYNU-BOJNICKA	31.12.2000	39 549,29	39 549,29	12,833	9031	12	25	100	75,00	-1	0,87	21,53	8 514,96	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	8 515,00	10 218,00
499.	2234119	OSCILOSKOP B 568A v.č.918476	31.12.2000	4 271,86	4 271,86	12,833	9030	8	20	100	80,00	-5	0,83	15,77	673,67	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	673,70	808,44
500.	2234120	ZDROJ AUL 210 v.č.11492	31.12.2000	1 023,60	1 023,60	12,833	8504	20	20	100	51,33	0	0,87	42,34	433,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	433,40	520,08
501.	2234121	ZDROJ AUL 210 v.č.11493	31.12.2000	1 023,60	1 023,60	12,833	8504	20	20	100	51,33	0	0,87	42,34	433,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	433,40	520,08
502.	2234122	ZDROJ AUL 210 v.č.11494	31.12.2000	1 023,60	1 023,60	12,833	8504	20	20	100	51,33	0	0,87	42,34	433,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	433,40	520,08
503.	2234123	ZDROJ AUL 210 v.č.192025	31.12.2000	1 023,60	1 023,60	12,833	8504	20	20	100	51,33	0	0,87	42,34	433,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	433,40	520,08
504.	2234124	ZDROJ AUL 210 v.č.192073	31.12.2000	1 023,60	1 023,60	12,833	8504	20	20	100	51,33	0	0,87	42,34	433,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	433,40	520,08
505.	2234125	OVLADACI PULT MULTAV LF 88-8V v.č.1951-9753-3	31.12.2000	1 636,10	1 636,10	12,833	8537	20	20	100	51,33	0	0,87	42,34	692,72	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	692,70	831,24
506.	2234126	ZDROJ JEDNOSMERNY TRT 1000 v.č.517	31.12.2000	2 607,85	2 607,85	12,833	8504	20	20	100	51,33	0	0,87	42,34	1 104,18	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1 104,20	1 325,04
507.	2234128	PLOTER HP DESING SET 500C A1 v.č.ESA 0A 13048/Spr.	31.12.2000	4 411,01	3 000,00	12,833	8471	5	5	100	95,00	-8	0,74	3,40	102,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	102,00	122,40
508.	2234129	USTREDNA TELEFONNA-TRNAVKA	28.2.2001	1 968,70	1 968,70	12,667	8517	5	5	100	95,00	-8	0,87	4,00	78,75	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	78,80	94,56

509.	2234133	MER.PRISTROJ NA IDENTIFIKACIU KABLOV AL-60-1	1.6.2001	3 893,65	3 893,65	12,333	9030	8	20	100	80,00	-4	0,84	16,13	626,05	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	628,10	753,72
510.	2234134	PRISTROJ NA SKUSANIE PLASTOV MMG 5	1.6.2001	6 456,22	6 456,22	12,333	9031	12	25	100	75,00	0	0,88	22,00	1 420,37	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1 420,40	1 704,48
511.	2234143	ÚSTREDNA TELEFONNA-OLEJKARSKA	28.2.2002	23,83	23,83	11,667	8517	5	5	100	95,00	-7	0,88	4,09	0,97	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,20
512.	2234144	ÚSTREDNA TELEFONNA-KRASNANY	28.2.2002	23,83	23,83	11,667	8517	5	5	100	95,00	-7	0,88	4,09	0,97	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,20
513.	2234145	ALCOTEST 7410 PLUS V.Č.ARRB0593 /M.Č.104/	1.5.2002	1 722,50	1 400,00	11,417	9027	7	20	100	80,00	-4	0,89	17,09	239,26	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	239,30	287,16
514.	2234146	ALCOTEST 7410 plus v.č.ARRB0623	1.5.2002	1 722,50	1 400,00	11,417	9027	7	20	100	80,00	-4	0,89	17,09	239,26	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	239,30	287,16
515.	2234147	SKUSOBNY GENERATOR HS 0111 v.č.0305 /T elekdielňa/	1.4.2002	3 521,41	3 521,41	11,500	9030	8	20	100	80,00	-4	0,85	16,32	574,69	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	574,70	689,64
516.	2234148	ANEMOMETER TESTO 435 v.č.DM/034112	1.7.2002	2 743,78	2 743,78	11,250	9015	7	10	100	90,00	-4	0,89	8,54	234,32	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	234,30	281,16
517.	2234149	PC LIBRA ATHLON XP 1700+LCD MON.26"/Visingr.254/	1.7.2002	2 127,76	1 000,00	11,250	8471	5	5	100	95,00	-8	0,78	3,67	36,70	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	36,70	44,04
518.	2234151	OSCILOSKOP TETRONIX THS 720P T elekdielňa	1.10.2002	7 708,36	7 708,36	11,000	9030	8	20	100	80,00	-3	0,85	16,49	1 271,11	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1 271,10	1 525,32
519.	2234152	OSCILOSKOP TETRONIX THS 730A	1.10.2002	7 453,69	7 453,69	11,000	9030	8	20	100	80,00	-3	0,85	16,49	1 229,11	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1 229,10	1 474,92
520.	2234153	POCITAC INTEL P4 B266 1,8GHz	1.10.2002	1 246,56	750,00	11,000	8471	5	5	100	95,00	-6	0,78	3,67	27,53	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	27,50	33,00
521.	2234154	KONDUKTOMER/TEPLOMER GRIF 156	1.10.2002	915,02	915,02	11,000	9027	7	20	100	80,00	-4	0,89	17,09	156,38	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	156,40	187,68
522.	2234155	SKUSACKA TRISIEK EFEP 60H-oprava vstrek.čerpadiel	1.8.2002	826,36	826,36	11,167	9031	12	25	100	69,79	0	0,89	26,89	222,21	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	222,20	266,64
523.	2234156	ANALYZATOR BOSCH BEA 250-technické prehliadky	1.8.2002	10 072,69	10 072,69	11,167	9027	7	20	100	80,00	-4	0,89	17,09	1 721,42	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1 721,40	2 065,68
524.	2234157	PRISTROJ MERACI ALMEND 2290-8-technické prehliadky	1.8.2002	2 868,29	2 868,29	11,167	9025	10	25	100	75,00	-1	0,89	22,03	631,88	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	631,90	758,28
525.	2234158	ANALYZATOR VYFUK.PLYNOV HERMANN MHC 218 v.č.3144	1.12.2002	8 820,29	8 820,29	10,833	9027	7	20	100	80,00	-4	0,89	17,09	1 507,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1 507,40	1 808,88
526.	2234169	STROJ KOPIR.PANASONIC FP-7813PEA v.č.2TJ00002/Sprá	31.12.2002	1 128,26	900,00	10,833	9009	7	20	100	80,00	-8	0,86	15,82	142,38	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	142,40	170,88
527.	2234172	MER.PRISTROJ EUROTEST 61557 v.č.12097929-Kirch	31.12.2002	1 798,11	1 798,11	10,833	9030	8	20	100	80,00	-3	0,86	16,68	299,92	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	299,90	359,88
528.	2234173	MOTORTESTER CNG MHC-218 v.č.3159 /Čík/	31.12.2002	6 970,72	6 970,72	10,833	9031	12	25	100	67,71	0	0,89	28,74	2 003,38	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	2 003,40	2 404,08
529.	2234174	STROJ KOPIR.Di 152 v.č.21731591/TRN 204-Mášiková/	31.12.2002	1 344,69	1 000,00	10,833	9009	7	20	100	80,00	-8	0,86	15,82	158,20	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	158,20	189,84
530.	2234177	GENERATOR TONOVEJ FREKVENCIE FLG 50 v.č.0870000031	1.2.2003	5 377,41	5 377,41	10,667	9030	8	20	100	80,00	-3	0,86	16,68	896,95	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	897,00	1 076,40
531.	2234178	PRIJIMAC TONOVEJ FREKVENCIE FLE 10 v.č.130400540	1.2.2003	4 683,66	4 683,66	10,667	9030	8	20	100	80,00	-3	0,86	16,68	781,23	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	781,20	937,44
532.	2234180	OPERACNY SYSTEM D 2000 ACTIS	1.3.2003	8 198,90	6 000,00	10,583	8471	5	5	100	95,00	-6	0,79	3,71	222,60	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	222,60	267,12
533.	2234181	PRISTROJ NA MER. VYF.PLYNOV LAMBDA CHECKER LD-700	1.3.2003	5 676,09	5 676,09	10,583	9027	7	20	100	80,00	-4	0,89	17,09	970,04	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	970,00	1 164,00
534.	2234183	PC LIBRA INTELIGENCE 5500 L V.C.262722/Ing.Plunár/	1.5.2003	1 071,50	700,00	10,417	8471	5	5	100	95,00	-5	0,79	3,75	26,25	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	26,30	31,56
535.	2234184	POCITAC LIBRA 5500 L v.č.252214/Schmit/, Celeron 2,4 GHz	1.5.2003	1 089,08	700,00	10,417	8471	5	5	100	95,00	-5	0,79	3,75	26,25	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	26,30	31,56
536.	2234186	HRUBKOMER DIG.DELTA TT 100 v.č.1001728-Gyrczy-č.3	1.7.2003	2 821,48	2 821,48	10,250	9017	7	10	100	90,00	-3	0,90	8,73	246,32	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	246,30	295,56
537.	2234187	STROJ ROZMNOZOVACI Di 152 v.č.21718318-č.dv.223	1.11.2003	1 354,35	1 000,00	9,917	9009	7	20	100	80,00	-6	0,87	16,36	163,60	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	163,60	196,32
538.	2234196	POPLACH.SYSTEM MARUSENIA CA-64P-MH Jur.dvor-pokład	1.12.2003	2 479,62	2 000,00	1,000	8531	10	10	90	9,00	0	0,99	80,19	1 603,80	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1 603,80	1 924,56
539.	2340102	SKUSACKA BRZD K-245 v.č.781 /II.hala/	31.7.1989	491,37	491,37	24,250	9031	12	25	100	75,00	-12	0,76	16,72	82,16	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	82,20	98,64
540.	2340140	ZARIAD.NA SKUS.KOLIES MAHA LMS20/2 č.2946/Pren.STK	31.5.1995	16 839,57	16 839,57	18,417	9031	12	25	100	75,00	-6	0,82	19,27	3 244,99	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	3 245,00	3 894,00
541.	2340141	REGLOSKOP v.č.061 /STK/	31.5.1995	834,50	834,50	18,417	9031	12	25	100	75,00	-6	0,82	19,27	160,81	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	160,80	192,96
542.	2340142	INDIKATOR HADZAVOSTI KDL typ BEIS-BART /STK/	31.5.1995	564,76	564,76	18,417	9031	12	25	100	75,00	-6	0,82	19,27	108,83	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	108,80	130,56
543.	2340143	ZAR.MERANIE TLAKU PNEU BLITZ F/SD10 v.č.5093 /STK/	31.5.1995	1 022,37	1 022,37	18,417	9026	4	25	100	75,00	-14	0,82	17,83	180,24	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	180,20	216,24
544.	2340144	ZAR.-MERANIE TEPLOT.KVAPALINY CASTROL 0287 D/STK/	31.5.1995	1 864,50	1 864,50	18,417	9025	10	25	100	75,00	-8	0,82	18,86	351,64	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	351,60	421,92
545.	2340151	ZARIADENIE MYCIE UMZ-160 /vodáreň-Trnávka/	1.9.1994	853,08	853,08	19,083	8451	10	25	100	75,00	-18	0,81	16,81	141,70	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	141,70	170,04
546.	2340182	ELKON U-400 v.č.2433 /Finmatik-elektr./	30.9.1990	3 156,58	3 156,58	23,083	9031	12	25	100	75,00	-11	0,77	17,13	540,72	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	540,70	648,84
547.	2340506	UTAHOVAK ELMAX v.č.350/82 - T elekdielňa	1.1.1983	570,01	570,01	30,750	8505	8	10	100	90,00	-23	0,69	5,31	30,27	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	30,30	36,36
548.	2340507	UTAHOVAK ELMAX v.č.352/82 - T dielňa	1.1.1983	570,01	570,01	30,750	8505	8	10	100	90,00	-23	0,69	5,31	30,27	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	30,30	36,36
549.	2340555	SKUSOBNA TRAKC.MOTOROV	1.6.1967	14 187,80	14 187,80	46,333	9031	12	25	100	75,00	-34	0,54	8,91	1 265,02	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1 265,00	1 518,00
550.	2340632	UTAHOVAK ELMAX	31.12.1992	570,01	570,01	20,833	8505	8	10	100	90,00	-13	0,79	6,87	39,16	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	39,20	47,04
551.	2340697	ROZVADZAC č.1 str.5400	28.2.1996	463,39	463,39	17,667	8537	20	20	100	70,67	0	0,82	24,05	111,45	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	111,50	133,80
552.	2340702	ROZVADZAC č.2 str.5400	28.2.1996	463,39	463,39	17,667	8537	20	20	100	70,67	0	0,82	24,05	111,45	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	111,50	133,80

553.	2340707	ROZVADZAC č.3 str.5400	28.2.1996	463,39	463,39	17,667	8537	20	20	100	70,67	0	0,82	24,05	111,45	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	111,50	133,80
554.	2340709	ROZVADZAC v.č.6/90 str.5400	28.2.1996	1 200,99	1 200,99	17,667	8537	20	20	100	70,67	0	0,82	24,05	288,84	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	288,80	346,56
555.	2340711	ROZVADZAC v.č.7/90 str.5400	28.2.1996	1 200,99	1 200,99	17,667	8537	20	20	100	70,67	0	0,82	24,05	288,84	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	288,80	346,56
556.	2340713	ROZVADZAC v.č.24/90 str.5400	28.2.1996	1 200,99	1 200,99	17,667	8537	20	20	100	70,67	0	0,82	24,05	288,84	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	288,80	346,56
557.	2340715	ROZVADZAC v.č.7/93 str.5400	28.2.1996	1 200,99	1 200,99	17,667	8537	20	20	100	70,67	0	0,82	24,05	288,84	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	288,80	346,56
558.	2340717	ROZVADZAC v.č.5/90 str.5400	28.2.1996	1 200,99	1 200,99	17,667	8537	20	20	100	70,67	0	0,82	24,05	288,84	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	288,80	346,56
559.	2340719	ROZVADZAC v.č.16/89 str.5400	28.2.1996	1 200,99	1 200,99	17,667	8537	20	20	100	70,67	0	0,82	24,05	288,84	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	288,80	346,56
560.	2340721	ROZVADZAC v.č.5/93 str.5400	28.2.1996	1 200,99	1 200,99	17,667	8537	20	20	100	70,67	0	0,82	24,05	288,84	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	288,80	346,56
561.	2340723	ROZVADZAC v.č.8/90 str.5400	28.2.1996	1 200,99	1 200,99	17,667	8537	20	20	100	70,67	0	0,82	24,05	288,84	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	288,80	346,56
562.	2340725	ROZVADZAC v.č.18/90 str.5400	28.2.1996	1 200,99	1 200,99	17,667	8537	20	20	100	70,67	0	0,82	24,05	288,84	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	288,80	346,56
563.	2340727	ROZVADZAC v.č.17/93 str.5400	28.2.1996	1 200,99	1 200,99	17,667	8537	20	20	100	70,67	0	0,82	24,05	288,84	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	288,80	346,56
564.	2340729	ROZVADZAC v.č.10/93 str.5400	28.2.1996	1 200,99	1 200,99	17,667	8537	20	20	100	70,67	0	0,82	24,05	288,84	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	288,80	346,56
565.	2340731	ROZVADZAC v.č.16/93 str.5400	28.2.1996	1 200,99	1 200,99	17,667	8537	20	20	100	70,67	0	0,82	24,05	288,84	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	288,80	346,56
566.	2340733	ROZVADZAC v.č.11/93 str.5400	28.2.1996	1 200,99	1 200,99	17,667	8537	20	20	100	70,67	0	0,82	24,05	288,84	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	288,80	346,56
567.	2340735	ROZVADZAC v.č.14/93 str.5400	28.2.1996	1 200,99	1 200,99	17,667	8537	20	20	100	70,67	0	0,82	24,05	288,84	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	288,80	346,56
568.	2340737	ROZVADZAC v.č.13/93 str.5400	28.2.1996	1 200,99	1 200,99	17,667	8537	20	20	100	70,67	0	0,82	24,05	288,84	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	288,80	346,56
569.	2340739	ROZVADZAC v.č.12/93 str.5400	28.2.1996	1 200,99	1 200,99	17,667	8537	20	20	100	70,67	0	0,82	24,05	288,84	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	288,80	346,56
570.	2340741	ROZVADZAC v.č.34/90 str.5400	28.2.1996	1 200,99	1 200,99	17,667	8537	20	20	100	70,67	0	0,82	24,05	288,84	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	288,80	346,56
571.	2340743	ROZVADZAC v.č.3/93 str.5400	28.2.1996	1 200,99	1 200,99	17,667	8537	20	20	100	70,67	0	0,82	24,05	288,84	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	288,80	346,56
572.	2340745	ROZVADZAC v.č.2/93 str.5400	28.2.1996	1 200,99	1 200,99	17,667	8537	20	20	100	70,67	0	0,82	24,05	288,84	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	288,80	346,56
573.	2340747	ROZVADZAC v.č.25/90 str.5400	28.2.1996	1 200,99	1 200,99	17,667	8537	20	20	100	70,67	0	0,82	24,05	288,84	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	288,80	346,56
574.	2340749	ROZVADZAC v.č.6/93 str.5400	28.2.1996	1 200,99	1 200,99	17,667	8537	20	20	100	70,67	0	0,82	24,05	288,84	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	288,80	346,56
575.	2340751	ROZVADZAC v.č.9/93 str.5400	28.2.1996	1 200,99	1 200,99	17,667	8537	20	20	100	70,67	0	0,82	24,05	288,84	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	288,80	346,56
576.	2340753	ROZVADZAC v.č.26/90 str.5400	28.2.1996	1 201,32	1 201,32	17,667	8537	20	20	100	70,67	0	0,82	24,05	288,92	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	288,90	346,68
577.	2340755	ROZVADZAC v.č.1/93 str.5400	28.2.1996	1 201,32	1 201,32	17,667	8537	20	20	100	70,67	0	0,82	24,05	288,92	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	288,90	346,68
578.	2340757	ROZVADZAC v.č.4/93 str.5400	28.2.1996	1 201,32	1 201,32	17,667	8537	20	20	100	70,67	0	0,82	24,05	288,92	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	288,90	346,68
579.	2340826	PRISTROJ MAZACI 63 Z1-P	30.4.1996	754,96	754,96	17,500	8413	10	25	100	75,00	-8	0,83	19,09	144,12	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	144,10	172,92
580.	2340827	PRISTROJ MAZACI 63 Z1-P	30.4.1996	754,96	754,96	17,500	8413	10	25	100	75,00	-8	0,83	19,09	144,12	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	144,10	172,92
581.	2340858	VYSAVAC S KEFOU KARCHER BD-450-olejáreň	31.8.1996	3 798,61	3 798,61	17,167	8451	10	25	100	75,00	-14	0,83	17,85	678,05	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	678,10	813,72
582.	2340897	UTAHOVAK ELEKTROMECH.ELMAX 1,5 v.č.158-Telekdielňa	31.12.1998	2 389,96	2 389,96	14,833	8505	8	10	100	90,00	-7	0,85	7,91	189,05	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	189,10	226,92
583.	2340898	UTAHOVAK ELEKTROMECH.ELMAX 1,5v.č.157-H mechdielňa	31.12.1998	2 389,96	2 389,96	14,833	8505	8	10	100	90,00	-7	0,85	7,91	189,05	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	189,10	226,92
584.	2340907	VRATOK ELEKTRICKY EVL 300 v.č.10540	31.12.1998	831,57	831,57	14,833	8425	17	25	100	65,44	0	0,85	29,38	244,32	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	244,30	293,16
585.	2340924	STOLICA ZABEHAVACIA/prevodovky/IDS 541N v.č.852748	31.12.1998	13 094,77	13 094,77	14,833	9031	12	25	100	75,00	-3	0,85	20,61	2 698,83	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	2 698,80	3 238,56
586.	2340934	ZAR.NA MER.GEOM.NAPRAV LASER 7640 v.č.016/Konečný/	28.9.1998	1 781,88	1 781,88	15,083	9031	12	25	100	75,00	-3	0,85	20,61	367,20	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	367,20	440,64
587.	2341164	ZARIAD.MOBIL.NA BRZD.OBLOZENIE APD2000-opr.brz.obl	1.8.2002	8 194,38	8 194,38	11,167	9031	12	25	100	69,79	0	0,89	26,89	2 203,47	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	2 203,50	2 644,20
588.	2341165	ZARIAD.MOBIL.NA BRZD.KOTUCE BSD 2000/502-opr.brzd.	1.8.2002	9 215,79	9 215,79	11,167	9031	12	25	100	69,79	0	0,89	26,89	2 478,13	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	2 478,10	2 973,72
589.	2341167	ZARIAD.VYSOKOTLAK.PLYN.KARCHER HDS ST GAS-umyváreň	1.8.2002	18 253,34	18 253,34	11,167	8413	10	25	100	75,00	-1	0,89	22,03	4 021,21	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	4 021,20	4 825,44
590.	2341178	UTAHOVAK ELMAX(repasované)-Trnávka	1.8.2002	2 770,93	2 770,93	11,167	8505	8	10	100	90,00	-3	0,89	8,83	239,13	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	239,10	286,92
591.	2809158	VARIC 2-PLAT.	28.5.1993	34,55	34,55	20,417	8419	12	25	100	75,00	-8	0,80	18,40	6,36	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	6,40	7,68
592.	2809310	PIECKA MIKROVL.M 6146 v.c.20400644	31.12.1992	222,07	222,07	20,833	8419	12	25	100	75,00	-9	0,79	17,97	39,91	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	39,90	47,88
593.	2809369	OHRIEVAC VODY 10 LT.	10.2.1993	72,60	72,60	20,667	8419	12	25	100	75,00	-9	0,79	17,97	13,05	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	13,10	15,72
594.	2809597	PIECKA MIKROVLNNA Mirotron V.C.20400148	31.12.1992	222,07	222,07	20,833	8419	12	25	100	75,00	-9	0,79	17,97	39,91	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	39,90	47,88
595.	2809693	KALKUL.TEXAS TI 5034	5.12.1990	131,45	60,00	22,833	8470	8	25	100	75,00	-15	0,54	11,48	6,89	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	6,90	8,28
596.	2809711	KALKULACKA CASIO FR-2650T	6.7.1990	162,85	70,00	23,250	8470	8	25	100	75,00	-15	0,54	11,48	8,04	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	8,00	9,60

597.	2809774	KALKUL.TEXAS TI 5034	5.12.1990	131,45	60,00	22,833	8470	8	25	100	75,00	-15	0,54	11,48	6,89	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	6,90	8,28
598.	2809806	KALKULACKA TEXAS TI 5034	5.12.1990	131,45	60,00	22,833	8470	8	25	100	75,00	-15	0,54	11,48	6,89	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	6,90	8,28
599.	2809893	PIECKA MIKROVLNNA v.c.10900807	31.12.1992	208,79	208,79	20,833	8419	12	25	100	75,00	-9	0,79	17,97	37,52	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	37,50	45,00
600.	2810267	OHRIEVAC EL.EK 2.01	21.1.1993	61,41	61,41	20,750	8419	12	25	100	75,00	-9	0,79	17,97	11,04	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	11,00	13,20
601.	2810424	SPORAK EL.S RUROU	1.4.1994	232,36	232,36	19,500	8419	12	25	100	75,00	-8	0,81	18,63	43,29	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	43,30	51,96
602.	2810519	VENTILATOR STOL.	3.8.1982	9,96	9,96	31,167	8414	6	20	100	80,00	-25	0,69	10,35	1,03	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,20
603.	2810538	VARIC 1-PLAT.	19.4.1991	17,92	17,92	22,500	8419	12	25	100	75,00	-11	0,78	17,36	3,11	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	3,10	3,72
604.	2810546	PIECKA MIKROVL.M6136 v.c.10900766	31.12.1992	208,79	208,79	20,833	8419	12	25	100	75,00	-9	0,79	17,97	37,52	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	37,50	45,00
605.	2810548	VARIC 2-PLAT.	28.5.1993	34,55	34,55	20,417	8419	12	25	100	75,00	-8	0,80	18,40	6,36	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	6,40	7,68
606.	2810575	VENTILATOR STOL.	3.8.1982	9,96	9,96	31,167	8414	6	20	100	80,00	-25	0,69	10,35	1,03	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,20
607.	2810576	REZACKA	12.4.1991	27,02	27,02	22,500	8456	10	25	100	75,00	-13	0,78	16,97	4,59	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	4,60	5,52
608.	2810590	REZAC F3	19.4.1994	89,62	89,62	19,500	8456	10	25	100	75,00	-10	0,81	18,23	16,34	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	16,30	19,56
609.	2812775	PIECKA MIKROVL.M6136 v.c.10900829	31.12.1992	208,79	208,79	20,833	8419	12	25	100	75,00	-9	0,79	17,97	37,52	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	37,50	45,00
610.	2812950	VARIC 2-PLAT.	16.10.1986	23,90	23,90	27,000	8419	12	25	100	75,00	-15	0,73	15,51	3,71	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	3,70	4,44
611.	2813024	REPRODUKTOR	21.9.1992	36,65	36,65	21,083	8518	5	10	100	90,00	-16	0,79	6,64	2,43	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	2,40	2,88
612.	2813025	REPRODUKTOR	21.9.1992	36,65	36,65	21,083	8518	5	10	100	90,00	-16	0,79	6,64	2,43	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	2,40	2,88
613.	2813047	RADIO PROGRESSON v.c.661227	29.12.1990	60,08	45,00	22,833	8527	5	10	100	90,00	-18	0,70	5,74	2,58	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	2,60	3,12
614.	2813131	VARIC 2-PLAT.	26.4.1993	26,72	26,72	20,500	8419	12	25	100	75,00	-9	0,80	18,20	4,86	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	4,90	5,88
615.	2813367	RADIO SATURN v.c.72942	8.12.1988	45,81	30,00	26,833	8527	5	10	100	90,00	-22	0,64	4,99	1,50	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,50	1,80
616.	2814671	RADIO AVANTI 2	26.2.1993	37,24	30,00	20,667	8527	5	10	100	90,00	-16	0,72	6,05	1,82	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,80	2,16
617.	2814875	VENTILATOR STOL.	24.8.1992	18,99	18,99	21,167	8414	12	25	100	75,00	-9	0,79	17,97	3,41	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	3,40	4,08
618.	2816631	LAMPA STOL.	1.8.1992	12,61	12,61	21,167	9405	6	20	100	80,00	-15	0,79	13,43	1,69	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
619.	2816661	TRANSFORMATOR ATO-50/40 RD-ITR v.c. 2058	31.12.1984	182,67	182,67	48,833	8504	20	20	100	80,00	-29	0,51	7,24	13,23	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	13,20	15,84
620.	2816662	ZARIAD. REGISTR.VAREG v.c. 7124535	30.6.1990	189,54	189,54	29,333	9031	12	25	100	75,00	-11	0,77	17,13	32,47	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	32,50	39,00
621.	2816663	ZARIAD. REGISTR.VAREG v.c. 7124714	30.6.1990	189,54	189,54	23,333	9031	12	25	100	75,00	-11	0,77	17,13	32,47	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	32,50	39,00
622.	2816665	ANTENA MENIARNE KOMISARKY ZA	31.12.1968	322,51	322,51	24,833	8526	6	20	100	80,00	-19	0,75	12,15	39,18	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	39,20	47,04
623.	2816667	TRANSFORMATOR ATO-50/40 LG-ITR v.c. 7045	30.9.1976	272,42	272,42	37,083	8504	20	20	100	80,00	-17	0,63	10,46	28,50	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	28,50	34,20
624.	2816668	TRANSFORMATOR ATO-50/40 HR-ITR v.c. 375	28.2.1976	272,42	272,42	37,667	8504	20	20	100	80,00	-18	0,62	10,17	27,71	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	27,70	33,24
625.	2816669	USMERNOVAC KREMIKOVY v.c. 921835	31.1.1983	173,44	173,44	30,750	8515	11	25	100	75,00	-20	0,69	13,80	23,93	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	23,90	28,68
626.	2816671	TRANSFORMATOR ATO-50/40 FE-ITR v.c. 61	30.6.1972	272,42	272,42	41,333	8504	20	20	100	80,00	-21	0,59	9,32	25,39	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	25,40	30,48
627	2816672	TRANSFORMATOR IZOLACNY v.c. 7046/72	31.7.1975	272,42	272,42	38,250	8504	20	20	100	80,00	-18	0,62	10,17	27,71	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	27,70	33,24
628.	2816673	USMERNOVAC KREMIKOVY v.c. 921834	31.1.1983	173,47	173,47	30,750	8515	11	25	100	75,00	-20	0,69	13,80	23,94	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	23,90	28,68
629.	2816694	TRANSFORMATOR ATO-50/40 KR-ITR v.c. 2700	30.11.1967	164,61	164,61	45,917	8504	20	20	100	80,00	-26	0,54	7,99	13,15	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	13,20	15,84
630.	2816695	TRANSFORMATOR ATO-50/40 LE-ITR v.c. 2701	31.12.1966	160,79	160,79	48,833	8504	20	20	100	80,00	-27	0,53	7,74	12,45	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	12,50	15,00
631.	2816696	TRANSFORMATOR ATO 50/40 RO-ITR v.c. 2702	31.8.1964	146,75	146,75	49,167	8504	20	20	100	80,00	-29	0,51	7,24	10,62	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	10,60	12,72
632.	2816697	TRANSFORMATOR ATO 50/40 KV-ITR v.c. 6552	30.9.1966	162,35	162,35	47,083	8504	20	20	100	80,00	-27	0,53	7,74	12,57	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	12,60	15,12
633.	2817015	ZDROJ START.POM.VC 7/31/89 v.c.1686/zámoč.diel.Olej	30.6.1989	178,65	178,65	24,333	8504	20	20	100	80,00	-4	0,76	14,59	26,07	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	26,10	31,32
634.	2817038	PRISTROJ DESTIL.IDPE 10ZF v.c 1582/meniareň Olejk/	30.4.1992	235,31	235,31	21,500	8419	12	25	100	75,00	-10	0,79	17,78	41,84	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	41,80	50,16
635.	2817061	KACHLE AKUM. F 2142	30.11.1993	241,65	241,65	19,917	8516	10	10	100	90,00	-10	0,80	7,20	17,40	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	17,40	20,88
636.	2817062	KACHLE AKUM. F 2142	30.11.1993	241,65	241,65	19,917	8516	10	10	100	90,00	-10	0,80	7,20	17,40	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	17,40	20,88
637.	2817063	STOPKY EL.MEDISTOP100 /laboratórium/	31.12.1993	270,70	210,00	19,833	9102	14	25	100	75,00	-6	0,80	18,80	39,48	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	39,50	47,40
638.	2817104	KACHLE AKUMUL. FIKOT.	30.9.1985	154,98	154,98	28,083	8516	10	10	100	90,00	-18	0,72	5,90	9,14	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	9,10	10,92
639.	2817105	KACHLE AKUMUL. FIKOT.	30.9.1985	154,98	154,98	28,083	8516	10	10	100	90,00	-18	0,72	5,90	9,14	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	9,10	10,92
640.	2817106	KACHLE AKUMUL. FIKOT.	30.9.1985	154,98	154,98	28,083	8516	10	10	100	90,00	-18	0,72	5,90	9,14	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	9,10	10,92

641.	2817107	KACHLE AKUMUL. FIKOT.	30.9.1985	154,98	154,98	28,083	8516	10	10	100	90,00	-18	0,72	5,90	9,14	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	9,10	10,92
642.	2817111	KACHLE AKUMUL. 4.5 KW	30.4.1988	144,73	144,73	25,500	8516	10	10	100	90,00	-16	0,75	6,30	9,12	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	9,10	10,92
643.	2817112	KACHLE AKUMUL. 4.5 KW	30.4.1988	144,73	144,73	25,500	8516	10	10	100	90,00	-16	0,75	6,30	9,12	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	9,10	10,92
644.	2817113	KACHLE AKUMUL. 4.5 KW	30.4.1988	144,73	144,73	25,500	8516	10	10	100	90,00	-16	0,75	6,30	9,12	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	9,10	10,92
645.	2817114	KACHLE AKUMUL. 4.5 KW	30.4.1988	144,73	144,73	25,500	8516	10	10	100	90,00	-16	0,75	6,30	9,12	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	9,10	10,92
646.	2817115	KACHLE AKUMUL. 4.5 KW	30.4.1988	144,73	144,73	25,500	8516	10	10	100	90,00	-16	0,75	6,30	9,12	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	9,10	10,92
647.	2817116	KACHLE AKUMUL. 4.5 KW	30.4.1988	144,73	144,73	25,500	8516	10	10	100	90,00	-16	0,75	6,30	9,12	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	9,10	10,92
648.	2817117	KACHLE AKUMUL. 4.5 KW	30.4.1988	144,73	144,73	25,500	8516	10	10	100	90,00	-16	0,75	6,30	9,12	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	9,10	10,92
649.	2817118	KACHLE AKUMUL. 4.5 KW	30.4.1988	144,73	144,73	25,500	8516	10	10	100	90,00	-16	0,75	6,30	9,12	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	9,10	10,92
650.	2817119	KACHLE AKUMUL. 4.5 KW	30.4.1988	144,73	144,73	25,500	8516	10	10	100	90,00	-16	0,75	6,30	9,12	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	9,10	10,92
651.	2817120	KACHLE AKUMUL. 4.5 KW	30.4.1988	144,73	144,73	25,500	8516	10	10	100	90,00	-16	0,75	6,30	9,12	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	9,10	10,92
652.	2817121	KACHLE AKUMUL. 4.5 KW	30.4.1988	144,73	144,73	25,500	8516	10	10	100	90,00	-16	0,75	6,30	9,12	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	9,10	10,92
653.	2817122	SUPRAVA SKRAT. /sklad Olejkárska/	31.12.1989	120,23	120,23	23,833	9030	8	20	100	80,00	-16	0,52	8,74	10,51	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	10,50	12,60
654.	2817123	SKUSACKA EL. typ 22kV /sklad,Olejkárska/	31.12.1989	212,44	212,44	23,833	9030	8	20	100	80,00	-16	0,52	8,74	18,57	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	18,60	22,32
655.	2817138	KACHLE AKUMUL. FIKOT.	30.9.1985	154,98	154,98	28,083	8516	10	10	100	90,00	-18	0,72	5,90	9,14	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	9,10	10,92
656.	2818000	VRATOK STAVEB. EVL 300	30.6.1987	218,88	218,88	26,333	8425	17	25	100	75,00	-9	0,74	16,84	36,86	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	36,90	44,28
657.	2818008	STROJ SIJACI PRIEM.MINER.	31.3.1975	173,27	173,27	38,583	8447	14	25	100	75,00	-25	0,61	11,44	19,82	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	19,80	23,76
658.	2819705	KALKULACKA OLIVETTI v.c.760449	31.12.1981	42,02	20,00	31,833	8470	8	25	100	75,00	-24	0,36	6,84	1,37	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,40	1,68
659.	2819722	KALKULACKA ELKA 55	31.1.1989	224,39	100,00	24,750	8470	8	25	100	75,00	-17	0,51	10,58	10,58	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	10,60	12,72
660.	2819798	PRISTROJ SURADNICOVY	31.3.1980	113,12	113,12	33,583	9017	7	10	100	90,00	-27	0,55	4,02	4,55	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	4,60	5,52
661.	2819907	STROJ PIS. CONSUL	31.12.1984	83,98	83,98	28,833	8469	8	25	100	75,00	-21	0,42	8,30	6,97	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	7,00	8,40
662.	2820016	ZDROJ 3217	30.6.1990	269,10	269,10	23,333	8504	20	20	100	80,00	-3	0,77	14,94	40,20	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	40,20	48,24
663.	2820030	PRISTROJ DESTIL.	28.2.1990	185,55	185,55	23,667	8419	12	25	100	75,00	-12	0,76	16,72	31,02	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	31,00	37,20
664.	2820285	ZDROJ STABILIZAC.	31.5.1992	165,64	165,64	21,417	8504	20	20	100	80,00	-1	0,79	15,64	25,91	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	25,90	31,08
665.	2820283	PRISTROJ MER. 930 F	31.7.1992	104,16	104,16	21,250	9030	8	20	100	80,00	-13	0,72	12,53	13,05	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	13,10	15,72
666.	2820352	KALKULACKA OKU 107	31.12.1986	66,06	30,00	26,833	8470	8	25	100	75,00	-19	0,46	9,92	2,80	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	2,80	3,36
667.	2820363	PRISTROJ MER.PU 500	31.12.1987	57,76	57,76	25,833	9030	8	20	100	80,00	-18	0,48	7,87	4,55	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	4,60	5,52
668.	2820373	DEKADA ODPOROVA R 33	31.12.1988	38,84	38,84	24,833	9030	8	20	100	80,00	-17	0,50	8,30	3,22	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	3,20	3,84
669.	2820375	ATOMER	31.12.1989	27,72	27,72	23,833	9031	12	25	100	75,00	-12	0,76	16,72	4,63	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	4,60	5,52
670.	2820377	ZDROJ STABILIZ.	31.12.1990	65,39	65,39	22,833	8504	20	20	100	80,00	-3	0,77	14,94	9,77	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	9,80	11,76
671.	2826838	STROJ PIS.CONZUL v.c.169960	1.8.1992	83,98	83,98	21,167	8469	8	25	100	75,00	-13	0,58	12,62	10,60	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	10,60	12,72
672.	2826861	STROJ PIS.CONZUL v.c.179988	1.8.1992	83,98	83,98	21,167	8469	8	25	100	75,00	-13	0,58	12,62	10,60	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	10,60	12,72
673.	2826884	TLAKOMER DIGITALNY	17.12.1992	52,38	52,38	20,833	9025	10	25	100	75,00	-11	0,79	17,58	9,21	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	9,20	11,04
674.	2827132	STROJ PIS.EL.JATRAN 33	1.9.1988	185,55	185,55	25,083	8469	8	25	100	75,00	-17	0,50	10,38	19,26	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	19,30	23,16
675.	2827165	LAMPA STOL.	1.1.1986	11,29	11,29	27,750	9405	6	20	100	80,00	-22	0,72	11,23	1,27	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,30	1,56
676.	2827166	LAMPA STOL.	1.1.1986	11,29	11,29	27,750	9405	6	20	100	80,00	-22	0,72	11,23	1,27	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,30	1,56
677.	2827167	LAMPA STOL.	1.1.1986	11,29	11,29	27,750	9405	6	20	100	80,00	-22	0,72	11,23	1,27	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,30	1,56
678.	2827245	STROJ PIS.CONSUL KUFRIK	1.1.1983	83,98	83,98	30,750	8469	8	25	100	75,00	-23	0,39	7,51	6,31	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	6,30	7,56
679.	2827289	LAMPA STOL.	1.1.1986	11,29	11,29	27,750	9405	6	20	100	80,00	-22	0,72	11,23	1,27	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,30	1,56
680.	2827290	LAMPA STOL.	1.1.1986	11,29	11,29	27,750	9405	6	20	100	80,00	-22	0,72	11,23	1,27	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,30	1,56
681.	2827979	TRAFO ZVARACIE WTV 315/3	1.12.1990	374,03	374,03	22,833	8515	11	25	100	75,00	-12	0,77	16,94	63,36	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	63,40	76,08
		Elektrotechnické zariadenia poradové číslo 9 až 681 spolu :		3 385 204,63																		418 671,50	502 405,80

II.7.2 Tabuľka výpočtu všeobecnej hodnoty majetku - bytových zariadení

Por. čís.	Invent. číslo	Názov, popis, typ majetku	Dátum zarad.	OC bez DPH (€)	VH bez DPH (€)	r (roky)	Ktg.	Ž (r)	ZO (%)	VTS (%)	ZA (%)	Z (%)	k_{MO} -	TS (%)	TH (€)	k_{PS} -	k_{PD} -	k_{PI} -	k_P -	VŠH bez DPH (€)	VŠH s DPH (€)
682.	2221589	STOJAN VYDAJNY-ADAST/čerpacia stanica-TRNAVKA JUH/	31.1.1989	798,35	798,35	24,750	8303	17	25	100	75,00	-8	0,75	17,25	137,72	1,0	1,0	1,0	1,00	137,70	165,24
683.	2221590	STOJAN VYDAJNY-ADAST/čerpacia stanica-TRNAVKA JUH/	31.1.1989	798,38	798,38	24,750	8303	17	25	100	75,00	-8	0,75	17,25	137,72	1,0	1,0	1,0	1,00	137,70	165,24
684.	2221769	STOL UMYVACI EKOLOGICKY v.č.083	31.12.1992	736,24	736,24	20,833	8303	17	25	100	75,00	-4	0,79	18,96	139,59	1,0	1,0	1,0	1,00	139,60	167,52
685.	2221770	STOL UMYVACI EKOLOGICKY	31.12.1992	736,24	736,24	20,833	8303	17	25	100	75,00	-4	0,79	18,96	139,59	1,0	1,0	1,0	1,00	139,60	167,52
686.	2221771	STOL UMYVACI EKOLOGICKY v.c.084 /5.hala/	31.12.1992	736,24	736,24	20,833	8303	17	25	100	75,00	-4	0,79	18,96	139,59	1,0	1,0	1,0	1,00	139,60	167,52
687.	2221772	STOL UMYVACI EKOLOGICKY v.c.082 /2.hala/	31.12.1992	736,24	736,24	20,833	8303	17	25	100	75,00	-4	0,79	18,96	139,59	1,0	1,0	1,0	1,00	139,60	167,52
688.	2221942	STOL UMYVACI EKOLOGICKY F	30.4.1996	613,99	613,99	17,500	8303	17	25	100	75,00	-1	0,83	20,54	126,11	1,0	1,0	1,0	1,00	126,10	151,32
689.	2221950	REBRIK ALVAR 14 m (energ.kotol.Trnávka)	31.8.1996	375,78	375,78	17,167	8303	17	25	100	75,00	0	0,83	20,75	77,97	1,0	1,0	1,0	1,00	78,00	93,60
690.	2221973	STOL ZVARACI SV-4 v.č.223	31.12.1998	681,04	681,04	14,833	8303	17	25	100	65,44	0	0,85	29,38	200,09	1,0	1,0	1,0	1,00	200,10	240,12
691.	2221974	STOL ZVARACI SV-4 v.č.199	31.12.1998	681,04	681,04	14,833	8303	17	25	100	65,44	0	0,85	29,38	200,09	1,0	1,0	1,0	1,00	200,10	240,12
692.	2221975	STOL ZVARACI SV-4 v.č.198	31.12.1998	681,04	681,04	14,833	8303	17	25	100	65,44	0	0,85	29,38	200,09	1,0	1,0	1,0	1,00	200,10	240,12
693.	2221976	STOL ZVARACI SV-4 v.č.227	31.12.1998	681,04	681,04	14,833	8303	17	25	100	65,44	0	0,85	29,38	200,09	1,0	1,0	1,0	1,00	200,10	240,12
694.	2222129	STOL ZVAROVACI SV-4 v.c.257 /C-objekt/	1.4.1994	369,78	369,78	19,500	8303	17	25	100	75,00	-3	0,81	19,64	72,62	1,0	1,0	1,0	1,00	72,60	87,12
695.	2222237	STOL UMYVACI s prísluš.M 2-oprava vstrek.čerpadiel	1.8.2002	1 054,67	1 054,67	11,167	8303	17	25	100	49,27	0	0,89	45,15	476,18	1,0	1,0	1,0	1,00	476,20	571,44
696.	2222238	STOL UMYVACI s prísluš.M 2-elektrodielňa	1.8.2002	1 054,67	1 054,67	11,167	8303	17	25	100	49,27	0	0,89	45,15	476,18	1,0	1,0	1,0	1,00	476,20	571,44
697.	2222239	STOL UMYVACI s prísluš.M 2-oprava pneumat.zariad.	1.8.2002	807,01	807,01	11,167	8303	17	25	100	49,27	0	0,89	45,15	364,37	1,0	1,0	1,0	1,00	364,40	437,28
698.	2222253	STOL UMYVACI M2-stredné opravy (m.č.1.18)	1.8.2002	1 054,67	1 054,67	11,167	8303	17	25	100	49,27	0	0,89	45,15	476,18	1,0	1,0	1,0	1,00	476,20	571,44
699.	2222273	STOL UMYVACI M2-technické prehliadky	1.8.2002	1 054,67	1 054,67	11,167	8303	17	25	100	49,27	0	0,89	45,15	476,18	1,0	1,0	1,0	1,00	476,20	571,44
700.	2222282	STOL ZVAROVACI EKOZVAR 2-Trnávka	1.8.2002	2 978,36	2 978,36	11,167	8303	17	25	100	49,27	0	0,89	45,15	1 344,73	1,0	1,0	1,0	1,00	1 344,70	1 613,64
701.	2222285	STOL UMYVACI M2-Trnávka	1.8.2002	1 054,67	1 054,67	11,167	8303	17	25	100	49,27	0	0,89	45,15	476,18	1,0	1,0	1,0	1,00	476,20	571,44
702.	2340257	NADSTAVBA SKRINOVA WKW-10 v.č.3598630/1	30.9.1993	8 904,34	8 904,34	20,083	9403	15	15	100	85,00	-5	0,80	11,40	787,09	1,0	1,0	1,0	1,00	787,10	944,52
703.	2340444	STOL UMYVACI EKOLOGICKY v.č.107	1.10.1992	736,24	736,24	21,000	8303	17	25	100	75,00	-4	0,79	18,96	139,59	1,0	1,0	1,0	1,00	139,60	167,52
704.	2340445	STOL UMYVACI EKOLOGICKY v.č.108	1.10.1992	736,24	736,24	21,000	8303	17	25	100	75,00	-4	0,79	18,96	139,59	1,0	1,0	1,0	1,00	139,60	167,52
705.	2340551	STOL ZDVIHACI ZS 1500	1.8.1984	1 069,14	1 069,14	49,167	8303	17	25	100	75,00	-32	0,51	8,67	92,69	1,0	1,0	1,0	1,00	92,70	111,24
706.	2340552	STOL ZDVIHACI ZS 1500	1.8.1984	1 069,14	1 069,14	49,167	8303	17	25	100	75,00	-32	0,51	8,67	92,69	1,0	1,0	1,0	1,00	92,70	111,24
707.	2400006	TREZOR DE LUXE /POKUTY OLEJKARSKA/	30.11.1991	487,72	487,72	21,917	8303	17	25	100	75,00	-5	0,78	18,53	90,37	1,0	1,0	1,0	1,00	90,40	108,48
708.	2400007	TREZOR DE LUXE /KANCELARIA 317 OLEJK./	30.11.1991	487,72	487,72	21,917	8303	17	25	100	75,00	-5	0,78	18,53	90,37	1,0	1,0	1,0	1,00	90,40	108,48
709.	2400026	LINKA KUCHYNSKA 2-DRES. /M.C.109/	1.4.1994	420,57	420,57	19,500	4419	15	15	100	85,00	-5	0,81	11,54	48,53	1,0	1,0	1,0	1,00	48,50	58,20
710.	2400027	LINKA KUCHYNSKA 1-DRES. /M.C.207/	1.4.1994	385,05	385,05	19,500	4419	15	15	100	85,00	-5	0,81	11,54	44,43	1,0	1,0	1,0	1,00	44,40	53,28
711.	2400028	SEDACKA CALUNENA	1.6.1994	381,73	381,73	19,333	9401	8	15	100	85,00	-23	0,81	9,36	35,73	1,0	1,0	1,0	1,00	35,70	42,84
712.	2400029	SEDACKA CALUNENA /M.C.108/	1.6.1994	381,73	381,73	19,333	9401	8	15	100	85,00	-23	0,81	9,36	35,73	1,0	1,0	1,0	1,00	35,70	42,84
713.	2400030	SEDACKA CALUNENA /M.C.109/	1.6.1994	879,64	879,64	19,333	9401	8	15	100	85,00	-23	0,81	9,36	82,33	1,0	1,0	1,0	1,00	82,30	98,76
714.	2400047	STENA LENKA	1.11.1993	521,81	521,81	19,917	9403	15	15	100	85,00	-5	0,80	11,40	59,49	1,0	1,0	1,0	1,00	59,50	71,40
715.	2400061	STOJAN NA BICYKLE	30.4.1996	614,09	614,09	17,500	8303	17	25	100	75,00	-1	0,83	20,54	126,13	1,0	1,0	1,0	1,00	126,10	151,32
716.	2400062	STOJAN NA BICYKLE	30.4.1996	614,09	614,09	17,500	8303	17	25	100	75,00	-1	0,83	20,54	126,13	1,0	1,0	1,0	1,00	126,10	151,32

717.	2400065	STOL PRACOVNY 1500 mm SO ZÁSUVKAMI SKG /gumáreň/	31.8.1996	669,06	669,06	17,167	8303	17	25	100	75,00	0	0,83	20,75	138,83	1,0	1,0	1,0	1,00	138,80	166,56
718.	2400066	STOL PRACOVNY 1500 mm SO ZÁSUVKAMI SKG /gumáreň/	31.8.1996	669,06	669,06	17,167	8303	17	25	100	75,00	0	0,83	20,75	138,83	1,0	1,0	1,0	1,00	138,80	166,56
719.	2400067	STOL PRACOVNY 1500 mm SO ZÁSUVKAMI SKG /gumáreň/	31.8.1996	669,06	669,06	17,167	8303	17	25	100	75,00	0	0,83	20,75	138,83	1,0	1,0	1,0	1,00	138,80	166,56
720.	2400068	STOL PRACOVNÝ 1500 mm SO ZÁSUVKAMI SKG /gumáreň/	31.8.1996	669,06	669,06	17,167	8303	17	25	100	75,00	0	0,83	20,75	138,83	1,0	1,0	1,0	1,00	138,80	166,56
721.	2400069	STOL PRACOVNY 1500 mm SO ZÁSUVKAMI SKG /gumáreň/	31.8.1996	669,06	669,06	17,167	8303	17	25	100	75,00	0	0,83	20,75	138,83	1,0	1,0	1,0	1,00	138,80	166,56
722.	2400070	STOL PRACOVNY 1500 mm SO ZÁSUVKAMI SKG /gumáreň/	31.8.1996	669,06	669,06	17,167	8303	17	25	100	75,00	0	0,83	20,75	138,83	1,0	1,0	1,0	1,00	138,80	166,56
723.	2400071	SKRINA ZAVESNA NA STENU 2000 mm /gumáreň/	31.8.1996	521,71	521,71	17,167	9403	15	15	100	85,00	-2	0,83	12,20	63,65	1,0	1,0	1,0	1,00	63,70	76,44
724.	2400072	SKRINA ZAVESNA NA STENU 2000 mm /gumáreň/	31.8.1996	521,71	521,71	17,167	9403	15	15	100	85,00	-2	0,83	12,20	63,65	1,0	1,0	1,0	1,00	63,70	76,44
725.	2400074	STOL PRACOVNY /3.hala/	1.11.1998	628,43	628,43	14,917	8303	17	25	100	65,81	0	0,85	29,06	182,62	1,0	1,0	1,0	1,00	182,60	219,12
726.	2400075	STOL PRACOVNY /Finmatik-elektr./	1.11.1998	628,43	628,43	14,917	8303	17	25	100	65,81	0	0,85	29,06	182,62	1,0	1,0	1,0	1,00	182,60	219,12
727.	2400076	STOL PRACOVNY /4.hala/	1.11.1998	628,43	628,43	14,917	8303	17	25	100	65,81	0	0,85	29,06	182,62	1,0	1,0	1,0	1,00	182,60	219,12
728.	2400077	STOL PRACOVNY /4.hala/	1.11.1998	628,43	628,43	14,917	8303	17	25	100	65,81	0	0,85	29,06	182,62	1,0	1,0	1,0	1,00	182,60	219,12
729.	2400078	STOL PRACOVNY /4.hala/	1.11.1998	628,43	628,43	14,917	8303	17	25	100	65,81	0	0,85	29,06	182,62	1,0	1,0	1,0	1,00	182,60	219,12
730.	2400079	STOL PRACOVNY /4.hala/	1.1.1998	628,43	628,43	15,750	8303	17	25	100	69,49	0	0,84	25,63	161,07	1,0	1,0	1,0	1,00	161,10	193,32
731.	2400080	STOL PRACOVNY /6.hala/	1.11.1998	628,43	628,43	14,917	8303	17	25	100	65,81	0	0,85	29,06	182,62	1,0	1,0	1,0	1,00	182,60	219,12
732.	2400081	REGAL /náradovňa/	1.11.1998	569,41	569,41	14,917	8304	17	15	100	74,59	0	0,85	21,60	122,99	1,0	1,0	1,0	1,00	123,00	147,60
733.	2400082	REGAL /náradovňa/	1.11.1998	569,41	569,41	14,917	8304	17	15	100	74,59	0	0,85	21,60	122,99	1,0	1,0	1,0	1,00	123,00	147,60
734.	2400083	REGAL /náradovňa/	1.11.1998	569,41	569,41	14,917	8304	17	15	100	74,59	0	0,85	21,60	122,99	1,0	1,0	1,0	1,00	123,00	147,60
735.	2400084	REGAL /náradovňa/	1.11.1998	569,41	569,41	14,917	8304	17	15	100	74,59	0	0,85	21,60	122,99	1,0	1,0	1,0	1,00	123,00	147,60
736.	2400085	REGAL /náradovňa/	1.11.1998	569,41	569,41	14,917	8304	17	15	100	74,59	0	0,85	21,60	122,99	1,0	1,0	1,0	1,00	123,00	147,60
737.	2400087	STOJAN NA AKUMULATORY-údržba akubatérií	1.7.2001	798,71	798,71	12,250	8303	17	25	100	54,04	0	0,88	40,44	323,00	1,0	1,0	1,0	1,00	323,00	387,60
738.	2400088	STOJAN NA AKUMULATORY-údržba akubatérií	1.7.2001	798,71	798,71	12,250	8303	17	25	100	54,04	0	0,88	40,44	323,00	1,0	1,0	1,0	1,00	323,00	387,60
739.	2400089	TREZOR T-SAFE 180 MLG-S/TRN-pokladňa	31.12.2001	2 050,19	2 050,19	11,833	8303	17	25	100	52,20	0	0,88	42,06	862,31	1,0	1,0	1,0	1,00	862,30	1 034,76
740.	2400090	TREZOR PAPER STAR 5 /HLAVNA STANICA/	15.4.2002	3 276,24	3 276,24	11,500	8303	17	25	100	50,74	0	0,89	43,84	1 436,30	1,0	1,0	1,0	1,00	1 436,30	1 723,56
741.	2400091	TREZOR PAPER STAR 4 /HODZOVO NAM.PODCHOD/	15.4.2002	2 409,88	2 409,88	11,500	8303	17	25	100	50,74	0	0,89	43,84	1 056,49	1,0	1,0	1,0	1,00	1 056,50	1 267,80
742.	2400092	TREZOR PAPER STAR 6 /HODZOVO NAM.PODCHOD/	15.4.2002	3 528,51	3 528,51	11,500	8303	17	25	100	50,74	0	0,89	43,84	1 546,90	1,0	1,0	1,0	1,00	1 546,90	1 856,28
743.	2400093	SKRINKA DIELENSKA NA NARADIE-zázemie opr.stojisk	1.8.2002	1 344,35	1 344,35	11,167	8304	17	15	100	55,84	0	0,89	39,30	528,33	1,0	1,0	1,0	1,00	528,30	633,96
744.	2400094	SKRINKA DIELENSKA NA NARADIE-zázemie opr.stojisk	1.8.2002	1 344,35	1 344,35	11,167	8304	17	15	100	55,84	0	0,89	39,30	528,33	1,0	1,0	1,0	1,00	528,30	633,96
745.	2400095	SKRINKA DIELENSKA NA NARADIE-zázemie opr.stojisk	1.8.2002	1 344,35	1 344,35	11,167	8304	17	15	100	55,84	0	0,89	39,30	528,33	1,0	1,0	1,0	1,00	528,30	633,96
746.	2400096	SKRINA SKLADOVACIA BIELA 1000 mm-sklad (m.č.124)	1.8.2002	963,69	963,69	11,167	8304	17	15	100	55,84	0	0,89	39,30	378,73	1,0	1,0	1,0	1,00	378,70	454,44
747.	2400097	SKRINA NA NARADIE s prísl.10245-32-náradovňa	1.8.2002	943,97	943,97	11,167	8304	17	15	100	55,84	0	0,89	39,30	370,98	1,0	1,0	1,0	1,00	371,00	445,20
748.	2400098	SKRINA NA NARADIE s prísl.10245-32-náradovňa	1.8.2002	943,94	943,94	11,167	8304	17	15	100	55,84	0	0,89	39,30	370,97	1,0	1,0	1,0	1,00	371,00	445,20
749.	2400099	SKRINA NA NARADIE s príslušs.20500-32-náradovňa	1.8.2002	971,15	971,15	11,167	8304	17	15	100	55,84	0	0,89	39,30	381,68	1,0	1,0	1,0	1,00	381,70	458,04
750.	2400100	SKRINA NA SUCIASTKY s príslušs.22529-32-náradovňa	1.8.2002	761,47	761,47	11,167	8304	17	15	100	55,84	0	0,89	39,30	299,28	1,0	1,0	1,0	1,00	299,30	359,16
751.	2400101	SKRINA NA SUCIASTKY s príslušs.22529-32-náradovňa	1.8.2002	761,47	761,47	11,167	8304	17	15	100	55,84	0	0,89	39,30	299,26	1,0	1,0	1,0	1,00	299,30	359,16
752.	2400102	SKRINA NA SUCIASTKY s príslušs.22529-32-náradovňa	1.8.2002	761,44	761,44	11,167	8304	17	15	100	55,84	0	0,89	39,30	299,25	1,0	1,0	1,0	1,00	299,30	359,16
753.	2400103	SKRINA NA NARADIE+prísl.20500-32-oprava čerpadiel	1.8.2002	765,75	765,75	11,167	8304	17	15	100	55,84	0	0,89	39,30	300,94	1,0	1,0	1,0	1,00	300,90	361,08
754.	2400104	SKRINA NA NARADIE s príslušs.20500-32-elektrodielňa	1.8.2002	765,75	765,75	11,167	8304	17	15	100	55,84	0	0,89	39,30	300,94	1,0	1,0	1,0	1,00	300,90	361,08
755.	2400105	SKRINA NA NARADIE 20500-32-oprava pneumat.zariad.	1.8.2002	765,75	765,75	11,167	8304	17	15	100	55,84	0	0,89	39,30	300,94	1,0	1,0	1,0	1,00	300,90	361,08
756.	2400106	SKRINA NA NARADIE 20500-32-oprava brzd.obloženi	1.8.2002	765,75	765,75	11,167	8304	17	15	100	55,84	0	0,89	39,30	300,94	1,0	1,0	1,0	1,00	300,90	361,08
757.	2400107	REGAL 4-STLPOVY-lakovňa	1.8.2002	1 080,06	1 080,06	11,167	8304	17	15	100	55,84	0	0,89	39,30	424,46	1,0	1,0	1,0	1,00	424,50	509,40
758.	2400108	REGAL 4-STLPOVY-lakovňa	1.8.2002	1 080,10	1 080,10	11,167	8304	17	15	100	55,84	0	0,89	39,30	424,48	1,0	1,0	1,0	1,00	424,50	509,40

759.	2400109	REGAL 4-STLPOVY-lakovňa	1.8.2002	1 080,06	1 080,06	11,187	8304	17	15	100	55,84	0	0,89	39,30	424,46	1,0	1,0	1,0	1,00	424,50	509,40
760.	2400110	SKRINA NA NARADIE 20500-32-obrobňa+brúsiareň	1.8.2002	765,75	765,75	11,187	8304	17	15	100	55,84	0	0,89	39,30	300,94	1,0	1,0	1,0	1,00	300,90	361,08
761.	2400111	SKRINA NA NARADIE 20500-32-technické prehliadky	1.8.2002	765,75	765,75	11,187	8304	17	15	100	55,84	0	0,89	39,30	300,94	1,0	1,0	1,0	1,00	300,90	361,08
762.	2400112	SKRINA NA NARADIE 20500-32-Tmávka	1.8.2002	718,35	718,35	11,187	8304	17	15	100	55,84	0	0,89	39,30	282,31	1,0	1,0	1,0	1,00	282,30	338,76
763.	2400113	SEJF NA KLUČE 9002 B (vrátnica Olejkárska)	1.11.2002	822,78	822,78	10,917	8303	17	25	100	48,16	0	0,89	46,14	379,63	1,0	1,0	1,0	1,00	379,60	455,52
764.	2809070	REGAL STAVEBNIC.RG 320/2	24.8.1992	34,46	34,46	21,167	8304	17	15	100	85,00	-4	0,79	11,38	3,92	1,0	1,0	1,0	1,00	3,90	4,68
765.	2809071	REGAL STAVEBNIC.RG 320/2	24.8.1992	34,46	34,46	21,167	8304	17	15	100	85,00	-4	0,79	11,38	3,92	1,0	1,0	1,0	1,00	3,90	4,68
766.	2809072	REGAL STAVEBNIC.RG 320/2	24.8.1992	34,46	34,46	21,167	8304	17	15	100	85,00	-4	0,79	11,38	3,92	1,0	1,0	1,0	1,00	3,90	4,68
767.	2809097	STOL KN 22	30.8.1990	28,68	28,68	25,167	9403	15	15	100	85,00	-10	0,75	10,13	2,93	1,0	1,0	1,0	1,00	2,90	3,48
768.	2809131	SKRINKA 2-DVER.LENKA	16.5.1988	36,51	36,51	25,417	9403	15	15	100	85,00	-10	0,75	10,13	3,70	1,0	1,0	1,0	1,00	3,70	4,44
769.	2809132	SKRINKA 2-DVER.LENKA	16.5.1988	36,51	36,51	25,417	9403	15	15	100	85,00	-10	0,75	10,13	3,70	1,0	1,0	1,0	1,00	3,70	4,44
770.	2809133	SKRINKA 2-DVER.LENKA	16.5.1988	36,51	36,51	25,417	9403	15	15	100	85,00	-10	0,75	10,13	3,70	1,0	1,0	1,0	1,00	3,70	4,44
771.	2809134	SKRINKA 2-DVER.LENKA	16.5.1988	36,51	36,51	25,417	9403	15	15	100	85,00	-10	0,75	10,13	3,70	1,0	1,0	1,0	1,00	3,70	4,44
772.	2809135	NADSTAVEC DREV.LENKA	16.5.1988	62,40	62,40	25,417	9403	15	15	100	85,00	-10	0,75	10,13	6,32	1,0	1,0	1,0	1,00	6,30	7,56
773.	2809206	STOL KANCEL.2-STR.	12.2.1986	83,98	83,98	25,667	9403	15	15	100	85,00	-11	0,74	9,88	8,30	1,0	1,0	1,0	1,00	8,30	9,96
774.	2809219	STOLICKA CAL.	1.2.1991	13,28	13,28	22,667	9401	8	15	100	85,00	-29	0,77	8,20	1,09	1,0	1,0	1,0	1,00	1,10	1,32
775.	2809220	STOLICKA CAL.	1.2.1991	13,28	13,28	22,667	9401	8	15	100	85,00	-29	0,77	8,20	1,09	1,0	1,0	1,0	1,00	1,10	1,32
776.	2809221	STOLICKA CAL.	1.2.1991	13,28	13,28	22,667	9401	8	15	100	85,00	-29	0,77	8,20	1,09	1,0	1,0	1,0	1,00	1,10	1,32
777.	2809222	STOLICKA CAL.	1.2.1991	13,28	13,28	22,667	9401	8	15	100	85,00	-29	0,77	8,20	1,09	1,0	1,0	1,0	1,00	1,10	1,32
778.	2809232	STOLIK POD POCITAC	16.10.1992	43,02	43,02	21,000	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	4,79	1,0	1,0	1,0	1,00	4,80	5,76
779.	2809250	SKRINKA A 129	1.8.1992	63,07	63,07	21,167	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	7,03	1,0	1,0	1,0	1,00	7,00	8,40
780.	2809251	SKRINKA A 129	1.8.1992	63,07	63,07	21,167	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	7,03	1,0	1,0	1,0	1,00	7,00	8,40
781.	2809252	SKRINA A 131	1.8.1992	40,50	40,50	21,167	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	4,51	1,0	1,0	1,0	1,00	4,50	5,40
782.	2809253	NADSTAVEC A 209	1.8.1992	17,92	17,92	21,167	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	2,00	1,0	1,0	1,0	1,00	2,00	2,40
783.	2809254	NADSTAVEC A 201	1.8.1992	22,24	22,24	21,167	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	2,48	1,0	1,0	1,0	1,00	2,50	3,00
784.	2809255	NADSTAVEC A 201	1.8.1992	22,24	22,24	21,167	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	2,48	1,0	1,0	1,0	1,00	2,50	3,00
785.	2809256	NADSTAVEC A 201	1.8.1992	22,24	22,24	21,167	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	2,48	1,0	1,0	1,0	1,00	2,50	3,00
786.	2809257	NADSTAVEC A 201	1.8.1992	22,24	22,24	21,167	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	2,48	1,0	1,0	1,0	1,00	2,50	3,00
787.	2809258	STOL KANCEL.2-STR.	1.8.1992	32,86	32,86	21,167	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	3,66	1,0	1,0	1,0	1,00	3,70	4,44
788.	2809279	SKRINKA A 129	1.8.1984	61,41	61,41	29,167	9403	15	15	100	85,00	-14	0,71	9,16	5,63	1,0	1,0	1,0	1,00	5,60	6,72
789.	2809280	SKRINKA A 129	18.9.1984	61,41	61,41	29,083	9403	15	15	100	85,00	-14	0,71	9,16	5,63	1,0	1,0	1,0	1,00	5,60	6,72
790.	2809281	VLOZKA REGISTR. A 901	8.8.1985	18,26	18,26	28,167	8304	17	15	100	85,00	-11	0,72	9,61	1,75	1,0	1,0	1,0	1,00	1,80	2,16
791.	2809282	VLOZKA REGISTR. A 901	8.8.1985	18,26	18,26	28,167	8304	17	15	100	85,00	-11	0,72	9,61	1,75	1,0	1,0	1,0	1,00	1,80	2,16
792.	2809287	NADSTAVEC A 209	12.9.1986	17,92	17,92	27,083	9403	15	15	100	85,00	-12	0,73	9,84	1,73	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
793.	2809298	NADSTAVEC A 209	12.9.1986	17,92	17,92	27,083	9403	15	15	100	85,00	-12	0,73	9,84	1,73	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
794.	2809307	SKRINA A 133	4.10.1983	40,16	40,16	30,000	9403	15	15	100	85,00	-15	0,70	8,93	3,59	1,0	1,0	1,0	1,00	3,60	4,32
795.	2809361	SKRINA KOVOVA 2-DVER.	11.10.1984	38,17	38,17	29,000	8304	17	15	100	85,00	-12	0,71	9,37	3,58	1,0	1,0	1,0	1,00	3,60	4,32
796.	2809363	NADSTAVEC KOVOVY 2-DVER.	5.12.1984	20,25	20,25	28,833	9403	16	15	100	85,00	-14	0,71	9,16	1,85	1,0	1,0	1,0	1,00	1,90	2,28
797.	2809375	SKRINA KOVOVA 2-DVER.	27.11.1978	51,45	51,45	34,917	8304	17	15	100	85,00	-18	0,65	8,00	4,12	1,0	1,0	1,0	1,00	4,10	4,92
798.	2809376	NADSTAVEC KOVOVY 2-DVER.	1.2.1991	21,24	21,24	22,667	9403	15	15	100	85,00	-8	0,77	10,63	2,28	1,0	1,0	1,0	1,00	2,30	2,76
799.	2809386	SKRINKA ZASKL.LENKA	16.5.1988	72,03	72,03	25,417	9403	15	15	100	85,00	-10	0,75	10,13	7,30	1,0	1,0	1,0	1,00	7,30	8,76
800.	2809388	SKRINKA ZASKL.LENKA	16.5.1988	72,03	72,03	25,417	9403	15	15	100	85,00	-10	0,75	10,13	7,30	1,0	1,0	1,0	1,00	7,30	8,76

801.	2809389	SKRINKA ZASKL.LENKA	16.5.1988	72,03	72,03	25,417	9403	15	15	100	85,00	-10	0,75	10,13	7,30	1,0	1,0	1,0	1,00	7,30	8,76
802.	2809390	SKRINKA 2-DVER.LENKA	16.5.1988	36,51	36,51	25,417	9403	15	15	100	85,00	-10	0,75	10,13	3,70	1,0	1,0	1,0	1,00	3,70	4,44
803.	2809391	SKRINKA 2-DVER.LENKA	16.5.1988	36,51	36,51	25,417	9403	15	15	100	85,00	-10	0,75	10,13	3,70	1,0	1,0	1,0	1,00	3,70	4,44
804.	2809392	SKRINKA 2-DVER.LENKA	16.5.1988	36,51	36,51	25,417	9403	15	15	100	85,00	-10	0,75	10,13	3,70	1,0	1,0	1,0	1,00	3,70	4,44
805.	2809393	SKRINKA 2-DVER.LENKA	16.5.1988	36,51	36,51	25,417	9403	15	15	100	85,00	-10	0,75	10,13	3,70	1,0	1,0	1,0	1,00	3,70	4,44
806.	2809394	SKRINKA 2-DVER.LENKA	16.5.1988	36,51	36,51	25,417	9403	15	15	100	85,00	-10	0,75	10,13	3,70	1,0	1,0	1,0	1,00	3,70	4,44
807.	2809395	SKRINKA 2-DVER.LENKA	16.5.1988	36,51	36,51	25,417	9403	15	15	100	85,00	-10	0,75	10,13	3,70	1,0	1,0	1,0	1,00	3,70	4,44
808.	2809396	SKRINKA 2-DVER.LENKA	16.5.1988	36,51	36,51	25,417	9403	15	15	100	85,00	-10	0,75	10,13	3,70	1,0	1,0	1,0	1,00	3,70	4,44
809.	2809397	SKRINKA 2-DVER.LENKA	16.5.1988	36,51	36,51	25,417	9403	15	15	100	85,00	-10	0,75	10,13	3,70	1,0	1,0	1,0	1,00	3,70	4,44
810.	2809398	SKRINKA 2-DVER.LENKA	16.5.1988	36,51	36,51	25,417	9403	15	15	100	85,00	-10	0,75	10,13	3,70	1,0	1,0	1,0	1,00	3,70	4,44
811.	2809399	SKRINKA 2-DVER.LENKA	16.5.1988	36,51	36,51	25,417	9403	15	15	100	85,00	-10	0,75	10,13	3,70	1,0	1,0	1,0	1,00	3,70	4,44
812.	2809401	NADSTAVEC KOV.2-DVER.	25.8.1988	20,91	20,91	25,167	9403	15	15	100	85,00	-10	0,75	10,13	2,12	1,0	1,0	1,0	1,00	2,10	2,52
813.	2809402	NADSTAVEC KOV.2-DVER.	25.8.1988	20,91	20,91	25,167	9403	15	15	100	85,00	-10	0,75	10,13	2,12	1,0	1,0	1,0	1,00	2,10	2,52
814.	2809403	NADSTAVEC KOV.2-DVER.	25.8.1988	20,91	20,91	25,167	9403	15	15	100	85,00	-10	0,75	10,13	2,12	1,0	1,0	1,0	1,00	2,10	2,52
815.	2809404	SKRINA KOV.2-DVER.	18.10.1988	37,18	37,18	25,000	8304	17	15	100	85,00	-8	0,75	10,35	3,85	1,0	1,0	1,0	1,00	3,90	4,68
816.	2809405	SKRINA KOV.2-DVER.	18.10.1988	37,18	37,18	25,000	8304	17	15	100	85,00	-8	0,75	10,35	3,85	1,0	1,0	1,0	1,00	3,90	4,68
817.	2809406	SKRINA KOV.2-DVER.	18.10.1988	37,18	37,18	25,000	8304	17	15	100	85,00	-8	0,75	10,35	3,85	1,0	1,0	1,0	1,00	3,90	4,68
818.	2809466	STOLICKA OTOC.	24.7.1992	59,75	59,75	21,250	9401	8	15	100	85,00	-27	0,79	8,85	5,17	1,0	1,0	1,0	1,00	5,20	6,24
819.	2809477	SKRINA KOVOVA 2-DVER.	12.10.1983	38,17	38,17	30,000	8304	17	15	100	85,00	-13	0,70	9,14	3,49	1,0	1,0	1,0	1,00	3,50	4,20
820.	2809551	STOLIK POD POCITAC	16.10.1992	43,02	43,02	21,000	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	4,79	1,0	1,0	1,0	1,00	4,80	5,76
821.	2809581	SKRINA KOV.2-DVER.	8.10.1973	39,53	39,53	40,000	8304	17	15	100	85,00	-23	0,60	6,93	2,74	1,0	1,0	1,0	1,00	2,70	3,24
822.	2809684	STOLIK POD TLACIAREN	16.10.1992	43,02	43,02	21,000	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	4,79	1,0	1,0	1,0	1,00	4,80	5,76
823.	2809717	STOLIK POD PC	16.10.1992	43,02	43,02	21,000	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	4,79	1,0	1,0	1,0	1,00	4,80	5,76
824.	2809718	STOLIK POD TLACIAREN	16.10.1992	43,02	43,02	21,000	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	4,79	1,0	1,0	1,0	1,00	4,80	5,76
825.	2809719	STOLIK POD TLACIAREN	16.10.1992	43,02	43,02	21,000	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	4,79	1,0	1,0	1,0	1,00	4,80	5,76
826.	2809724	STOLIK POD PC	16.10.1992	43,02	43,02	21,000	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	4,79	1,0	1,0	1,0	1,00	4,80	5,76
827.	2809763	STOLICKA CAL.	12.10.1992	18,26	18,26	21,000	9401	8	15	100	85,00	-26	0,79	8,77	1,60	1,0	1,0	1,0	1,00	1,60	1,92
828.	2809764	STOLIK POD PC	16.10.1992	43,02	43,02	21,000	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	4,79	1,0	1,0	1,0	1,00	4,80	5,76
829	2809765	STOLIK POD TLACIAREN	16.10.1992	43,02	43,02	21,000	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	4,79	1,0	1,0	1,0	1,00	4,80	5,76
830.	2809769	STOLIK POD STROJ	7.6.1982	23,57	23,57	31,333	9403	15	15	100	85,00	-16	0,69	8,69	2,05	1,0	1,0	1,0	1,00	2,10	2,52
831.	2809771	STOL KANCEL.2-STR.	23.2.1981	95,60	85,60	32,667	9403	15	15	100	85,00	-18	0,67	8,24	7,88	1,0	1,0	1,0	1,00	7,90	9,48
832.	2809772	SKRINA KOV.2-DVER.	23.2.1981	38,17	38,17	32,667	8304	17	15	100	85,00	-16	0,67	8,44	3,22	1,0	1,0	1,0	1,00	3,20	3,84
833.	2809775	NADSTAVEC KOV.2-DVER.	11.10.1978	21,24	21,24	35,000	9403	15	15	100	85,00	-20	0,65	7,80	1,66	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
834.	2809778	STOL KANCEL.2-STR.	2.3.1978	84,84	84,84	35,583	9403	15	15	100	85,00	-21	0,64	7,58	6,42	1,0	1,0	1,0	1,00	6,40	7,68
835.	2809803	STOLIK POD STROJ	17.2.1990	22,57	22,57	23,667	9403	15	15	100	85,00	-9	0,76	10,37	2,34	1,0	1,0	1,0	1,00	2,30	2,76
836.	2809830	SKRINKA A 135	20.12.1983	78,01	78,01	29,833	9403	15	15	100	85,00	-15	0,70	8,93	6,97	1,0	1,0	1,0	1,00	7,00	8,40
837.	2809833	NADSTAVEC A 209	12.9.1986	17,92	17,92	27,083	9403	15	15	100	85,00	-12	0,73	9,64	1,73	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
838.	2809840	VLOZKA REGISTR. A 901	8.8.1985	18,26	18,26	28,167	8304	17	15	100	85,00	-11	0,72	9,61	1,75	1,0	1,0	1,0	1,00	1,80	2,16
839.	2809843	REGISTRACKA DREV.	1.10.1991	37,88	37,88	22,000	9403	15	15	100	85,00	-7	0,78	10,88	4,10	1,0	1,0	1,0	1,00	4,10	4,92
840.	2809844	STOL KANCEL.2-STR.	23.4.1992	97,59	97,59	21,500	9403	15	15	100	85,00	-7	0,79	11,02	10,75	1,0	1,0	1,0	1,00	10,80	12,96
841.	2809845	STOL KANCEL.2-STR.	23.4.1992	97,59	97,59	21,500	9403	15	15	100	85,00	-7	0,79	11,02	10,75	1,0	1,0	1,0	1,00	10,80	12,96
842.	2809848	SKRINKA 2-DVER.MAXO	12.10.1992	62,40	62,40	21,000	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	6,95	1,0	1,0	1,0	1,00	7,00	8,40

843.	2809849	SKRINKA 2-DVER.MAXO	12.10.1992	62,40	62,40	21,000	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	6,95	1,0	1,0	1,0	1,00	7,00	8,40
844.	2809850	SKRINKA 2-DVER.MAXO	12.10.1992	62,40	62,40	21,000	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	6,95	1,0	1,0	1,0	1,00	7,00	8,40
845.	2809851	SKRINKA 2-DVER.MAXO	12.10.1992	62,40	62,40	21,000	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	6,95	1,0	1,0	1,0	1,00	7,00	8,40
846.	2809852	SKRINKA 2-DVER.MAXO	12.10.1992	62,40	62,40	21,000	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	6,95	1,0	1,0	1,0	1,00	7,00	8,40
847.	2809853	SKRINKA 2-DVER.MAXO	12.10.1992	62,40	62,40	21,000	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	6,95	1,0	1,0	1,0	1,00	7,00	8,40
848.	2809854	SKRINA DREV.1-DVER.	27.10.1992	63,80	63,80	21,000	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	7,11	1,0	1,0	1,0	1,00	7,10	8,52
849.	2809869	REGAL STAVEBNIC.RG 320/2	24.8.1992	34,46	34,46	21,167	8304	17	15	100	85,00	-4	0,79	11,38	3,92	1,0	1,0	1,0	1,00	3,90	4,68
850.	2809870	REGAL STAVEBNIC.RG 320/2	24.8.1992	34,46	34,46	21,167	8304	17	15	100	85,00	-4	0,79	11,38	3,92	1,0	1,0	1,0	1,00	3,90	4,68
851.	2809871	REGAL STAVEBNIC.RG 320/2	24.8.1992	34,46	34,46	21,167	8304	17	15	100	85,00	-4	0,79	11,38	3,92	1,0	1,0	1,0	1,00	3,90	4,68
852.	2809872	REGAL STAVEBNIC.RG 320/2	24.8.1992	34,46	34,46	21,167	8304	17	15	100	85,00	-4	0,79	11,38	3,92	1,0	1,0	1,0	1,00	3,90	4,68
853.	2809873	REGAL STAVEBNIC.RG 320/2	24.8.1992	34,46	34,46	21,167	8304	17	15	100	85,00	-4	0,79	11,38	3,92	1,0	1,0	1,0	1,00	3,90	4,68
854.	2809895	TREZOR	29.3.1993	300,07	300,07	20,583	8303	17	25	100	75,00	-4	0,79	18,96	56,89	1,0	1,0	1,0	1,00	56,90	68,28
855.	2809909	REGAL SKLADOVY	1.12.1993	33,53	33,53	19,833	8304	17	15	100	85,00	-3	0,80	11,84	3,90	1,0	1,0	1,0	1,00	3,90	4,68
856.	2809936	SKRINA KOVOVA 2-DVER.	1.1.1983	38,24	38,24	30,750	8304	17	15	100	85,00	-14	0,69	8,90	3,40	1,0	1,0	1,0	1,00	3,40	4,08
857.	2809937	NADSTAVEC KOVOVA 2-DVER.	10.3.1983	13,08	13,08	30,583	9403	15	15	100	85,00	-16	0,69	8,69	1,14	1,0	1,0	1,0	1,00	1,10	1,32
858.	2809938	NADSTAVEC KOVOVY 2-DVER.	10.3.1983	13,08	13,08	30,583	9403	15	15	100	85,00	-16	0,69	8,69	1,14	1,0	1,0	1,0	1,00	1,10	1,32
859.	2809939	SKRINKA LN 32 DVIERK	22.7.1983	25,89	25,89	30,250	9403	15	15	100	85,00	-15	0,70	8,93	2,31	1,0	1,0	1,0	1,00	2,30	2,76
860.	2809971	SKRINKA A 129	1.8.1984	61,41	61,41	29,167	9403	15	15	100	85,00	-14	0,71	9,16	5,63	1,0	1,0	1,0	1,00	5,60	6,72
861.	2809985	SKRINA 2-DVER.LENKA	16.5.1988	98,59	98,59	25,417	9403	15	15	100	85,00	-10	0,75	10,13	9,99	1,0	1,0	1,0	1,00	10,00	12,00
862.	2810083	SKRINA KOV.2-DVER.	1.2.1991	38,17	38,17	22,667	8304	17	15	100	85,00	-6	0,77	10,86	4,15	1,0	1,0	1,0	1,00	4,20	5,04
863.	2810147	REBRIK KOV.	25.1.1994	178,45	178,45	19,750	8303	17	25	100	75,00	-3	0,80	19,40	34,62	1,0	1,0	1,0	1,00	34,60	41,52
864.	2810183	STOJAN NA VRTACKU	16.7.1991	24,40	24,40	22,250	8303	17	25	100	75,00	-5	0,78	18,53	4,52	1,0	1,0	1,0	1,00	4,50	5,40
865.	2810274	REBRIK DURAL	15.4.1993	38,45	38,45	20,500	8304	17	15	100	85,00	-4	0,80	11,52	4,20	1,0	1,0	1,0	1,00	4,20	5,04
866.	2810343	SKRINA DREV.2-DVER.	1.4.1994	142,73	142,73	19,500	9403	15	15	100	85,00	-5	0,81	11,54	16,47	1,0	1,0	1,0	1,00	16,50	19,80
867.	2810344	SKRINA DREV.2-DVER.	1.4.1994	142,73	142,73	19,500	9403	15	15	100	85,00	-5	0,81	11,54	16,47	1,0	1,0	1,0	1,00	16,50	19,80
868.	2810345	SKRINA DREV.2-DVER.	1.4.1994	142,73	142,73	19,500	9403	15	15	100	85,00	-5	0,81	11,54	16,47	1,0	1,0	1,0	1,00	16,50	19,80
869.	2810348	STOL KANCEL.2-STR.	1.4.1994	167,83	167,83	19,500	9403	15	15	100	85,00	-5	0,81	11,54	19,34	1,0	1,0	1,0	1,00	19,30	23,16
870.	2810349	POLICA NA TASKY VODICOV	1.4.1994	101,57	101,57	19,500	9403	15	15	100	85,00	-5	0,81	11,54	11,72	1,0	1,0	1,0	1,00	11,70	14,04
871.	2810350	POLICA NA TASKY VODICOV	1.4.1994	101,57	101,57	19,500	9403	15	15	100	85,00	-5	0,81	11,54	11,72	1,0	1,0	1,0	1,00	11,70	14,04
872.	2810351	POLICA NA TASKY VODICOV	1.4.1994	101,57	101,57	19,500	9403	15	15	100	85,00	-5	0,81	11,54	11,72	1,0	1,0	1,0	1,00	11,70	14,04
873.	2810352	POLICA NA TASKY VODICOV	1.4.1994	101,57	101,57	19,500	9403	15	15	100	85,00	-5	0,81	11,54	11,72	1,0	1,0	1,0	1,00	11,70	14,04
874.	2810353	POLICA NA TASKY VODICOV	1.4.1994	101,57	101,57	19,500	9403	15	15	100	85,00	-5	0,81	11,54	11,72	1,0	1,0	1,0	1,00	11,70	14,04
875.	2810354	POLICA NA TASKY VODICOV	1.4.1994	101,57	101,57	19,500	9403	15	15	100	85,00	-5	0,81	11,54	11,72	1,0	1,0	1,0	1,00	11,70	14,04
876.	2810355	POLICA NA TASKY VODICOV	1.4.1994	101,57	101,57	19,500	9403	15	15	100	85,00	-5	0,81	11,54	11,72	1,0	1,0	1,0	1,00	11,70	14,04
877.	2810356	POLICA NA TASKY VODICOV	1.4.1994	101,57	101,57	19,500	9403	15	15	100	85,00	-5	0,81	11,54	11,72	1,0	1,0	1,0	1,00	11,70	14,04
878.	2810357	POLICA NA TASKY VODICOV	1.4.1994	101,57	101,57	19,500	9403	15	15	100	85,00	-5	0,81	11,54	11,72	1,0	1,0	1,0	1,00	11,70	14,04
879.	2810358	POLICA NA TASKY VODICOV	1.4.1994	101,57	101,57	19,500	9403	15	15	100	85,00	-5	0,81	11,54	11,72	1,0	1,0	1,0	1,00	11,70	14,04
880.	2810359	POLICA NA TASKY VODICOV	1.4.1994	101,57	101,57	19,500	9403	15	15	100	85,00	-5	0,81	11,54	11,72	1,0	1,0	1,0	1,00	11,70	14,04
881.	2810360	POLICA NA TASKY VODICOV	1.4.1994	101,57	101,57	19,500	9403	15	15	100	85,00	-5	0,81	11,54	11,72	1,0	1,0	1,0	1,00	11,70	14,04
882.	2810361	POLICA NA TASKY VODICOV	1.4.1994	101,57	101,57	19,500	9403	15	15	100	85,00	-5	0,81	11,54	11,72	1,0	1,0	1,0	1,00	11,70	14,04
883.	2810362	POLICA NA TASKY VODICOV	1.4.1994	101,57	101,57	19,500	9403	15	15	100	85,00	-5	0,81	11,54	11,72	1,0	1,0	1,0	1,00	11,70	14,04
884.	2810363	POLICA NA TASKY VODICOV	1.4.1994	101,57	101,57	19,500	9403	15	15	100	85,00	-5	0,81	11,54	11,72	1,0	1,0	1,0	1,00	11,70	14,04

885.	2810364	SKRINKA UZAMYKATELNA	1.4.1994	71,37	71,37	19,500	9403	15	15	100	85,00	-5	0,81	11,54	8,24	1,0	1,0	1,0	1,00	8,20	9,84
886.	2810365	SKRINKA UZAMYKATELNA	1.4.1994	71,37	71,37	19,500	9403	15	15	100	85,00	-5	0,81	11,54	8,24	1,0	1,0	1,0	1,00	8,20	9,84
887.	2810366	SKRINKA UZAMYKATELNA	1.4.1994	71,37	71,37	19,500	9403	15	15	100	85,00	-5	0,81	11,54	8,24	1,0	1,0	1,0	1,00	8,20	9,84
888.	2810367	SKRINKA UZAMYKATELNA	1.4.1994	71,37	71,37	19,500	9403	15	15	100	85,00	-5	0,81	11,54	8,24	1,0	1,0	1,0	1,00	8,20	9,84
889.	2810368	SKRINKA UZAMYKATELNA	1.4.1994	71,37	71,37	19,500	9403	15	15	100	85,00	-5	0,81	11,54	8,24	1,0	1,0	1,0	1,00	8,20	9,84
890.	2810369	SKRINKA UZAMYKATELNA	1.4.1994	71,37	71,37	19,500	9403	15	15	100	85,00	-5	0,81	11,54	8,24	1,0	1,0	1,0	1,00	8,20	9,84
891.	2810370	SKRINKA NA KLUCE 60/60/80	1.4.1994	18,92	18,92	19,500	9403	15	15	100	85,00	-5	0,81	11,54	2,18	1,0	1,0	1,0	1,00	2,20	2,64
892.	2810371	LAVICKA SATNIK.80/30/40	1.4.1994	24,90	24,90	19,500	9401	8	15	100	85,00	-23	0,81	9,36	2,33	1,0	1,0	1,0	1,00	2,30	2,76
893.	2810374	STOLICKA DREV.	2.6.1986	9,96	9,96	27,333	9401	8	15	100	85,00	-39	0,73	6,68	0,67	1,0	1,0	1,0	1,00	0,70	0,84
894.	2810377	STOLIK KONFER.	2.5.1988	20,58	20,58	25,417	9403	15	15	100	85,00	-10	0,75	10,13	2,08	1,0	1,0	1,0	1,00	2,10	2,52
895.	2810378	KRESLO CAL.	18.9.1986	35,52	35,52	27,083	9401	8	15	100	85,00	-38	0,73	6,79	2,41	1,0	1,0	1,0	1,00	2,40	2,88
896.	2810379	KRESLO CAL.	18.9.1986	35,52	35,52	27,083	9401	8	15	100	85,00	-38	0,73	6,79	2,41	1,0	1,0	1,0	1,00	2,40	2,88
897.	2810380	KRESLO CAL.	18.9.1986	35,52	35,52	27,083	9401	8	15	100	85,00	-38	0,73	6,79	2,41	1,0	1,0	1,0	1,00	2,40	2,88
898.	2810381	KRESLO CAL.	18.9.1986	35,52	35,52	27,083	9401	8	15	100	85,00	-38	0,73	6,79	2,41	1,0	1,0	1,0	1,00	2,40	2,88
899.	2810383	ZOSTAVA REGISTR.	7.4.1987	84,31	84,31	26,500	9403	15	15	100	85,00	-12	0,74	9,77	8,24	1,0	1,0	1,0	1,00	8,20	9,84
900.	2810394	STOL RESTAUR. 70X75	1.4.1994	44,81	44,81	19,500	9403	15	15	100	85,00	-5	0,81	11,54	5,17	1,0	1,0	1,0	1,00	5,20	6,24
901.	2810395	STOL RESTAUR. 70X75	1.4.1994	44,81	44,81	19,500	9403	15	15	100	85,00	-5	0,81	11,54	5,17	1,0	1,0	1,0	1,00	5,20	6,24
902.	2810396	STOL RESTAUR. 70X75	1.4.1994	44,81	44,81	19,500	9403	15	15	100	85,00	-5	0,81	11,54	5,17	1,0	1,0	1,0	1,00	5,20	6,24
903.	2810397	STOL RESTAUR. 70X75	1.4.1994	44,81	44,81	19,500	9403	15	15	100	85,00	-5	0,81	11,54	5,17	1,0	1,0	1,0	1,00	5,20	6,24
904.	2810398	SKRINA DREV.2-DVER.VESIAK	1.4.1994	129,46	129,46	19,500	9403	15	15	100	85,00	-5	0,81	11,54	14,94	1,0	1,0	1,0	1,00	14,90	17,88
905.	2810422	STOL RESTAUR.70X75	1.4.1994	44,81	44,81	19,500	9403	15	15	100	85,00	-5	0,81	11,54	5,17	1,0	1,0	1,0	1,00	5,20	6,24
906.	2810439	SKRINKY PRE VODICOV/12KS/	1.4.1994	303,72	303,72	19,500	8304	17	15	100	85,00	-3	0,81	11,79	35,81	1,0	1,0	1,0	1,00	35,80	42,96
907.	2810440	SKRINKY PRE VODICOV/12KS/	1.4.1994	303,72	303,72	19,500	8304	17	15	100	85,00	-3	0,81	11,79	35,81	1,0	1,0	1,0	1,00	35,80	42,96
908.	2810441	SKRINKY PRE VODICOV/12KS/	1.4.1994	303,72	303,72	19,500	8304	17	15	100	85,00	-3	0,81	11,79	35,81	1,0	1,0	1,0	1,00	35,80	42,96
909.	2810442	SKRINKY PRE VODICOV/12KS/	1.4.1994	303,72	303,72	19,500	8304	17	15	100	85,00	-3	0,81	11,79	35,81	1,0	1,0	1,0	1,00	35,80	42,96
910.	2810443	SKRINKY PRE VODICOV/12KS/	1.4.1994	303,72	303,72	19,500	8304	17	15	100	85,00	-3	0,81	11,79	35,81	1,0	1,0	1,0	1,00	35,80	42,96
911.	2810444	SKRINKY PRE VODICOV/12KS/	1.4.1994	303,72	303,72	19,500	8304	17	15	100	85,00	-3	0,81	11,79	35,81	1,0	1,0	1,0	1,00	35,80	42,96
912.	2810445	SKRINKY PRE VODICOV/12KS/	1.4.1994	303,72	303,72	19,500	8304	17	15	100	85,00	-3	0,81	11,79	35,81	1,0	1,0	1,0	1,00	35,80	42,96
913.	2810446	SKRINKY PRE VODICOV/12KS/	1.4.1994	303,72	303,72	19,500	8304	17	15	100	85,00	-3	0,81	11,79	35,81	1,0	1,0	1,0	1,00	35,80	42,96
914.	2810447	SKRINKY PRE VODICOV/12KS/	1.4.1994	303,72	303,72	19,500	8304	17	15	100	85,00	-3	0,81	11,79	35,81	1,0	1,0	1,0	1,00	35,80	42,96
915.	2810448	SKRINKY PRE VODICOV/12KS/	1.4.1994	303,72	303,72	19,500	8304	17	15	100	85,00	-3	0,81	11,79	35,81	1,0	1,0	1,0	1,00	35,80	42,96
916.	2810449	SKRINKY PRE VODICOV/12KS/	1.4.1994	303,72	303,72	19,500	8304	17	15	100	85,00	-3	0,81	11,79	35,81	1,0	1,0	1,0	1,00	35,80	42,96
917.	2810450	SKRINKY PRE VODICOV/12KS/	1.4.1994	303,72	303,72	19,500	8304	17	15	100	85,00	-3	0,81	11,79	35,81	1,0	1,0	1,0	1,00	35,80	42,96
918.	2810453	SKRINKY PRE VODICOV/12KS/	1.4.1994	303,72	303,72	19,500	8304	17	15	100	85,00	-3	0,81	11,79	35,81	1,0	1,0	1,0	1,00	35,80	42,96
919.	2810454	SKRINKY PRE VODICOV/12KS/	1.4.1994	303,72	303,72	19,500	8304	17	15	100	85,00	-3	0,81	11,79	35,81	1,0	1,0	1,0	1,00	35,80	42,96
920.	2810455	SKRINKY PRE VODICOV/12KS/	1.4.1994	303,72	303,72	19,500	8304	17	15	100	85,00	-3	0,81	11,79	35,81	1,0	1,0	1,0	1,00	35,80	42,96
921.	2810456	SKRINKY PRE VODICOV/12KS/	1.4.1994	303,72	303,72	19,500	8304	17	15	100	85,00	-3	0,81	11,79	35,81	1,0	1,0	1,0	1,00	35,80	42,96
922.	2810457	LAVICKA SATNIK.80/30/40	1.4.1994	24,90	24,90	19,500	9401	8	15	100	85,00	-23	0,81	9,36	2,33	1,0	1,0	1,0	1,00	2,30	2,76
923.	2810473	LAVICKA SATNIK.80/30/40	1.4.1994	24,90	24,90	19,500	9401	8	15	100	85,00	-23	0,81	9,36	2,33	1,0	1,0	1,0	1,00	2,30	2,76
924.	2810494	STENA VESIAK.2000/1000	1.4.1994	75,35	75,35	19,500	9403	15	15	100	85,00	-5	0,81	11,54	8,70	1,0	1,0	1,0	1,00	8,70	10,44
925.	2810538	STOL RESTAUR.70X75	1.4.1994	44,81	44,81	19,500	9403	15	15	100	85,00	-5	0,81	11,54	5,17	1,0	1,0	1,0	1,00	5,20	6,24
926.	2810541	LINKA KUCH.1500/800/850	1.4.1994	237,00	237,00	19,500	4419	15	15	100	85,00	-5	0,81	11,54	27,35	1,0	1,0	1,0	1,00	27,40	32,88

927.	2810578	ZOST.NA ODKLADANIE TABUL	1.4.1994	222,40	222,40	19,500	8304	17	15	100	85,00	-3	0,81	11,79	26,22	1,0	1,0	1,0	1,00	26,20	31,44
928.	2810748	STOL DO UCEBNE 130/60/75	1.4.1994	57,43	57,43	19,500	9403	15	15	100	85,00	-5	0,81	11,54	6,63	1,0	1,0	1,0	1,00	6,60	7,92
929.	2810750	STOL DO UCEBNE 130/60/75	1.4.1994	57,43	57,43	19,500	9403	15	15	100	85,00	-5	0,81	11,54	6,63	1,0	1,0	1,0	1,00	6,60	7,92
930.	2810751	STOL DO UCEBNE 130/60/75	1.4.1994	57,43	57,43	19,500	9403	15	15	100	85,00	-5	0,81	11,54	6,63	1,0	1,0	1,0	1,00	6,60	7,92
931.	2810752	STOL DO UCEBNE 130/60/75	1.4.1994	57,43	57,43	19,500	9403	15	15	100	85,00	-5	0,81	11,54	6,63	1,0	1,0	1,0	1,00	6,60	7,92
932.	2810753	STOL DO UCEBNE 130/60/75	1.4.1994	57,43	57,43	19,500	9403	15	15	100	85,00	-5	0,81	11,54	6,63	1,0	1,0	1,0	1,00	6,60	7,92
933.	2810754	STOL DO UCEBNE 130/60/75	1.4.1994	57,43	57,43	19,500	9403	15	15	100	85,00	-5	0,81	11,54	6,63	1,0	1,0	1,0	1,00	6,60	7,92
934.	2810755	STOL DO UCEBNE 130/60/75	1.4.1994	57,43	57,43	19,500	9403	15	15	100	85,00	-5	0,81	11,54	6,63	1,0	1,0	1,0	1,00	6,60	7,92
935.	2810756	STOL DO UCEBNE 130/60/75	1.4.1994	57,43	57,43	19,500	9403	15	15	100	85,00	-5	0,81	11,54	6,63	1,0	1,0	1,0	1,00	6,60	7,92
936.	2810757	STOL DO UCEBNE 130/60/75	1.4.1994	57,43	57,43	19,500	9403	15	15	100	85,00	-5	0,81	11,54	6,63	1,0	1,0	1,0	1,00	6,60	7,92
937.	2810758	STOL DO UCEBNE 130/60/75	1.4.1994	57,43	57,43	19,500	9403	15	15	100	85,00	-5	0,81	11,54	6,63	1,0	1,0	1,0	1,00	6,60	7,92
938.	2810759	STOL DO UCEBNE 130/60/75	1.4.1994	57,43	57,43	19,500	9403	15	15	100	85,00	-5	0,81	11,54	6,63	1,0	1,0	1,0	1,00	6,60	7,92
939.	2810760	STOL DO UCEBNE 130/60/75	1.4.1994	57,43	57,43	19,500	9403	15	15	100	85,00	-5	0,81	11,54	6,63	1,0	1,0	1,0	1,00	6,60	7,92
940.	2810819	TABULA SKOLS.LINAJKOVA	1.4.1994	129,46	129,46	19,500	9810	8	10	100	90,00	-12	0,81	7,13	9,23	1,0	1,0	1,0	1,00	9,20	11,04
941.	2810820	TABULA SKOLS.LINAJKOVA	1.4.1994	129,46	129,46	19,500	9810	8	10	100	90,00	-12	0,81	7,13	9,23	1,0	1,0	1,0	1,00	9,20	11,04
942.	2810947	TABULA PROPAGACNA	27.6.1990	55,53	55,53	23,333	9810	8	10	100	90,00	-15	0,77	6,55	3,64	1,0	1,0	1,0	1,00	3,60	4,32
943.	2810991	SKRINA JULIUS	1.6.1992	183,63	183,63	21,333	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	20,46	1,0	1,0	1,0	1,00	20,50	24,60
944.	2810992	SKRINA JULIUS	1.6.1992	183,63	183,63	21,333	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	20,46	1,0	1,0	1,0	1,00	20,50	24,60
945.	2811133	REGAL KOVOVY	7.6.1990	20,58	20,58	23,333	8304	17	15	100	85,00	-6	0,77	10,86	2,23	1,0	1,0	1,0	1,00	2,20	2,64
946.	2811134	REGAL KOVOVY	7.6.1990	20,58	20,58	23,333	8304	17	15	100	85,00	-6	0,77	10,86	2,23	1,0	1,0	1,0	1,00	2,20	2,64
947.	2811135	REGAL KOVOVY	7.6.1990	20,58	20,58	23,333	8304	17	15	100	85,00	-6	0,77	10,86	2,23	1,0	1,0	1,0	1,00	2,20	2,64
948.	2811136	REGAL KOVOVY	7.6.1990	20,58	20,58	23,333	8304	17	15	100	85,00	-6	0,77	10,86	2,23	1,0	1,0	1,0	1,00	2,20	2,64
949.	2811145	REGAL KOVOVY	16.2.1990	14,84	14,84	23,667	8304	17	15	100	85,00	-7	0,76	10,80	1,57	1,0	1,0	1,0	1,00	1,60	1,92
950.	2811146	REGAL KOVOVY	16.2.1990	14,84	14,84	23,667	8304	17	15	100	85,00	-7	0,76	10,80	1,57	1,0	1,0	1,0	1,00	1,60	1,92
951.	2811147	REGAL KOVOVY	16.2.1990	14,84	14,84	23,667	8304	17	15	100	85,00	-7	0,76	10,80	1,57	1,0	1,0	1,0	1,00	1,60	1,92
952.	2811156	REGAL KOVOVY	16.2.1990	14,84	14,84	23,667	8304	17	15	100	85,00	-7	0,76	10,80	1,57	1,0	1,0	1,0	1,00	1,60	1,92
953.	2811495	SATNIK KOV.2-DVER.	25.8.1992	61,64	61,64	21,083	8304	17	15	100	85,00	-4	0,79	11,38	7,01	1,0	1,0	1,0	1,00	7,00	8,40
954.	2812014	STOL KANCEL.1-STR.	31.12.1992	50,45	50,45	20,833	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	5,62	1,0	1,0	1,0	1,00	5,60	6,72
955.	2812020	STOLIK KONFER.75/75/50	31.12.1992	31,53	31,53	20,833	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	3,51	1,0	1,0	1,0	1,00	3,50	4,20
956.	2812547	STOL REST.80/120	31.12.1992	46,47	46,47	20,833	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	5,18	1,0	1,0	1,0	1,00	5,20	6,24
957.	2812548	STOL REST.80/120	31.12.1992	46,47	46,47	20,833	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	5,18	1,0	1,0	1,0	1,00	5,20	6,24
958.	2812620	STOL PRAC. S 22	30.3.1989	67,12	67,12	24,583	8303	17	25	100	75,00	-8	0,75	17,25	11,58	1,0	1,0	1,0	1,00	11,60	13,92
959.	2812621	STOL PRAC. S 22	30.3.1989	67,12	67,12	24,583	8303	17	25	100	75,00	-8	0,75	17,25	11,58	1,0	1,0	1,0	1,00	11,60	13,92
960.	2812622	STOL PRAC. S 22	30.3.1989	67,12	67,12	24,583	8303	17	25	100	75,00	-8	0,75	17,25	11,58	1,0	1,0	1,0	1,00	11,60	13,92
961.	2812623	STOL PRACOVNY S 22	30.3.1989	67,12	67,12	24,583	8303	17	25	100	75,00	-8	0,75	17,25	11,58	1,0	1,0	1,0	1,00	11,60	13,92
962.	2812624	STOL PRACOVNY S 22	30.3.1989	67,12	67,12	24,583	8303	17	25	100	75,00	-8	0,75	17,25	11,58	1,0	1,0	1,0	1,00	11,60	13,92
963.	2812625	STOL PRAC. S 22	30.3.1989	67,12	67,12	24,583	8303	17	25	100	75,00	-8	0,75	17,25	11,58	1,0	1,0	1,0	1,00	11,60	13,92
964.	2812626	STOL PRAC. S 22	30.3.1989	67,12	67,12	24,583	8303	17	25	100	75,00	-8	0,75	17,25	11,58	1,0	1,0	1,0	1,00	11,60	13,92
965.	2812706	STOL PRAC.S 22	11.11.1985	54,77	54,77	27,917	8303	17	25	100	75,00	-11	0,72	16,02	8,77	1,0	1,0	1,0	1,00	8,80	10,56
966.	2812708	STOL PRAC.S 22	7.1.1986	54,77	54,77	27,750	8303	17	25	100	75,00	-11	0,72	16,02	8,77	1,0	1,0	1,0	1,00	8,80	10,56
967.	2812709	STOL PRAC.S 22	7.1.1986	54,77	54,77	27,750	8303	17	25	100	75,00	-11	0,72	16,02	8,77	1,0	1,0	1,0	1,00	8,80	10,56
968.	2812715	STOL PRAC.	8.4.1990	67,12	67,12	23,500	8303	17	25	100	75,00	-7	0,77	17,90	12,01	1,0	1,0	1,0	1,00	12,00	14,40

969.	2812809	STOL DIELENSKY	6.5.1978	36,25	36,25	35,417	8303	17	25	100	75,00	-18	0,65	13,33	4,83	1,0	1,0	1,0	1,00	4,80	5,76
970.	2812811	STOL DIELENSKY	6.5.1978	36,25	36,25	35,417	8303	17	25	100	75,00	-18	0,65	13,33	4,83	1,0	1,0	1,0	1,00	4,80	5,76
971.	2812813	STOL DIELENS.S 2	23.3.1978	35,19	35,19	35,583	8303	17	25	100	75,00	-19	0,64	12,96	4,56	1,0	1,0	1,0	1,00	4,60	5,52
972.	2812815	STOL DIELENS.S 2	23.3.1978	35,19	35,19	35,583	8303	17	25	100	75,00	-19	0,64	12,96	4,56	1,0	1,0	1,0	1,00	4,60	5,52
973.	2812818	STOL DIELENS.S 2	23.3.1978	35,19	35,19	35,583	8303	17	25	100	75,00	-19	0,64	12,96	4,56	1,0	1,0	1,0	1,00	4,60	5,52
974.	2812819	STOL DIELENS.S 2	23.3.1978	35,19	35,19	35,583	8303	17	25	100	75,00	-19	0,64	12,96	4,56	1,0	1,0	1,0	1,00	4,60	5,52
975.	2812820	STOL DIELENS.S 2	23.3.1978	35,19	35,19	35,583	8303	17	25	100	75,00	-19	0,64	12,96	4,56	1,0	1,0	1,0	1,00	4,60	5,52
976.	2812821	STOL DIELENS.S 2	23.3.1978	35,19	35,19	35,583	8303	17	25	100	75,00	-19	0,64	12,96	4,56	1,0	1,0	1,0	1,00	4,60	5,52
977.	2812885	STOL PRAC. /Šikula/	20.12.1991	48,86	48,86	21,833	8303	17	25	100	75,00	-5	0,78	18,53	9,05	1,0	1,0	1,0	1,00	9,10	10,92
978.	2812886	STOL PRAC.	20.12.1991	48,86	48,86	21,833	8303	17	25	100	75,00	-5	0,78	18,53	9,05	1,0	1,0	1,0	1,00	9,10	10,92
979.	2812887	STOL PRAC.	20.12.1991	48,86	48,86	21,833	8303	17	25	100	75,00	-5	0,78	18,53	9,05	1,0	1,0	1,0	1,00	9,10	10,92
980.	2812888	STOL PRAC.	20.12.1991	91,18	91,18	21,833	8303	17	25	100	75,00	-5	0,78	18,53	16,90	1,0	1,0	1,0	1,00	16,90	20,28
981.	2812889	STOL PRAC.	20.12.1991	91,18	91,18	21,833	9403	15	15	100	85,00	-7	0,78	10,88	9,92	1,0	1,0	1,0	1,00	9,90	11,88
982.	2812979	SKRINA KOV.2-DVER.	12.12.1991	49,79	49,79	21,833	8304	17	15	100	85,00	-5	0,78	11,12	5,54	1,0	1,0	1,0	1,00	5,50	6,60
983.	2812980	SKRINA KOV.2-DVER.	12.12.1991	49,79	49,79	21,833	8304	17	15	100	85,00	-5	0,78	11,12	5,54	1,0	1,0	1,0	1,00	5,50	6,60
984.	2812981	SKRINA KOV.2-DVER.	12.12.1991	49,79	49,79	21,833	8304	17	15	100	85,00	-5	0,78	11,12	5,54	1,0	1,0	1,0	1,00	5,50	6,60
985.	2812982	NADSTAVEC KOV.2-DVER.	24.2.1992	30,21	30,21	21,667	9403	15	15	100	85,00	-7	0,78	10,88	3,29	1,0	1,0	1,0	1,00	3,30	3,96
986.	2812983	NADSTAVEC KOV.2-DVER.	24.2.1992	30,21	30,21	21,667	9403	15	15	100	85,00	-7	0,78	10,88	3,29	1,0	1,0	1,0	1,00	3,30	3,96
987.	2812984	NADSTAVEC KOV.2-DVER.	24.2.1992	30,21	30,21	21,667	9403	15	15	100	85,00	-7	0,78	10,88	3,29	1,0	1,0	1,0	1,00	3,30	3,96
988.	2813029	SKRINA KOV.2-DVER.	24.3.1989	31,53	31,53	24,583	8304	17	15	100	85,00	-8	0,75	10,35	3,26	1,0	1,0	1,0	1,00	3,30	3,96
989.	2813030	SKRINA KOV.2-DVER.	24.3.1989	31,53	31,53	24,583	8304	17	15	100	85,00	-8	0,75	10,35	3,26	1,0	1,0	1,0	1,00	3,30	3,96
990.	2813031	SKRINA KOV.2-DVER.	24.3.1989	31,53	31,53	24,583	8304	17	15	100	85,00	-8	0,75	10,35	3,26	1,0	1,0	1,0	1,00	3,30	3,96
991.	2813032	NADSTAVEC KOV.2-DVER.	26.5.1989	14,94	14,94	24,417	9403	15	15	100	85,00	-9	0,76	10,37	1,55	1,0	1,0	1,0	1,00	1,60	1,92
992.	2813033	NADSTAVEC KOV.2-DVER.	26.5.1989	14,94	14,94	24,417	9403	15	15	100	85,00	-9	0,76	10,37	1,55	1,0	1,0	1,0	1,00	1,60	1,92
993.	2813034	NADSTAVEC KOV.2-DVER.	26.5.1989	14,94	14,94	24,417	9403	15	15	100	85,00	-9	0,76	10,37	1,55	1,0	1,0	1,0	1,00	1,60	1,92
994.	2813050	SKRINA KOV.2-DVER.	31.5.1988	36,51	36,51	25,417	8304	17	15	100	85,00	-8	0,75	10,35	3,78	1,0	1,0	1,0	1,00	3,80	4,56
995.	2813051	NADSTAVEC KOV.2-DVER.	31.5.1988	20,91	20,91	25,417	9403	15	15	100	85,00	-10	0,75	10,13	2,12	1,0	1,0	1,0	1,00	2,10	2,52
996.	2813052	SKRINA KOV.2-DVER.	31.5.1988	36,51	36,51	25,417	8304	17	15	100	85,00	-8	0,75	10,35	3,78	1,0	1,0	1,0	1,00	3,80	4,56
997.	2813053	NADSTAVEC KOV.2-DVER.	31.5.1988	20,91	20,91	25,417	9403	15	15	100	85,00	-10	0,75	10,13	2,12	1,0	1,0	1,0	1,00	2,10	2,52
998.	2813058	SKRINA KOV.2-DVER. /p. Král/	31.5.1988	36,51	36,51	25,417	8304	17	15	100	85,00	-8	0,75	10,35	3,78	1,0	1,0	1,0	1,00	3,80	4,56
999.	2813059	NADSTAVEC KOV. 2-DVER. /p. Král/	31.5.1988	20,91	20,91	25,417	9403	15	15	100	85,00	-10	0,75	10,13	2,12	1,0	1,0	1,0	1,00	2,10	2,52
1000.	2813072	STOL KANCEL.2-STR.	2.12.1986	92,21	92,21	26,833	9403	15	15	100	85,00	-12	0,73	9,64	8,89	1,0	1,0	1,0	1,00	8,90	10,68
1001.	2813076	SATNIK KOV.2-DVER.	26.7.1976	17,92	17,92	37,250	8304	17	15	100	85,00	-20	0,63	7,58	1,35	1,0	1,0	1,0	1,00	1,40	1,68
1002.	2813077	SATNIK KOV.2-DVER.	26.7.1976	17,92	17,92	37,250	8304	17	15	100	85,00	-20	0,63	7,58	1,35	1,0	1,0	1,0	1,00	1,40	1,68
1003.	2813083	SATNIK KOV.2-DVER.	12.11.1975	21,91	21,91	37,917	8304	17	15	100	85,00	-21	0,62	7,35	1,61	1,0	1,0	1,0	1,00	1,60	1,92
1004.	2813087	SATNIK KOV.2-DVER.	18.1.1984	18,26	18,26	29,750	8304	17	15	100	85,00	-13	0,70	9,14	1,67	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1005.	2813090	SATNIK KOV.2-DVER.	2.7.1980	17,92	17,92	33,250	8304	17	15	100	85,00	-16	0,67	8,44	1,51	1,0	1,0	1,0	1,00	1,50	1,80
1006.	2813125	SKRINA KOV.2-DVER.	31.5.1988	36,51	36,51	25,417	8304	17	15	100	85,00	-8	0,75	10,35	3,78	1,0	1,0	1,0	1,00	3,80	4,56
1007.	2813126	NADSTAVEC KOV.2-DVER.	31.5.1988	20,91	20,91	25,417	9403	15	15	100	85,00	-10	0,75	10,13	2,12	1,0	1,0	1,0	1,00	2,10	2,52
1008.	2813174	SATNIK KOV.2-DVER.	6.9.1979	17,92	17,92	34,083	8304	17	15	100	85,00	-17	0,66	8,22	1,47	1,0	1,0	1,0	1,00	1,50	1,80
1009.	2813175	SATNIK KOV.2-DVER.	6.9.1979	17,92	17,92	34,083	8304	17	15	100	85,00	-17	0,66	8,22	1,47	1,0	1,0	1,0	1,00	1,50	1,80
1010.	2813176	SATNIK KOV.2-DVER.	6.9.1979	17,92	17,92	34,083	8304	17	15	100	85,00	-17	0,66	8,22	1,47	1,0	1,0	1,0	1,00	1,50	1,80

1011.	2813177	SATNIK KOV.2-DVER.	6.9.1979	17,92	17,92	34,083	8304	17	15	100	85,00	-17	0,66	8,22	1,47	1,0	1,0	1,0	1,00	1,50	1,80
1012.	2813178	SATNIK KOV.2-DVER.	6.9.1979	17,92	17,92	34,083	8304	17	15	100	85,00	-17	0,66	8,22	1,47	1,0	1,0	1,0	1,00	1,50	1,80
1013.	2813200	SATNIK KOV.2-DVER.	7.1.1988	11,88	11,88	27,750	8304	17	15	100	85,00	-11	0,72	9,61	1,14	1,0	1,0	1,0	1,00	1,10	1,32
1014.	2813212	SATNIK KOV.2-DVER.	26.10.1978	17,92	17,92	35,000	8304	17	15	100	85,00	-16	0,65	8,00	1,43	1,0	1,0	1,0	1,00	1,40	1,68
1015.	2813213	SATNIK KOV.2-DVER.	29.10.1974	17,92	17,92	39,000	8304	17	15	100	85,00	-22	0,61	7,14	1,28	1,0	1,0	1,0	1,00	1,30	1,56
1016.	2813220	SATNIK KOV.2-DVER.	29.10.1974	17,92	17,92	39,000	8304	17	15	100	85,00	-22	0,61	7,14	1,28	1,0	1,0	1,0	1,00	1,30	1,56
1017.	2813226	SATNIK KOV.2-DVER.	26.10.1978	17,92	17,92	35,000	8304	17	15	100	85,00	-18	0,65	8,00	1,43	1,0	1,0	1,0	1,00	1,40	1,68
1018.	2813231	SATNIK KOV.2-DVER.	29.10.1974	17,92	17,92	39,000	8304	17	15	100	85,00	-22	0,61	7,14	1,28	1,0	1,0	1,0	1,00	1,30	1,56
1019.	2813257	SATNIK KOV.2-DVER.	29.10.1974	17,92	17,92	39,000	8304	17	15	100	85,00	-22	0,61	7,14	1,28	1,0	1,0	1,0	1,00	1,30	1,56
1020.	2813258	SATNIK KOV.2-DVER.	29.10.1974	17,92	17,92	39,000	8304	17	15	100	85,00	-22	0,61	7,14	1,28	1,0	1,0	1,0	1,00	1,30	1,56
1021.	2813281	SATNIK KOV.2-DVER.	12.11.1975	21,91	21,91	37,917	8304	17	15	100	85,00	-21	0,62	7,35	1,61	1,0	1,0	1,0	1,00	1,60	1,92
1022.	2813293	SATNIK KOV.2-DVER.	2.7.1980	17,92	17,92	33,250	8304	17	15	100	85,00	-16	0,67	8,44	1,51	1,0	1,0	1,0	1,00	1,50	1,80
1023.	2813294	SATNIK KOV.2-DVER.	2.7.1980	17,92	17,92	33,250	8304	17	15	100	85,00	-16	0,87	8,44	1,51	1,0	1,0	1,0	1,00	1,50	1,80
1024.	2813295	SATNIK KOV.2-DVER.	2.7.1980	17,92	17,92	33,250	8304	17	15	100	85,00	-16	0,67	8,44	1,51	1,0	1,0	1,0	1,00	1,50	1,80
1025.	2813296	SATNIK KOV.2-DVER.	26.7.1976	17,92	17,92	37,250	8304	17	15	100	85,00	-20	0,63	7,56	1,35	1,0	1,0	1,0	1,00	1,40	1,68
1026.	2813302	SATNIK KOV.2-DVER.	29.10.1974	17,92	17,92	39,000	8304	17	15	100	85,00	-22	0,61	7,14	1,28	1,0	1,0	1,0	1,00	1,30	1,56
1027.	2813305	SATNIK KOV.2-DVER.	29.10.1974	17,92	17,92	39,000	8304	17	15	100	85,00	-22	0,61	7,14	1,28	1,0	1,0	1,0	1,00	1,30	1,56
1028.	2813335	SATNIK KOV.2-DVER.	2.7.1980	17,92	17,92	33,250	8304	17	15	100	85,00	-16	0,67	8,44	1,51	1,0	1,0	1,0	1,00	1,50	1,80
1029.	2813339	SATNIK KOV.2-DVER.	26.7.1976	17,92	17,92	37,250	8304	17	15	100	85,00	-20	0,63	7,56	1,35	1,0	1,0	1,0	1,00	1,40	1,68
1030.	2813341	SATNIK KOV.2-DVER.	26.7.1976	17,92	17,92	37,250	8304	17	15	100	85,00	-20	0,63	7,56	1,35	1,0	1,0	1,0	1,00	1,40	1,68
1031.	2813346	SATNIK KOV.2-DVER.	26.10.1978	17,92	17,92	35,000	8304	17	15	100	85,00	-16	0,65	8,00	1,43	1,0	1,0	1,0	1,00	1,40	1,68
1032.	2813349	SATNIK KOV.2-DVER.	26.7.1976	17,92	17,92	37,250	8304	17	15	100	85,00	-20	0,63	7,56	1,35	1,0	1,0	1,0	1,00	1,40	1,68
1033.	2813352	SATNIK KOV.2-DVER.	26.7.1976	17,92	17,92	37,250	8304	17	15	100	85,00	-20	0,63	7,56	1,35	1,0	1,0	1,0	1,00	1,40	1,68
1034.	2813357	SATNIK KOV.2-DVER.	6.9.1979	17,92	17,92	34,083	8304	17	15	100	85,00	-17	0,66	8,22	1,47	1,0	1,0	1,0	1,00	1,50	1,80
1035.	2813379	STOL KANCEL.2-STR.	30.12.1987	93,27	93,27	25,833	9403	15	15	100	85,00	-11	0,74	9,88	9,22	1,0	1,0	1,0	1,00	9,20	11,04
1036.	2813399	SATNIK KOV.2-DVER.	15.11.1984	17,92	17,92	28,917	8304	17	15	100	85,00	-12	0,71	9,37	1,68	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1037.	2813403	SATNIK KOV.2-DVER.	15.11.1984	17,92	17,92	28,917	8304	17	15	100	85,00	-12	0,71	9,37	1,68	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1038.	2813404	SATNIK KOV.2-DVER.	15.11.1984	17,92	17,92	28,917	8304	17	15	100	85,00	-12	0,71	9,37	1,68	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1039.	2813406	SATNIK KOV.2-DVER.	18.1.1984	18,26	18,26	29,750	8304	17	15	100	85,00	-13	0,70	9,14	1,67	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1040.	2813407	SATNIK KOV.2-DVER.	18.1.1984	18,26	18,26	29,750	8304	17	15	100	85,00	-13	0,70	9,14	1,67	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1041.	2813408	SATNIK KOV.2-DVER.	18.1.1984	18,26	18,26	29,750	8304	17	15	100	85,00	-13	0,70	9,14	1,67	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1042.	2813409	SATNIK KOV.2-DVER.	18.1.1984	18,26	18,26	29,750	8304	17	15	100	85,00	-13	0,70	9,14	1,67	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1043.	2813411	SATNIK KOV.2-DVER.	18.1.1984	18,26	18,26	29,750	8304	17	15	100	85,00	-13	0,70	9,14	1,67	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1044.	2813413	SATNIK KOV.2-DVER.	18.1.1984	18,26	18,26	29,750	8304	17	15	100	85,00	-13	0,70	9,14	1,67	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1045.	2813414	SATNIK KOV.2-DVER.	18.1.1984	18,26	18,26	29,750	8304	17	15	100	85,00	-13	0,70	9,14	1,67	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1046.	2813415	SATNIK KOV.2-DVER.	18.1.1984	18,26	18,26	29,750	8304	17	15	100	85,00	-13	0,70	9,14	1,67	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1047.	2813418	SATNIK KOV.2-DVER.	18.1.1984	18,26	18,26	29,750	8304	17	15	100	85,00	-13	0,70	9,14	1,67	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1048.	2813421	SATNIK KOV.2-DVER.	15.11.1984	17,92	17,92	28,917	8304	17	15	100	85,00	-12	0,71	9,37	1,68	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1049.	2813422	SATNIK KOV.2-DVER.	15.11.1984	17,92	17,92	28,917	8304	17	15	100	85,00	-12	0,71	9,37	1,68	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1050.	2813423	SATNIK KOV.2-DVER	15.11.1984	17,92	17,92	28,917	8304	17	15	100	85,00	-12	0,71	9,37	1,68	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1051.	2813424	SATNIK KOV.2-DVER.	4.9.1984	18,26	18,26	29,083	8304	17	15	100	85,00	-12	0,71	9,37	1,71	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1052.	2813425	SATNIK KOV.2-DVER.	4.9.1984	18,26	18,26	29,083	8304	17	15	100	85,00	-12	0,71	9,37	1,71	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04

1053.	2813426	SATNIK KOV.2-DVER.	4.9.1984	18,26	18,26	29,083	8304	17	15	100	85,00	-12	0,71	9,37	1,71	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1054.	2813428	SATNIK KOV.2-DVER.	4.9.1984	18,26	18,26	29,083	8304	17	15	100	85,00	-12	0,71	9,37	1,71	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1055.	2813430	SATNIK KOV.2-DVER.	4.9.1984	18,26	18,26	29,083	8304	17	15	100	85,00	-12	0,71	9,37	1,71	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1056.	2813432	SATNIK KOV.2-DVER.	4.9.1984	18,26	18,26	29,083	8304	17	15	100	85,00	-12	0,71	9,37	1,71	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1057.	2813433	SATNIK KOV.2-DVER.	4.9.1984	18,26	18,26	29,083	8304	17	15	100	85,00	-12	0,71	9,37	1,71	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1058.	2813435	SATNIK KOV.2-DVER.	4.9.1984	18,26	18,26	29,083	8304	17	15	100	85,00	-12	0,71	9,37	1,71	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1059.	2813439	SATNIK KOV.2-DVER.	15.11.1984	17,92	17,92	28,917	8304	17	15	100	85,00	-12	0,71	9,37	1,68	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1060.	2813440	SATNIK KOV.2-DVER.	15.11.1984	17,92	17,92	28,917	8304	17	15	100	85,00	-12	0,71	9,37	1,68	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1061.	2813442	SATNIK KOV.2-DVER.	26.7.1976	17,92	17,92	37,250	8304	17	15	100	85,00	-20	0,83	7,58	1,35	1,0	1,0	1,0	1,00	1,40	1,68
1062.	2813446	SATNIK KOV.2-DVER.	18.1.1984	18,26	18,26	28,750	8304	17	15	100	85,00	-13	0,70	9,14	1,67	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1063.	2813447	SATNIK KOV.2-DVER.	4.9.1984	18,26	18,26	29,083	8304	17	15	100	85,00	-12	0,71	9,37	1,71	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1064.	2813448	SATNIK KOV.2-DVER.	4.9.1984	18,26	18,26	29,083	8304	17	15	100	85,00	-12	0,71	9,37	1,71	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1065.	2813449	SATNIK KOV.2-DVER.	4.9.1984	18,26	18,26	29,083	8304	17	15	100	85,00	-12	0,71	9,37	1,71	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1066.	2813450	SATNIK KOV.2-DVER.	4.9.1984	18,26	18,26	29,083	8304	17	15	100	85,00	-12	0,71	9,37	1,71	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1067.	2813451	SATNIK KOV.2-DVER.	4.9.1984	18,26	18,26	29,083	8304	17	15	100	85,00	-12	0,71	9,37	1,71	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1068.	2813452	SATNIK KOV.2-DVER.	4.9.1984	18,26	18,26	29,083	8304	17	15	100	85,00	-12	0,71	9,37	1,71	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1069.	2813453	SATNIK KOV.2-DVER.	4.9.1984	18,26	18,26	29,083	8304	17	15	100	85,00	-12	0,71	9,37	1,71	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1070.	2813456	SATNIK KOV.2-DVER.	4.9.1984	18,26	18,26	29,083	8304	17	15	100	85,00	-12	0,71	9,37	1,71	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1071.	2813465	STOLICKA CAL.TMAVA	14.7.1984	11,62	11,62	29,250	9401	8	15	100	85,00	-43	0,71	6,07	0,71	1,0	1,0	1,0	1,00	0,70	0,84
1072.	2813466	STOLICKA CAL.TMAVA	14.7.1984	11,62	11,62	29,250	9401	8	15	100	85,00	-43	0,71	6,07	0,71	1,0	1,0	1,0	1,00	0,70	0,84
1073.	2813468	STOLICKA CAL.TMAVA	14.7.1984	11,62	11,62	29,250	9401	8	15	100	85,00	-43	0,71	6,07	0,71	1,0	1,0	1,0	1,00	0,70	0,84
1074.	2813480	STOLICKA CAL.TMAVA	14.7.1984	11,62	11,62	29,250	9401	8	15	100	85,00	-43	0,71	6,07	0,71	1,0	1,0	1,0	1,00	0,70	0,84
1075.	2813481	STOLICKA CAL.TMAVA	14.7.1984	11,62	11,62	29,250	9401	8	15	100	85,00	-43	0,71	6,07	0,71	1,0	1,0	1,0	1,00	0,70	0,84
1076.	2813483	STOLICKA CAL.TMAVA	14.7.1984	11,62	11,62	29,250	9401	8	15	100	85,00	-43	0,71	6,07	0,71	1,0	1,0	1,0	1,00	0,70	0,84
1077.	2813485	STOLICKA CAL.TMAVA	14.7.1984	11,62	11,62	29,250	9401	8	15	100	85,00	-43	0,71	6,07	0,71	1,0	1,0	1,0	1,00	0,70	0,84
1078.	2813486	STOLICKA CAL.TMAVA	14.7.1984	11,62	11,62	29,250	9401	8	15	100	85,00	-43	0,71	6,07	0,71	1,0	1,0	1,0	1,00	0,70	0,84
1079.	2813487	STOLICKA CAL.TMAVA	14.7.1984	11,62	11,62	29,250	9401	8	15	100	85,00	-43	0,71	6,07	0,71	1,0	1,0	1,0	1,00	0,70	0,84
1080.	2813488	STOLICKA CAL.TMAVA	14.7.1984	11,62	11,62	29,250	9401	8	15	100	85,00	-43	0,71	6,07	0,71	1,0	1,0	1,0	1,00	0,70	0,84
1081.	2813490	STOLICKA CAL.TMAVA	14.7.1984	11,62	11,62	29,250	9401	8	15	100	85,00	-43	0,71	6,07	0,71	1,0	1,0	1,0	1,00	0,70	0,84
1082.	2813492	STOLICKA CAL.TMAVA	14.7.1984	11,62	11,62	29,250	9401	8	15	100	85,00	-43	0,71	6,07	0,71	1,0	1,0	1,0	1,00	0,70	0,84
1083.	2813494	STOLICKA CAL.TMAVA	14.7.1984	11,62	11,62	29,250	9401	8	15	100	85,00	-43	0,71	6,07	0,71	1,0	1,0	1,0	1,00	0,70	0,84
1084.	2813495	STOLICKA CAL.TMAVA	14.7.1984	11,62	11,62	29,250	9401	8	15	100	85,00	-43	0,71	6,07	0,71	1,0	1,0	1,0	1,00	0,70	0,84
1085.	2813496	STOLICKA CAL.TMAVA	14.7.1984	11,62	11,62	29,250	9401	8	15	100	85,00	-43	0,71	6,07	0,71	1,0	1,0	1,0	1,00	0,70	0,84
1086.	2813497	STOLICKA CAL.TMAVA	14.7.1984	11,62	11,62	29,250	9401	8	15	100	85,00	-43	0,71	6,07	0,71	1,0	1,0	1,0	1,00	0,70	0,84
1087.	2813498	STOLICKA CAL.TMAVA	14.7.1984	11,62	11,62	29,250	9401	8	15	100	85,00	-43	0,71	6,07	0,71	1,0	1,0	1,0	1,00	0,70	0,84
1088.	2813499	STOLICKA CAL.TMAVA	14.7.1984	11,62	11,62	29,250	9401	8	15	100	85,00	-43	0,71	6,07	0,71	1,0	1,0	1,0	1,00	0,70	0,84
1089.	2813508	STOL ZASAD. KN 21	6.8.1984	42,16	42,16	29,167	9403	15	15	100	85,00	-14	0,71	9,16	3,86	1,0	1,0	1,0	1,00	3,90	4,68
1090.	2813509	STOL ZASAD. KN 21	6.8.1984	42,16	42,16	29,167	9403	15	15	100	85,00	-14	0,71	9,16	3,86	1,0	1,0	1,0	1,00	3,90	4,68
1091.	2813510	STOL ZASAD. KN 21	6.8.1984	42,16	42,16	29,167	9403	15	15	100	85,00	-14	0,71	9,16	3,86	1,0	1,0	1,0	1,00	3,90	4,68
1092.	2814460	SKRINA KOV.2-DVER.	26.5.1988	36,51	36,51	25,417	8304	17	15	100	85,00	-8	0,75	10,35	3,78	1,0	1,0	1,0	1,00	3,80	4,56
1093.	2814473	SKRINA KOV.2-DVER.	6.3.1979	51,45	51,45	34,583	8304	17	15	100	85,00	-18	0,65	8,00	4,12	1,0	1,0	1,0	1,00	4,10	4,92
1094.	2814474	NADSTAVEC KOV.2-DVER.	6.3.1979	21,24	21,24	34,583	9403	15	15	100	85,00	-20	0,65	7,80	1,66	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04

1095.	2814480	KOVOLISTKOVNICA	10.10.1989	45,81	45,81	24,000	8303	17	25	100	75,00	-7	0,78	17,87	8,09	1,0	1,0	1,0	1,00	8,10	9,72
1096.	2814864	STOL KANCEL.2-STR.	8.7.1992	109,54	109,54	21,250	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	12,20	1,0	1,0	1,0	1,00	12,20	14,64
1097.	2814866	SKRINA DREV.2-DVER.	17.12.1992	96,76	96,76	20,833	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	10,78	1,0	1,0	1,0	1,00	10,80	12,96
1098.	2814867	SKRINKA MAXO	11.12.1992	62,40	62,40	20,833	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	6,95	1,0	1,0	1,0	1,00	7,00	8,40
1099.	2814868	SKRINKA MAXO	11.12.1992	62,40	62,40	20,833	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	6,95	1,0	1,0	1,0	1,00	7,00	8,40
1100.	2814869	SKRINKA MAXO	11.12.1992	62,40	62,40	20,833	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	6,95	1,0	1,0	1,0	1,00	7,00	8,40
1101.	2814870	SKRINKA MAXO	11.12.1992	62,40	62,40	20,833	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	6,95	1,0	1,0	1,0	1,00	7,00	8,40
1102.	2814876	SKRINKA COMBI MAXO	8.4.1993	86,97	86,97	20,500	9403	15	15	100	85,00	-6	0,80	11,28	9,81	1,0	1,0	1,0	1,00	9,80	11,76
1103.	2814877	SKRINKA HORNA MAXO	8.4.1993	53,11	53,11	20,500	9403	15	15	100	85,00	-6	0,80	11,28	5,99	1,0	1,0	1,0	1,00	6,00	7,20
1104.	2814878	SKRINA	8.4.1993	92,94	92,94	20,500	9403	15	15	100	85,00	-6	0,80	11,28	10,48	1,0	1,0	1,0	1,00	10,50	12,60
1105.	2814879	SKRINKA SPODNA MAXO	8.4.1993	57,09	57,09	20,500	9403	15	15	100	85,00	-6	0,80	11,28	6,44	1,0	1,0	1,0	1,00	6,40	7,68
1106.	2814880	SKRINKA SKLENA MAXO	8.4.1993	55,43	55,43	20,500	9403	15	15	100	85,00	-6	0,80	11,28	6,25	1,0	1,0	1,0	1,00	6,30	7,56
1107.	2814881	STOL KANCEL.2-STR.	8.4.1993	115,51	115,51	20,500	9403	15	15	100	85,00	-6	0,80	11,28	13,03	1,0	1,0	1,0	1,00	13,00	15,60
1108.	2815165	KRESLO CAL.	31.12.1956	44,81	44,81	56,833	9401	8	15	100	85,00	-98	0,43	0,13	0,06	1,0	1,0	1,0	1,00	0,10	0,12
1109.	2815169	STOL KANCEL.	31.12.1956	95,60	95,60	56,833	9403	15	15	100	85,00	-42	0,43	3,74	3,58	1,0	1,0	1,0	1,00	3,60	4,32
1110.	2816184	SKRINKA NA NARADIE	1.12.1990	12,28	12,28	22,833	8304	17	15	100	65,00	-6	0,77	10,86	1,33	1,0	1,0	1,0	1,00	1,30	1,56
1111.	2816185	SKRINKA NA NARADIE	1.12.1990	16,27	16,27	22,833	8304	17	15	100	65,00	-6	0,77	10,86	1,77	1,0	1,0	1,0	1,00	1,80	2,16
1112.	2816190	SKRINA KOV./Kirch/č.3	9.11.1977	51,45	51,45	35,917	8304	17	15	100	65,00	-19	0,64	7,78	4,00	1,0	1,0	1,0	1,00	4,00	4,80
1113.	2816458	STOLICKA CAL.KOV.	31.12.1992	18,59	18,59	20,833	9401	8	15	100	85,00	-26	0,79	8,77	1,63	1,0	1,0	1,0	1,00	1,60	1,92
1114.	2816460	KRESLO CAL.	31.12.1992	56,43	56,43	20,833	9401	8	15	100	85,00	-26	0,79	8,77	4,95	1,0	1,0	1,0	1,00	5,00	6,00
1115.	2816463	STOLIK NOCNY 40/40	31.12.1992	28,21	28,21	20,833	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	3,14	1,0	1,0	1,0	1,00	3,10	3,72
1116.	2816465	STOLICKA CAL.KOV.	31.12.1992	18,59	18,59	20,833	9401	8	15	100	85,00	-26	0,79	8,77	1,63	1,0	1,0	1,0	1,00	1,60	1,92
1117.	2816467	STOLIK NOCNY 40/40	31.12.1992	28,21	28,21	20,833	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	3,14	1,0	1,0	1,0	1,00	3,10	3,72
1118.	2816468	STOLIK NOCNY 40/40	31.12.1992	28,21	28,21	20,833	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	3,14	1,0	1,0	1,0	1,00	3,10	3,72
1119.	2816482	STOLICKA CAL.KOV.	31.12.1992	18,59	18,59	20,833	9401	8	15	100	85,00	-26	0,79	8,77	1,63	1,0	1,0	1,0	1,00	1,60	1,92
1120.	2816484	KRESLO CAL.	31.12.1992	56,43	56,43	20,833	9401	8	15	100	85,00	-26	0,79	8,77	4,95	1,0	1,0	1,0	1,00	5,00	6,00
1121.	2816485	STOLIK NOCNY 40/40	31.12.1992	28,21	28,21	20,833	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	3,14	1,0	1,0	1,0	1,00	3,10	3,72
1122.	2816498	KRESLO CAL.	31.12.1992	56,43	56,43	20,833	9401	8	15	100	85,00	-26	0,79	8,77	4,95	1,0	1,0	1,0	1,00	5,00	6,00
1123.	2816499	STOLIK NOCNY 40/40	31.12.1992	28,21	28,21	20,833	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	3,14	1,0	1,0	1,0	1,00	3,10	3,72
1124.	2816518	STOLIK NOCNY 40/40	31.12.1992	28,21	28,21	20,833	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	3,14	1,0	1,0	1,0	1,00	3,10	3,72
1125.	2816521	STOLICKA CAL.KOV.	31.12.1992	18,59	18,59	20,833	9401	8	15	100	85,00	-26	0,79	8,77	1,63	1,0	1,0	1,0	1,00	1,60	1,92
1126.	2816524	STOLICKA CAL.KOV.	31.12.1992	18,59	18,59	20,833	9401	8	15	100	85,00	-26	0,79	8,77	1,63	1,0	1,0	1,0	1,00	1,60	1,92
1127.	2816525	STOL REST.80/120	31.12.1992	46,47	46,47	20,833	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	5,18	1,0	1,0	1,0	1,00	5,20	6,24
1128.	2816533	REGAL 4-POLIC.140/40/200	1.9.1993	101,24	101,24	20,083	8304	17	15	100	85,00	-3	0,80	11,64	11,78	1,0	1,0	1,0	1,00	11,80	14,16
1129.	2816534	REGAL 4-POLIC.140/40/200	1.9.1993	101,24	101,24	20,083	8304	17	15	100	85,00	-3	0,80	11,64	11,78	1,0	1,0	1,0	1,00	11,80	14,16
1130.	2816535	REGAL 4-POLIC.140/40/200	1.9.1993	101,24	101,24	20,083	8304	17	15	100	85,00	-3	0,80	11,64	11,78	1,0	1,0	1,0	1,00	11,80	14,16
1131.	2816536	REGAL 4-POLIC.140/40/200	1.9.1993	101,24	101,24	20,083	8304	17	15	100	85,00	-3	0,80	11,64	11,78	1,0	1,0	1,0	1,00	11,80	14,16
1132.	2816537	REGAL 4-POLIC.140/40/200	1.9.1993	101,24	101,24	20,083	8304	17	15	100	85,00	-3	0,80	11,64	11,78	1,0	1,0	1,0	1,00	11,80	14,16
1133.	2816538	REGAL 4-POLIC.140/40/200	1.9.1993	101,24	101,24	20,083	8304	17	15	100	85,00	-3	0,80	11,64	11,78	1,0	1,0	1,0	1,00	11,80	14,16
1134.	2816539	REGAL 4-POLIC.140/40/200	1.9.1993	101,24	101,24	20,083	8304	17	15	100	85,00	-3	0,80	11,64	11,78	1,0	1,0	1,0	1,00	11,80	14,16
1135.	2816540	REGAL 4-POLIC.140/40/200	1.9.1993	101,24	101,24	20,083	8304	17	15	100	85,00	-3	0,80	11,64	11,78	1,0	1,0	1,0	1,00	11,80	14,16
1136.	2816550	STOLIK KONFER. 75/75/50	31.12.1992	31,53	31,53	20,833	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	3,51	1,0	1,0	1,0	1,00	3,50	4,20

1137.	2816551	STOLIK KONFER. 75/75/50	1.4.1994	36,51	36,51	19,500	9403	15	15	100	85,00	-5	0,81	11,54	4,21	1,0	1,0	1,0	1,00	4,20	5,04
1138.	2816562	SKRINA POLIC.150/100/40	31.12.1992	57,76	57,76	20,833	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	6,43	1,0	1,0	1,0	1,00	6,40	7,68
1139.	2816585	STOLICKA CAL.KOV.	31.12.1992	18,59	18,59	20,833	9401	8	15	100	85,00	-26	0,79	8,77	1,63	1,0	1,0	1,0	1,00	1,60	1,92
1140.	2816587	STOL KANCEL.1-STR.	31.12.1992	50,45	50,45	20,833	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	5,62	1,0	1,0	1,0	1,00	5,60	6,72
1141.	2816589	KRESLO CAL.	31.12.1992	56,43	56,43	20,833	9401	8	15	100	85,00	-26	0,79	8,77	4,95	1,0	1,0	1,0	1,00	5,00	6,00
1142.	2816594	STOL KANCEL.1-STR.	31.12.1992	50,45	50,45	20,833	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	5,62	1,0	1,0	1,0	1,00	5,60	6,72
1143.	2816598	STOLIK NOCNY 40/40	31.12.1992	28,21	28,21	20,833	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	3,14	1,0	1,0	1,0	1,00	3,10	3,72
1144.	2816600	REGISTRACKA DREV.	1.10.1993	64,06	64,06	20,000	9403	15	15	100	85,00	-5	0,80	11,40	7,30	1,0	1,0	1,0	1,00	7,30	8,76
1145.	2816604	STOLIK POD PIS.STROJ	31.12.1992	43,15	43,15	20,833	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	4,81	1,0	1,0	1,0	1,00	4,80	5,76
1146.	2816616	KRESLO CAL.	31.12.1992	56,43	56,43	20,833	9401	8	15	100	85,00	-26	0,79	8,77	4,95	1,0	1,0	1,0	1,00	5,00	6,00
1147.	2816617	STOLIK NOCNY 40/40 /WC ženyí	31.12.1992	28,21	28,21	20,833	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	3,14	1,0	1,0	1,0	1,00	3,10	3,72
1148.	2816622	STOLICKA CAL.KOV.	31.12.1992	18,59	18,59	20,833	9401	8	15	100	85,00	-26	0,79	8,77	1,63	1,0	1,0	1,0	1,00	1,60	1,92
1149.	2816624	STOL KANCEL.1-STR.	31.12.1992	50,45	50,45	20,833	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	5,62	1,0	1,0	1,0	1,00	5,60	6,72
1150.	2816627	STOLIK NOCNY 40/40	31.12.1992	28,21	28,21	20,833	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	3,14	1,0	1,0	1,0	1,00	3,10	3,72
1151.	2816628	SKRINA 2-DVER. VESIAK.	31.12.1992	126,80	126,80	20,833	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	14,13	1,0	1,0	1,0	1,00	14,10	16,92
1152.	2816633	STOLICKA CAL.KOV.	31.12.1992	18,59	18,59	20,833	9401	8	15	100	85,00	-26	0,79	8,77	1,63	1,0	1,0	1,0	1,00	1,60	1,92
1153.	2816634	STOL KANCEL.1-STR.	31.12.1992	50,45	50,45	20,833	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	5,62	1,0	1,0	1,0	1,00	5,60	6,72
1154.	2816638	KRESLO CAL.	31.12.1992	56,43	56,43	20,833	9401	8	15	100	85,00	-26	0,79	8,77	4,95	1,0	1,0	1,0	1,00	5,00	6,00
1155.	2817218	STOLIK POD PC	31.3.1993	110,70	110,70	20,583	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	12,33	1,0	1,0	1,0	1,00	12,30	14,76
1156.	2816722	STOL PISACI	31.7.1992	109,54	109,54	21,250	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	12,20	1,0	1,0	1,0	1,00	12,20	14,64
1157.	2818949	STOL UMYVACI	31.10.1992	193,99	193,99	21,000	8303	17	25	100	75,00	-4	0,79	18,96	36,78	1,0	1,0	1,0	1,00	36,80	44,16
1158.	2818950	SKRINKA LABORAT.	31.10.1992	173,77	173,77	21,000	8304	17	15	100	85,00	-4	0,79	11,38	19,78	1,0	1,0	1,0	1,00	19,80	23,76
1159.	2818951	SKRINKA LABORAT.	30.11.1993	173,77	173,77	19,917	8304	17	15	100	85,00	-3	0,80	11,64	20,23	1,0	1,0	1,0	1,00	20,20	24,24
1160.	2819621	SKRINA A 129	31.12.1986	61,41	61,41	28,833	9403	15	15	100	85,00	-12	0,73	9,64	5,92	1,0	1,0	1,0	1,00	5,90	7,08
1161.	2819622	NADSTAVEC A 201	31.12.1986	22,24	22,24	28,833	9403	15	15	100	85,00	-12	0,73	9,64	2,14	1,0	1,0	1,0	1,00	2,10	2,52
1162.	2819623	NADSTAVEC A 202	31.12.1986	24,90	24,90	28,833	9403	15	15	100	85,00	-12	0,73	9,64	2,40	1,0	1,0	1,0	1,00	2,40	2,88
1163.	2819625	STOL KANCEL.	31.12.1976	54,44	54,44	36,833	9403	15	15	100	85,00	-22	0,63	7,37	4,01	1,0	1,0	1,0	1,00	4,00	4,80
1164.	2819626	NADSTAVEC A 201	31.12.1984	22,24	22,24	28,833	9403	15	15	100	85,00	-14	0,71	9,16	2,04	1,0	1,0	1,0	1,00	2,00	2,40
1165.	2819627	SKRINA A 129	31.12.1984	61,41	61,41	28,833	9403	15	15	100	85,00	-14	0,71	9,16	5,63	1,0	1,0	1,0	1,00	5,60	6,72
1166.	2819628	NADSTAVEC A 201	31.12.1984	22,24	22,24	28,833	9403	15	15	100	85,00	-14	0,71	9,16	2,04	1,0	1,0	1,0	1,00	2,00	2,40
1167.	2819629	SKRINA A 129	31.12.1984	61,41	61,41	28,833	9403	15	15	100	85,00	-14	0,71	9,16	5,63	1,0	1,0	1,0	1,00	5,60	6,72
1168.	2819630	SKRINA A 129	31.12.1984	61,41	61,41	28,833	9403	15	15	100	85,00	-14	0,71	9,16	5,63	1,0	1,0	1,0	1,00	5,60	6,72
1169.	2819631	SKRINA A 135	31.12.1984	78,01	78,01	28,833	9403	15	15	100	85,00	-14	0,71	9,16	7,15	1,0	1,0	1,0	1,00	7,20	8,64
1170.	2819632	NADSTAVEC A 201	31.12.1984	22,24	22,24	28,833	9403	15	15	100	85,00	-14	0,71	9,16	2,04	1,0	1,0	1,0	1,00	2,00	2,40
1171.	2819633	SKRINA A 129	31.12.1986	61,41	61,41	28,833	9403	15	15	100	85,00	-12	0,73	9,64	5,92	1,0	1,0	1,0	1,00	5,90	7,08
1172.	2819634	SKRINA A 129	31.12.1986	61,41	61,41	28,833	9403	15	15	100	85,00	-12	0,73	9,64	5,92	1,0	1,0	1,0	1,00	5,90	7,08
1173.	2819635	NADSTAVEC A 201	31.12.1987	22,24	22,24	25,833	9403	15	15	100	85,00	-11	0,74	9,88	2,20	1,0	1,0	1,0	1,00	2,20	2,64
1174.	2819640	STOLIK KONFER.	31.12.1980	23,24	23,24	32,833	9403	15	15	100	85,00	-18	0,67	8,24	1,91	1,0	1,0	1,0	1,00	1,90	2,28
1175.	2819643	STOL KANCEL.	31.12.1976	54,44	54,44	36,833	9403	15	15	100	85,00	-22	0,63	7,37	4,01	1,0	1,0	1,0	1,00	4,00	4,80
1176.	2819644	STOL KANCEL.	31.12.1976	46,14	46,14	36,833	9403	15	15	100	85,00	-22	0,63	7,37	3,40	1,0	1,0	1,0	1,00	3,40	4,08
1177.	2819646	STOL KANCEL.	31.12.1980	30,87	30,87	32,833	9403	15	15	100	85,00	-18	0,67	8,24	2,54	1,0	1,0	1,0	1,00	2,50	3,00
1178.	2819648	SKRINA A 100	31.12.1981	52,45	52,45	31,833	9403	15	15	100	85,00	-17	0,68	8,47	4,44	1,0	1,0	1,0	1,00	4,40	5,28

1179.	2819649	NADSTAVEC A 202	31.12.1984	24,90	24,90	28,833	9403	15	15	100	85,00	-14	0,71	9,16	2,28	1,0	1,0	1,0	1,00	2,30	2,76
1180.	2819650	NADSTAVEC A 209	31.12.1984	17,92	17,92	28,833	9403	15	15	100	85,00	-14	0,71	9,16	1,64	1,0	1,0	1,0	1,00	1,60	1,92
1181.	2819651	SKRINA A 135	31.12.1986	78,01	78,01	26,833	9403	15	15	100	85,00	-12	0,73	9,84	7,52	1,0	1,0	1,0	1,00	7,50	9,00
1182.	2819652	SKRINA A 131	31.12.1986	61,41	61,41	26,833	9403	15	15	100	85,00	-12	0,73	9,84	5,92	1,0	1,0	1,0	1,00	5,90	7,08
1183.	2819653	SKRINA A 123	31.12.1986	57,76	57,76	26,833	9403	15	15	100	85,00	-12	0,73	9,84	5,57	1,0	1,0	1,0	1,00	5,60	6,72
1184.	2819654	NADSTAVEC A 201	31.12.1986	22,24	22,24	26,833	9403	15	15	100	85,00	-12	0,73	9,84	2,14	1,0	1,0	1,0	1,00	2,10	2,52
1185.	2819655	NADSTAVEC A 201	31.12.1986	22,24	22,24	26,833	9403	15	15	100	85,00	-12	0,73	9,64	2,14	1,0	1,0	1,0	1,00	2,10	2,52
1186.	2819657	KRESLO CAL.	31.12.1991	71,70	71,70	21,833	9401	8	15	100	85,00	-28	0,78	8,42	6,04	1,0	1,0	1,0	1,00	6,00	7,20
1187.	2819658	KRESLO CAL.	31.12.1991	71,70	71,70	21,833	9401	8	15	100	85,00	-28	0,78	8,42	6,04	1,0	1,0	1,0	1,00	6,00	7,20
1188.	2819660	STOL KANCEL.	31.12.1988	46,14	46,14	24,833	9403	15	15	100	85,00	-10	0,75	10,13	4,67	1,0	1,0	1,0	1,00	4,70	5,64
1189.	2819661	STOLIK POD PIS.STROJ	31.12.1960	22,90	22,90	32,833	9403	15	15	100	85,00	-18	0,67	8,24	1,89	1,0	1,0	1,0	1,00	1,90	2,28
1190.	2819663	SKRINA A 129	31.12.1964	61,41	61,41	28,833	9403	15	15	100	85,00	-14	0,71	9,16	5,63	1,0	1,0	1,0	1,00	5,60	6,72
1191.	2819664	SKRINA A 135	31.12.1964	78,01	78,01	28,833	9403	15	15	100	85,00	-14	0,71	9,16	7,15	1,0	1,0	1,0	1,00	7,20	8,64
1192.	2819665	SKRINA A 133	31.12.1966	32,20	32,20	26,833	9403	15	15	100	85,00	-12	0,73	9,84	3,10	1,0	1,0	1,0	1,00	3,10	3,72
1193.	2819666	NADSTAVEC A 202	31.12.1986	24,90	24,90	26,833	9403	15	15	100	85,00	-12	0,73	9,84	2,40	1,0	1,0	1,0	1,00	2,40	2,88
1194.	2819667	SKRINA A 123	31.12.1987	57,76	57,76	25,833	9403	15	15	100	85,00	-11	0,74	9,88	5,71	1,0	1,0	1,0	1,00	5,70	6,84
1195.	2819668	NADSTAVEC A 209	31.12.1987	17,92	17,92	25,833	9403	15	15	100	85,00	-11	0,74	9,88	1,77	1,0	1,0	1,0	1,00	1,80	2,16
1196.	2819669	SKRINA A 129	31.12.1987	61,41	61,41	25,833	9403	15	15	100	85,00	-11	0,74	9,88	6,07	1,0	1,0	1,0	1,00	6,10	7,32
1197.	2819670	SKRINKA LN 31	31.12.1987	25,89	25,89	25,833	9403	15	15	100	85,00	-11	0,74	9,88	2,56	1,0	1,0	1,0	1,00	2,60	3,12
1198.	2819672	KRESLO CAL.	31.12.1987	29,54	29,54	25,833	9401	8	15	100	85,00	-36	0,74	7,10	2,10	1,0	1,0	1,0	1,00	2,10	2,52
1199.	2819673	KRESLO CAL.	31.12.1988	29,54	29,54	24,833	9401	8	15	100	85,00	-34	0,75	7,43	2,19	1,0	1,0	1,0	1,00	2,20	2,64
1200.	2819677	SKRINA A 100	31.12.1986	52,45	52,45	26,833	9403	15	15	100	85,00	-12	0,73	9,84	5,06	1,0	1,0	1,0	1,00	5,10	6,12
1201.	2819679	STOLIK KONFER.	31.12.1980	23,24	23,24	32,833	9403	15	15	100	85,00	-18	0,67	8,24	1,91	1,0	1,0	1,0	1,00	1,90	2,28
1202.	2819680	SKRINA DREV.	31.12.1976	49,29	49,29	36,833	9403	15	15	100	85,00	-22	0,63	7,37	3,63	1,0	1,0	1,0	1,00	3,60	4,32
1203.	2819685	STOL ZASAD.	31.12.1976	33,86	33,86	36,833	9403	15	15	100	85,00	-22	0,63	7,37	2,50	1,0	1,0	1,0	1,00	2,50	3,00
1204.	2819686	STOL ZASAD.	31.12.1976	33,86	33,86	36,833	9403	15	15	100	85,00	-22	0,63	7,37	2,50	1,0	1,0	1,0	1,00	2,50	3,00
1205.	2819687	NADSTAVEC	31.12.1976	35,19	35,19	36,833	9403	15	15	100	85,00	-22	0,63	7,37	2,59	1,0	1,0	1,0	1,00	2,60	3,12
1206.	2819688	NADSTAVEC	31.12.1976	35,19	35,19	36,833	9403	15	15	100	85,00	-22	0,63	7,37	2,59	1,0	1,0	1,0	1,00	2,60	3,12
1207.	2819689	NADSTAVEC	31.12.1976	35,19	35,19	36,833	9403	15	15	100	85,00	-22	0,63	7,37	2,59	1,0	1,0	1,0	1,00	2,60	3,12
1208.	2819690	NADSTAVEC	31.12.1976	35,19	35,19	36,833	9403	15	15	100	85,00	-22	0,63	7,37	2,59	1,0	1,0	1,0	1,00	2,60	3,12
1209.	2819691	SKRINKA REGISTR.	31.12.1976	18,59	18,59	36,833	9403	15	15	100	85,00	-22	0,63	7,37	1,37	1,0	1,0	1,0	1,00	1,40	1,68
1210.	2819692	SKRINKA REGISTR.	31.12.1976	18,59	18,59	36,833	9403	15	15	100	85,00	-22	0,63	7,37	1,37	1,0	1,0	1,0	1,00	1,40	1,68
1211.	2819693	SKRINKA REGISTR.	31.12.1976	18,59	18,59	36,833	9403	15	15	100	85,00	-22	0,63	7,37	1,37	1,0	1,0	1,0	1,00	1,40	1,68
1212.	2819695	SKRINKA REGISTR.	31.12.1976	40,83	40,83	36,833	9403	15	15	100	85,00	-22	0,63	7,37	3,01	1,0	1,0	1,0	1,00	3,00	3,60
1213.	2819697	KRESLO CAL.	31.12.1987	29,54	29,54	25,833	9401	8	15	100	85,00	-36	0,74	7,10	2,10	1,0	1,0	1,0	1,00	2,10	2,52
1214.	2819698	KRESLO CAL.	31.12.1987	29,54	29,54	25,833	9401	8	15	100	85,00	-36	0,74	7,10	2,10	1,0	1,0	1,0	1,00	2,10	2,52
1215.	2819699	KRESLO CAL.	31.12.1987	29,54	29,54	25,833	9401	8	15	100	85,00	-36	0,74	7,10	2,10	1,0	1,0	1,0	1,00	2,10	2,52
1216.	2819700	KRESLO CAL.	31.12.1988	29,54	29,54	24,833	9401	8	15	100	85,00	-34	0,75	7,43	2,19	1,0	1,0	1,0	1,00	2,20	2,64
1217.	2819702	STOLIK POD PIS.STROJ	31.12.1976	19,92	19,92	36,833	9403	15	15	100	85,00	-22	0,63	7,37	1,47	1,0	1,0	1,0	1,00	1,50	1,80
1218.	2819706	SKRINA A 100	31.12.1983	52,45	52,45	29,833	9403	15	15	100	85,00	-15	0,70	8,93	4,68	1,0	1,0	1,0	1,00	4,70	5,64
1219.	2819707	STOL KANCEL.	31.12.1983	54,44	54,44	29,833	9403	15	15	100	85,00	-15	0,70	8,93	4,86	1,0	1,0	1,0	1,00	4,90	5,88
1220.	2819708	SKRINA A 135	31.12.1983	78,01	78,01	29,833	9403	15	15	100	85,00	-15	0,70	8,93	6,97	1,0	1,0	1,0	1,00	7,00	8,40

1221.	2819709	NADSTAVEC A 202	31.12.1984	24,90	24,90	28,833	9403	15	15	100	85,00	-14	0,71	9,16	2,28	1,0	1,0	1,0	1,00	2,30	2,76
1222.	2819710	NADSTAVEC A 202	31.12.1984	24,90	24,90	28,833	9403	15	15	100	85,00	-14	0,71	9,16	2,28	1,0	1,0	1,0	1,00	2,30	2,76
1223.	2819711	NADSTAVEC A 202	31.12.1984	24,90	24,90	28,833	9403	15	15	100	85,00	-14	0,71	9,16	2,28	1,0	1,0	1,0	1,00	2,30	2,76
1224.	2819712	KRESLO CAL.	31.12.1984	71,70	71,70	28,833	9401	8	15	100	85,00	-42	0,71	8,18	4,43	1,0	1,0	1,0	1,00	4,40	5,28
1225.	2819713	SKRINA A 135	31.12.1984	78,01	78,01	28,833	9403	15	15	100	85,00	-14	0,71	9,16	7,15	1,0	1,0	1,0	1,00	7,20	8,64
1226.	2819714	NADSTAVEC A 209	31.12.1984	17,92	17,92	28,833	9403	15	15	100	85,00	-14	0,71	9,16	1,64	1,0	1,0	1,0	1,00	1,60	1,92
1227.	2819715	KRESLO CAL.	31.12.1986	31,87	31,87	26,833	9401	8	15	100	85,00	-38	0,73	6,79	2,16	1,0	1,0	1,0	1,00	2,20	2,64
1228.	2819716	SKRINA A 131	31.12.1987	63,07	63,07	25,833	9403	15	15	100	85,00	-11	0,74	9,88	6,23	1,0	1,0	1,0	1,00	6,20	7,44
1229.	2819717	NADSTAVEC A 201	31.12.1987	22,24	22,24	25,833	9403	15	15	100	85,00	-11	0,74	9,88	2,20	1,0	1,0	1,0	1,00	2,20	2,64
1230.	2819719	KONTAJNER	31.12.1989	35,85	35,85	23,833	9403	15	15	100	85,00	-9	0,76	10,37	3,72	1,0	1,0	1,0	1,00	3,70	4,44
1231.	2819723	STOL KANCEL.	31.12.1980	46,14	46,14	32,833	9403	15	15	100	85,00	-18	0,67	8,24	3,80	1,0	1,0	1,0	1,00	3,80	4,56
1232.	2819724	STOL KANCEL.	31.12.1980	46,14	46,14	32,833	9403	15	15	100	85,00	-18	0,67	8,24	3,80	1,0	1,0	1,0	1,00	3,80	4,56
1233.	2819725	KONTAJNER	31.12.1984	35,85	35,85	28,833	9403	15	15	100	85,00	-14	0,71	9,16	3,28	1,0	1,0	1,0	1,00	3,30	3,96
1234.	2819727	SKRINA PLAMENOVZD.	31.12.1976	51,45	51,45	36,833	8303	17	25	100	75,00	-20	0,63	12,60	6,48	1,0	1,0	1,0	1,00	6,50	7,80
1235.	2819729	SKRINA A 123	31.12.1980	57,76	57,76	32,833	9403	15	15	100	85,00	-18	0,67	8,24	4,78	1,0	1,0	1,0	1,00	4,80	5,76
1236.	2819730	SKRINA A 100	31.12.1983	52,45	52,45	29,833	9403	15	15	100	85,00	-15	0,70	8,93	4,68	1,0	1,0	1,0	1,00	4,70	5,64
1237.	2819731	NADSTAVEC A 201	31.12.1983	22,24	22,24	29,833	9403	15	15	100	85,00	-15	0,70	8,93	1,99	1,0	1,0	1,0	1,00	2,00	2,40
1238.	2819732	NADSTAVEC A 202	31.12.1983	24,90	24,90	29,833	9403	15	15	100	85,00	-15	0,70	8,93	2,22	1,0	1,0	1,0	1,00	2,20	2,64
1239.	2819733	NADSTAVEC A 201	31.12.1986	22,24	22,24	26,833	9403	15	15	100	85,00	-12	0,73	9,64	2,14	1,0	1,0	1,0	1,00	2,10	2,52
1240.	2819734	KRESLO CAL.	31.12.1986	31,87	31,87	26,833	9401	8	15	100	85,00	-38	0,73	6,79	2,16	1,0	1,0	1,0	1,00	2,20	2,64
1241.	2819735	SKRINA A 135	31.12.1987	78,01	78,01	25,833	9403	15	15	100	85,00	-11	0,74	9,88	7,71	1,0	1,0	1,0	1,00	7,70	9,24
1242.	2819736	NADSTAVEC A 209	31.12.1987	17,92	17,92	25,833	9403	15	15	100	85,00	-11	0,74	9,88	1,77	1,0	1,0	1,0	1,00	1,80	2,16
1243.	2819737	NADSTAVEC A 201	31.12.1987	22,24	22,24	25,833	9403	15	15	100	85,00	-11	0,74	9,88	2,20	1,0	1,0	1,0	1,00	2,20	2,64
1244.	2819740	STOL KONTAJNER.	31.12.1989	28,88	28,88	23,833	9403	15	15	100	85,00	-9	0,76	10,37	2,99	1,0	1,0	1,0	1,00	3,00	3,60
1245.	2819742	SKRINA A 131	31.12.1989	63,07	63,07	23,833	9403	15	15	100	85,00	-9	0,76	10,37	6,54	1,0	1,0	1,0	1,00	6,50	7,80
1246.	2819743	KOVOLISTKOVNICA	31.12.1989	45,81	45,81	23,833	8303	17	25	100	75,00	-7	0,76	17,67	8,09	1,0	1,0	1,0	1,00	8,10	9,72
1247.	2819749	STOL KANCEL.	31.12.1976	46,14	46,14	36,833	9403	15	15	100	85,00	-22	0,63	7,37	3,40	1,0	1,0	1,0	1,00	3,40	4,08
1248.	2819750	SKRINKA REGISTR.	31.12.1978	34,02	34,02	36,833	9403	15	15	100	85,00	-22	0,63	7,37	2,51	1,0	1,0	1,0	1,00	2,50	3,00
1249.	2819751	SKRINA PLAMENOVZD.	31.12.1978	51,45	51,45	34,833	8303	17	25	100	75,00	-16	0,65	13,33	6,86	1,0	1,0	1,0	1,00	6,90	8,28
1250.	2819753	NADSTAVEC A 201	31.12.1984	22,24	22,24	28,833	9403	15	15	100	85,00	-14	0,71	9,16	2,04	1,0	1,0	1,0	1,00	2,00	2,40
1251.	2819754	NADSTAVEC A 201	31.12.1984	22,24	22,24	28,833	9403	15	15	100	85,00	-14	0,71	9,16	2,04	1,0	1,0	1,0	1,00	2,00	2,40
1252.	2819755	NADSTAVEC A 201	31.12.1984	22,24	22,24	28,833	9403	15	15	100	85,00	-14	0,71	9,16	2,04	1,0	1,0	1,0	1,00	2,00	2,40
1253.	2819756	NADSTAVEC A 202	31.12.1984	24,90	24,90	28,833	9403	15	15	100	85,00	-14	0,71	9,16	2,28	1,0	1,0	1,0	1,00	2,30	2,76
1254.	2819757	SKRINA A 135	31.12.1984	78,01	78,01	28,833	9403	15	15	100	85,00	-14	0,71	9,16	7,15	1,0	1,0	1,0	1,00	7,20	8,64
1255.	2819758	NADSTAVEC A 209	31.12.1987	17,92	17,92	25,833	9403	15	15	100	85,00	-11	0,74	9,88	1,77	1,0	1,0	1,0	1,00	1,80	2,16
1256.	2819759	NADSTAVEC A 209	31.12.1987	17,92	17,92	25,833	9403	15	15	100	85,00	-11	0,74	9,88	1,77	1,0	1,0	1,0	1,00	1,80	2,16
1257.	2819760	SKRINA A 129	31.12.1987	61,41	61,41	25,833	9403	15	15	100	85,00	-11	0,74	9,88	6,07	1,0	1,0	1,0	1,00	6,10	7,32
1258.	2819761	NADSTAVEC A 201	31.12.1987	22,24	22,24	25,833	9403	15	15	100	85,00	-11	0,74	9,88	2,20	1,0	1,0	1,0	1,00	2,20	2,64
1259.	2819762	KRESLO CAL.	31.12.1988	29,54	29,54	24,833	9401	8	15	100	85,00	-34	0,75	7,43	2,19	1,0	1,0	1,0	1,00	2,20	2,64
1260.	2819763	KRESLO CAL.	31.12.1988	29,54	29,54	24,833	9401	8	15	100	85,00	-34	0,75	7,43	2,19	1,0	1,0	1,0	1,00	2,20	2,64
1261.	2819764	STOLIK KONFER.	31.12.1988	21,24	21,24	24,833	9403	15	15	100	85,00	-10	0,75	10,13	2,15	1,0	1,0	1,0	1,00	2,20	2,64
1262.	2819765	SKRINKA LN 31	31.12.1988	25,89	25,89	24,833	9403	15	15	100	85,00	-10	0,75	10,13	2,62	1,0	1,0	1,0	1,00	2,60	3,12

1283.	2819768	SKRINA A 100	31.12.1987	52,45	52,45	25,833	9403	15	15	100	85,00	-11	0,74	9,88	5,18	1,0	1,0	1,0	1,00	5,20	6,24
1284.	2819769	SKRINA A 129	31.12.1987	61,41	61,41	25,833	9403	15	15	100	85,00	-11	0,74	9,88	6,07	1,0	1,0	1,0	1,00	6,10	7,32
1285.	2819770	SKRINA A 131	31.12.1987	63,07	63,07	25,833	9403	15	15	100	85,00	-11	0,74	9,88	6,23	1,0	1,0	1,0	1,00	6,20	7,44
1286.	2819771	NADSTAVEC A 201	31.12.1987	22,24	22,24	25,833	9403	15	15	100	85,00	-11	0,74	9,88	2,20	1,0	1,0	1,0	1,00	2,20	2,64
1287.	2819772	NADSTAVEC A 201	31.12.1987	22,24	22,24	25,833	9403	15	15	100	85,00	-11	0,74	9,88	2,20	1,0	1,0	1,0	1,00	2,20	2,64
1288.	2819785	REGAL	31.12.1992	32,20	32,20	20,833	8304	17	15	100	85,00	-4	0,79	11,38	3,66	1,0	1,0	1,0	1,00	3,70	4,44
1289.	2819786	REGAL	31.12.1992	32,20	32,20	20,833	8304	17	15	100	85,00	-4	0,79	11,38	3,66	1,0	1,0	1,0	1,00	3,70	4,44
1270.	2819787	REGAL	31.12.1992	32,20	32,20	20,833	8304	17	15	100	85,00	-4	0,79	11,38	3,66	1,0	1,0	1,0	1,00	3,70	4,44
1271.	2819790	REGAL	31.12.1992	32,20	32,20	20,833	8304	17	15	100	85,00	-4	0,79	11,38	3,66	1,0	1,0	1,0	1,00	3,70	4,44
1272.	2819792	STOLIK POD PIS.STROJ	31.12.1976	19,92	19,92	36,833	9403	15	15	100	85,00	-22	0,63	7,37	1,47	1,0	1,0	1,0	1,00	1,50	1,80
1273.	2819795	STOLICKA KOZ.DTOC.	31.12.1986	17,59	17,59	26,833	9401	8	15	100	85,00	-38	0,73	6,79	1,19	1,0	1,0	1,0	1,00	1,20	1,44
1274.	2819797	SKRINA TREZOR	31.12.1968	19,92	19,92	44,833	8303	17	25	100	75,00	-28	0,55	9,90	1,97	1,0	1,0	1,0	1,00	2,00	2,40
1275.	2819803	KRESLO CAL.	31.12.1988	29,54	29,54	24,833	9401	8	15	100	85,00	-34	0,75	7,43	2,19	1,0	1,0	1,0	1,00	2,20	2,64
1276.	2819804	KRESLO CAL.	31.12.1988	29,54	29,54	24,833	9401	8	15	100	85,00	-34	0,75	7,43	2,19	1,0	1,0	1,0	1,00	2,20	2,64
1277.	2819805	KRESLO CAL.	31.12.1988	29,54	29,54	24,833	9401	8	15	100	85,00	-34	0,75	7,43	2,19	1,0	1,0	1,0	1,00	2,20	2,64
1278.	2819806	KRESLO CAL.	31.12.1988	23,57	23,57	24,833	9401	8	15	100	85,00	-34	0,75	7,43	1,75	1,0	1,0	1,0	1,00	1,80	2,16
1279.	2819807	STOLIK KONFER.	31.12.1988	21,24	21,24	24,833	9403	15	15	100	85,00	-10	0,75	10,13	2,15	1,0	1,0	1,0	1,00	2,20	2,64
1280.	2819808	STOLIK KONFER.	31.12.1988	21,24	21,24	24,833	9403	15	15	100	85,00	-10	0,75	10,13	2,15	1,0	1,0	1,0	1,00	2,20	2,64
1281.	2819821	SKRINKA LN 31	31.12.1988	25,89	25,89	24,833	9403	15	15	100	85,00	-10	0,75	10,13	2,62	1,0	1,0	1,0	1,00	2,60	3,12
1282.	2819822	SKRINKA LN 31	31.12.1988	25,89	25,89	24,833	9403	15	15	100	85,00	-10	0,75	10,13	2,62	1,0	1,0	1,0	1,00	2,60	3,12
1283.	2819823	SKRINKA LN 31	31.12.1988	25,89	25,89	24,833	9403	15	15	100	85,00	-10	0,75	10,13	2,62	1,0	1,0	1,0	1,00	2,60	3,12
1284.	2819824	SKRINKA LN 31	31.12.1988	25,89	25,89	24,833	9403	15	15	100	85,00	-10	0,75	10,13	2,62	1,0	1,0	1,0	1,00	2,60	3,12
1285.	2819825	SKRINKA LN 31	31.12.1988	25,89	25,89	24,833	9403	15	15	100	85,00	-10	0,75	10,13	2,62	1,0	1,0	1,0	1,00	2,60	3,12
1286.	2819826	SKRINKA LN 31	31.12.1988	25,89	25,89	24,833	9403	15	15	100	85,00	-10	0,75	10,13	2,62	1,0	1,0	1,0	1,00	2,60	3,12
1287.	2819827	SKRINKA LN 31	31.12.1988	25,89	25,89	24,833	9403	15	15	100	85,00	-10	0,75	10,13	2,62	1,0	1,0	1,0	1,00	2,60	3,12
1288.	2819828	SKRINKA LN 31	31.12.1988	25,89	25,89	24,833	9403	15	15	100	85,00	-10	0,75	10,13	2,62	1,0	1,0	1,0	1,00	2,60	3,12
1289.	2819831	SKRINKA LN 31	31.12.1988	25,89	25,89	24,833	9403	15	15	100	85,00	-10	0,75	10,13	2,62	1,0	1,0	1,0	1,00	2,60	3,12
1290.	2819832	STOL POD RYS.DOSKU REISS	31.12.1987	93,27	93,27	25,833	9403	15	15	100	85,00	-11	0,74	9,88	9,22	1,0	1,0	1,0	1,00	9,20	11,04
1291.	2819843	SKRINA PLECHOVA	31.12.1981	38,17	38,17	31,833	8304	17	15	100	85,00	-15	0,68	8,87	3,31	1,0	1,0	1,0	1,00	3,30	3,96
1292.	2819848	STOL KANCEL.	31.12.1980	46,14	46,14	32,833	9403	15	15	100	85,00	-18	0,67	8,24	3,80	1,0	1,0	1,0	1,00	3,80	4,56
1293.	2819849	STOL KANCEL.	31.12.1980	46,14	46,14	32,833	9403	15	15	100	85,00	-18	0,67	8,24	3,80	1,0	1,0	1,0	1,00	3,80	4,56
1294.	2819850	STOL KANCEL.	31.12.1980	46,14	46,14	32,833	9403	15	15	100	85,00	-18	0,67	8,24	3,80	1,0	1,0	1,0	1,00	3,80	4,56
1295.	2819851	STOLIK POD PIS.STROJ	31.12.1976	27,55	27,55	36,833	9403	15	15	100	85,00	-22	0,63	7,37	2,03	1,0	1,0	1,0	1,00	2,00	2,40
1296.	2819856	STOLIK POD PIS. STROJ	31.12.1985	19,92	19,92	27,833	9403	15	15	100	85,00	-13	0,72	9,40	1,87	1,0	1,0	1,0	1,00	1,90	2,28
1297.	2819857	SKRINA A 129	31.12.1986	61,41	61,41	26,833	9403	15	15	100	85,00	-12	0,73	9,64	5,92	1,0	1,0	1,0	1,00	5,90	7,08
1298.	2819858	NADSTAVEC A 201	31.12.1986	22,24	22,24	26,833	9403	15	15	100	85,00	-12	0,73	9,64	2,14	1,0	1,0	1,0	1,00	2,10	2,52
1299.	2819859	KRESLO CAL.	31.12.1988	71,70	71,70	24,833	9401	8	15	100	85,00	-34	0,75	7,43	5,33	1,0	1,0	1,0	1,00	5,30	6,36
1300.	2819861	SKRINA A 131	31.12.1986	63,07	63,07	26,833	9403	15	15	100	85,00	-12	0,73	9,64	6,08	1,0	1,0	1,0	1,00	6,10	7,32
1301.	2819862	NADSTAVEC A 201	31.12.1986	22,24	22,24	26,833	9403	15	15	100	85,00	-12	0,73	9,64	2,14	1,0	1,0	1,0	1,00	2,10	2,52
1302.	2819863	KONTAJNER	31.12.1986	35,85	35,85	26,833	9403	15	15	100	85,00	-12	0,73	9,64	3,48	1,0	1,0	1,0	1,00	3,50	4,20
1303.	2819877	SKRINA KOV.SATNIK. /UPRAT.1.POSCH./	31.12.1976	21,91	21,91	36,833	8304	17	15	100	85,00	-20	0,63	7,56	1,68	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1304.	2819878	SKRINA KOV.SATNIK. /UPRAT.2.POSCH./	31.12.1976	21,91	21,91	36,833	8304	17	15	100	85,00	-20	0,63	7,56	1,66	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04

1305.	2819879	SKRINA DREV. /WC MUZI-1.POSCH./	31.12.1976	49,29	49,29	38,833	9403	15	15	100	85,00	-22	0,63	7,37	3,63	1,0	1,0	1,0	1,00	3,60	4,32
1306.	2819881	SKRINA PLECH.	31.12.1976	17,92	17,92	36,833	8304	17	15	100	85,00	-20	0,63	7,58	1,35	1,0	1,0	1,0	1,00	1,40	1,68
1307.	2819882	SKRINA PLECH.	31.12.1980	51,45	51,45	32,833	8304	17	15	100	85,00	-16	0,67	8,44	4,34	1,0	1,0	1,0	1,00	4,30	5,16
1308.	2819888	SKRINA PLECH.	31.12.1973	39,50	39,50	38,833	8304	17	15	100	85,00	-23	0,60	6,93	2,74	1,0	1,0	1,0	1,00	2,70	3,24
1309.	2819889	SKRINA PLECH.	31.12.1973	27,12	27,12	39,833	8304	17	15	100	85,00	-23	0,60	6,93	1,88	1,0	1,0	1,0	1,00	1,90	2,28
1310.	2819890	SKRINKA MHG 1-DVER.	31.12.1982	28,21	28,21	30,833	9403	15	15	100	85,00	-16	0,69	8,69	2,45	1,0	1,0	1,0	1,00	2,50	3,00
1311.	2819892	SKRINA A 123	31.12.1983	57,76	57,76	29,833	9403	15	15	100	85,00	-15	0,70	8,93	5,16	1,0	1,0	1,0	1,00	5,20	6,24
1312.	2819893	NADSTAVEC A 201	31.12.1984	22,24	22,24	28,833	9403	15	15	100	85,00	-14	0,71	9,16	2,04	1,0	1,0	1,0	1,00	2,00	2,40
1313.	2819894	NADSTAVEC A 202	31.12.1984	24,90	24,90	28,833	9403	15	15	100	85,00	-14	0,71	9,16	2,28	1,0	1,0	1,0	1,00	2,30	2,76
1314.	2819896	STOL KANCEL.	31.12.1984	30,87	30,87	28,833	9403	15	15	100	85,00	-14	0,71	9,16	2,83	1,0	1,0	1,0	1,00	2,80	3,36
1315.	2819897	KONTAJNER	31.12.1984	39,50	39,50	28,833	9403	15	15	100	85,00	-14	0,71	9,16	3,62	1,0	1,0	1,0	1,00	3,60	4,32
1316.	2819898	KONTAJNER	31.12.1984	39,50	39,50	28,833	9403	15	15	100	85,00	-14	0,71	9,16	3,62	1,0	1,0	1,0	1,00	3,60	4,32
1317.	2819900	SKRINA A 131	31.12.1984	63,07	63,07	28,833	9403	15	15	100	85,00	-14	0,71	9,16	5,78	1,0	1,0	1,0	1,00	5,80	6,96
1318.	2819901	SKRINA A 131	31.12.1984	63,07	63,07	28,833	9403	15	15	100	85,00	-14	0,71	9,16	5,78	1,0	1,0	1,0	1,00	5,80	6,96
1319.	2819903	STOL KANCEL.	31.12.1984	90,62	90,62	28,833	9403	15	15	100	85,00	-14	0,71	9,16	8,30	1,0	1,0	1,0	1,00	8,30	9,96
1320.	2819904	SKRINA A 135	31.12.1984	78,01	78,01	28,833	9403	15	15	100	85,00	-14	0,71	9,16	7,15	1,0	1,0	1,0	1,00	7,20	8,64
1321.	2819906	STOL KANCEL. LENKA	31.12.1984	35,52	35,52	28,833	9403	15	15	100	85,00	-14	0,71	9,16	3,25	1,0	1,0	1,0	1,00	3,30	3,96
1322.	2819908	STOL KANCEL. A 501	31.12.1985	74,69	74,69	27,833	9403	15	15	100	85,00	-13	0,72	9,40	7,02	1,0	1,0	1,0	1,00	7,00	8,40
1323.	2819909	STOL KANCEL. A 501	31.12.1985	74,69	74,69	27,833	9403	15	15	100	85,00	-13	0,72	9,40	7,02	1,0	1,0	1,0	1,00	7,00	8,40
1324.	2819910	NADSTAVEC A 201	31.12.1986	22,24	22,24	26,833	9403	15	15	100	85,00	-12	0,73	9,64	2,14	1,0	1,0	1,0	1,00	2,10	2,52
1325.	2819912	NADSTAVEC A 201	31.12.1986	22,24	22,24	26,833	9403	15	15	100	85,00	-12	0,73	9,64	2,14	1,0	1,0	1,0	1,00	2,10	2,52
1326.	2819913	NADSTAVEC A 209	31.12.1987	17,92	17,92	25,833	9403	15	15	100	85,00	-11	0,74	9,88	1,77	1,0	1,0	1,0	1,00	1,80	2,16
1327.	2819914	SKRINA A 131	31.12.1987	63,07	63,07	25,833	9403	15	15	100	85,00	-11	0,74	9,88	6,23	1,0	1,0	1,0	1,00	6,20	7,44
1328.	2819915	NADSTAVEC A 201	31.12.1987	22,24	22,24	25,833	9403	15	15	100	85,00	-11	0,74	9,88	2,20	1,0	1,0	1,0	1,00	2,20	2,64
1329.	2819917	SKRINKA LN 31	31.12.1988	25,89	25,89	24,833	9403	15	15	100	85,00	-10	0,75	10,13	2,62	1,0	1,0	1,0	1,00	2,60	3,12
1330.	2819921	STOL KANCEL.	31.12.1989	28,88	28,88	23,833	9403	15	15	100	85,00	-9	0,76	10,37	2,99	1,0	1,0	1,0	1,00	3,00	3,60
1331.	2819922	KONTAJNER	31.12.1989	35,85	35,85	23,833	9403	15	15	100	85,00	-9	0,76	10,37	3,72	1,0	1,0	1,0	1,00	3,70	4,44
1332.	2819926	SKRINKA DREV.	31.12.1986	23,24	23,24	26,833	9403	15	15	100	85,00	-12	0,73	9,64	2,24	1,0	1,0	1,0	1,00	2,20	2,64
1333.	2819927	STOLIK KONTAJNER.	31.12.1982	16,93	16,93	30,833	9403	15	15	100	85,00	-16	0,69	8,69	1,47	1,0	1,0	1,0	1,00	1,50	1,80
1334.	2819928	SKRINKA A 100	31.12.1983	52,45	52,45	29,833	9403	15	15	100	85,00	-15	0,70	8,93	4,68	1,0	1,0	1,0	1,00	4,70	5,64
1335.	2819977	REGAL	31.12.1992	32,20	32,20	20,833	8304	17	15	100	85,00	-4	0,79	11,38	3,66	1,0	1,0	1,0	1,00	3,70	4,44
1336.	2819978	REGAL	31.12.1992	32,20	32,20	20,833	8304	17	15	100	85,00	-4	0,79	11,38	3,66	1,0	1,0	1,0	1,00	3,70	4,44
1337.	2819979	REGAL	31.12.1992	32,20	32,20	20,833	8304	17	15	100	85,00	-4	0,79	11,38	3,66	1,0	1,0	1,0	1,00	3,70	4,44
1338.	2819980	REGAL	31.12.1992	32,20	32,20	20,833	8304	17	15	100	85,00	-4	0,79	11,38	3,66	1,0	1,0	1,0	1,00	3,70	4,44
1339.	2819981	REGAL /UPRAT.1.POSCH./	31.12.1992	32,20	32,20	20,833	8304	17	15	100	85,00	-4	0,79	11,38	3,66	1,0	1,0	1,0	1,00	3,70	4,44
1340.	2819982	REGAL /ZAMOCEK/	31.12.1992	32,20	32,20	20,833	8304	17	15	100	85,00	-4	0,79	11,38	3,66	1,0	1,0	1,0	1,00	3,70	4,44
1341.	2819994	SKRINA KOV.SATNIK.	31.12.1974	21,91	21,91	38,833	8304	17	15	100	85,00	-22	0,61	7,14	1,56	1,0	1,0	1,0	1,00	1,60	1,92
1342.	2819996	SKRINKA PLECH.	31.12.1983	38,17	38,17	29,833	8304	17	15	100	85,00	-13	0,70	9,14	3,49	1,0	1,0	1,0	1,00	3,50	4,20
1343.	2819999	SKRINA DREV.	31.12.1990	78,34	78,34	22,833	9403	15	15	100	85,00	-8	0,77	10,63	8,33	1,0	1,0	1,0	1,00	8,30	9,96
1344.	2820000	REGAL	31.12.1992	32,20	32,20	20,833	8304	17	15	100	85,00	-4	0,79	11,38	3,66	1,0	1,0	1,0	1,00	3,70	4,44
1345.	2820001	REGAL	31.12.1992	32,20	32,20	20,833	8304	17	15	100	85,00	-4	0,79	11,38	3,66	1,0	1,0	1,0	1,00	3,70	4,44
1346.	2820002	REGAL	31.12.1992	32,20	32,20	20,833	8304	17	15	100	85,00	-4	0,79	11,38	3,66	1,0	1,0	1,0	1,00	3,70	4,44

1347.	2820003	REGAL /SPRCHA-PRIZEMIE/	31.12.1992	32,20	32,20	20,833	8304	17	15	100	85,00	-4	0,79	11,38	3,66	1,0	1,0	1,0	1,00	3,70	4,44
1348.	2820004	REGAL /SPRCHA-PRIZEMIE/	31.12.1992	32,20	32,20	20,833	8304	17	15	100	85,00	-4	0,79	11,38	3,66	1,0	1,0	1,0	1,00	3,70	4,44
1349.	2820005	REGAL /SPRCHA-PRIZEMIE/	31.12.1992	32,20	32,20	20,833	8304	17	15	100	85,00	-4	0,79	11,38	3,66	1,0	1,0	1,0	1,00	3,70	4,44
1350.	2820050	STOL KANCEL.	31.12.1976	54,44	54,44	36,833	9403	15	15	100	85,00	-22	0,63	7,37	4,01	1,0	1,0	1,0	1,00	4,00	4,80
1351.	2820052	SKRINA PLAMENOVZD.	31.12.1976	38,17	38,17	36,833	8303	17	25	100	75,00	-20	0,63	12,60	4,81	1,0	1,0	1,0	1,00	4,80	5,76
1352.	2820053	SKRINA PLAMENOVZD.	31.12.1976	38,17	38,17	36,833	8303	17	25	100	75,00	-20	0,63	12,60	4,81	1,0	1,0	1,0	1,00	4,80	5,76
1353.	2820054	SKRINA REGISTR.	31.12.1976	32,53	32,53	36,833	9403	15	15	100	85,00	-22	0,63	7,37	2,40	1,0	1,0	1,0	1,00	2,40	2,88
1354.	2820055	SKRINA REGISTR.	31.12.1976	25,89	25,89	36,833	9403	15	15	100	85,00	-22	0,63	7,37	1,91	1,0	1,0	1,0	1,00	1,90	2,28
1355.	2820056	STOL KANCEL.	31.12.1976	54,44	54,44	36,833	9403	15	15	100	85,00	-22	0,63	7,37	4,01	1,0	1,0	1,0	1,00	4,00	4,80
1356.	2820057	SKRINA DREV.	31.12.1976	33,89	33,89	36,833	9403	15	15	100	85,00	-22	0,63	7,37	2,48	1,0	1,0	1,0	1,00	2,50	3,00
1357.	2820058	SKRINA DREV.	31.12.1976	49,29	49,29	36,833	9403	15	15	100	85,00	-22	0,63	7,37	3,63	1,0	1,0	1,0	1,00	3,60	4,32
1358.	2820059	SKRINA PLAMENOVZD.	31.12.1977	51,45	51,45	35,833	8303	17	25	100	75,00	-19	0,64	12,96	6,67	1,0	1,0	1,0	1,00	6,70	8,04
1359.	2820060	SKRINA PLAMENOVZD.	31.12.1977	51,45	51,45	35,833	8303	17	25	100	75,00	-19	0,64	12,96	6,67	1,0	1,0	1,0	1,00	6,70	8,04
1360.	2820061	KRESLO CAL.	31.12.1976	19,58	19,58	36,833	9401	8	15	100	85,00	-58	0,63	3,97	0,78	1,0	1,0	1,0	1,00	0,80	0,96
1361.	2820062	KRESLO CAL.	31.12.1976	19,58	19,58	36,833	9401	8	15	100	85,00	-58	0,63	3,97	0,78	1,0	1,0	1,0	1,00	0,80	0,96
1362.	2820088	SKRINA KOV.SATNIK.	31.12.1976	17,92	17,92	36,833	8304	17	15	100	85,00	-20	0,63	7,58	1,35	1,0	1,0	1,0	1,00	1,40	1,68
1363.	2820102	SKRINA PLAMENOVZD.	31.12.1976	51,45	51,45	36,833	8303	17	25	100	75,00	-20	0,63	12,60	6,48	1,0	1,0	1,0	1,00	6,50	7,80
1364.	2820103	SKRINA KOV.SATNIK.	31.12.1976	21,91	21,91	36,833	8304	17	15	100	85,00	-20	0,63	7,58	1,66	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1365.	2820109	SKRINA PLAMENOVZD.	31.12.1980	51,45	51,45	32,833	8303	17	25	100	75,00	-16	0,67	14,07	7,24	1,0	1,0	1,0	1,00	7,20	8,64
1366.	2820110	SKRINA	31.12.1981	38,17	38,17	31,833	9403	15	15	100	85,00	-17	0,68	8,47	3,23	1,0	1,0	1,0	1,00	3,20	3,84
1367.	2820111	SKRINA	31.12.1981	38,17	38,17	31,833	9403	15	15	100	85,00	-17	0,68	8,47	3,23	1,0	1,0	1,0	1,00	3,20	3,84
1368.	2820113	SKRINA PLECH.SATNIK.	31.12.1982	18,26	18,26	30,833	8304	17	15	100	85,00	-14	0,69	8,90	1,63	1,0	1,0	1,0	1,00	1,60	1,92
1369.	2820117	SKRINA KOV.SATNIK.	31.12.1983	20,25	20,25	29,833	8304	17	15	100	85,00	-13	0,70	9,14	1,85	1,0	1,0	1,0	1,00	1,90	2,28
1370.	2820122	NOSITKA DURAL	31.12.1984	19,15	19,15	28,833	8304	17	15	100	85,00	-12	0,71	9,37	1,79	1,0	1,0	1,0	1,00	1,80	2,16
1371.	2820123	NOSITKA DURAL	31.12.1984	19,15	19,15	28,833	8304	17	15	100	85,00	-12	0,71	9,37	1,79	1,0	1,0	1,0	1,00	1,80	2,16
1372.	2820124	STOL KANCEL.	31.12.1985	95,60	95,60	27,833	9403	15	15	100	85,00	-13	0,72	9,40	8,99	1,0	1,0	1,0	1,00	9,00	10,80
1373.	2820129	SKRINA PLECH.ROZVOJ	31.12.1986	31,53	31,53	26,833	8304	17	15	100	85,00	-10	0,73	9,86	3,11	1,0	1,0	1,0	1,00	3,10	3,72
1374.	2820130	SKRINA PLECH.ROZVOJ	31.12.1986	31,53	31,53	26,833	8304	17	15	100	85,00	-10	0,73	9,86	3,11	1,0	1,0	1,0	1,00	3,10	3,72
1375.	2820137	NADSTAVEC PLECH.	31.12.1987	17,92	17,92	25,833	9403	15	15	100	85,00	-11	0,74	9,88	1,77	1,0	1,0	1,0	1,00	1,80	2,16
1376.	2820138	NADSTAVEC PLECH.	31.12.1987	17,92	17,92	25,833	9403	15	15	100	85,00	-11	0,74	9,88	1,77	1,0	1,0	1,0	1,00	1,80	2,16
1377.	2820139	NADSTAVEC PLECH.	31.12.1987	17,92	17,92	25,833	9403	15	15	100	85,00	-11	0,74	9,88	1,77	1,0	1,0	1,0	1,00	1,80	2,16
1378.	2820142	STOL KANCEL.REISS	31.12.1987	93,27	93,27	25,833	9403	15	15	100	85,00	-11	0,74	9,88	9,22	1,0	1,0	1,0	1,00	9,20	11,04
1379.	2820143	STOL LABORAT. LN 25	31.12.1987	47,47	47,47	25,833	8303	17	25	100	75,00	-9	0,74	16,84	7,99	1,0	1,0	1,0	1,00	8,00	9,60
1380.	2820144	STOL LABORAT. LN 25	31.12.1987	47,47	47,47	25,833	8303	17	25	100	75,00	-9	0,74	16,84	7,99	1,0	1,0	1,0	1,00	8,00	9,60
1381.	2820146	SKRINA PLECH.ROZVOJ	31.12.1987	31,53	31,53	25,833	8304	17	15	100	85,00	-9	0,74	10,10	3,18	1,0	1,0	1,0	1,00	3,20	3,84
1382.	2820147	SKRINA PLECH.ROZVOJ	31.12.1987	31,53	31,53	25,833	8304	17	15	100	85,00	-9	0,74	10,10	3,18	1,0	1,0	1,0	1,00	3,20	3,84
1383.	2820156	SKRINKA ISTIACA	31.12.1990	33,86	33,86	22,833	8304	17	15	100	85,00	-6	0,77	10,86	3,68	1,0	1,0	1,0	1,00	3,70	4,44
1384.	2820201	STOL ZAMOCNICKY	31.12.1976	41,69	41,69	36,833	8303	17	25	100	75,00	-20	0,63	12,60	5,25	1,0	1,0	1,0	1,00	5,30	6,36
1385.	2820204	STOL ZAMOCNICKY	31.12.1976	41,69	41,69	36,833	8303	17	25	100	75,00	-20	0,63	12,60	5,25	1,0	1,0	1,0	1,00	5,30	6,36
1386.	2820205	STOL ZAMOCNICKY	31.12.1976	41,69	41,69	36,833	8303	17	25	100	75,00	-20	0,63	12,60	5,25	1,0	1,0	1,0	1,00	5,30	6,36
1387.	2820206	STOL ZAMOCNICKY	31.12.1976	41,69	41,69	36,833	8303	17	25	100	75,00	-20	0,63	12,60	5,25	1,0	1,0	1,0	1,00	5,30	6,36
1388.	2820207	STOL ZAMOCNICKY	31.12.1976	41,69	41,69	36,833	8303	17	25	100	75,00	-20	0,63	12,60	5,25	1,0	1,0	1,0	1,00	5,30	6,36

1389.	2820208	STOL ZAMOCNICKY	31.12.1976	41,69	41,69	36,833	8303	17	25	100	75,00	-20	0,63	12,60	5,25	1,0	1,0	1,0	1,00	5,30	6,36
1390.	2820209	STOL ZAMOCNICKY	31.12.1976	41,69	41,69	36,833	8303	17	25	100	75,00	-20	0,63	12,60	5,25	1,0	1,0	1,0	1,00	5,30	6,36
1391.	2820210	STOL ZAMOCNICKY	31.12.1976	41,69	41,69	36,833	8303	17	25	100	75,00	-20	0,63	12,60	5,25	1,0	1,0	1,0	1,00	5,30	6,36
1392.	2820235	SKRINA PLECH.ROZVOJ	31.12.1986	38,51	38,51	26,833	8304	17	15	100	85,00	-10	0,73	9,86	3,60	1,0	1,0	1,0	1,00	3,60	4,32
1393.	2820239	STOL KONTAJNER.	31.12.1989	28,58	28,58	23,833	9403	15	15	100	85,00	-9	0,76	10,37	2,75	1,0	1,0	1,0	1,00	2,80	3,36
1394.	2820240	KONTAJNER	31.12.1989	35,85	35,85	23,833	9403	15	15	100	85,00	-9	0,76	10,37	3,72	1,0	1,0	1,0	1,00	3,70	4,44
1395.	2820241	SKRINKA LN 31	31.12.1989	25,89	25,89	23,833	9403	15	15	100	85,00	-9	0,76	10,37	2,68	1,0	1,0	1,0	1,00	2,70	3,24
1396.	2820242	NADSTAVEC A 201	31.12.1989	17,92	17,92	23,833	9403	15	15	100	85,00	-9	0,76	10,37	1,86	1,0	1,0	1,0	1,00	1,90	2,28
1397.	2820243	NADSTAVEC A 201	31.12.1989	17,92	17,92	23,833	9403	15	15	100	85,00	-9	0,76	10,37	1,86	1,0	1,0	1,0	1,00	1,90	2,28
1398.	2820245	KOVOLISTKOVNICA	31.12.1989	45,81	45,81	23,833	8303	17	25	100	75,00	-7	0,76	17,87	8,09	1,0	1,0	1,0	1,00	8,10	9,72
1399.	2820246	SKRINA PLECH.	31.12.1989	51,45	51,45	23,833	8304	17	15	100	85,00	-7	0,76	10,60	5,45	1,0	1,0	1,0	1,00	5,50	6,60
1400.	2820247	SKRINA PLECH.	31.12.1989	51,45	51,45	23,833	8304	17	15	100	85,00	-7	0,76	10,60	5,45	1,0	1,0	1,0	1,00	5,50	6,60
1401.	2820276	STOL KANCEL.	31.7.1986	103,57	103,57	27,250	9403	15	15	100	85,00	-12	0,73	9,64	9,98	1,0	1,0	1,0	1,00	10,00	12,00
1402.	2820292	STOL ZVAROVACI	31.12.1968	77,67	77,67	44,833	8303	17	25	100	75,00	-28	0,55	9,90	7,69	1,0	1,0	1,0	1,00	7,70	9,24
1403.	2820308	SKRINA PLAMENOVZD.	31.12.1968	24,90	24,90	44,833	8303	17	25	100	75,00	-28	0,55	9,90	2,47	1,0	1,0	1,0	1,00	2,50	3,00
1404.	2820324	SKRINA KOV.SATNIK.	31.12.1961	17,92	17,92	31,833	8304	17	15	100	85,00	-15	0,68	8,67	1,55	1,0	1,0	1,0	1,00	1,60	1,92
1405.	2820327	SKRINA KOV.SATNIK.	31.12.1961	17,92	17,92	31,833	8304	17	15	100	85,00	-15	0,68	8,67	1,55	1,0	1,0	1,0	1,00	1,60	1,92
1406.	2820336	SKRINA KOV.SATNIK.	31.12.1961	17,92	17,92	31,833	8304	17	15	100	85,00	-15	0,68	8,67	1,55	1,0	1,0	1,0	1,00	1,60	1,92
1407.	2820343	SKRINA KOV.SATNIK.	31.12.1961	17,92	17,92	31,833	8304	17	15	100	85,00	-15	0,68	8,67	1,55	1,0	1,0	1,0	1,00	1,60	1,92
1408.	2820347	SKRINA PLECH.	31.12.1984	38,17	38,17	28,833	8304	17	15	100	85,00	-12	0,71	9,37	3,58	1,0	1,0	1,0	1,00	3,60	4,32
1409.	2820348	SKRINA PLECH.	31.12.1984	38,17	38,17	28,833	8304	17	15	100	85,00	-12	0,71	9,37	3,58	1,0	1,0	1,0	1,00	3,60	4,32
1410.	2820349	NADSTAVEC PLECH.	31.12.1984	17,92	17,92	28,833	9403	15	15	100	85,00	-14	0,71	9,16	1,64	1,0	1,0	1,0	1,00	1,60	1,92
1411.	2820350	NADSTAVEC PLECH.	31.12.1984	17,92	17,92	28,833	9403	15	15	100	85,00	-14	0,71	9,16	1,64	1,0	1,0	1,0	1,00	1,60	1,92
1412.	2820364	STOL KANCEL.	31.12.1987	93,27	93,27	25,833	9403	15	15	100	85,00	-11	0,74	9,88	9,22	1,0	1,0	1,0	1,00	9,20	11,04
1413.	2820365	STOL LABORAT.	31.12.1987	47,47	47,47	25,833	8303	17	25	100	75,00	-9	0,74	18,84	7,99	1,0	1,0	1,0	1,00	8,00	9,60
1414.	2820370	NADSTAVEC PLECH.	31.12.1987	17,92	17,92	25,833	9403	15	15	100	85,00	-11	0,74	9,88	1,77	1,0	1,0	1,0	1,00	1,80	2,16
1415.	2820378	SKRINKA ISTIACA	31.12.1990	33,86	33,86	22,833	8304	17	15	100	85,00	-6	0,77	10,86	3,68	1,0	1,0	1,0	1,00	3,70	4,44
1416.	2820404	SKRINA SATNIK.	31.12.1993	17,26	17,26	19,833	8304	17	15	100	85,00	-3	0,80	11,64	2,01	1,0	1,0	1,0	1,00	2,00	2,40
1417.	2820405	SKRINA KOV.SATNIK.	31.12.1993	17,92	17,92	19,833	8304	17	15	100	85,00	-3	0,80	11,64	2,09	1,0	1,0	1,0	1,00	2,10	2,52
1418.	2820408	SKRINA KOV.SATNIK.	31.12.1993	17,92	17,92	19,833	8304	17	15	100	85,00	-3	0,80	11,64	2,09	1,0	1,0	1,0	1,00	2,10	2,52
1419.	2820407	SKRINKA DREV.	31.12.1993	62,07	62,07	19,833	9403	15	15	100	85,00	-5	0,80	11,40	7,08	1,0	1,0	1,0	1,00	7,10	8,52
1420.	2820408	NADSTAVEC	31.12.1993	35,85	35,85	19,833	9403	15	15	100	85,00	-5	0,80	11,40	4,09	1,0	1,0	1,0	1,00	4,10	4,92
1421.	2820413	STOL KANCEL.	31.12.1988	28,88	28,88	23,833	9403	15	15	100	85,00	-9	0,76	10,37	2,99	1,0	1,0	1,0	1,00	3,00	3,60
1422.	2820423	SKRINA PLECH.ROZVOJ	31.12.1988	36,51	36,51	24,833	8304	17	15	100	85,00	-8	0,75	10,35	3,78	1,0	1,0	1,0	1,00	3,80	4,56
1423.	2820424	SKRINA PLECH.ROZVOJ	31.12.1988	36,51	36,51	24,833	8304	17	15	100	85,00	-8	0,75	10,35	3,78	1,0	1,0	1,0	1,00	3,80	4,56
1424.	2820675	SKRINA PLECH.	31.12.1979	51,45	51,45	33,833	8304	17	15	100	85,00	-17	0,66	8,22	4,23	1,0	1,0	1,0	1,00	4,20	5,04
1425.	2820676	SKRINA PLECH.	31.12.1979	51,45	51,45	33,833	8304	17	15	100	85,00	-17	0,66	8,22	4,23	1,0	1,0	1,0	1,00	4,20	5,04
1426.	2820677	SKRINA PLECH.	31.12.1979	51,45	51,45	33,833	8304	17	15	100	85,00	-17	0,66	8,22	4,23	1,0	1,0	1,0	1,00	4,20	5,04
1427.	2820678	SKRINA PLECH.	31.12.1979	51,45	51,45	33,833	8304	17	15	100	85,00	-17	0,66	8,22	4,23	1,0	1,0	1,0	1,00	4,20	5,04
1428.	2820679	SKRINA PLECH.	31.12.1979	51,45	51,45	33,833	8304	17	15	100	85,00	-17	0,66	8,22	4,23	1,0	1,0	1,0	1,00	4,20	5,04
1429.	2820680	NADSTAVEC PLECH.	31.12.1979	21,24	21,24	33,833	9403	15	15	100	85,00	-19	0,66	8,02	1,70	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1430.	2820681	NADSTAVEC PLECH.	31.12.1979	21,24	21,24	33,833	9403	15	15	100	85,00	-19	0,66	8,02	1,70	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04

1431.	2820682	NADSTAVEC PLECH.	31.12.1979	21,24	21,24	33,833	9403	15	15	100	85,00	-19	0,66	8,02	1,70	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1432.	2820683	NADSTAVEC PLECH.	31.12.1979	21,24	21,24	33,833	9403	15	15	100	85,00	-19	0,66	8,02	1,70	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1433.	2820685	NADSTAVEC PLECH.	31.12.1979	21,24	21,24	33,833	9403	15	15	100	85,00	-19	0,66	8,02	1,70	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1434.	2820990	BUNKA LN 32 ZASUVKOVA	8.12.1988	35,85	35,85	24,833	9403	15	15	100	85,00	-10	0,75	10,13	3,63	1,0	1,0	1,0	1,00	3,60	4,32
1435.	2823518	KRESLO CAL.	31.12.1985	28,21	28,21	27,833	9401	8	15	100	85,00	-40	0,72	6,48	1,83	1,0	1,0	1,0	1,00	1,80	2,16
1436.	2823519	STOLICKA CAL.	31.12.1985	14,94	14,94	27,833	9401	8	15	100	85,00	-40	0,72	6,48	0,97	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,20
1437.	2824032	TREZOR A 885	15.6.1987	150,70	150,70	26,333	8303	17	25	100	75,00	-9	0,74	16,84	25,38	1,0	1,0	1,0	1,00	25,40	30,48
1438.	2824473	SKRINKA 4-DVER. A 129	9.3.1967	61,41	61,41	26,583	9403	15	15	100	85,00	-12	0,73	9,64	5,92	1,0	1,0	1,0	1,00	5,90	7,08
1439.	2826332	TREZOR	31.12.1968	89,09	89,09	44,833	8303	17	25	100	75,00	-28	0,55	9,90	8,82	1,0	1,0	1,0	1,00	8,80	10,56
1440.	2826333	SKRINA KOV.2-DVER.	22.9.1976	49,79	49,79	37,083	8304	17	15	100	85,00	-20	0,63	7,56	3,78	1,0	1,0	1,0	1,00	3,80	4,56
1441.	2826336	VALANDA CAL.	15.9.1980	61,74	61,74	33,083	9401	8	15	100	85,00	-50	0,67	5,03	3,11	1,0	1,0	1,0	1,00	3,10	3,72
1442.	2826337	VALANDA CAL.	15.9.1980	61,74	61,74	33,083	9401	8	15	100	85,00	-50	0,67	5,03	3,11	1,0	1,0	1,0	1,00	3,10	3,72
1443.	2826338	SKRINA KOV. 2-DVER.	1.11.1980	38,17	38,17	32,917	8304	17	15	100	85,00	-16	0,67	8,44	3,22	1,0	1,0	1,0	1,00	3,20	3,84
1444.	2826339	KRESLO CAL.	15.4.1981	33,19	33,19	32,500	9401	8	15	100	85,00	-49	0,68	5,20	1,73	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1445.	2826340	KRESLO CAL.	15.4.1981	33,19	33,19	32,500	9401	8	15	100	85,00	-49	0,68	5,20	1,73	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1446.	2826341	KRESLO CAL.	15.4.1981	33,19	33,19	32,500	9401	8	15	100	85,00	-49	0,68	5,20	1,73	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1447.	2826342	KRESLO CAL.	15.4.1981	33,19	33,19	32,500	9401	8	15	100	85,00	-49	0,68	5,20	1,73	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1448.	2826344	STOL SKOLSKY 5	17.1.1983	11,95	11,95	30,750	9403	15	15	100	85,00	-16	0,69	8,69	1,04	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,20
1449.	2826345	STOL SKOLSKY 5	17.1.1983	11,95	11,95	30,750	9403	15	15	100	85,00	-16	0,69	8,69	1,04	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,20
1450.	2826346	STOL SKOLSKY 5	17.1.1983	11,95	11,95	30,750	9403	15	15	100	85,00	-16	0,69	8,69	1,04	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,20
1451.	2826347	STOL SKOLSKY 5	17.1.1983	11,95	11,95	30,750	9403	15	15	100	85,00	-16	0,69	8,69	1,04	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,20
1452.	2826348	STOL SKOLSKY 5	17.1.1983	11,95	11,95	30,750	9403	15	15	100	85,00	-16	0,69	8,69	1,04	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,20
1453.	2826349	STOL SKOLSKY 5	17.1.1983	11,95	11,95	30,750	9403	15	15	100	85,00	-16	0,69	8,69	1,04	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,20
1454.	2826350	STOL SKOLSKY 5	17.1.1983	11,95	11,95	30,750	9403	15	15	100	85,00	-16	0,69	8,69	1,04	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,20
1455.	2826351	STOL SKOLSKY 5	17.1.1983	11,95	11,95	30,750	9403	15	15	100	85,00	-16	0,69	8,69	1,04	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,20
1456.	2826352	STOL SKOLSKY 5	17.1.1983	11,95	11,95	30,750	9403	15	15	100	85,00	-16	0,69	8,69	1,04	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,20
1457.	2826353	STOL SKOLSKY 5	17.1.1983	11,95	11,95	30,750	9403	15	15	100	85,00	-16	0,69	8,69	1,04	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,20
1458.	2826354	STOL SKOLSKY 5	17.1.1983	11,95	11,95	30,750	9403	15	15	100	85,00	-16	0,69	8,69	1,04	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,20
1459.	2826355	STOL SKOLSKY 5	17.1.1983	11,95	11,95	30,750	9403	15	15	100	85,00	-16	0,69	8,69	1,04	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,20
1460.	2826356	STOL SKOLSKY 5	17.1.1983	11,95	11,95	30,750	9403	15	15	100	85,00	-16	0,69	8,69	1,04	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,20
1461.	2826357	STOL SKOLSKY 5	17.1.1983	11,95	11,95	30,750	9403	15	15	100	85,00	-16	0,69	8,69	1,04	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,20
1462.	2826358	STOL SKOLSKY 5	17.1.1983	11,95	11,95	30,750	9403	15	15	100	85,00	-16	0,69	8,69	1,04	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,20
1463.	2826359	STOL SKOLSKY 5	17.1.1983	11,95	11,95	30,750	9403	15	15	100	85,00	-16	0,69	8,69	1,04	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,20
1464.	2826360	STOL SKOLSKY 5	17.1.1983	11,95	11,95	30,750	9403	15	15	100	85,00	-16	0,69	8,69	1,04	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,20
1465.	2826361	STOL SKOLSKY 5	17.1.1983	11,95	11,95	30,750	9403	15	15	100	85,00	-16	0,69	8,69	1,04	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,20
1466.	2826362	STOL SKOLSKY 5	17.1.1983	11,95	11,95	30,750	9403	15	15	100	85,00	-16	0,69	8,69	1,04	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,20
1467.	2826363	STOL SKOLSKY 5	17.1.1983	11,95	11,95	30,750	9403	15	15	100	85,00	-16	0,69	8,69	1,04	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,20
1468.	2826364	STOL SKOLSKY 5	17.1.1983	11,95	11,95	30,750	9403	15	15	100	85,00	-16	0,69	8,69	1,04	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,20
1469.	2826365	STOL SKOLSKY 5	17.1.1983	11,95	11,95	30,750	9403	15	15	100	85,00	-16	0,69	8,69	1,04	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,20

1470.	2826366	STOL SKOLSKY 5	17.1.1983	11,95	11,95	30,750	9403	15	15	100	85,00	-16	0,69	8,69	1,04	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,20
1471.	2826367	STOL SKOLSKY 5	17.1.1983	11,95	11,95	30,750	9403	15	15	100	85,00	-16	0,69	8,69	1,04	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,20
1472.	2826368	STOL SKOLSKY 5	17.1.1983	11,95	11,95	30,750	9403	15	15	100	85,00	-16	0,69	8,69	1,04	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,20
1473.	2826369	STOL SKOLSKY 5	17.1.1983	11,95	11,95	30,750	9403	15	15	100	85,00	-16	0,69	8,69	1,04	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,20
1474.	2826370	STOL SKOLSKY 5	17.1.1983	11,95	11,95	30,750	9403	15	15	100	85,00	-16	0,69	8,69	1,04	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,20
1475.	2826371	STOL ZASAD. KN 21	14.6.1983	42,16	42,16	30,333	9403	15	15	100	85,00	-15	0,70	8,93	3,76	1,0	1,0	1,0	1,00	3,80	4,56
1476.	2826373	SKRINKA A 135	1.11.1984	78,01	78,01	28,917	9403	15	15	100	85,00	-14	0,71	9,16	7,15	1,0	1,0	1,0	1,00	7,20	8,64
1477.	2826374	NADSTAVEC A 209	12.9.1986	17,92	17,92	27,083	9403	15	15	100	85,00	-12	0,73	9,64	1,73	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1478.	2826385	KNIHOVNA A 123	8.8.1985	57,76	57,76	28,167	9403	15	15	100	85,00	-13	0,72	9,40	5,43	1,0	1,0	1,0	1,00	5,40	6,48
1479.	2826386	SKRINKA KN 36	12.9.1986	18,92	18,92	27,083	9403	15	15	100	85,00	-12	0,73	9,64	1,82	1,0	1,0	1,0	1,00	1,80	2,16
1480.	2826387	SKRINKA KN 36	12.9.1986	18,92	18,92	27,083	9403	15	15	100	85,00	-12	0,73	9,64	1,82	1,0	1,0	1,0	1,00	1,80	2,16
1481.	2826826	VALANDA CAL.	1.8.1992	51,98	51,98	21,167	9401	8	15	100	85,00	-26	0,79	8,77	4,56	1,0	1,0	1,0	1,00	4,60	5,52
1482.	2826827	STOLIK KONFER.	1.8.1992	29,21	29,21	21,167	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	3,25	1,0	1,0	1,0	1,00	3,30	3,96
1483.	2826828	KRESLO CAL.	1.8.1992	60,74	60,74	21,167	9401	8	15	100	85,00	-26	0,79	8,77	5,33	1,0	1,0	1,0	1,00	5,30	6,36
1484.	2826829	KRESLO CAL.	1.8.1992	60,74	60,74	21,167	9401	8	15	100	85,00	-26	0,79	8,77	5,33	1,0	1,0	1,0	1,00	5,30	6,36
1485.	2826830	SKRINA DREV. 2-DVER.	1.8.1992	57,43	57,43	21,167	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	6,40	1,0	1,0	1,0	1,00	6,40	7,68
1486.	2826831	SKRINKA KN 31	1.8.1992	23,57	23,57	21,167	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	2,63	1,0	1,0	1,0	1,00	2,60	3,12
1487.	2826832	SKRINKA KN 31	1.8.1992	23,57	23,57	21,167	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	2,63	1,0	1,0	1,0	1,00	2,60	3,12
1488.	2826833	SKRINKA KN 34	1.8.1992	34,85	34,85	21,167	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	3,88	1,0	1,0	1,0	1,00	3,90	4,68
1489.	2826834	SKRINKA KN 34	1.8.1992	34,85	34,85	21,167	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	3,88	1,0	1,0	1,0	1,00	3,90	4,68
1490.	2826840	STOL KANCEL. 2-STR.	23.4.1992	97,59	97,59	21,500	9403	15	15	100	85,00	-7	0,79	11,02	10,75	1,0	1,0	1,0	1,00	10,80	12,96
1491.	2826841	STOL KANCEL. 2-STR.	23.4.1992	97,59	97,59	21,500	9403	15	15	100	85,00	-7	0,79	11,02	10,75	1,0	1,0	1,0	1,00	10,80	12,96
1492.	2826848	STOLIK POD STROJ	7.5.1992	37,84	37,84	21,417	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	4,22	1,0	1,0	1,0	1,00	4,20	5,04
1493.	2826864	STOL KANCEL.+BUNKY	27.3.1992	108,34	108,34	21,583	9403	15	15	100	85,00	-7	0,78	10,88	11,79	1,0	1,0	1,0	1,00	11,80	14,16
1494.	2826865	STOL KANCEL.+BUNKY	27.3.1992	108,34	108,34	21,583	9403	15	15	100	85,00	-7	0,78	10,88	11,79	1,0	1,0	1,0	1,00	11,80	14,16
1495.	2826869	STOLIK POD STROJ	7.5.1992	37,84	37,84	21,417	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	4,22	1,0	1,0	1,0	1,00	4,20	5,04
1496.	2826889	STOLICKA CAL.	1.8.1992	11,62	11,62	21,167	9401	8	15	100	85,00	-26	0,79	8,77	1,02	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,20
1497.	2826895	KRESLO CAL.	1.8.1992	44,81	44,81	21,167	9401	8	15	100	85,00	-26	0,79	8,77	3,93	1,0	1,0	1,0	1,00	3,90	4,68
1498.	2826904	LAVICA CAL.	1.8.1992	20,28	20,28	21,167	9401	8	15	100	85,00	-26	0,79	8,77	1,78	1,0	1,0	1,0	1,00	1,80	2,16
1499.	2826905	LAVICA CAL.	1.8.1992	20,28	20,28	21,167	9401	8	15	100	85,00	-26	0,79	8,77	1,78	1,0	1,0	1,0	1,00	1,80	2,16
1500.	2826906	LAVICA CAL.	1.8.1992	20,28	20,28	21,167	9401	8	15	100	85,00	-26	0,79	8,77	1,78	1,0	1,0	1,0	1,00	1,80	2,16
1501.	2826907	LAVICA CAL.	1.8.1992	20,28	20,28	21,167	9401	8	15	100	85,00	-26	0,79	8,77	1,78	1,0	1,0	1,0	1,00	1,80	2,16
1502.	2826909	LAVICA CAL.	1.8.1992	20,28	20,28	21,167	9401	8	15	100	85,00	-26	0,79	8,77	1,78	1,0	1,0	1,0	1,00	1,80	2,16
1503.	2826910	LAVICA CAL.	1.8.1992	20,28	20,28	21,167	9401	8	15	100	85,00	-26	0,79	8,77	1,78	1,0	1,0	1,0	1,00	1,80	2,16
1504.	2826911	LAVICA CAL.	1.8.1992	20,28	20,28	21,167	9401	8	15	100	85,00	-26	0,79	8,77	1,78	1,0	1,0	1,0	1,00	1,80	2,16
1505.	2826931	SKRINKA ZAS. DV.	9.4.1984	77,67	77,67	29,500	9403	15	15	100	85,00	-15	0,71	9,05	7,03	1,0	1,0	1,0	1,00	7,00	8,40
1506.	2827140	STOLICKA DREV.OTOC.	1.3.1991	25,23	25,23	22,583	9401	8	15	100	85,00	-29	0,77	8,20	2,07	1,0	1,0	1,0	1,00	2,10	2,52
1507.	2827141	STOLICKA DREV.OTOC.	1.3.1991	25,23	25,23	22,583	9401	8	15	100	85,00	-29	0,77	8,20	2,07	1,0	1,0	1,0	1,00	2,10	2,52
1508.	2827142	STOLICKA DREV.OTOC.	1.3.1991	25,23	25,23	22,583	9401	8	15	100	85,00	-29	0,77	8,20	2,07	1,0	1,0	1,0	1,00	2,10	2,52

1509.	2827144	NADSTAVEC 2-DVER. A 201	1.1.1984	22,24	22,24	29,750	9403	15	15	100	85,00	-15	0,70	8,93	1,99	1,0	1,0	1,0	1,00	2,00	2,40
1510.	2827145	NADSTAVEC 2-DVER. A 201	1.1.1984	22,24	22,24	29,750	9403	15	15	100	85,00	-15	0,70	8,93	1,99	1,0	1,0	1,0	1,00	2,00	2,40
1511.	2827147	SKRINA ZASUV. A 135	1.1.1984	78,01	78,01	29,750	9403	15	15	100	85,00	-15	0,70	8,93	6,97	1,0	1,0	1,0	1,00	7,00	8,40
1512.	2827151	STOL KANCEL. 2-STR.	1.1.1983	50,12	50,12	30,750	9403	15	15	100	85,00	-16	0,69	8,69	4,36	1,0	1,0	1,0	1,00	4,40	5,28
1513.	2827152	STOLIK POD STROJ	1.1.1983	23,57	23,57	30,750	9403	15	15	100	85,00	-16	0,69	8,69	2,05	1,0	1,0	1,0	1,00	2,10	2,52
1514.	2827153	STOLIK POD STROJ	1.1.1983	23,57	23,57	30,750	9403	15	15	100	85,00	-16	0,69	8,69	2,05	1,0	1,0	1,0	1,00	2,10	2,52
1515.	2827156	STOLIK OTOC.	7.1.1988	15,44	15,44	25,750	9403	15	15	100	85,00	-11	0,74	9,88	1,53	1,0	1,0	1,0	1,00	1,50	1,80
1516.	2827157	STOLIK OTOC.	1.1.1977	15,44	15,44	36,750	9403	15	15	100	85,00	-22	0,63	7,37	1,14	1,0	1,0	1,0	1,00	1,10	1,32
1517.	2827159	VLOZKA A-906	1.1.1983	13,94	13,94	30,750	8304	17	15	100	85,00	-14	0,69	8,90	1,24	1,0	1,0	1,0	1,00	1,20	1,44
1518.	2827160	POLICKA NA STENU	1.1.1983	11,15	11,15	30,750	9403	15	15	100	85,00	-16	0,69	8,69	0,97	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,20
1519.	2827161	POLICKA NA STENU	1.1.1983	11,15	11,15	30,750	9403	15	15	100	85,00	-16	0,69	8,69	0,97	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,20
1520.	2827162	POLICKA NA STENU	1.1.1983	11,15	11,15	30,750	9403	15	15	100	85,00	-16	0,69	8,69	0,97	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,20
1521.	2827163	POLICKA NA STENU	1.1.1984	11,15	11,15	29,750	9403	15	15	100	85,00	-15	0,70	8,93	1,00	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,20
1522.	2827164	VLOZKA A-901	1.1.1984	18,26	18,26	29,750	6304	17	15	100	85,00	-13	0,70	9,14	1,67	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1523.	2827169	STOLICKA DREV. CAL.	1.1.1984	12,81	12,81	29,750	9401	8	15	100	85,00	-44	0,70	5,88	0,75	1,0	1,0	1,0	1,00	0,80	0,96
1524.	2827170	NADSTAVEC A 201	1.1.1986	22,24	22,24	27,750	9403	15	15	100	85,00	-13	0,72	9,40	2,09	1,0	1,0	1,0	1,00	2,10	2,52
1525.	2827171	STOLICKA OTOC. CAL.	1.1.1976	25,33	25,33	37,750	9401	8	15	100	85,00	-60	0,62	3,72	0,94	1,0	1,0	1,0	1,00	0,90	1,08
1526.	2827175	KOVOLISTKOVNICA	1.1.1981	44,41	44,41	32,750	8303	17	25	100	75,00	-16	0,67	14,07	6,25	1,0	1,0	1,0	1,00	6,30	7,56
1527.	2827176	KOVOLISTKOVNICA	1.1.1984	32,86	32,86	29,750	8303	17	25	100	75,00	-13	0,70	15,23	5,00	1,0	1,0	1,0	1,00	5,00	6,00
1528.	2827177	SKRINA 2-DVER. A 100	1.1.1983	52,45	52,45	30,750	9403	15	15	100	85,00	-16	0,69	8,69	4,56	1,0	1,0	1,0	1,00	4,60	5,52
1529.	2827178	NADSTAVEC 2-DVER. A 202	2.1.1987	24,90	24,90	26,750	9403	15	15	100	85,00	-12	0,73	9,64	2,40	1,0	1,0	1,0	1,00	2,40	2,88
1530.	2827179	NADSTAVEC 2-DVER. A 202	2.1.1987	24,90	24,90	26,750	9403	15	15	100	85,00	-12	0,73	9,64	2,40	1,0	1,0	1,0	1,00	2,40	2,88
1531.	2827180	NADSTAVEC 2-DVER. A 202	2.1.1987	24,90	24,90	26,750	9403	15	15	100	85,00	-12	0,73	9,64	2,40	1,0	1,0	1,0	1,00	2,40	2,88
1532.	2827181	NADSTAVEC 2-DVER. A 202	2.1.1987	24,90	24,90	26,750	9403	15	15	100	85,00	-12	0,73	9,64	2,40	1,0	1,0	1,0	1,00	2,40	2,88
1533.	2827182	NADSTAVEC 2-DVER. A 202	2.1.1987	24,90	24,90	26,750	9403	15	15	100	85,00	-12	0,73	9,64	2,40	1,0	1,0	1,0	1,00	2,40	2,88
1534.	2827183	NADSTAVEC 2-DVER. A 202	2.1.1987	24,90	24,90	26,750	9403	15	15	100	85,00	-12	0,73	9,64	2,40	1,0	1,0	1,0	1,00	2,40	2,88
1535.	2827184	NADSTAVEC 2-DVER. A 202	2.1.1987	24,90	24,90	26,750	9403	15	15	100	85,00	-12	0,73	9,64	2,40	1,0	1,0	1,0	1,00	2,40	2,88
1536.	2827185	NADSTAVEC 2-DVER. A 202	2.1.1987	24,90	24,90	26,750	9403	15	15	100	85,00	-12	0,73	9,64	2,40	1,0	1,0	1,0	1,00	2,40	2,88
1537.	2827186	KOVOLISTKOVNICA	1.10.1988	32,86	32,86	25,000	8303	17	25	100	75,00	-8	0,75	17,25	5,67	1,0	1,0	1,0	1,00	5,70	6,84
1538.	2827187	STOLICKA CAL.OTOC.	1.1.1987	25,56	25,56	26,750	9401	8	15	100	85,00	-38	0,73	6,79	1,74	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1539.	2827188	LEKARNICKA	15.4.1976	14,77	14,77	37,500	9403	15	15	100	85,00	-23	0,63	7,28	1,08	1,0	1,0	1,0	1,00	1,10	1,32
1540.	2827189	STOLICKA OTOC.	1.3.1991	25,56	25,56	22,583	9401	8	15	100	85,00	-29	0,77	8,20	2,10	1,0	1,0	1,0	1,00	2,10	2,52
1541.	2827190	STOLICKA OTOC.	1.3.1991	25,56	25,56	22,583	9401	8	15	100	85,00	-29	0,77	8,20	2,10	1,0	1,0	1,0	1,00	2,10	2,52
1542.	2827191	KOVOLISTKOVNICA	1.10.1988	32,86	32,86	25,000	8303	17	25	100	75,00	-8	0,75	17,25	5,67	1,0	1,0	1,0	1,00	5,70	6,84
1543.	2827192	KOVOLISTKOVNICA	1.10.1988	32,86	32,86	25,000	8303	17	25	100	75,00	-8	0,75	17,25	5,67	1,0	1,0	1,0	1,00	5,70	6,84
1544.	2827193	KOVOLISTKOVNICA	1.10.1988	32,86	32,86	25,000	8303	17	25	100	75,00	-8	0,75	17,25	5,67	1,0	1,0	1,0	1,00	5,70	6,84
1545.	2827194	KOVOLISTKOVNICA	1.10.1988	32,86	32,86	25,000	8303	17	25	100	75,00	-8	0,75	17,25	5,67	1,0	1,0	1,0	1,00	5,70	6,84
1546.	2827195	KOVOLISTKOVNICA	7.1.1988	26,72	26,72	25,750	8303	17	25	100	75,00	-9	0,74	16,64	4,50	1,0	1,0	1,0	1,00	4,50	5,40
1547.	2827196	KOVOLISTKOVNICA	7.1.1988	26,72	26,72	25,750	8303	17	25	100	75,00	-9	0,74	16,64	4,50	1,0	1,0	1,0	1,00	4,50	5,40

1548.	2827216	KRESLO CAL.	1.4.1988	19,25	19,25	25,500	9401	8	15	100	85,00	-35	0,75	7,31	1,41	1,0	1,0	1,0	1,00	1,40	1,68
1549.	2827217	STOL POSUVNY	1.1.1987	25,89	25,89	26,750	9403	15	15	100	85,00	-12	0,73	9,64	2,50	1,0	1,0	1,0	1,00	2,50	3,00
1550.	2827220	STOL ZASAD.	7.1.1988	28,18	28,18	25,750	9403	15	15	100	85,00	-11	0,74	9,88	2,78	1,0	1,0	1,0	1,00	2,80	3,36
1551.	2827222	NADSTAVEC 2-DVER. A 201	1.1.1984	22,24	22,24	29,750	9403	15	15	100	85,00	-15	0,70	8,93	1,99	1,0	1,0	1,0	1,00	2,00	2,40
1552.	2827223	NADSTAVEC 2-DVER. A 201	1.1.1984	22,24	22,24	29,750	9403	15	15	100	85,00	-15	0,70	8,93	1,99	1,0	1,0	1,0	1,00	2,00	2,40
1553.	2827224	NADSTAVEC 2-DVER. A 201	1.1.1984	22,24	22,24	29,750	9403	15	15	100	85,00	-15	0,70	8,93	1,99	1,0	1,0	1,0	1,00	2,00	2,40
1554.	2827225	NADSTAVEC 2-DVER. A 201	1.1.1984	22,24	22,24	29,750	9403	15	15	100	85,00	-15	0,70	8,93	1,99	1,0	1,0	1,0	1,00	2,00	2,40
1555.	2827226	NADSTAVEC 2-DVER. A 201	1.1.1984	22,24	22,24	29,750	9403	15	15	100	85,00	-15	0,70	8,93	1,99	1,0	1,0	1,0	1,00	2,00	2,40
1556.	2827227	NADSTAVEC 2-DVER. A 201	1.1.1984	22,24	22,24	29,750	9403	15	15	100	85,00	-15	0,70	8,93	1,99	1,0	1,0	1,0	1,00	2,00	2,40
1557.	2827228	NADSTAVEC 2-DVER. A 201	1.1.1984	22,24	22,24	29,750	9403	15	15	100	85,00	-15	0,70	8,93	1,99	1,0	1,0	1,0	1,00	2,00	2,40
1558.	2827229	NADSTAVEC 2-DVER. A 201	1.1.1984	22,24	22,24	29,750	9403	15	15	100	85,00	-15	0,70	8,93	1,99	1,0	1,0	1,0	1,00	2,00	2,40
1559.	2827231	SKRINKA 4-DVER. A 129	1.1.1984	61,41	61,41	29,750	9403	15	15	100	85,00	-15	0,70	8,93	5,48	1,0	1,0	1,0	1,00	5,50	6,60
1560.	2827232	SKRINKA 4-DVER. A 129	1.1.1984	61,41	61,41	29,750	9403	15	15	100	85,00	-15	0,70	8,93	5,48	1,0	1,0	1,0	1,00	5,50	6,60
1561.	2827233	SKRINKA 4-DVER. A 129	1.1.1984	61,41	61,41	29,750	9403	15	15	100	85,00	-15	0,70	8,93	5,48	1,0	1,0	1,0	1,00	5,50	6,60
1562.	2827234	SKRINKA 4-DVER. A 129	1.1.1984	61,41	61,41	29,750	9403	15	15	100	85,00	-15	0,70	8,93	5,48	1,0	1,0	1,0	1,00	5,50	6,60
1563.	2827235	SKRINKA 4-DVER. A 131	1.1.1984	63,07	63,07	29,750	9403	15	15	100	85,00	-15	0,70	8,93	5,63	1,0	1,0	1,0	1,00	5,60	6,72
1564.	2827236	SKRINKA 4-DVER. A 131	1.1.1984	63,07	63,07	29,750	9403	15	15	100	85,00	-15	0,70	8,93	5,63	1,0	1,0	1,0	1,00	5,60	6,72
1565.	2827237	STOL KANCEL. 2-STR.	1.1.1984	90,62	90,62	29,750	9403	15	15	100	85,00	-15	0,70	8,93	8,09	1,0	1,0	1,0	1,00	8,10	9,72
1566.	2827238	STOL KANCEL. 2-STR.	1.1.1984	90,62	90,62	29,750	9403	15	15	100	85,00	-15	0,70	8,93	8,09	1,0	1,0	1,0	1,00	8,10	9,72
1567.	2827239	NADSTAVEC 2-DVER. A 201	1.1.1986	22,24	22,24	27,750	9403	15	15	100	85,00	-13	0,72	9,40	2,09	1,0	1,0	1,0	1,00	2,10	2,52
1568.	2827240	NADSTAVEC 2-DVER. A 201	1.1.1986	22,24	22,24	27,750	9403	15	15	100	85,00	-13	0,72	9,40	2,09	1,0	1,0	1,0	1,00	2,10	2,52
1569.	2827241	NADSTAVEC 2-DVER. A 201	1.1.1986	22,24	22,24	27,750	9403	15	15	100	85,00	-13	0,72	9,40	2,09	1,0	1,0	1,0	1,00	2,10	2,52
1570.	2827242	SKRINKA 2-DVER. A 301	1.1.1986	33,18	33,18	27,750	9403	15	15	100	85,00	-13	0,72	9,40	3,12	1,0	1,0	1,0	1,00	3,10	3,72
1571.	2827243	NADSTAVEC 2-DVER. A 201	1.1.1986	22,24	22,24	27,750	9403	15	15	100	85,00	-13	0,72	9,40	2,09	1,0	1,0	1,0	1,00	2,10	2,52
1572.	2827246	SKRINA 1-DVER. A 133	1.1.1983	40,16	40,16	30,750	9403	15	15	100	85,00	-16	0,69	8,69	3,49	1,0	1,0	1,0	1,00	3,50	4,20
1573.	2827247	SKRINA 1-DVER. A 133	1.1.1983	40,16	40,16	30,750	9403	15	15	100	85,00	-16	0,69	8,69	3,49	1,0	1,0	1,0	1,00	3,50	4,20
1574.	2827248	SKRINA 1-DVER. A 133	1.1.1983	40,16	40,16	30,750	9403	15	15	100	85,00	-16	0,69	8,69	3,49	1,0	1,0	1,0	1,00	3,50	4,20
1575.	2827249	STOL POD STROJ	1.1.1983	23,57	23,57	30,750	9403	15	15	100	85,00	-16	0,69	8,69	2,05	1,0	1,0	1,0	1,00	2,10	2,52
1576.	2827250	STOL.CAL.OTOC.	1.1.1983	29,21	29,21	30,750	9403	15	15	100	85,00	-16	0,69	8,69	2,54	1,0	1,0	1,0	1,00	2,50	3,00
1577.	2827251	STOL POSUVNY	1.1.1983	23,10	23,10	30,750	9403	15	15	100	85,00	-16	0,69	8,69	2,01	1,0	1,0	1,0	1,00	2,00	2,40
1578.	2827252	STOL POSUVNY	1.1.1983	23,10	23,10	30,750	9403	15	15	100	85,00	-16	0,69	8,69	2,01	1,0	1,0	1,0	1,00	2,00	2,40
1579.	2827253	STOL POSUVNY	1.1.1983	23,10	23,10	30,750	9403	15	15	100	85,00	-16	0,69	8,69	2,01	1,0	1,0	1,0	1,00	2,00	2,40
1580.	2827254	STOL POSUVNY	1.1.1983	23,10	23,10	30,750	9403	15	15	100	85,00	-16	0,69	8,69	2,01	1,0	1,0	1,0	1,00	2,00	2,40
1581.	2827255	STOL POSUVNY	1.1.1983	23,10	23,10	30,750	9403	15	15	100	85,00	-16	0,69	8,69	2,01	1,0	1,0	1,0	1,00	2,00	2,40
1582.	2827256	STOL POSUVNY	1.1.1983	23,10	23,10	30,750	9403	15	15	100	85,00	-16	0,69	8,69	2,01	1,0	1,0	1,0	1,00	2,00	2,40
1583.	2827258	STOLIK OTOC.	1.1.1977	15,44	15,44	38,750	9403	15	15	100	85,00	-22	0,63	7,37	1,14	1,0	1,0	1,0	1,00	1,10	1,32
1584.	2827259	STOLIK OTOC.	1.1.1977	15,44	15,44	38,750	9403	15	15	100	85,00	-22	0,63	7,37	1,14	1,0	1,0	1,0	1,00	1,10	1,32
1585.	2827260	STOLIK OTOC.	1.1.1977	15,44	15,44	38,750	9403	15	15	100	85,00	-22	0,63	7,37	1,14	1,0	1,0	1,0	1,00	1,10	1,32
1586.	2827261	STOLIK OTOC.	1.1.1977	15,44	15,44	38,750	9403	15	15	100	85,00	-22	0,63	7,37	1,14	1,0	1,0	1,0	1,00	1,10	1,32

1587.	2827262	STOLIK OTOC.	1.1.1977	15,44	15,44	36,750	9403	15	15	100	85,00	-22	0,63	7,37	1,14	1,0	1,0	1,0	1,00	1,10	1,32
1588.	2827263	STOLICKA KOZ.OTOC.	1.1.1983	19,25	19,25	30,750	9401	8	15	100	85,00	-46	0,69	5,59	1,08	1,0	1,0	1,0	1,00	1,10	1,32
1589.	2827264	STOLICKA KOZ.OTOC.	1.1.1983	19,25	19,25	30,750	9401	8	15	100	85,00	-46	0,69	5,59	1,08	1,0	1,0	1,0	1,00	1,10	1,32
1590.	2827265	STOLICKA KOZ.OTOC.	1.1.1983	19,25	19,25	30,750	9401	8	15	100	85,00	-46	0,69	5,59	1,08	1,0	1,0	1,0	1,00	1,10	1,32
1591.	2827266	STOLICKA KOZ.OTOC.	1.1.1983	19,25	19,25	30,750	9401	8	15	100	85,00	-46	0,69	5,59	1,08	1,0	1,0	1,0	1,00	1,10	1,32
1592.	2827267	STOLICKA KOZ.OTOC.	1.1.1983	19,25	19,25	30,750	9401	8	15	100	85,00	-46	0,69	5,59	1,08	1,0	1,0	1,0	1,00	1,10	1,32
1593.	2827268	STOLICKA KOZ.OTOC.	1.1.1983	19,25	19,25	30,750	9401	8	15	100	85,00	-46	0,69	5,59	1,08	1,0	1,0	1,0	1,00	1,10	1,32
1594.	2827269	NADSTAVEC 1-DVER. A 209	1.1.1984	17,59	17,59	29,750	9403	15	15	100	85,00	-15	0,70	8,93	1,57	1,0	1,0	1,0	1,00	1,60	1,92
1595.	2827270	NADSTAVEC 1-DVER. A 209	1.1.1984	17,59	17,59	29,750	9403	15	15	100	85,00	-15	0,70	8,93	1,57	1,0	1,0	1,0	1,00	1,60	1,92
1596.	2827271	VLOZKA A 901	1.1.1984	18,26	18,26	29,750	8304	17	15	100	85,00	-13	0,70	9,14	1,67	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1597.	2827272	VLOZKA A 901	1.1.1984	18,26	18,26	29,750	8304	17	15	100	85,00	-13	0,70	9,14	1,67	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1598.	2827273	VLOZKA A 901	1.1.1984	18,26	18,26	29,750	8304	17	15	100	85,00	-13	0,70	9,14	1,67	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1599.	2827274	VLOZKA A 901	1.1.1984	18,26	18,26	29,750	8304	17	15	100	85,00	-13	0,70	9,14	1,67	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1600.	2827275	VLOZKA A 901	1.1.1984	18,26	18,26	29,750	8304	17	15	100	85,00	-13	0,70	9,14	1,67	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1601.	2827276	VLOZKA A 901	1.1.1984	18,26	18,26	29,750	8304	17	15	100	85,00	-13	0,70	9,14	1,67	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1602.	2827277	VLOZKA A 901	1.1.1984	18,26	18,26	29,750	8304	17	15	100	85,00	-13	0,70	9,14	1,67	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1603.	2827278	VLOZKA A 901	1.1.1984	18,26	18,26	29,750	8304	17	15	100	85,00	-13	0,70	9,14	1,67	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1604.	2827279	VLOZKA A 901	1.1.1984	18,26	18,26	29,750	8304	17	15	100	85,00	-13	0,70	9,14	1,67	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1605.	2827280	VLOZKA A 901	1.1.1984	18,26	18,26	29,750	8304	17	15	100	85,00	-13	0,70	9,14	1,67	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1606.	2827281	VLOZKA A 901	1.1.1984	18,26	18,26	29,750	8304	17	15	100	85,00	-13	0,70	9,14	1,67	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1607.	2827282	VLOZKA A 901	1.1.1984	18,26	18,26	29,750	8304	17	15	100	85,00	-13	0,70	9,14	1,67	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1608.	2827283	VLOZKA A 901	1.1.1984	18,26	18,26	29,750	8304	17	15	100	85,00	-13	0,70	9,14	1,67	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1609.	2827284	VLOZKA A 901	1.1.1984	18,26	18,26	29,750	8304	17	15	100	85,00	-13	0,70	9,14	1,67	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1610.	2827285	VLOZKA A 901	1.1.1984	18,26	18,26	29,750	8304	17	15	100	85,00	-13	0,70	9,14	1,67	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1611.	2827286	VLOZKA A 901	1.1.1984	18,26	18,26	29,750	8304	17	15	100	85,00	-13	0,70	9,14	1,67	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1612.	2827287	VLOZKA A 901	1.1.1984	18,26	18,26	29,750	8304	17	15	100	85,00	-13	0,70	9,14	1,67	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1613.	2827288	NADSTAVEC 1-DVER. A 209	1.1.1984	17,59	17,59	29,750	9403	15	15	100	85,00	-15	0,70	8,93	1,57	1,0	1,0	1,0	1,00	1,60	1,92
1614.	2827291	STOLICKA CAL.	1.1.1986	12,81	12,81	27,750	9401	8	15	100	85,00	-40	0,72	6,48	0,83	1,0	1,0	1,0	1,00	0,80	0,96
1615.	2827292	STOLIK OTOC.	7.1.1988	15,44	15,44	25,750	9403	15	15	100	85,00	-11	0,74	9,86	1,53	1,0	1,0	1,0	1,00	1,50	1,80
1616.	2827294	KOVOLISTKOVNICA	1.1.1976	15,17	15,17	37,750	8303	17	25	100	75,00	-21	0,62	12,25	1,86	1,0	1,0	1,0	1,00	1,90	2,28
1617.	2827295	KOVOLISTKOVNICA	1.1.1976	15,17	15,17	37,750	8303	17	25	100	75,00	-21	0,62	12,25	1,86	1,0	1,0	1,0	1,00	1,90	2,28
1618.	2827296	STOLICKA KOZ.OTOC.	1.1.1983	17,59	17,59	30,750	9401	8	15	100	85,00	-46	0,69	5,59	0,98	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,20
1619.	2827297	STOLICKA CAL.	1.1.1988	17,92	17,92	27,750	9401	8	15	100	85,00	-40	0,72	6,48	1,16	1,0	1,0	1,0	1,00	1,20	1,44
1620.	2827298	KOVOLISTKOVNICA	1.1.1978	26,85	26,85	37,750	8303	17	25	100	75,00	-21	0,62	12,25	3,29	1,0	1,0	1,0	1,00	3,30	3,96
1621.	2827299	KOVOLISTKOVNICA	1.1.1978	26,85	26,85	37,750	8303	17	25	100	75,00	-21	0,62	12,25	3,29	1,0	1,0	1,0	1,00	3,30	3,96
1622.	2827300	KOVOLISTKOVNICA	1.1.1979	33,53	33,53	34,750	8303	17	25	100	75,00	-18	0,65	13,33	4,47	1,0	1,0	1,0	1,00	4,50	5,40
1623.	2827301	KOVOLISTKOVNICA	1.1.1979	33,53	33,53	34,750	8303	17	25	100	75,00	-18	0,65	13,33	4,47	1,0	1,0	1,0	1,00	4,50	5,40
1624.	2827302	KOVOLISTKOVNICA	1.1.1979	32,88	32,88	34,750	8303	17	25	100	75,00	-18	0,65	13,33	4,38	1,0	1,0	1,0	1,00	4,40	5,28
1625.	2827303	KOVOLISTKOVNICA	1.1.1979	33,53	33,53	34,750	8303	17	25	100	75,00	-18	0,65	13,33	4,47	1,0	1,0	1,0	1,00	4,50	5,40

1626.	2827304	KOVOLISTKOVNICA	1.1.1981	44,41	44,41	32,750	8303	17	25	100	75,00	-16	0,67	14,07	6,25	1,0	1,0	1,0	1,00	6,30	7,56
1627.	2827305	KOVOLISTKOVNICA	1.1.1981	44,41	44,41	32,750	8303	17	25	100	75,00	-16	0,67	14,07	6,25	1,0	1,0	1,0	1,00	6,30	7,56
1628.	2827306	KOVOLISTKOVNICA	1.1.1981	44,41	44,41	32,750	8303	17	25	100	75,00	-16	0,67	14,07	6,25	1,0	1,0	1,0	1,00	6,30	7,56
1629.	2827307	KOVOLISTKOVNICA	1.1.1981	44,41	44,41	32,750	8303	17	25	100	75,00	-16	0,67	14,07	6,25	1,0	1,0	1,0	1,00	6,30	7,56
1630.	2827308	KOVOLISTKOVNICA	1.1.1981	44,41	44,41	32,750	8303	17	25	100	75,00	-16	0,67	14,07	6,25	1,0	1,0	1,0	1,00	6,30	7,56
1631.	2827309	KOVOLISTKOVNICA	1.1.1981	32,86	32,86	32,750	8303	17	25	100	75,00	-16	0,67	14,07	4,62	1,0	1,0	1,0	1,00	4,60	5,52
1632.	2827310	KOVOLISTKOVNICA	1.1.1981	32,86	32,86	32,750	8303	17	25	100	75,00	-16	0,67	14,07	4,62	1,0	1,0	1,0	1,00	4,60	5,52
1633.	2827311	KOVOLISTKOVNICA	1.1.1981	32,86	32,86	32,750	8303	17	25	100	75,00	-16	0,67	14,07	4,62	1,0	1,0	1,0	1,00	4,60	5,52
1634.	2827312	KOVOLISTKOVNICA	1.1.1981	32,86	32,86	32,750	8303	17	25	100	75,00	-16	0,67	14,07	4,62	1,0	1,0	1,0	1,00	4,60	5,52
1635.	2827313	KOVOLISTKOVNICA	1.1.1981	32,86	32,86	32,750	8303	17	25	100	75,00	-16	0,67	14,07	4,62	1,0	1,0	1,0	1,00	4,60	5,52
1636.	2827314	KOVOLISTKOVNICA	1.1.1981	32,86	32,86	32,750	8303	17	25	100	75,00	-16	0,67	14,07	4,62	1,0	1,0	1,0	1,00	4,60	5,52
1637.	2827315	KOVOLISTKOVNICA	1.1.1981	33,53	33,53	32,750	8303	17	25	100	75,00	-16	0,67	14,07	4,72	1,0	1,0	1,0	1,00	4,70	5,64
1638.	2827316	KOVOLISTKOVNICA	1.1.1981	33,53	33,53	32,750	8303	17	25	100	75,00	-16	0,67	14,07	4,72	1,0	1,0	1,0	1,00	4,70	5,64
1639.	2827317	KOVOLISTKOVNICA	1.1.1981	33,53	33,53	32,750	8303	17	25	100	75,00	-16	0,67	14,07	4,72	1,0	1,0	1,0	1,00	4,70	5,64
1640.	2827318	KOVOLISTKOVNICA	1.1.1981	33,53	33,53	32,750	8303	17	25	100	75,00	-16	0,67	14,07	4,72	1,0	1,0	1,0	1,00	4,70	5,64
1641.	2827319	KOVOLISTKOVNICA	1.1.1981	33,53	33,53	32,750	8303	17	25	100	75,00	-16	0,67	14,07	4,72	1,0	1,0	1,0	1,00	4,70	5,64
1642.	2827320	KOVOLISTKOVNICA	1.1.1982	33,53	33,53	31,750	8303	17	25	100	75,00	-15	0,68	14,45	4,85	1,0	1,0	1,0	1,00	4,90	5,88
1643.	2827322	KOVOLISTKOVNICA	1.6.1990	32,86	32,86	23,333	8303	17	25	100	75,00	-6	0,77	18,10	5,95	1,0	1,0	1,0	1,00	6,00	7,20
1644.	2827323	KOVOLISTKOVNICA	1.6.1990	32,86	32,86	23,333	8303	17	25	100	75,00	-6	0,77	18,10	5,95	1,0	1,0	1,0	1,00	6,00	7,20
1645.	2827324	KOVOLISTKOVNICA	1.6.1990	33,53	33,53	23,333	8303	17	25	100	75,00	-6	0,77	18,10	6,07	1,0	1,0	1,0	1,00	6,10	7,32
1646.	2827325	KOVOLISTKOVNICA	1.6.1990	32,86	32,86	23,333	8303	17	25	100	75,00	-6	0,77	18,10	5,95	1,0	1,0	1,0	1,00	6,00	7,20
1647.	2827326	REGISTRACKA KOV. A 4	1.6.1990	36,18	36,18	23,333	8304	17	15	100	85,00	-6	0,77	10,86	3,93	1,0	1,0	1,0	1,00	3,90	4,68
1648.	2827327	KOVOLISTKOVNICA	1.6.1990	32,86	32,86	23,333	8303	17	25	100	75,00	-6	0,77	18,10	5,95	1,0	1,0	1,0	1,00	6,00	7,20
1649.	2827328	REGISTRACKA KOV. A 4	1.6.1990	33,53	33,53	23,333	8304	17	15	100	85,00	-6	0,77	10,86	3,64	1,0	1,0	1,0	1,00	3,60	4,32
1650.	2827329	REGISRACKA KOV.	1.6.1990	33,53	33,53	23,333	8304	17	15	100	85,00	-6	0,77	10,86	3,64	1,0	1,0	1,0	1,00	3,60	4,32
1651.	2827331	KOVOLISTKOVNICA	1.1.1984	33,53	33,53	29,750	8303	17	25	100	75,00	-13	0,70	15,23	5,11	1,0	1,0	1,0	1,00	5,10	6,12
1652.	2827332	KOVOLISTKOVNICA	1.1.1984	33,53	33,53	29,750	8303	17	25	100	75,00	-13	0,70	15,23	5,11	1,0	1,0	1,0	1,00	5,10	6,12
1653.	2827334	KOVOLISTKOVNICA	1.1.1986	32,86	32,86	27,750	8303	17	25	100	75,00	-11	0,72	16,02	5,26	1,0	1,0	1,0	1,00	5,30	6,36
1654.	2827335	KOVOLISTKOVNICA	1.1.1986	32,86	32,86	27,750	8303	17	25	100	75,00	-11	0,72	16,02	5,26	1,0	1,0	1,0	1,00	5,30	6,36
1655.	2827336	KOVOLISTKOVNICA	1.1.1986	32,86	32,86	27,750	8303	17	25	100	75,00	-11	0,72	16,02	5,26	1,0	1,0	1,0	1,00	5,30	6,36
1656.	2827337	KOVOLISTKOVNICA	1.1.1986	32,86	32,86	27,750	8303	17	25	100	75,00	-11	0,72	16,02	5,26	1,0	1,0	1,0	1,00	5,30	6,36
1657.	2827338	KOVOLISTKOVNICA	1.1.1986	32,86	32,86	27,750	8303	17	25	100	75,00	-11	0,72	16,02	5,26	1,0	1,0	1,0	1,00	5,30	6,36
1658.	2827339	KOVOLISTKOVNICA	1.1.1981	32,86	32,86	32,750	8303	17	25	100	75,00	-16	0,67	14,07	4,62	1,0	1,0	1,0	1,00	4,60	5,52
1659.	2827340	KOVOLISTKOVNICA	1.1.1986	32,86	32,86	27,750	8303	17	25	100	75,00	-11	0,72	16,02	5,26	1,0	1,0	1,0	1,00	5,30	6,36
1660.	2827341	KOVOLISTKOVNICA	1.1.1986	32,86	32,86	27,750	8303	17	25	100	75,00	-11	0,72	16,02	5,26	1,0	1,0	1,0	1,00	5,30	6,36
1661.	2827342	KOVOLISTKOVNICA	1.1.1986	32,86	32,86	27,750	8303	17	25	100	75,00	-11	0,72	16,02	5,26	1,0	1,0	1,0	1,00	5,30	6,36
1662.	2827343	KOVOLISTKOVNICA	1.1.1986	32,86	32,86	27,750	8303	17	25	100	75,00	-11	0,72	16,02	5,26	1,0	1,0	1,0	1,00	5,30	6,36
1663.	2827345	KOVOLISTKOVNICA	7.1.1988	26,72	26,72	25,750	8303	17	25	100	75,00	-9	0,74	16,84	4,50	1,0	1,0	1,0	1,00	4,50	5,40
1664.	2827346	KOVOLISTKOVNICA	7.1.1988	33,53	33,53	25,750	8303	17	25	100	75,00	-9	0,74	16,84	5,65	1,0	1,0	1,0	1,00	5,70	6,84

1665.	2827347	KOVOLISTKOVNICA	7.1.1988	32,86	32,86	25,750	8303	17	25	100	75,00	-9	0,74	16,84	5,53	1,0	1,0	1,0	1,00	5,50	6,60
1666.	2827359	TREZOR	1.2.1988	150,04	150,04	45,667	8303	17	25	100	75,00	-29	0,54	9,59	14,39	1,0	1,0	1,0	1,00	14,40	17,28
1667.	2827364	STOLIK PISACI	1.3.1988	32,20	32,20	25,583	9403	15	15	100	85,00	-11	0,74	9,88	3,18	1,0	1,0	1,0	1,00	3,20	3,84
1668.	2827365	SKRINA 1-DVER.ZASUV.	1.3.1988	62,40	62,40	25,583	9403	15	15	100	85,00	-11	0,74	9,88	6,17	1,0	1,0	1,0	1,00	6,20	7,44
1669.	2827368	SKRINKA NADST. 1-DVER.	1.3.1988	14,27	14,27	25,583	9403	15	15	100	85,00	-11	0,74	9,88	1,41	1,0	1,0	1,0	1,00	1,40	1,68
1670.	2827370	SKRINKA NADST. 2-DVER.	1.3.1988	17,92	17,92	25,583	9403	15	15	100	85,00	-11	0,74	9,88	1,77	1,0	1,0	1,0	1,00	1,80	2,16
1671.	2827371	SKRINKA NADST. 1-DVER.	1.3.1988	14,27	14,27	25,583	9403	15	15	100	85,00	-11	0,74	9,88	1,41	1,0	1,0	1,0	1,00	1,40	1,68
1672.	2827375	SKRINA 1-DVER.ZASUVK.	1.3.1988	62,40	62,40	25,583	9403	15	15	100	85,00	-11	0,74	9,88	6,17	1,0	1,0	1,0	1,00	6,20	7,44
1673.	2827376	SKRINA POL. 2-DVER.	1.3.1988	49,46	49,46	25,583	9403	15	15	100	85,00	-11	0,74	9,88	4,89	1,0	1,0	1,0	1,00	4,90	5,88
1674.	2827377	SKRINA 1-DVER.	1.3.1988	53,11	53,11	25,583	9403	15	15	100	85,00	-11	0,74	9,88	5,25	1,0	1,0	1,0	1,00	5,30	6,36
1675.	2827394	SKRINA 4-DVER.POLICOVA	1.3.1988	32,20	32,20	25,583	9403	15	15	100	85,00	-11	0,74	9,88	3,18	1,0	1,0	1,0	1,00	3,20	3,84
1676.	2827395	SKRINA ZASUVK.	1.3.1988	41,16	41,16	25,583	9403	15	15	100	85,00	-11	0,74	9,88	4,07	1,0	1,0	1,0	1,00	4,10	4,92
1677.	2827398	SKRINKA NADST. 1-DVER.	1.3.1988	14,27	14,27	25,583	9403	15	15	100	85,00	-11	0,74	9,88	1,41	1,0	1,0	1,0	1,00	1,40	1,68
1678.	2827463	SKRINA 1-DVER.ZASUVK.	1.3.1988	62,40	62,40	25,583	9403	15	15	100	85,00	-11	0,74	9,88	6,17	1,0	1,0	1,0	1,00	6,20	7,44
1679.	2827465	SKRINKA NADST. 2-DVER.	1.3.1988	19,92	19,92	25,583	9403	15	15	100	85,00	-11	0,74	9,88	1,97	1,0	1,0	1,0	1,00	2,00	2,40
1680.	2827466	SKRINKA NADST. 2-DVER.	1.3.1988	19,92	19,92	25,583	9403	15	15	100	85,00	-11	0,74	9,88	1,97	1,0	1,0	1,0	1,00	2,00	2,40
1681.	2827467	SKRINKA NADST. 2-DVER.	1.3.1988	19,92	19,92	25,583	9403	15	15	100	85,00	-11	0,74	9,88	1,97	1,0	1,0	1,0	1,00	2,00	2,40
1682.	2827468	SKRINKA NADST. 1-DVER.	1.3.1988	14,27	14,27	25,583	9403	15	15	100	85,00	-11	0,74	9,88	1,41	1,0	1,0	1,0	1,00	1,40	1,68
1683.	2827558	STOL KANCEL.2-STR.	30.12.1982	50,12	50,12	30,833	9403	15	15	100	85,00	-16	0,69	8,69	4,36	1,0	1,0	1,0	1,00	4,40	5,28
1684.	2827572	SKRINKA ZASUVK.	7.8.1984	35,85	35,85	29,167	9403	15	15	100	85,00	-14	0,71	9,16	3,28	1,0	1,0	1,0	1,00	3,30	3,96
1685.	2827573	SKRINKA ZASUVK.	7.8.1984	35,85	35,85	29,167	9403	15	15	100	85,00	-14	0,71	9,16	3,28	1,0	1,0	1,0	1,00	3,30	3,96
1686.	2827711	SKRINKA 2-DVER.	12.3.1987	33,19	33,19	26,583	9403	15	15	100	85,00	-12	0,73	9,64	3,20	1,0	1,0	1,0	1,00	3,20	3,84
1687.	2827736	SKRINKA SO ZASUVKAMI	12.7.1985	57,78	57,78	28,250	9403	15	15	100	85,00	-13	0,72	9,40	5,43	1,0	1,0	1,0	1,00	5,40	6,48
1688.	2827745	SKRINKA 4-DIEL.	1.8.1984	61,41	61,41	29,167	9403	15	15	100	85,00	-14	0,71	9,16	5,63	1,0	1,0	1,0	1,00	5,60	6,72
1689.	2827759	SKRINKA 4-DVER.	12.8.1985	61,41	61,41	28,167	9403	15	15	100	85,00	-13	0,72	9,40	5,77	1,0	1,0	1,0	1,00	5,80	6,96
1690.	2827774	NADSTAVEC	1.8.1984	24,90	24,90	29,167	9403	15	15	100	85,00	-14	0,71	9,16	2,28	1,0	1,0	1,0	1,00	2,30	2,76
1691.	2827790	SKRINA SATNIK.	22.5.1986	42,16	42,16	27,417	8304	17	15	100	85,00	-10	0,73	9,86	4,16	1,0	1,0	1,0	1,00	4,20	5,04
1692.	2827794	NADSTAVEC	1.9.1986	22,24	22,24	27,083	9403	15	15	100	85,00	-12	0,73	9,64	2,14	1,0	1,0	1,0	1,00	2,10	2,52
1693.	2827807	NADSTAVEC	1.8.1984	24,90	24,90	29,167	9403	15	15	100	85,00	-14	0,71	9,16	2,28	1,0	1,0	1,0	1,00	2,30	2,76
1694.	2827823	SKRINKA SO ZASUVK. A129	22.5.1986	49,46	49,46	27,417	9403	15	15	100	85,00	-12	0,73	9,64	4,77	1,0	1,0	1,0	1,00	4,80	5,76
1695.	2827868	NADSTAVEC KOV.2-DVER.	1.9.1991	21,91	21,91	22,083	9403	15	15	100	85,00	-7	0,78	10,88	2,38	1,0	1,0	1,0	1,00	2,40	2,88
1696.	2827933	SATNIK DREV.2-DVER.	1.12.1990	41,16	41,16	22,833	9403	15	15	100	85,00	-8	0,77	10,63	4,38	1,0	1,0	1,0	1,00	4,40	5,28
1697.	2828013	NADSTAVEC KOV. 2-DVER.	6.4.1984	17,26	17,26	29,500	9403	15	15	100	85,00	-15	0,71	9,05	1,56	1,0	1,0	1,0	1,00	1,60	1,92
1698.	2828022	SKRINA KOV.2-DVER.	1.10.1991	37,18	37,18	22,000	8304	17	15	100	85,00	-5	0,78	11,12	4,13	1,0	1,0	1,0	1,00	4,10	4,92
1699.	2833001	STOL KANCEL.+BUNKY/2ks/	31.7.1992	109,54	109,54	21,250	9403	15	15	100	85,00	-6	0,79	11,14	12,20	1,0	1,0	1,0	1,00	12,20	14,64
1700.	2833003	NADSTAVEC KOV.2-DVER.	8.6.1979	21,24	21,24	34,333	9403	15	15	100	85,00	-19	0,66	8,02	1,70	1,0	1,0	1,0	1,00	1,70	2,04
1701.	2833004	SKRINA KOV.2-DVER.20174	9.11.1977	51,45	51,45	35,917	8304	17	15	100	85,00	-19	0,64	7,78	4,00	1,0	1,0	1,0	1,00	4,00	4,80
		Bytové zariadenie poradové číslo 682 až 1701 spolu :		119 755,44																28 570,50	34 284,60

III. Záver

Všeobecná hodnota príslušného majetku – softvéru, elektrotechnických a bytových zariadení, vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý je predmetom hodnotenia v tomto znaleckom posudku, stanovená v súlade s vyhláškou MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, vypočítaná ako súbor zložiek majetku za účelom vkladu do vlastného imania spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, k rozhodujúcemu dátumu t.j. **k 30. 9. 2013** po zaokrúhlení (v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 605/2008 Z. z., článok I, bod 17.) **je** :

- ***u softvéru pod poradovým číslom 1 až 8***

= 682 292,00 € slovom šesťstoosemdesiatdvatisíc dvestodeväťdesiatdva eur bez DPH,
= 818 750,40 € slovom osemstoosemnásťtisíc sedemstopäťdesiat eur štyridsať centov s DPH,

- ***u elektrotechnických zariadení pod poradovým číslom 9 až 681***

= 418 671,50 € slovom štyristoosemnásťtisíc šesťstosedemdesiatjeden eur päťdesiat centov bez DPH,
= 502 405,80 € slovom päťstodvatisíc štyristopäť eur osemdesiat centov eur s DPH,

- ***u bytových zariadení pod poradovým číslom 682 až 1701***

= 28 570,50 € slovom dvadsaťosemtisíc päťstosedemdesiat eur päťdesiat centov bez DPH,
= 34 284,60 € slovom tridsaťštyritisíc dvestoosemdesiatštyri eur šesťdesiat centov s DPH,

- ***spolu za majetok pod poradovým číslo 1 až 1701***

= 1 129 534,00 € slovom jeden milión stodvadsaťdeväťtisíc päťstotridsaťštyri eur bez DPH,
= 1 355 440,80 € slovom jeden milión tristopäťdesiatpäťtisíc štyristoštyridsať eur osemdesiat centov s DPH.

Ing. Miroslav LONČÍK ZNALEC odbor: Bytové zariadenia Nábytok Bytové doplnky

Ing. Miroslav LONČÍK ZNALEC odbor: Elektrotechnika Elektroenergetické stroje a zariadenia Odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky

V Novom Meste nad Váhom, dňa 27. 11. 2013

Ing. Miroslav LONČÍK.

IV. Prílohy

Bez príloh.

V. Znalecká doložka

Odborné vyjadrenie som vypracoval ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

- pre odbor : Elektrotechnika

- odvetvie : Elektroenergetické stroje a zariadenia
- odvetvie : Odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky,

- pre odbor : Bytové zariadenie

- odvetvie : Nábytok
- odvetvie : Bytové doplnky

evidenčné číslo znalca 912063.

Znalecký úkon je zapísaný pod poradovým číslom 57/2013 znaleckého denníka č. 1/13.

Za znalecký úkon a vzniknuté náklady účtujem podľa vyúčtovania na základe priloženého dokladu/faktúry číslo 201354.

Podpis znalca

Znalec : Ing. Jozef Staňo
Rastislavova 5
911 05 Trenčín

Zadávateľ : INTERAUDIT BENETIP, s.r.o.
Kuzmányho 8,
010 01 Žilina

IČO : 30222788

Číslo objednávky : Objednávka zo dňa 6.11.2013.

ZNALECKÝ POSUDOK

č. 17 / 2013

VO VECI STANOVENIA HODNOTY SÚBORU STROJOV ZA ÚČELOM VKLADU DO VLASTNÉHO IMANIA

Dátum : 27.11. 2013

Počet strán vrátane obálky	:	47
Počet príloh	:	2
Počet odovzdaných vyhotovení	:	6

I. ÚVODNÁ ČASŤ

1. ÚLOHA ZNALCA :
Na základe písomnej objednávky zadávateľa stanoviť všeobecnú hodnotu strojov a strojových zariadení vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava. Zoznam konkrétnych strojov je uvedený v prílohe objednávky.

2. ÚČEL ZNALECKÉHO POSUDKU :
Vklad do vlastného imania spoločnosti Dopravný podnik a.s.

3. DÁTUM VYŽIADANIA ZNALECKÉHO POSUDKU :
Písomná objednávka zadávateľa INTERAUDIT BENETIP, s.r.o., Kuzmányho 8, 010 01 Žilina, zo dňa 6.11.2013, v zastúpení pánom Ing. Romanom Hyroššom, konateľom spoločnosti.

4. DÁTUM, KU KTORÉMU JE VYPRACOVANÝ ZNALECKÝ POSUDOK :
Ku dňu 30.9.2013.

5. PODKLADY PRE VYPRACOVANIE ZNALECKÉHO POSUDKU :
5 a. Podklady dodané zadávateľom :
- Objednávka posudku zo dňa 6.11.2013.
- Účtovná evidencia majetku ku dňu 30.9.2013.
- Revízne správy vyhradených technických zariadení.
- Technické informácie o jednotlivých strojoch, o výkone údržby, poruchách, opravách, poskytnuté zadávateľom, pracovníkmi jednotlivých stredísk, na ktorých sú stroje umiestnené.

5 b. Podklady obstarané znalcom :
- Záznam z obhliadky jednotlivých zariadení.

6. ZÁVÄZNÉ PREDPISY
- Vyhláška Ministerstva Spravodlivosti SR č.492 / 2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku vrátane prílohy č. 4 k vyhláške č. 492 / 2004 Z. z.
- Vyhláška Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností
- Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.71882002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení

IDENTIFIKÁCIA STROJOV

Ohodnocované stroje a strojné zariadenia sa používajú na opravy a údržbu dopravnej techniky. Jedná sa predovšetkým o energetické stroje, obrábacie stroje, zdvíhaciu a manipulačnú techniku.

Roky prevádzky (r) ohodnocovaných strojov sú určené na základe údajov z účtovnej evidencie podľa dátumu zaradenia jednotlivého stroja. Stanovenie roku prevádzky jednotlivého stroja som vykonal podľa bodu B.2.1.8, odsek a) Zásad stanovenia doby prevádzky, príl.č.4 vyhl. č. 492/2004 Z.z. **Koeficient zmennosti stroja (kz)** z poskytnutých technických informácií som stanovil zmennosť podľa skutočného prevádzkovania na jednotlivých strediskách. Stanovenie koeficientu zmennosti som vykonal podľa bodu B.2.1.9, Zásady stanovenia koeficientu zmennosti, príl.č.4 vyhl. č. 492/2004 Z.z.. **Vstupná cena (VC)** jednotlivých ohodnocovaných srojov bola prevzatá z účtovnej evidencie majiteľa. Stanovenie vstupnej ceny som vykonal podľa bodu A.16 Vstupná cena zložky majetku, príl.č.4 vyhl. č. 492/2004 Z.z..

Spôsob stanovenia východiskovej hodnoty (VH) pre ohodnocovanú zložku majetku :
Východiskovú hodnotu som stanovil ako objektivizovanú cenu z pôvodnej obstarávacej ceny zložky majetku. Stanovenie východiskovej hodnoty som vykonal podľa vyhl.č.492/2004 Z.z., príl.č.4, časť B.1.1, Stanovenie východiskovej hodnoty zložky majetku, ktorá má VC uvedenú v €, podľa bodu a) : **Východisková hodnota VH** zložky majetku , ktorá má vstupnú cenu uvedenú v euro, ak zložka majetku :
– bola obstaraná pred viac ako 10 rokmi bez ohľadu na krajinu jej obstarania
– v súčasnosti sa nevyrába
sa stanoví ako pôvodná východisková cena (VC), resp porovnateľná hodnota (PH) podľa vzťahu:
VH = VC
VH = PH
c) : **Východisková hodnota VH** zložky majetku, ktorá má vstupnú cenu uvedenú v euro, ak zložka majetku :
– bola obstaraná pred menej ako 10 rokmi (vrátane desiateho roku obstarania),
– v súčasnosti sa bez významných zmien vyrába,
– nie je známa jej VC platná pre rok jej hodnotenia,
sa stanoví ako pôvodná VC vynásobená koeficientom indexov cien k_{IC} podľa vzťahu :
VH = VC * k_{IC} (€) kde :
VC – vstupná cena zložky majetku stanovená v čase jej prvotného obstarania (euro),
k_{IC} – koeficient indexov cien, ktorý sa vypočíta pomocou indexov cien IC pre príslušné roky a klasifikáciu produkcie zložky majetku podľa vzťahu : $k_{IC} = IC_{OH} / IC_{OB}$ (-)
Všetky základné, rozhodujúce, údaje pre výpočet technickej a všeobecnej hodnoty ohodnocovaných strojov sú uvedené v tabuľke prílohy č.1.

Zistený technický stav strojov :
Obhliadkou ohodnocovaných strojov som zistil, že jednotlivé stroje sú bez výrazných poškodení, väčšinou svojpomocne udržiavané, bez nutných opráv väčšieho rozsahu. Na základe vyššie uvedeného hodnotím technický stav strojov a zariadení odpovedajúci dobe prevádzky a stanovujem zmenu technického stavu (Z), u jednotlivých ohodnocovaných strojov, voči základnej amortizácii hodnotou Z = 0 %, v prípade strojov, ktoré sú v prevádzke výrazne nad jeho prognózovanou technickou životnosťou je znížená hodnota Z. Ohodnocované stroje spĺňajú podmienky bezpečnosti práce. Ohodnocované stroje majú všetky potrebné predpísané odborné certifikáty a skúšky.

ÚDAJE O OPRAVÁCH, POŠKODENÍ, MODERNIZÁCII A REKONŠTRUKCII STROJOV

Podľa údajov majiteľa : boli poskytnuté údaje o GO, ktoré boli vykonané pred dlhšou dobou ako je životnosť jednotlivých strojov a zariadení a preto pri výpočte neboli brané do úvahy.
Podľa dokumentácie : boli poskytnuté

POSÚDENIE KOMPLETNOSTI STROJOV

Stroje sú kompletné v zmysle dodacích podmienok.

TECHNICKÝ STAV STROJOV ZISTENÝ OBHLIADKOU

Dátum obhliadky : od 6.11. do 25.11.2013
Miesto obhliadky: Strediská Dopravného podniku, a.s. Bratislava
Účastníci obhliadky : Ing. Jozef Staňo, znalec, príslušní kompetentní pracovníci spoločnosti.
Spôsob stanovenia technického stavu :
Skúšobnou prevádzkou : stroje nasadené do štandardného používania.
Iným spôsobom : vizuálnou obhliadkou počas štandardného používania.

Stroje sú nasadené do bežného výrobného procesu. Na strojoch nezistené poškodenia, poruchy, ktoré by ich vyraďovali z procesu. Stroje spĺňajú podmienky bezpečnosti práce.

MIMORIADNA VÝBAVA STROJOV

Bez mimoriadnej výbavy.

ODCHÝLKY OD VYHLÁŠKY MS SR č. 492 / 2004, Z. z.

Pri vypracovaní posudku nie sú použité žiadne odchýlky od vyššie uvedeného záväzného predpisu.

FOTODOKUMENTÁCIA

Fotodokumentácia bola znalcom zhotovená, uložená v archíve znalca.

II. POSUDOK

Východiskové údaje pre stanovenie VŠH ohodnocovaných strojov zabezpečujú dosiahnutie objektivizovanej hodnoty VŠH.
Vstupné ceny jednotlivých strojov boli stanovené na základe účtovnej evidencie poskytnutej zadávateľom. Východisková hodnota (VH), spôsob jej stanovenia, bol vykonaný podľa príslušných ustanovení príl.č.4 k vyhláške 492/2004 Z. z.., podľa časti B.1.1 bod a) a c). Spôsob stanovenia východiskovej hodnoty bližšie uvedený v popisnej časti posudku.
Výpočet, stanovenie, technickej a všeobecnej hodnoty strojov je vykonaný za použitia výpočtového programu USI ŽU Žilina.
Postup stanovenia všeobecnej hodnoty (VŠH) strojov a strojových zariadení :
Pre výpočet boli použité vzťahy uvedené v záväzných predpisoch, t.j. vo Vyhláške MS SR č.492/2004 Z. z. o stanovení hodnoty majetku, vrátane kompletnej prílohy č.4 vyhlášky. Ako rozhodujúce pre výpočet VŠH ohodnocovaných strojov boli použité nasledovné vzťahy :

ZA	**= r * (100 - ZO) / Ž * kz**	(%) pre r * kz < = Ž a VTS = 100 %
ZA	**= VTS – ZO**	(%) pre r > Ž a VTS = 100 %
TS	**= (VTS – ZA) * (1 + Z / 100) * k_{MO}**	(%)
TH	**= (TS * VH) / 100**	(€)
VŠH´	**= TH * k_P + TH_{MV} * k_{PMV}**	(€)
VŠH	**= VŠH´ * (1 + d/100)**	(€)

kde : ZA - základná amortizácia stroja nečleneného na skupiny (%)
r - doba prevádzky, počet odpracovaných rokov stroja (roky) ,
Pre dané ohodnotenie je hodnota r stroja uvedená v tabuľke č.1
Ž - predpokladaná (prognózovaná) životnosť stroja, zatriedenie podľa kategórií stroja (roky). Konkrétna hodnota je v tabuľke č.1
ZO - zostatkové % prevádzkyschopnosti stroja po skončení predpokladanej (prognózovanej) životnosti Ž, zatriedenie podľa kategórií zaradenia (%). Konkrétna hodnota je v tabuľke č.1
kz - koeficient zmennosti daného stroja (-). Konkrétna hodnota pre stroj je v tabuľke č.1
VTS - východiskový technický stav stroja (%), pre továrensky vyrobený stroj bez GO je VTS = 100 %.
TS - skutočný technický stav stroja (%). Konkrétna hodnota pre stroj je v tabuľke č.1
Z - zmena technického stavu stroja (%).
Pre daný stroj je Z uvedené v tab.č.1 pri zohľadnení technického stavu stroja zisteného obhliadkou. Zdôvodnenie zmeny technického stavu je v časti I. Úvodná časť
k_{MO} - koeficient morálneho opotrebenia stroja (-).
Pre dané ohodnotenie je príslušná hodnota k_{MO} uvedená v tabuľke č.1
TH - technická hodnota stroja v úrovni bez DPH (€)
VH - východisková hodnota stroja (€). Hodnota VH pre ohodnocovaný stroj , ako aj spôsob jeho stanovenia je uvedená v časti I. Úvodná časť
VŠH´ - všeobecná hodnota stroja (€), v úrovni bez DPH
VŠH - všeobecná hodnota stroja (€), v úrovni s DPH 20 %.
TH_{MV} - technická hodnota mimoriadnej výbavy stroja (€), stanovené postupom pre TH, v úrovni s DPH. Pre dané ohodnotenie THmv = 0 €
kp - koeficient predajnosti stroja (-) ,
navrhovaný koeficient predajnosti zohľadňuje predpokladané možnosti realizácie stroja na trhu s ohľadom na súčasný stav trhu a možnosti praktického využitia : predpokladaný dopyt a ponuka strojov danej kategórie vo vzťahu k úžitkovým vlastnostiam, technickej úrovni a predajnej cene nového zariadenia.

Stanovuje sa zo vzťahu $k_P = k_{PT} * k_{PS} * k_{PD} * k_{PL} * k_{PI}$

kde : k_{PT} – koeficient neúplnosti alebo neplatnosti dokumentácie potrebnej na prevádzku stroja

k_{PS} – koeficient zohľadňujúci dostupnosť ND a servisných služieb na opravy a údržbu stroja

k_{PD} - koeficient dopytu po ohodnocovanom stroji

k_{PL} - koeficient stanovenia hodnoty linky alebo technologického celku (viac strojov), resp. jedného stroja pri nutnosti demontáže, resp. vyčlenenia stroja z technologického celku

k_{PI} – koeficient ostatných vplyvov (stroje v záruke, počet predošlých užívateľov, neznámy spôsob údržby a exploatácie, vysoké náklady na demontáž, stroj po havárii, nevhodné lokalitné, klimatické podmienky, nevhodné skladovanie a pod.)

Príslušná výsledná hodnota k_P pre ohodnocované stroje je uvedená v tabuľke prílohy č.1 vrátane čiastkových koeficientov.

Konkrétna hodnota TH , VŠH' a VŠH je uvedená v tabuľke prílohy č.1.
Pre výpočet boli použité hodnoty Ž, ZO podľa príl.č.4 vyhlášky 492/2004 Z.z., časť B.2.1.10 Kategorizácia strojových zariadení.

Stanovenie koeficientu k_{MO} – ohodnocované stroje nie sú je morálne opotrebované, zastarané. Konkrétna hodnota morálneho opotrebenia jednotlivého stroja je v tabuľke prílohy č.1.

Stanovenie parciálnych koeficientov k_{PT} , k_{PS} , k_{PD} , k_{PL} , k_{PI} - pre stanovenie výsledného koeficientu k_P sa vychádzalo z predložených dokumentov zadávateľa, stavu zisteného pri obhliadke stroja, ako aj zo situácie na trhu s identickými strojmi.

Stanovenie k_{PT} – stroje disponujú technickou a revíznou dokumentáciou k prevádzke. Konkrétna hodnota koeficientu pre jednotlivé stroje je v tabuľke prílohy č.1.

Stanovenie k_{PS} – stroje disponujú servisným zázemím a ND. Konkrétna hodnota koeficientu pre jednotlivé stroje je v tabuľke prílohy č.1.

Stanovenie k_{PD} – stroje disponujú štandardnou predajnosťou. Konkrétna hodnota koeficientu pre jednotlivé stroje je v tabuľke prílohy č.1.

Stanovenie k_{PL} – stroje nepredstavuje ucelený technologický celok. Konkrétna hodnota koeficientu pre jednotlivé stroje je v tabuľke prílohy č.1.

Stanovenie k_{PI} – parciálny koeficient vyjadruje doterajší spôsob prevádzkovania, výkon údržby, počet vlastníkov. Konkrétna hodnota koeficientu pre jednotlivé stroje je v tabuľke prílohy č.1.

III. ZÁVER

Vypočítaná všeobecná hodnota strojov (VŠH´) : **1 197 703,50 €**
slovom : **Jedenmiliónstodeväťdesiatsedemtisícsedemstotri eur a päťdesiat centov**
Hodnota VŠH´ je stanovená **bez DPH.**

Vypočítaná všeobecná hodnota strojov (VŠH) : **1 437 244,20 €**
slovom : **Jedenmiliónštyristotridsaťsedemtisícdvestoštyridsaťštyri eur a dvadsať centov**
Hodnota VŠH je stanovená **s DPH 20 %.**

Všeobecná hodnota bez DPH a všeobecná hodnota s DPH 20 % jednotlivých ohodnocovaných strojov je uvedená v tabuľke prílohy č.1.

Trenčín, 27.11.2013

Ing. Jozef Staňo

IV. PRÍLOHY

Príl.č.1 – Tabuľka výpočtu
Príl.č.2 – Objednávka posudku

P.č.	Inv. č.	Stredisko	Názov	KP	Dátum zarad.	Dátum ohodnot.	roky	Vstup. cena EUR	krajina	ICob	ICoh	k_{IC}
1	2200048	9463	ZARIADENIE STROJNE-VODAREN/Trnávka/		30.4.57	30.9.13	56,500	3 938,99		0,00	0,00	1,00
2	2200049	9463	ZARIADENIE CISTIACE/LAPOLY-FINMATIC J.D.-TRNAVKA/		31.8.83	30.9.13	30,167	12 548,99		0,00	0,00	1,00
3	2200127	5522	KOMPRESOR PKS - 17 v.č. 8599 - T umyvárka		1.6.92	30.9.13	21,333	612,23		0,00	0,00	1,00
4	2200137	5400	ODSAVAC SPLODIN MOZ 2 v.č.79		1.8.92	30.9.13	21,167	427,87		0,00	0,00	1,00
5	2200138	5400	ODSAVAC SPLODIN MOZ 2 v.č.80		1.8.92	-30.9.13	21,167	427,90		0,00	0,00	1,00
6	2200143	9423	KOMPRESOR v.č.9629/garáž,Olejkárska/		1.12.92	30.9.13	20,833	344,95		0,00	0,00	1,00
7	2200144	5400	KOMPRESOR PKS 17 v.č.780		1.12.92	30.9.13	20,833	552,94		0,00	0,00	1,00
8	2200148	5220	ODSAVAC SPLODIN-MOBILNY MOZ II v.č.109		1.8.93	30.9.13	20,167	498,74		0,00	0,00	1,00
9	2200149	5220	ODSAVAC SPLODIN-MOBILNY MOZ II v.č.110		1.8.93	30.9.13	20,167	498,77		0,00	0,00	1,00
10	2200150	5521	KOMPRESOROVNA HROBONOVA - dielňa		1.11.93	30.9.13	19,917	12 426,94		0,00	0,00	1,00
11	2200151	9463	PRECERPAVACIA STANICA ZLATE PIESKY		1.12.93	30.9.13	19,833	29 906,16		0,00	0,00	1,00
12	2200186	9424	KOMPRESOR SO ZBIJACKOU DEMAG SC5 v.č.806/01/128		1.6.78	30.9.13	35,333	7 456,02		0,00	0,00	1,00
13	2200245	9470	KLADIVO ROZRUSOVACIE		31.12.92	30.9.13	20,833	4 315,21		0,00	0,00	1,00
14	2200260	5400	KOMPRESOR STABILNÝ 2 JVIC-120 EKO		31.1.97	30.9.13	16,750	503,22		0,00	0,00	1,00
15	2200265	5400	VZDUSNIK TLAKOVY STOJ.NBD 698414		31.1.97	30.9.13	16,750	1 797,45		0,00	0,00	1,00
16	2200266	5400	VZDUSNÍK TLAKOVY STOJ.698414		31.1.97	30.9.13	16,750	2 300,07		0,00	0,00	1,00
17	2200267	7223	KOMPRESOR SKRUTKOVY BOGE S61/13		31.3.97	30.9.13	16,583	27 248,06		0,00	0,00	1,00
18	2200268	7223	ODLUCOVAC CYKLONOVY BOGE-40		31.3.97	30.9.13	16,583	1 128,13		0,00	0,00	1,00
19	2200269	7223	ODVADZAC KONDENZATU BEKO MAT-2		31.3.97	30.9.13	16,583	720,84		0,00	0,00	1,00
20	2200270	7223	SUSIC VYMRAZOVACI MTA DE-110		31.3.97	30.9.13	16,583	7 614,55		0,00	0,00	1,00
21	2200271	7223	FILTER MTA F 097 M+MD		31.3.97	30.9.13	16,583	1 155,35		0,00	0,00	1,00
22	2200272	7223	NADOBA TLAKOVA STOJATA 4 m		31.3.97	30.9.13	16,583	3 094,93		0,00	0,00	1,00
23	2200274	7223	KOMPRESOR SKRUTKOVY BOGE S61/13		31.8.96	30.9.13	17,167	27 248,09		0,00	0,00	1,00
24	2200275	7223	ODLUCOVAC CYKLONOVY BOGE-40		31.8.96	30.9.13	17,167	1 128,13		0,00	0,00	1,00
25	2200276	7223	ODVADZAC KONDENZATU BEKO MAT-2		31.8.96	30.9.13	17,167	720,84		0,00	0,00	1,00
26	2200277	7223	NADOBA TLAKOVA STOJATA 4 m		31.8.96	30.9.13	17,167	3 094,97		0,00	0,00	1,00
27	2200280	5320	KOMPRESOR SKRUTKOVY BOGE S 25/13-kompres.stanica		31.10.98	30.9.13	15,000	11 379,44		0,00	0,00	1,00
28	2200281	5320	KOMPRESOR SKRUTKOVY BOGE S 25/13-kompres.stanica		31.10.98	30.9.13	15,000	11 379,44		0,00	0,00	1,00
29	2200282	5320	ODLUCOVAC KONDENZATU CYKLONOVY TYP 40-kompres.stan		1.11.98	30.9.13	14,917	1 088,69		0,00	0,00	1,00
30	2200283	5320	SUSIC VYMRAZOVACI MTA typ DE 107-kompres.stanica		1.11.98	30.9.13	14,917	2 848,67		0,00	0,00	1,00
31	2200284	5320	FILTER STLAC.VZDUCHU MTA typ F 047+MD-kompres.stan		1.11.98	30.9.13	14,917	514,97		0,00	0,00	1,00
32	2200285	5320	VZDUSNIK STOJANOVY s PN 1,6 MPA-kompres.stanica		1.11.98	30.9.13	14,917	3 472,05		0,00	0,00	1,00
33	2200287	5320	ZARIADENIE VZDUCHOTECHNICKE-kompresorová stanica		1.11.98	30.9.13	14,917	5 448,75		0,00	0,00	1,00
34	2200297	5521	SUPRAVA MAZACIA POJAZD.RAAMS 64041-H dielňa		1.1.99	30.9.13	14,750	542,26		0,00	0,00	1,00
35	2200301	9463	VYMENNIK.STANICA/FEVAKO-TECH 400 KOMB/TRN SKLAD MH		30.6.99	30.9.13	14,333	30 801,43		0,00	0,00	1,00
36	2200302	9463	CERPADLO PONORNE KALOVE-DAZDOVA NADRZ-ROŽŇAVSKÁ		31.5.95	30.9.13	18,417	3 150,83		0,00	0,00	1,00
37	2200303	9463	CERPADLO PONORNE KALOVE-DAZDOVA NADRZ-ROŽŇAVSKÁ		31.5.95	30.9.13	18,417	3 150,83		0,00	0,00	1,00
38	2200304	9463	CERPADLO PONORNE KAL.AFP 0841.1.M 15/4-ROŽŇAVSKA		31.8.96	30.9.13	17,167	4 328,69		0,00	0,00	1,00
39	2200305	9463	CERPADLO PONORNE KAL.AFP 0841.1.M 15/4-ROŽŇAVSKA		31.8.96	30.9.13	17,167	4 328,69		0,00	0,00	1,00
40	2200306	9466	CERPADLO KALOVE WILO TP 50E /Vodáreň Jurajov dvor/		1.2.99	30.9.13	14,667	1 110,00		0,00	0,00	1,00
41	2200307	5400	FILTER FAROI AGVA		31.12.98	30.9.13	14,833	938,16		0,00	0,00	1,00
42	2200308	5400	FILTER POC-6 v.č.0006285/67		31.12.98	30.9.13	14,833	529,21		0,00	0,00	1,00
43	2200309	5400	FILTER POC-6 v.č.0006285/50		31.12.98	30.9.13	14,833	529,21		0,00	0,00	1,00

PRÍLOHA č. 1

P.č.	Inv. č.	Stredisko	Názov	KP	Dátum zarad.	Dátum ohodnot.	roky	Vstup. cena EUR	krajina	ICob	ICoh	k_{IC}
44	2200313	5320	AGUA FAROI+nádoba na demineral.vodu/neutr.stanica/		1.2.99	30.9.13	14,667	2 519,42		0,00	0,00	1,00
45	2200317	9463	CERPADLO KAL.AFP-1042,3-DAZD.NADRZ-JUR.DVOR-SEVER		1.7.00	30.9.13	13,250	8 626,17		0,00	0,00	1,00
46	2200318	9463	CERPADLO KAL.AFP-1042,3-DAZD.NADRZ-JUR.DVOR-SEVER		1.7.00	30.9.13	13,250	8 626,20		0,00	0,00	1,00
47	2200320	9463	VYMENNIK.STANICA/FEVAKO-TECH 150/I.TPA-5.hala TRN.		1.9.00	30.9.13	13,083	25 458,94		0,00	0,00	1,00
48	2200321	9463	PARNA KOTOLNA-ENERGOBLOK-JURAJOV DVOR		31.12.00	30.9.13	12,833	93 237,17		0,00	0,00	1,00
49	2200322	9463	UPRAVA VODY-ENERGOBLOK-KOTOLNA-JURAJOV DVOR		31.12.00	30.9.13	12,833	41 456,12		0,00	0,00	1,00
50	2200324	5400	ODPRASOVNA AGREGATOV-HALA OPRAV ELEKTRICIEK		31.12.00	30.9.13	12,833	27 996,15		0,00	0,00	1,00
51	2200325	5400	KOMPRESOROVA STANICA-ENERGOBLOK		31.12.00	30.9.13	12,833	6 264,49		0,00	0,00	1,00
52	2200331	9463	VYMENNIKOVA STANICA /ÚDA/		1.4.01	30.9.13	12,500	54 541,36		0,00	0,00	1,00
53	2200336	9463	CISTIACA STANICA ODPADOV.VOD ALFA FLOT-umyváreň		1.8.02	30.9.13	11,167	12 687,08		0,00	0,00	1,00
54	2200341	9463	KOTOLNA KRASNANY PLYNOVA		30.6.94	30.9.13	19,333	247 703,68		0,00	0,00	1,00
55	2200342	6411	KLIMATIZACIA DAIKIN AIR CONDITIONER-Mlynské Nivy		1.12.02	30.9.13	10,833	1 845,58		0,00	0,00	1,00
56	2221601	9466	VRTACKA STOJANOVA v.č.6366		30.11.93	30.9.13	19,917	1 302,23		0,00	0,00	1,00
57	2221602	9466	BRUSKA STOJANOVA v.č.40396		30.11.93	30.9.13	19,917	346,54		0,00	0,00	1,00
58	2221603	9466	NOZNICE PAKOVE TABULOVE v.č.0692284		30.11.93	30.9.13	19,917	643,03		0,00	0,00	1,00
59	2221604	9466	ZARIADENIE ZMRAZOVACIE REMS		30.11.93	30.9.13	19,917	543,45		0,00	0,00	1,00
60	2221605	9466	ZAVITOREZ RUCNY		31.12.93	30.9.13	19,833	1 242,65		0,00	0,00	1,00
61	2221715	7220	NADRZ NA NAFTU 40m3/čerpacia stanica-TRNAVKA SEVER		30.11.94	30.9.13	18,917	43 877,75		0,00	0,00	1,00
62	2221716	7220	NADRZ NA NAFTU 40m3/čerpacia stanica-TRNAVKA SEVER		30.11.94	30.9.13	18,917	43 877,75		0,00	0,00	1,00
63	2221717	7220	NADRZ NA NAFTU 40m3/čerpacia stanica-TRNAVKA SEVER		30.11.94	30.9.13	18,917	43 877,75		0,00	0,00	1,00
64	2221724	7223	FREZA UNIVERZALNA v.č.1051		28.2.94	30.9.13	19,667	1 706,83		0,00	0,00	1,00
65	2221725	7213	VRTACKA STLPOVA 2N 125 v.c.37599 /Sústružník/		30.6.82	30.9.13	31,333	1 979,55		0,00	0,00	1,00
66	2221728	7213	SUSTRUH HROTOVY 400/1000 v.c.40184 /Sústružník/		31.5.86	30.9.13	27,417	6 225,92		0,00	0,00	1,00
67	2221731	7223	OHYBACKA PLXO 1000/3A v.č.59922		31.8.88	30.9.13	25,167	1 550,65		0,00	0,00	1,00
68	2221732	7213	OHYBACKA PLECHU XONM v.c.46130 /0-hala/		30.11.88	30.9.13	24,917	4 333,80		0,00	0,00	1,00
69	2221733	7213	VRTACKA STLPOVA 15 v.c.2267 /0-hala/		31.1.89	30.9.13	24,750	346,48		0,00	0,00	1,00
70	2221734	7213	VRTACKA STLPOVA 15 v.c.2255 /3.hala/		31.1.89	30.9.13	24,750	346,51		0,00	0,00	1,00
71	2221735	7213	OHYBACKA NA PLECH XO 1000/3A v.v.240-130/C-objekt/		31.1.89	30.9.13	24,750	467,80		0,00	0,00	1,00
72	2221736	7223	VRTACKA STLPOVA BT-12 v.č.18829 /Konečný/		31.8.89	30.9.13	24,167	377,51		0,00	0,00	1,00
73	2221737	7213	VRTACKA STLPOVA BT-12 v.č.18831 /II.hala/		31.8.89	30.9.13	24,167	377,51		0,00	0,00	1,00
74	2221738	7223	VRTACKA STLPOVA BT-12 v.č.18843 /Konečný/		31.8.89	30.9.13	24,167	377,51		0,00	0,00	1,00
75	2221741	7223	BRUSKA ROVINNA		1.9.94	30.9.13	19,083	5 274,48		0,00	0,00	1,00
76	2221742	7223	FREZKA NASTROJOVA		1.9.94	30.9.13	19,083	20 520,58		0,00	0,00	1,00
77	2221745	7223	SUSTRUH v.č.51570/1186		28.2.94	30.9.13	19,667	3 830,01		0,00	0,00	1,00
78	2221746	7223	BRUSKA DIAMANTOVA v.č.0257646		28.2.94	30.9.13	19,667	656,04		0,00	0,00	1,00
79	2221747	7213	SUSTRUH HROTOVY 40/1500 v.c.910229 /Sústružník/		31.8.91	30.9.13	22,167	9 584,54		0,00	0,00	1,00
80	2221749	7223	SUSTRUH HROTOVY SN63 C/1500 v.č.50910219		30.9.91	30.9.13	22,083	8 628,59		0,00	0,00	1,00
81	2221751	7213	VRTACKA STLPOVA VS 32B V.C.6454 /1.hala/		31.10.91	30.9.13	22,000	1 317,13		0,00	0,00	1,00
82	2221753	7213	NOZNICE NPM 10 v.c.N95-070 /C-objekt-zám./		31.10.91	30.9.13	22,000	985,86		0,00	0,00	1,00
83	2221754	7213	BRUSKA 2-KOTUCOVA BAD 40A v.c.40383 /0-hala/		30.11.91	30.9.13	21,917	395,01		0,00	0,00	1,00
84	2221756	7213	OHYBACKA PLECHU v.č.139/51 /II.hala/		30.11.86	30.9.13	26,917	871,44		0,00	0,00	1,00
85	2221757	7223	STROJ CISTIACI CIMEX R61 v.č.491308		31.3.92	30.9.13	21,583	2 153,19		0,00	0,00	1,00
86	2221763	7213	LIS COM v.c.443239/84 /0-hala/		30.9.92	30.9.13	21,083	2 911,11		0,00	0,00	1,00

P.č.	Inv. č.	Stredisko	Názov	KP	Dátum zarad.	Dátum ohodnot.	roky	Vstup. cena EUR	krajina	ICob	ICoh	k_{IC}
87	2221768	7213	PILA HYDRAULICKA PR 30A v.c.2-26 /Sústružník/		31.10.92	30.9.13	21,000	2 665,47		0,00	0,00	1,00
88	2221775	7133	UMYVACKA PNEU ET 1200 v.č.00124 /gumáreň/		31.12.92	30.9.13	20,833	9 760,34		0,00	0,00	1,00
89	2221776	9466	VRTACKA HILTI TE-14 v.č.0402784/sklad č.11-Trnávka		31.12.92	30.9.13	20,833	995,85		0,00	0,00	1,00
90	2221782	9466	NAKLADAC UN 053 v.č.0740-81zhromaždisko odpad J.D.		30.11.93	30.9.13	19,917	9 393,88		0,00	0,00	1,00
91	2221784	7223	SUSTRUH HROTOVY SN 50C/1500 v.č.50920842		28.2.94	30.9.13	19,667	7 581,39		0,00	0,00	1,00
92	2221785	7213	ZARIADENIE CISTIACE WAP SUPER-2000 /Wap-ky/		1.6.94	30.9.13	19,333	11 222,63		0,00	0,00	1,00
93	2221788	7223	BRUSKA NA HRIADELE v.č.023551		28.2.94	30.9.13	19,667	4 521,91		0,00	0,00	1,00
94	2221789	5220	PRETAHOVACKA DSMA-80 v.č.01001		1.7.75	30.9.13	38,250	1 249,49		0,00	0,00	1,00
95	2221790	5220	BRUSKA NA OBRUCE BET-1 v.č.029158		1.10.62	30.9.13	51,000	24 906,43		0,00	0,00	1,00
96	2221791	5400	SUSTRUH SN 45/2000		1.1.64	30.9.13	49,750	1 927,90		0,00	0,00	1,00
97	2221793	5400	SUSTRUH KARUSEL SK-12 v.č.742		1.6.68	30.9.13	45,333	10 214,40		0,00	0,00	1,00
98	2221794	5530	STROJ DREVOOBRABACI DYSC 4 v.č.C191		1.11.76	30.9.13	36,917	1 144,63		0,00	0,00	1,00
99	2221795	5400	VRTACKA STLPOVA PK 203 v.č.7636		1.11.79	30.9.13	33,917	974,67		0,00	0,00	1,00
100	2221796	5400	VRTACKA STLPOVA PK 203 v.č.7609		1.11.79	30.9.13	33,917	974,67		0,00	0,00	1,00
101	2221797	5400	SUSTRUH RAFAMET UBB 112/2 v.č.14569		1.4.80	30.9.13	33,500	567 075,38		0,00	0,00	1,00
102	2221798	5400	NAVIJACKA MICAFIL v.č.01-42		1.2.81	30.9.13	32,667	13 630,05		0,00	0,00	1,00
103	2221799	9424	VRTACKA STLPOVA 2N 125 v.č.39257		1.5.83	30.9.13	30,417	1 979,55		0,00	0,00	1,00
104	2221800	5400	BRUSKA UNIVERZ.HROTOVA BHU 25/630 v.č.178340		1.7.85	30.9.13	28,250	6 273,32		0,00	0,00	1,00
105	2221802	5400	SUSTRUH HROTOVY SV 18 RA v.č.018120		1.12.82	30.9.13	30,833	2 010,19		0,00	0,00	1,00
106	2221803	9466	VRTACKA STLPOVA typ 4GCO 2502 v.č.12321/1981		1.7.94	30.9.13	19,250	2 673,64		0,00	0,00	1,00
107	2221804	9423	VRTACKA STLPOVA PK 203 v.č.7631/zám.dielňa,Olejkár		1.5.83	30.9.13	30,417	974,67		0,00	0,00	1,00
108	2221805	5400	PILA KOTUCOVA NA DREVO DMMA 35 v.č.5901		1.7.85	30.9.13	28,250	1 129,29		0,00	0,00	1,00
109	2221806	5400	SUSTRUH HROTOVY SN 50B v.č.050150		1.4.84	30.9.13	29,500	2 076,94		0,00	0,00	1,00
110	2221807	9466	SUSTRUH HROTOVY SV18 RA v.č.1032		1.7.94	30.9.13	19,250	2 265,09		0,00	0,00	1,00
111	2221808	9423	SUSTRUH HROTOVY v.č.0395/zám.dielňa,Olejkárska/		1.8.85	30.9.13	28,167	2 099,22		0,00	0,00	1,00
112	2221810	9424	OHYBACKA HYDRAULICKA XONM 2000 A v.č.2543		1.1.86	30.9.13	27,750	3 079,37		0,00	0,00	1,00
113	2221811	9423	OHYBACKA PLECHU v.č.0058627/zám.dielňa,Olejkárska/		1.11.86	30.9.13	26,917	456,08		0,00	0,00	1,00
114	2221816	5521	ZARIADENIE UMYVACIE WAP 1000 S - H baterkáreň		1.12.87	30.9.13	25,833	759,74		0,00	0,00	1,00
115	2221818	5400	PEC SUSIACA		1.10.87	30.9.13	26,000	3 359,42		0,00	0,00	1,00
116	2221819	5220	PILA KOTUCOVA DMMA-35 v.č.9125		1.3.88	30.9.13	25,583	1 272,16		0,00	0,00	1,00
117	2221820	5220	BRUSKA PASOVA DZJB-200 v.č.747		1.3.88	30.9.13	25,583	1 189,24		0,00	0,00	1,00
118	2221822	5320	OHYBACKA PLECHU XONM 2000/2B v.č.246099		1.5.88	30.9.13	25,417	4 250,22		0,00	0,00	1,00
119	2221823	5320	NOZNICE TABULOVE RUCNE NTP-41		1.5.88	30.9.13	25,417	390,43		0,00	0,00	1,00
120	2221826	9470	RYPADLO DH-112 V.C.7955KK ŠPZ BA Z 340		1.11.88	30.9.13	24,917	16 150,17		0,00	0,00	1,00
121	2221827	5220	PILA PASOVA DRSD-80		1.11.88	30.9.13	24,917	1 104,86		0,00	0,00	1,00
122	2221833	9422	NAKLADAC UN-053.2 v.č.m.7201-085085		1.9.89	30.9.13	24,083	7 711,15		0,00	0,00	1,00
123	2221834	9422	NOZNICE TABULOVE RUCNE NTP-1000		1.11.89	30.9.13	23,917	470,16		0,00	0,00	1,00
124	2221836	9423	LIS HYDRAULICKY v.č.756/sklad,Olejkárska/		1.3.91	30.9.13	22,583	650,73		0,00	0,00	1,00
125	2221838	5220	FREZA SPODNA MNF-100		1.9.91	30.9.13	22,083	1 493,73		0,00	0,00	1,00
126	2221839	5521	ZARIADENIE UMYVACIE WAP B-1030 v.č.1759-H umyv.súč		1.12.91	30.9.13	21,833	2 651,13		0,00	0,00	1,00
127	2221840	5522	ZARIADENIE UMYVACIE WAP 603KF v.č.3278-T-umyvárka		1.12.91	30.9.13	21,833	1 663,75		0,00	0,00	1,00
128	2221841	9466	OHYBACKA XO 1000/3A v.č.511745/91		1.12.91	30.9.13	21,833	1 095,40		0,00	0,00	1,00
129	2221842	5310	SUSTRUH HROTOVY SN C 40/1500 v.č.4401591220		1.2.92	30.9.13	21,667	6 357,76		0,00	0,00	1,00

P.č.	Inv. č.	Stredisko	Názov	KP	Dátum zarad.	Dátum ohodnot.	roky	Vstup. cena EUR	krajina	ICob	ICoh	k_{IC}
130	2221843	5310	NOZNICE UNIVERZALNE MOTO NPM-10 v.č.42501		1.1.92	30.9.13	21,750	886,28		0,00	0,00	1,00
131	2221844	5400	NOZNICE S OHYBACKOU TABUL.NTP 1000/2,5 v.č.109128		1.10.92	30.9.13	21,000	590,52		0,00	0,00	1,00
132	2221845	5400	NOZNICE S OHYBACKOU TABUL.NTP 1000/2,5 v.č.109128		1.10.92	30.9.13	21,000	590,52		0,00	0,00	1,00
133	2221846	5400	NOZNICE S OHYBACKOU TABUL.NTP 1000/2,5 v.č.109128		1.10.92	30.9.13	21,000	590,55		0,00	0,00	1,00
134	2221847	5400	FREZKA KONZOLOVA FGS 50/63 v.č.17158		1.10.92	30.9.13	21,000	44 629,52		0,00	0,00	1,00
135	2221848	5400	SUSTRUH SUI 32/1000 v.č.132100		1.1.92	30.9.13	21,750	7 582,45		0,00	0,00	1,00
136	2221849	9466	STROJ ZAKRUZKOVACI typ ZBN 1,6 x 1000 v.č.158/1989		1.1.92	30.9.13	21,750	896,24		0,00	0,00	1,00
137	2221850	9423	STROJ DREVOOBRABACI/stolár.dielňa,Olejkárska/		1.2.92	30.9.13	21,667	1 096,86		0,00	0,00	1,00
138	2221852	9422	OHYBACKA XK 2000/2A v.č.01-16581		1.2.92	30.9.13	21,667	2 864,10		0,00	0,00	1,00
139	2221854	9422	ROZBRUSOVACKA KOLAJ.GEISMA MTX-350 v.č.610421		1.6.92	30.9.13	21,333	2 635,80		0,00	0,00	1,00
140	2221855	9422	OHYBACKA KOLAJNIC GEISMA B-60 v.č.028448		1.6.92	30.9.13	21,333	8 376,49		0,00	0,00	1,00
141	2221856	5320	VRTACKA STLPOVA VS 32 B v.č.6867		1.8.92	30.9.13	21,167	1 291,08		0,00	0,00	1,00
142	2221857	5320	VRTACKA STOLOVA V 29 B v.č.1974		1.8.92	30.9.13	21,167	978,06		0,00	0,00	1,00
143	2221861	5522	SUSTRUH HROT.SN50C/1000 v.č.4501009121-T zámdielňa		1.8.92	30.9.13	21,167	7 370,05		0,00	0,00	1,00
144	2221862	5400	BRUSKA KOPIROVACIA BNNK 32A v.č.022994		1.8.92	30.9.13	21,167	2 017,89		0,00	0,00	1,00
145	2221863	5400	FREZKA JEDNOSTRANNA FWJ 80 v.č.920402		1.9.92	30.9.13	21,083	5 840,54		0,00	0,00	1,00
146	2221864	5400	SUSTRUH SUI 32A/750 v.č.132750		1.9.92	30.9.13	21,083	7 234,98		0,00	0,00	1,00
147	2221865	9423	NAVIJACKA DROTU v.č.263192/sil.labor.Olejkárska/		1.11.92	30.9.13	20,917	4 022,11		0,00	0,00	1,00
148	2221866	5530	NOZNICE TABULOVE NA PLECH NTC 2000/2,5 v.č.N80-528		1.11.92	30.9.13	20,917	7 874,33		0,00	0,00	1,00
149	2221868	5400	SUSTRUH HROTOVY SUI 40A/1500 v.č.144150		1.12.92	30.9.13	20,833	8 968,73		0,00	0,00	1,00
150	2221870	5400	PILA RAMOVA HYDRAULICKA PR 30 A v.č.2-32		1.12.92	30.9.13	20,833	2 564,23		0,00	0,00	1,00
151	2221871	5400	PILA RAMOVA HYDRAULICKA PR 30 A v.č.2-33		1.12.92	30.9.13	20,833	2 564,23		0,00	0,00	1,00
152	2221872	9466	LIS RUCNY HREBENOVY typ LRH 2 v.č.L136750		1.12.92	30.9.13	20,833	383,85		0,00	0,00	1,00
153	2221873	9424	PILA MOTOROVA RUCNA STIHL-026 v.č.125650282		1.12.92	30.9.13	20,833	470,69		0,00	0,00	1,00
154	2221875	5530	LIS HYDRAULICKY MONTAZNY CDM 80 v.č.0124/92		1.12.92	30.9.13	20,833	2 937,36		0,00	0,00	1,00
155	2221876	5521	LIS MONTAZ.HYDRAUL.CDM 80 v.č.0125/92-H mechdielňa		1.12.92	30.9.13	20,833	2 937,36		0,00	0,00	1,00
156	2221878	5210	LIS HYDRAULICKY CDCR 28-2 v.č.010055		1.5.93	30.9.13	20,417	2 173,60		0,00	0,00	1,00
157	2221881	9423	FREZA GHF v.č.0601002623/č.dv.259 Olejkárska/		1.8.93	30.9.13	20,167	530,57		0,00	0,00	1,00
158	2221882	5400	OHYBACKA PLECHU XOCM 2000/4 v.č.237		1.8.93	30.9.13	20,167	10 788,02		0,00	0,00	1,00
159	2221883	9423	VRTACKA GBH 5/40 DCE v.č.36300640/č.dv.259,Olejk/		1.9.93	30.9.13	20,083	830,38		0,00	0,00	1,00
160	2221886	9422	PODBIJACKA UNIMA 3		1.11.93	30.9.13	19,917	308 811,46		0,00	0,00	1,00
161	2221889	5400	PILA PASOVA 27 OMAN v.č.134711		1.2.94	30.9.13	19,667	2 102,60		0,00	0,00	1,00
162	2221895	9422	VRTACKA STOJIN KOLAJNIC 10.35 v.č.AW814		30.6.95	30.9.13	18,333	4 477,66		0,00	0,00	1,00
163	2221896	9422	REZACKA KOLAJNIC 13.80 v.č.AV58		30.6.95	30.9.13	18,333	3 335,96		0,00	0,00	1,00
164	2221897	5400	TECHNOLOGIA /galvanizovňa/		28.2.95	30.9.13	18,667	86 613,03		0,00	0,00	1,00
165	2221898	5400	VRTACKA STOLOVA SV 700 v.č.460210		31.12.95	30.9.13	17,833	523,14		0,00	0,00	1,00
166	2221899	5400	VRTACKA STOLOVA SV 700 v.č.460205		31.12.95	30.9.13	17,833	523,14		0,00	0,00	1,00
167	2221900	5400	VRTACKA STOLOVA SV 700 v.č.460211		31.12.95	30.9.13	17,833	523,14		0,00	0,00	1,00
168	2221901	5521	SUSTRUH SN 45/1500 v.č.451571162 - H mechdielňa		1.12.76	30.9.13	36,833	1 507,80		0,00	0,00	1,00
169	2221902	5521	FREZKA ME 250 01 v.č.1644/72 - H mechdielňa		1.12.76	30.9.13	36,833	1 851,46		0,00	0,00	1,00
170	2221903	5400	FREZA DRAZKOVACIA PKI 500 v.č.321-01		1.6.72	30.9.13	41,333	4 771,06		0,00	0,00	1,00
171	2221904	5400	DLABACKA LBSE-1 v.č.3/83		1.12.76	30.9.13	36,833	477,26		0,00	0,00	1,00
172	2221905	5220	SUSTRUH 1 K 62/1000 V.C.310		1.3.80	30.9.13	33,583	4 917,55		0,00	0,00	1,00

P.č.	Inv. č.	Stredisko	Názov	KP	Dátum zarad.	Dátum ohodnot.	roky	Vstup. cena EUR	krajina	ICob	ICoh	k_{IC}
173	2221906	9424	PILA RAMOVA v.č.4146		1.6.80	30.9.13	33,333	829,68		0,00	0,00	1,00
174	2221907	5400	BRUSKA PASOVA DZJA-200 v.č.6392		1.12.81	30.9.13	31,833	976,37		0,00	0,00	1,00
175	2221912	9484	NAKLADAC UNIVERZALNY UNC-60 v.č.013761		1.2.86	30.9.13	27,667	7 073,62		0,00	0,00	1,00
176	2221913	9422	NAKLADAC UNK-320 v.č.0201668		1.12.88	30.9.13	24,833	18 648,34		0,00	0,00	1,00
177	2221914	5521	STROJ ZAMETACI PREMETA 90 v.č.268 - H garáž		1.12.89	30.9.13	23,833	6 477,79		0,00	0,00	1,00
178	2221915	5320	LIS HYDRAULICKY P-6326 v.č.2233		1.12.75	30.9.13	37,833	2 479,32		0,00	0,00	1,00
179	2221916	5400	SUSTRUH HROTOVY SU 63A/2000 v.č.0431		1.8.64	30.9.13	49,167	4 424,98		0,00	0,00	1,00
180	2221920	9470	NAKLADAC UN-053 v.č.5102		31.1.83	30.9.13	30,750	9 550,92		0,00	0,00	1,00
181	2221922	9470	RYPADLO DH-112 V.C.3021KK ŠPZ BA Z 282		31.12.92	30.9.13	20,833	16 634,67		0,00	0,00	1,00
182	2221923	9470	PLUH SNEH.+ZDVIH.ZARIAD. SRL 3502		30.11.89	30.9.13	23,917	936,07		0,00	0,00	1,00
183	2221924	9470	PLUH SNEH.+ZDVIH.ZARIAD. SRL 3502		30.11.89	30.9.13	23,917	936,07		0,00	0,00	1,00
184	2221926	9422	NOZNICE TABULOVE RUCNE		31.3.91	30.9.13	22,583	746,46		0,00	0,00	1,00
185	2221927	9422	PILA NA KOV PKM-60		30.6.91	30.9.13	22,333	605,79		0,00	0,00	1,00
186	2221932	9422	OHYBACKA PLECHU RUCNA		31.1.92	30.9.13	21,750	997,41		0,00	0,00	1,00
187	2221933	9422	VRTACKA STOJANOVA 32-B v.č.6387		31.7.92	30.9.13	21,250	1 302,23		0,00	0,00	1,00
188	2221938	9422	PILA PRIAMA REMS 7050D v.č.56221109		31.12.92	30.9.13	20,833	543,58		0,00	0,00	1,00
189	2221941	7233	VRTACKA STOJANOVA EINHEKL		30.4.96	30.9.13	17,500	580,33		0,00	0,00	1,00
190	2221943	7233	OCU SUD		30.4.96	30.9.13	17,500	628,19		0,00	0,00	1,00
191	2221944	7233	OCU SUD		30.4.96	30.9.13	17,500	628,16		0,00	0,00	1,00
192	2221957	5400	LIS MONT.HYDRAULICKY STOLOVY CTC-5 v.č.90123		31.12.98	30.9.13	14,833	597,76		0,00	0,00	1,00
193	2221958	5400	STROJ ZAKRUZOVACI XZ 1000/3 v.č.14/93		31.12.98	30.9.13	14,833	539,53		0,00	0,00	1,00
194	2221962	5400	LIS MONT.HYDRAULICKY PYE 25xS/1 v.č.054036/50		31.12.98	30.9.13	14,833	3 740,39		0,00	0,00	1,00
195	2221963	5400	DOSKA ROVNACIA OCELOLIATINOVA typ A		31.12.98	30.9.13	14,833	474,67		0,00	0,00	1,00
196	2221964	5400	NOZNICE NA PROFILY NPM-10 v.č.39038		31.12.98	30.9.13	14,833	730,13		0,00	0,00	1,00
197	2221965	5400	OHYBACKA NA PLECH RUCNA XK 2000/2A v.č.0115904		31.12.98	30.9.13	14,833	2 087,93		0,00	0,00	1,00
198	2221967	5400	VRTACKA STOJANOVA 2H-135 v.č.111650		31.12.98	30.9.13	14,833	1 334,10		0,00	0,00	1,00
199	2221968	5400	NOZNICE TABULOVE NTC 2500/4 v.č.74-1528		31.12.98	30.9.13	14,833	12 411,67		0,00	0,00	1,00
200	2221969	5400	NOZNICE KOMBINOVANE HB 5221		31.12.98	30.9.13	14,833	4 136,56		0,00	0,00	1,00
201	2221970	5400	PILA PASOVA DKSD-63 v.č.2261		31.12.98	30.9.13	14,833	1 174,80		0,00	0,00	1,00
202	2221971	5400	PILA KOTUCOVA PERFEKT 300 v.č.92885		31.12.98	30.9.13	14,833	1 431,99		0,00	0,00	1,00
203	2221977	5400	SUSTRUH SUI 40/150 v.č.140150901173		31.12.98	30.9.13	14,833	6 737,30		0,00	0,00	1,00
204	2221978	5400	SUSTRUH KARUSEL SKJ-12 A v.č.2212108		31.12.98	30.9.13	14,833	48 008,63		0,00	0,00	1,00
205	2221979	5400	FREZA F GS 25/32 v.č.251300/87		31.12.98	30.9.13	14,833	13 966,51		0,00	0,00	1,00
206	2221980	5400	PEC VUZ v.č.OP-1 + prípravky		31.12.98	30.9.13	14,833	16 724,03		0,00	0,00	1,00
207	2221981	5400	OBRAZACKA SA-700 v.č.8838-1989		31.12.98	30.9.13	14,833	7 605,72		0,00	0,00	1,00
208	2221982	5400	BRUSKA BSD-300 v.č.193		31.12.98	30.9.13	14,833	11 963,75		0,00	0,00	1,00
209	2221983	5400	BRUSKA BL-25 v.č.36163		31.12.98	30.9.13	14,833	1 322,45		0,00	0,00	1,00
210	2221984	5400	VRTACKA STLPOVA ZH-135 v.č.111655		31.12.98	30.9.13	14,833	3 039,47		0,00	0,00	1,00
211	2221985	5400	VRTACKA STLPOVA ZH-135 v.č.111652		31.12.98	30.9.13	14,833	3 039,47		0,00	0,00	1,00
212	2221986	5400	LIS MONT.HYDRAULICKY PYE 25xS/1 v.č.13221612		31.12.98	30.9.13	14,833	5 653,82		0,00	0,00	1,00
213	2221987	5400	LIS MONT.HYDRAULICKY CDM 80 A v.č.5916		31.12.98	30.9.13	14,833	2 118,37		0,00	0,00	1,00
214	2221988	5400	LIS MONTAZNY CT-5 v.č.90096/1989		31.12.98	30.9.13	14,833	1 007,54		0,00	0,00	1,00
215	2221989	5400	LIS NA PRUZNE VLOZKY KOLIES typ A		31.12.98	30.9.13	14,833	2 626,07		0,00	0,00	1,00

P.č.	Inv. č.	Stredisko	Názov	KP	Dátum zarad.	Dátum ohodnot.	roky	Vstup. cena EUR	krajina	ICob	ICoh	k_{IC}
216	2221990	5400	VYVRTAVACKA ZA 554 v.č.8416		31.12.98	30.9.13	14,833	8 970,42		0,00	0,00	1,00
217	2222052	5522	VRTACKA FESTO TDD 12 EF-plus v.č.17626/1998 Tmajst		30.6.99	30.9.13	14,333	332,40		0,00	0,00	1,00
218	2222124	5400	AGREGAT UMYVACI WAP B-930		31.12.98	30.9.13	14,833	1 509,03		0,00	0,00	1,00
219	2222125	5400	AGREGAT UMYVACI WAP B-930		31.12.98	30.9.13	14,833	1 509,03		0,00	0,00	1,00
220	2222126	5400	AGREGAT UMYVACI WAP B-930		31.12.98	30.9.13	14,833	1 509,03		0,00	0,00	1,00
221	2222128	5400	UMYVACI BOX PODVOZKOV v.č.704934		31.12.98	30.9.13	14,833	43 811,29		0,00	0,00	1,00
222	2222202	5400	OHYBACKA TRUBIEK XOTR 35		1.2.00	30.9.13	13,667	1 320,25		0,00	0,00	1,00
223	2222203	9422	BRUSKA NA KOLAJNICE		31.12.99	30.9.13	13,833	497,91		0,00	0,00	1,00
224	2222206	5400	LIS CDR-250 + pripravky		1.4.01	30.9.13	12,500	45 656,71		0,00	0,00	1,00
225	2222209	5400	POVRCHOVA UPRAVA DROBN.DIELOV(ODMASTNOVNA,LAKOVNA)		1.4.01	30.9.13	12,500	44 764,56		0,00	0,00	1,00
226	2222210	9422	PILA MOTOROVA RETAZOVA STIHL 046 v.č.15068424		31.5.01	30.9.13	12,417	909,18		0,00	0,00	1,00
227	2222213	5310	ROZBRUSOVACKA STIHL TS 400 v.č.50771954		3.12.01	30.9.13	11,833	1 145,19		0,00	0,00	1,00
228	2222214	5310	NAKOLAJOVAC NORDSTAHL v.č.0109318501001		1.12.01	30.9.13	11,833	43 173,11		0,00	0,00	1,00
229	2222216	9422	ZATACACKA-VRTACKA GX 270 /kombinovaná/		31.1.02	30.9.13	11,750	14 687,41		0,00	0,00	1,00
230	2222217	9484	PILA STOLOVA TKHS 315 E/P v.č.21010520		1.7.02	30.9.13	11,250	900,15		0,00	0,00	1,00
231	2222218	5400	ZARIADENIE POKOVOVACIE STOJANOVE SM 11 v.č.75808		1.10.02	30.9.13	11,000	4 438,46		0,00	0,00	1,00
232	2222219	5220	PILA NA KOV BOMAR STG 240DG v.č.2976		1.10.02	30.9.13	11,000	3 085,94		0,00	0,00	1,00
233	2222220	5530	PILA STOLOVA KAPOVACIA CS 70EB		1.10.02	30.9.13	11,000	2 830,21		0,00	0,00	1,00
234	2222223	7223	BRUSKA STOJAN.2-KOTUC.BAD-20S-zázemie opr.stojísk		1.8.02	30.9.13	11,167	791,14		0,00	0,00	1,00
235	2222224	7223	BRUSKA STOJAN.2-KOTUC.BAD-20S-zázemie opr.stojísk		1.8.02	30.9.13	11,167	791,14		0,00	0,00	1,00
236	2222226	7213	DOSKA ROVNACIA SO STOJAN.(2,1x1,4m) /2.hala/		1.8.02	30.9.13	11,167	2 362,11		0,00	0,00	1,00
237	2222227	7223	DOSKA ROVNACIA SO STOJAN.(1,4x0,8m)-klamplari		1.8.02	30.9.13	11,167	1 334,06		0,00	0,00	1,00
238	2222228	7223	NOZNICE NA PROFILY NPM 25-klampiari		1.8.02	30.9.13	11,167	1 493,73		0,00	0,00	1,00
239	2222229	7223	STROJ OBRUBOVACI XBC 56/300-klampiari		1.8.02	30.9.13	11,167	3 535,32		0,00	0,00	1,00
240	2222230	7223	BRUSKA STOLOVA 2-KOTUC.BAD 20S-klampiari		1.8.02	30.9.13	11,167	668,26		0,00	0,00	1,00
241	2222232	7223	NOZNICE TABULOVE RUCNE NTP 1300/1,5-klamplari		1.8.02	30.9.13	11,167	1 854,58		0,00	0,00	1,00
242	2222233	7223	BRUSKA STOJANOVA 2-KOTUC.BAD 20-montážne prac.		1.8.02	30.9.13	11,167	1 400,32		0,00	0,00	1,00
243	2222234	7223	VRTACKA STOJANOVA VS 32-montážne pracovisko		1.8.02	30.9.13	11,167	1 114,49		0,00	0,00	1,00
244	2222235	7223	BRUSKA STOLOVA 2-KOTUC.BAD 20S-montážne pracovisko		1.8.02	30.9.13	11,167	668,26		0,00	0,00	1,00
245	2222236	7223	BRUSKA STOLOVA 2-KOTUC.BAD 20S-montážne pracovisko		1.8.02	30.9.13	11,167	668,26		0,00	0,00	1,00
246	2222240	7223	BRUSKA STOLOVA BAD 20S-oprava pneumat.zariadeni		1.8.02	30.9.13	11,167	668,26		0,00	0,00	1,00
247	2222241	7213	SUSTRUH NA BRZD.BUBNY KM 2000-oprava brzd.obloženi		1.8.02	30.9.13	11,167	23 026,06		0,00	0,00	1,00
248	2222242	7223	VRTACKA STLPOVA E 2020 F/400-oprava brzd.obložení		1.8.02	30.9.13	11,167	1 392,32		0,00	0,00	1,00
249	2222243	7223	NITOVACKA s prisluš. NT-5-oprava brzdových obložen		1.8.02	30.9.13	11,167	3 400,15		0,00	0,00	1,00
250	2222244	7223	ODSAVAC PRACHU PRIEM.CIKLOFIT 1100-oprava brzd.obl		1.8.02	30.9.13	11,167	963,82		0,00	0,00	1,00
251	2222245	7223	STROJ DREVOOBRABACI UNIVERZAL.KPS 400 A-stoláreň		1.8.02	30.9.13	11,167	7 145,12		0,00	0,00	1,00
252	2222246	7223	BRUSKA PASOVA PB 2200-stoláreň		1.8.02	30.9.13	11,167	1 832,70		0,00	0,00	1,00
253	2222247	7223	PILA PASOVA GM 620-stoláreň		1.8.02	30.9.13	11,167	3 140,14		0,00	0,00	1,00
254	2222248	7223	ZARIADENIE ODSAVACIE S ODLUCOVANIM PILIN-stoláreň		1.8.02	30.9.13	11,167	12 875,26		0,00	0,00	1,00
255	2222249	7223	LIS HYDRAULICKY MONT.W15H7-stredné opravy		1.8.02	30.9.13	11,167	1 190,57		0,00	0,00	1,00
256	2222250	7223	BRUSKA STOJOVA 2-KOTUC.BAD40A-stredné opravy		1.8.02	30.9.13	11,167	2 026,39		0,00	0,00	1,00
257	2222251	7223	ODSAVAC PRACHU PRIEM.CIKLOFIT 1100-stredné opravy		1.8.02	30.9.13	11,167	1 003,32		0,00	0,00	1,00
258	2222252	7223	NOZNICE TABULOVE NTV 2000 4E-sklad		1.8.02	30.9.13	11,167	17 573,89		0,00	0,00	1,00

P.č.	Inv. č.	Stredisko	Názov	KP	Dátum zarad.	Dátum ohodnot.	roky	Vstup. cena EUR	krajina	ICob	ICoh	k_{IC}
259	2222254	7223	VRTACKA STLPOVA VS 32B-stredné opravy (m.č.1.18)		1.8.02	30.9.13	11,167	6 036,11		0,00	0,00	1,00
260	2222255	7223	STROJ ZAMETACI KMR 1250B 1SB-stredné opravy		1.8.02	30.9.13	11,167	20 797,15		0,00	0,00	1,00
261	2222256	7223	STROJ UMYVACI BR 550 BAT PACK-stredné opravy		1.8.02	30.9.13	11,167	13 766,02		0,00	0,00	1,00
262	2222258	7223	BRUSKA STOLOVA BAD 20S-stredné opravy		1.8.02	30.9.13	11,167	668,26		0,00	0,00	1,00
263	2222259	7223	BRUSKA STOLOVA BAD 20S-stredné opravy		1.8.02	30.9.13	11,167	668,26		0,00	0,00	1,00
264	2222262	7223	UMYVACKA NA PISTOLE AUTOMAT.WA-L-lakovňa		1.8.02	30.9.13	11,167	4 081,52		0,00	0,00	1,00
265	2222263	7223	LIS NA PLECHOVKY DOS 01-lakovňa		1.8.02	30.9.13	11,167	1 900,02		0,00	0,00	1,00
266	2222264	7223	PILA PASOVA NA KOV PPK 175-obrobňa+brúsiareň		1.8.02	30.9.13	11,167	2 199,63		0,00	0,00	1,00
267	2222265	7223	BRUSKA 2-KOTUC.STOJAN.BAD-40A-obrobňa+brúsiareň		1.8.02	30.9.13	11,167	2 148,84		0,00	0,00	1,00
268	2222266	7223	VRTACKA STLPOVA E2020-obrobňa+brúsiareň		1.8.02	30.9.13	11,167	1 650,47		0,00	0,00	1,00
269	2222267	7223	SUSTRUH UNIVERZALNY SPE 1000PV-obrobňa+brúsiareň		1.8.02	30.9.13	11,167	11 328,55		0,00	0,00	1,00
270	2222268	7223	BRUSKA ROVINNA HORIZONT.BPH 320A-obrobňa+brúsiareň		1.8.02	30.9.13	11,167	4 138,62		0,00	0,00	1,00
271	2222269	7223	BRUSKA UNIVERZALNA NVA 25-obrobňa+brúsiareň		1.8.02	30.9.13	11,167	2 536,75		0,00	0,00	1,00
272	2222270	7223	VRTACKA STLPOVA E 2020 F/400-technické prehliadky		1.8.02	30.9.13	11,167	1 275,21		0,00	0,00	1,00
273	2222271	7223	BRUSKA STOJANOVA 2-KOTUC. BAD-20-tech.prehliadky		1.8.02	30.9.13	11,167	1 104,06		0,00	0,00	1,00
274	2222272	7223	BRUSKA STOLOVA -technické prehliadky		1.8.02	30.9.13	11,167	940,82		0,00	0,00	1,00
275	2222274	7223	KOMPRESOR VYSOKOTLAKY LW 160E-technické prehliadky		1.8.02	30.9.13	11,167	18 357,30		0,00	0,00	1,00
276	2222275	9424	FREZA FHV-50P-Trnávka		1.8.02	30.9.13	11,167	10 762,23		0,00	0,00	1,00
277	2222276	9424	SUSTRUH HROTOVY SN 50C-Trnávka		1.8.02	30.9.13	11,167	16 489,68		0,00	0,00	1,00
278	2222277	9424	VRTACKA STLPOVA VS 32B-CEI-Trnávka		1.8.02	30.9.13	11,167	6 036,11		0,00	0,00	1,00
279	2222278	9424	BRUSKA STOLOVA BAD 20S-Trnávka		1.8.02	30.9.13	11,167	1 336,52		0,00	0,00	1,00
280	2222279	9424	PILA PASOVA PPK 175-Trnávka		1.8.02	30.9.13	11,167	2 081,13		0,00	0,00	1,00
281	2222280	9424	NOZNICE TABULOVE NA PLECH NTP 1300/1,5-Trnávka		1.8.02	30.9.13	11,167	1 824,94		0,00	0,00	1,00
282	2222281	9424	OHYBACKA PLECHU XOCR 1300/1,7-Trnávka		1.8.02	30.9.13	11,167	2 480,65		0,00	0,00	1,00
283	2222286	9423	KLADIVO BURACIE BOSCH GSM 5 E v.č.0611318708		30.9.02	30.9.13	11,083	685,55		0,00	0,00	1,00
284	2222289	9424	DUSADLO VYBRACNE BS 500 v.č.5314413		1.10.02	30.9.13	11,000	3 253,00		0,00	0,00	1,00
285	2222290	5320	STROJ ZAKRUZOVACI XZ 1000/3 v.č.12		1.11.02	30.9.13	10,917	1 045,61		0,00	0,00	1,00
286	2222291	9423	MINI SUSTRUH SM-300E v.č.S 0365/2002		1.12.02	30.9.13	10,833	1 262,03		0,00	0,00	1,00
287	2222292	9484	ZAVESNE RAMENO AGRIMASTER SHARK B400 T125v.č.23250		31.12.02	30.9.13	10,833	12 947,06		0,00	0,00	1,00
288	2222293	9484	VYSOKOTLAKY CISTIC KARCHER HDS-789 C v.č.034986		31.12.02	30.9.13	10,833	3 305,12		0,00	0,00	1,00
289	2222296	9484	CISTIC ODPADU K 60 SP-SE v.č.VAS 11788TC1		1.2.03	30.9.13	10,667	2 392,98		0,00	0,00	1,00
290	2222297	9432	STRIHAC KABLOV CP086-W-100KV V.C.0119		1.4.03	30.9.13	10,500	3 850,89		0,00	0,00	1,00
291	2222298	9466	LIS BALIKOVY HYDRAULICKY L 5-2 v.č.417/2002		1.6.03	30.9.13	10,333	5 377,41		0,00	0,00	1,00
292	2234013	7210	VIAZACKA DOKUMENTOV STAR/Bojnicka 209/		1.4.94	30.9.13	19,500	412,27		0,00	0,00	1,00
293	2234026	91830	ZAVORA AUT.AZD0775v.č.084/88-JD-vjazd 2-DPA-ODST.P		1.8.91	30.9.13	22,167	712,37		0,00	0,00	1,00
294	2234029	91830	ZAVORA AUT. AZD0775 v.c.096/88-JD-VYJ.2-DPA-ODST.P		1.8.91	30.9.13	22,167	712,37		0,00	0,00	1,00
295	2234053	9432	TYC TELESKOPICKA MERACIA /č.dv.254/		1.10.92	30.9.13	21,000	395,01		0,00	0,00	1,00
296	2234083	5400	DOSKA RYSOVACIA S VYSKOMEROM 0-30		31.1.97	30.9.13	16,750	554,44		0,00	0,00	1,00
297	2234085	7223	PREPINAC PRIORITY CHODU KOMPRESOROV		31.8.96	30.9.13	17,167	813,05		0,00	0,00	1,00
298	2234089	91830	ZAVORA AUTOMAT.GARD G 4000/4001 JD-VJAZD BOJNICKA		31.8.96	30.9.13	17,167	1 433,98		0,00	0,00	1,00
299	2234185	91830	ZAVORA AUT.ECO FAST-OLEJKARSKA-VJAZD DO ATRIA		1.6.03	30.9.13	10,333	2 251,88		0,00	0,00	1,00
300	2340007	6600	VOZIK VYSOKOZDVIZNY DESTA 3522 v.č.1405/hl.sklad/		30.9.89	30.9.13	24,083	5 635,36		0,00	0,00	1,00
301	2340032	6600	VOZIK VYSOKOZDVIZNY DESTA 2522LX v.č.3638/hl.sklad		31.12.85	30.9.13	27,833	4 365,47		0,00	0,00	1,00

P.č.	Inv. č.	Stredisko	Názov	KP	Dátum zarad.	Dátum ohodnot.	roky	Vstup. cena EUR	krajina	ICob	ICoh	k_{IC}
302	2340035	9484	VOZIK VYSOKOZDVIZNY DESTA 2522 v.c.3496		31.10.87	30.9.13	26,000	4 282,51		0,00	0,00	1,00
303	2340041	6600	VOZIK VYSOKOZDVIZNY DV 20A v.č. 0136/Hlavný sklad/		31.3.91	30.9.13	22,583	8 681,34		0,00	0,00	1,00
304	2340075	9461	ZDVIHAK EZ 2461 v.č.29/1-6 ŠDÚ 603135 str.7223		31.12.86	30.9.13	26,833	7 941,18		0,00	0,00	1,00
305	2340077	9461	ZDVIHAK KZ 2748 v.č.4361 ŠDÚ 603136 str.7223		30.4.87	30.9.13	26,500	662,15		0,00	0,00	1,00
306	2340078	9461	ZDVIHAK KZ 2748 v.č.4374 ŠDÚ 603142 str.7223		30.4.87	30.9.13	26,500	662,15		0,00	0,00	1,00
307	2340079	9461	ZDVIHAK EZ 2242 v.č.86/1-4 ŠDÚ 603153 str.7213		31.3.88	30.9.13	25,583	3 651,33		0,00	0,00	1,00
308	2340080	9461	ZDVIHAK KZ 2748 v.č.5354 ŠDÚ 603147 str.7213		31.3.88	30.9.13	25,583	517,83		0,00	0,00	1,00
309	2340081	9461	ZDVIHAK KZ 2748 v.č.5345 ŠDÚ 603149 str.7213		31.3.88	30.9.13	25,583	517,83		0,00	0,00	1,00
310	2340089	9466	VANA PREPRAVNA č.29 /Petržalka/		31.1.89	30.9.13	24,750	458,08		0,00	0,00	1,00
311	2340090	9466	VANA PREPRAVNA č.31 /Petržalka/		31.1.89	30.9.13	24,750	458,08		0,00	0,00	1,00
312	2340091	9466	VANA PREPRAVNA č.7 /Petržalka/		31.1.89	30.9.13	24,750	458,08		0,00	0,00	1,00
313	2340092	9466	VANA PREPRAVNA č.12 /Petržalka/		31.1.89	30.9.13	24,750	458,08		0,00	0,00	1,00
314	2340093	9466	VANA PREPRAVNA č.13 /Petržalka/		31.1.89	30.9.13	24,750	458,08		0,00	0,00	1,00
315	2340095	7223	VOZIK VYSOKOZDVIZNY DVHM 3522 v.č.070006 /Konečný/		31.1.89	30.9.13	24,750	6 071,20		0,00	0,00	1,00
316	2340107	7213	VOZIK VYSOKOZDVIZNY 3522 v.c.11406 /0-hala/		30.9.89	30.9.13	24,083	5 635,36		0,00	0,00	1,00
317	2340111	7223	VOZIK VYSOKOZDVIZNY DV1661 v.č.89113355		30.11.89	30.9.13	23,917	4 020,78		0,00	0,00	1,00
318	2340112	9461	ZDVIHAK EL.EZ 2461 v.č.233/1-6 ŠDÚ 603168 s.7213		31.12.89	30.9.13	23,833	8 657,97		0,00	0,00	1,00
319	2340145	7110	LINKA ODSAVACIA-EKOLIN v.C.70/94 /STK/		31.5.95	30.9.13	18,417	10 423,42		0,00	0,00	1,00
320	2340154	7223	SUSTRUH TO 161 v.č.6145		31.1.90	30.9.13	23,750	683,33		0,00	0,00	1,00
321	2340165	7213	VOZIK VYSOKOZDVIZNY DVHM 2022LX v.c.5671 /3.hala/		30.4.90	30.9.13	23,500	4 365,17		0,00	0,00	1,00
322	2340166	7213	VOZIK VYSOKOZDVIZNY DVHM 2022LX v.c.5717 /5.hala/		30.4.90	30.9.13	23,500	4 365,17		0,00	0,00	1,00
323	2340189	7213	DOTAHOVAK MATIC ELMAX v.c.216 /3.hala/		31.10.90	30.9.13	23,000	1 299,41		0,00	0,00	1,00
324	2340191	7223	DOTAHOVAK MATIC ELMAX v.č.223		31.10.90	30.9.13	23,000	1 299,44		0,00	0,00	1,00
325	2340193	9461	ZDVIHAK KZ 2748 v.č.7006/6.hala/ŠDÚ 603260s.7213		31.10.90	30.9.13	23,000	678,15		0,00	0,00	1,00
326	2340194	9461	ZDVIHAK KZ 2748 v.č.7215/2.hala/ŠDÚ 603263s.7213		31.10.90	30.9.13	23,000	678,15		0,00	0,00	1,00
327	2340195	9461	ZDVIHAK KZ 2748 v.č.7216/3.hala/ŠDÚ 603125s.7213		31.10.90	30.9.13	23,000	678,15		0,00	0,00	1,00
328	2340196	9461	ZDVIHAK KZ 2748 v.č.7219/3.hala/ŠDÚ 603264s.7213		31.10.90	30.9.13	23,000	678,15		0,00	0,00	1,00
329	2340197	9461	ZDVIHAK KZ 2748 v.č.7234/6.hala/ŠDÚ 603261s.7213		31.10.90	30.9.13	23,000	678,15		0,00	0,00	1,00
330	2340199	9461	ZDVIHAK KZ 2748 v.č.7103 ŠDÚ 603256 str.7223		31.10.90	30.9.13	23,000	678,12		0,00	0,00	1,00
331	2340200	9461	ZDVIHAK KZ 2748 v.č.7127 ŠDÚ 603250 str.7223		31.10.90	30.9.13	23,000	678,12		0,00	0,00	1,00
332	2340201	9461	ZDVIHAK KZ 2748 v.č.7128 ŠDÚ 603287 str.7223		31.10.90	30.9.13	23,000	2 026,46		0,00	0,00	1,00
333	2340207	9461	ZDVIHAK KZ 2749 v.č.146 ŠDÚ 603265 str.7213		31.12.90	30.9.13	22,833	693,75		0,00	0,00	1,00
334	2340211	7223	DOTAHOVAK MATIC ELMAX v.č.405		31.1.91	30.9.13	22,750	1 928,63		0,00	0,00	1,00
335	2340215	9461	ZDVIHAK 6-STLP.2461v.č.316/1-6 ŠDÚ 603068 str.7223		28.2.91	30.9.13	22,667	8 883,56		0,00	0,00	1,00
336	2340219	9461	ZERIAV OTOCNY SOZ 101v.č.163 ŠDÚ 603257 str.7223		30.6.91	30.9.13	22,333	6 026,39		0,00	0,00	1,00
337	2340221	9461	ZDVIHAK 4-STLP.1641v.č.472/1-4 ŠDÚ 603172 s.7223		31.5.91	30.9.13	22,417	5 271,19		0,00	0,00	1,00
338	2340222	9461	ZDVIHAK EZ 1641 v.č.486/1-4 ŠDÚ 603175 str.7213		31.5.91	30.9.13	22,417	5 271,19		0,00	0,00	1,00
339	2340223	9461	ZDVIHAK 2-STLP.EZ 1641v.č.473/3,4ŠDÚ603027s.7213		31.5.91	30.9.13	22,417	2 303,66		0,00	0,00	1,00
340	2340224	9461	ZDVIHAK EZ 1641 v.č.467/1-4 ŠDÚ 603173 str.7223		31.5.91	30.9.13	22,417	5 271,19		0,00	0,00	1,00
341	2340225	9461	ZDVIHAK 4-STLP.1641v.č.488/1-4 ŠDÚ 603176 str.7223		31.5.91	30.9.13	22,417	5 307,97		0,00	0,00	1,00
342	2340226	9461	ZDVIHAK EZ 1641 v.č.461/1-4 ŠDÚ 603177 str.7213		31.5.91	30.9.13	22,417	5 271,19		0,00	0,00	1,00
343	2340227	7213	VOZIK VYSOKOZDVIZNY DV-25A V.C.10724/C-objekt/		31.8.91	30.9.13	22,167	10 530,04		0,00	0,00	1,00
344	2340228	5521	STAHOVAK PNEU US 2615 - H gumáreň		31.8.91	30.9.13	22,167	4 623,91		0,00	0,00	1,00

P.č.	Inv. č.	Stredisko	Názov	KP	Dátum zarad.	Dátum ohodnot.	roky	Vstup. cena EUR	krajina	ICob	ICoh	k_{IC}
345	2340229	7223	VOZIK DESTA 20 v.č.0138		31.8.91	30.9.13	22,167	10 422,89		0,00	0,00	1,00
346	2340234	7213	UMYVARKA TAMMERMATIC v.č.3345 /5.hala/		31.10.91	30.9.13	22,000	51 587,76		0,00	0,00	1,00
347	2340236	7210	PLOSINA ZDVIHACIA S 01/13 BA-894HH		31.12.92	30.9.13	20,833	3 500,30		0,00	0,00	1,00
348	2340248	9461	ZDVIHAK EZ 1641 v.č.516/1-4 ŠDÚ 603181 str.7213		31.7.92	30.9.13	21,250	5 394,01		0,00	0,00	1,00
349	2340250	9461	ZDVIHAK 6-STLP.4562 v.č.597/1-6 603182 str.5530		31.12.92	30.9.13	20,833	11 870,15		0,00	0,00	1,00
350	2340299	7133	STAHOVAK PNEU SP 2613 v.č.73976 /gumáreň/		31.8.83	30.9.13	30,167	497,91		0,00	0,00	1,00
351	2340303	9461	ZDVIHAK EZ 3362 v.č.54/1-6 ŠDÚ 603101 str.7213		31.3.84	30.9.13	29,583	5 453,76		0,00	0,00	1,00
352	2340309	9461	ZDVIHAK KZ 2748 v.č.2956 ŠDÚ 603102-STK		31.5.95	30.9.13	18,417	580,89		0,00	0,00	1,00
353	2340310	9461	ZDVIHAK KZ 2748 v.č.3036 ŠDÚ 603251 str.7213		30.11.84	30.9.13	28,917	517,83		0,00	0,00	1,00
354	2340311	7213	VOZIK VYSOKOZDVIZNY DVH 2522 v.c.6743 /6.hala/		31.12.84	30.9.13	28,833	4 279,53		0,00	0,00	1,00
355	2340312	7233	VOZIK VYSOKOZDVIZNY DVH 2522 v.č.6819		31.12.84	30.9.13	28,833	4 279,56		0,00	0,00	1,00
356	2340314	9461	ZDVIHACIA SADA EZ 2461v.č.014/1-6 ŠDÚ603144 s.7223		30.4.85	30.9.13	28,500	4 291,97		0,00	0,00	1,00
357	2340315	9461	ZDVIHAK KZ 2748 v.č.3185 ŠDÚ 603138 str.7223		30.4.85	30.9.13	28,500	630,02		0,00	0,00	1,00
358	2340317	9461	ZDVIHAK KZ 2748 v.č.3193 ŠDÚ 603143 str.7223		31.3.85	30.9.13	28,583	1 978,36		0,00	0,00	1,00
359	2340319	9461	ZDVIHAK KZ 2748 v.č.3188 ŠDÚ 603286 str.7223		30.4.85	30.9.13	28,500	1 978,36		0,00	0,00	1,00
360	2340343	9461	KLADKOSTROJ T-10432 v.č.331908-str.5400		1.4.94	30.9.13	19,500	588,79		0,00	0,00	1,00
361	2340349	5400	VYVAZOVACKA AM 300		1.2.90	30.9.13	23,667	2 654,92		0,00	0,00	1,00
362	2340350	5400	VYVAZOVACKA U 266/2		1.2.90	30.9.13	23,667	2 277,57		0,00	0,00	1,00
363	2340351	5400	VYVAZOVACKA AM 300		1.5.90	30.9.13	23,417	4 855,01		0,00	0,00	1,00
364	2340352	5400	VOZIK AKUMULACNY EV-717.33.73 v.č.28807		1.4.90	30.9.13	23,500	3 311,89		0,00	0,00	1,00
365	2340354	9461	KLADKOSTROJ ELEKTRICKY BT 10436-str.5400		1.9.90	30.9.13	23,083	2 061,34		0,00	0,00	1,00
366	2340356	9470	KONTAJNER KOVOVY		1.9.90	30.9.13	23,083	497,91		0,00	0,00	1,00
367	2340357	9470	KONTAJNER KOVOVY		1.9.90	30.9.13	23,083	497,91		0,00	0,00	1,00
368	2340358	9470	KONTAJNER KOVOVY		1.9.90	30.9.13	23,083	497,91		0,00	0,00	1,00
369	2340363	9461	KLADKOSTROJ ELEKTRICKY T 10432 v.č.96774-str.5400		1.8.91	30.9.13	22,167	412,27		0,00	0,00	1,00
370	2340389	5220	VOZIK HYDRAULICKY F8 R16		1.9.91	30.9.13	22,083	368,82		0,00	0,00	1,00
371	2340392	5522	LINKA UMYV.TAMMERMAT XJ 404 TR v.č.3382-T umyvárka		1.1.92	30.9.13	21,750	57 898,92		0,00	0,00	1,00
372	2340395	5400	VOZIK VYSOKOZDV.DVHM-2022LX v.č.05714 výkon 41kW		1.2.92	30.9.13	21,667	3 675,40		0,00	0,00	1,00
373	2340399	5320	VOZIK VYSOKOZDVIZNY F6 R		1.9.92	30.9.13	21,083	450,51		0,00	0,00	1,00
374	2340400	5220	VOZIK VYSOKOZDVIZNY DV-16A v.č.90294 č.m.078713		1.10.92	30.9.13	21,000	10 364,07		0,00	0,00	1,00
375	2340401	5400	ZARIADENIE POSUNOVACIE PZ 1000E v.č.801		1.9.92	30.9.13	21,083	7 160,86		0,00	0,00	1,00
376	2340405	9461	KLADKOSTROJ T 10232 MA v.č.544408-str.9421-Olejkár		1.3.85	30.9.13	28,583	480,05		0,00	0,00	1,00
377	2340406	5320	KONTAJNER 7,5t		1.1.88	30.9.13	25,750	583,95		0,00	0,00	1,00
378	2340407	5320	KONTAJNER 7,5t		1.1.88	30.9.13	25,750	583,95		0,00	0,00	1,00
379	2340408	9461	ZDVIHAK UZZA P/V v.č.111,112,113,115 str.5400		1.4.87	30.9.13	26,500	4 474,81		0,00	0,00	1,00
380	2340409	9461	ZDVIHAK UZZA P/V v.č.143,144,145,146 str.5400		1.4.87	30.9.13	26,500	4 474,81		0,00	0,00	1,00
381	2340410	9461	ZDVIHAK UZZA P/V v.č.121,122,147-5320,v.č.148-5400		1.4.87	30.9.13	26,500	4 474,81		0,00	0,00	1,00
382	2340411	9461	ZDVIHAK UZZA P/V v.č.117,118,120-5400,v.č.119-5320		1.4.87	30.9.13	26,500	4 474,81		0,00	0,00	1,00
383	2340412	9461	ZDVIHAK UZZA P/V/nahrada v.č.116/87-1 ks str.5400		1.4.87	30.9.13	26,500	1 118,70		0,00	0,00	1,00
384	2340413	9461	ZDVIHAK UZZA P/V/nahrada v.č.114/87 str.5400		1.4.87	30.9.13	26,500	1 118,70		0,00	0,00	1,00
385	2340420	9461	ZDVIHAK KZ 2748 v.č.5360 str.5522		1.3.88	30.9.13	25,583	517,83		0,00	0,00	1,00
386	2340421	9461	ZDVIHAK KZ 2748 v.č.5351 str.5521		1.3.88	30.9.13	25,583	517,83		0,00	0,00	1,00
387	2340422	9461	ZDVIHAK KZ 2748 v.č.5348 str.5521		1.3.88	30.9.13	25,583	517,83		0,00	0,00	1,00

P.č.	Inv. č.	Stredisko	Názov	KP	Dátum zarad.	Dátum ohodnot.	roky	Vstup. cena EUR	krajina	ICob	ICoh	k_{IC}
388	2340423	9461	ZDVIHAK KZ 2748 v.č.5349 str.5522		1.3.88	30.9.13	25,583	517,83		0,00	0,00	1,00
389	2340424	5320	LINKA UMYVACIA TAMMERMAT XJ 204 WB 4		1.12.88	30.9.13	24,833	37 566,69		0,00	0,00	1,00
390	2340425	9466	VANA PREPRAVNA č.2 /Krasňany/		1.2.89	30.9.13	24,667	458,08		0,00	0,00	1,00
391	2340426	9466	VANA PREPRAVNA č.15 /Krasňany/		1.2.89	30.9.13	24,667	458,08		0,00	0,00	1,00
392	2340428	9461	KLADKOSTROJ ELEKTRICKY B 093M v.č.8902632 str.5320		1.4.89	30.9.13	24,500	571,17		0,00	0,00	1,00
393	2340431	9470	KONTAJNER KOVOVY		1.6.89	30.9.13	24,333	451,44		0,00	0,00	1,00
394	2340434	9461	KLADKOSTROJ ELEKTRICKY B 093M v.č.8917081-str.5400		1.10.89	30.9.13	24,000	571,17		0,00	0,00	1,00
395	2340436	5530	VOZIK VYSOKOZDVIZNY DV 1661.28 v.č.113356		1.10.89	30.9.13	24,000	4 020,78		0,00	0,00	1,00
396	2340438	9461	ZDVIHAK KZ 2748 v.č.6740 str.5521		1.12.89	30.9.13	23,833	557,66		0,00	0,00	1,00
397	2340439	9461	ZDVIHAK KZ 2748 v.č.6796 str.5521		1.12.89	30.9.13	23,833	557,66		0,00	0,00	1,00
398	2340440	9461	ZDVIHAK KZ 2748 v.č.6719 str.5521		1.12.89	30.9.13	23,833	557,66		0,00	0,00	1,00
399	2340442	9461	ZDVIHAK KZ 2748 v.č.6798 str.5521		1.12.89	30.9.13	23,833	557,66		0,00	0,00	1,00
400	2340443	9461	ZDVIHAK KZ 2748 v.č.6797 str.5522		1.12.89	30.9.13	23,833	557,66		0,00	0,00	1,00
401	2340446	9424	KONTAJNER 5,5 m3		1.12.92	30.9.13	20,833	415,59		0,00	0,00	1,00
402	2340447	9424	KONTAJNER 5,5m3		1.12.92	30.9.13	20,833	415,59		0,00	0,00	1,00
403	2340455	9466	VOZIK VYSOKOZDVIZNY F-8R v.č. 342/19		1.2.93	30.9.13	20,667	578,64		0,00	0,00	1,00
404	2340456	5521	LINKA UMYV.TAMMERMAT XJ 404 TR v.č.924804-H umyvár		1.9.93	30.9.13	20,083	64 054,80		0,00	0,00	1,00
405	2340457	9461	ZERIAV OTOCNY SJ-500-str.5220		1.6.93	30.9.13	20,333	2 785,10		0,00	0,00	1,00
406	2340461	9461	VYTAH ENERGOBLOK UD v.č.418930-str.5400		1.3.94	30.9.13	19,583	7 723,93		0,00	0,00	1,00
407	2340462	9461	VYTAH UD-HALA OPRAV ELEKT.v.č.2537-1-str.5400		1.3.94	30.9.13	19,583	2 259,51		0,00	0,00	1,00
408	2340464	5400	PLOSINA PRACOV.C.200661		30.4.95	30.9.13	18,500	2 109,27		0,00	0,00	1,00
409	2340465	5400	PLOSINA PRACOV.C.200661		30.4.95	30.9.13	18,500	2 109,27		0,00	0,00	1,00
410	2340474	9461	ZDVIHAK KZ 2748 v.č.10001 str.5530		31.10.95	30.9.13	18,000	2 429,70		0,00	0,00	1,00
411	2340475	9461	ZDVIHAK KZ 2748 v.č.10002 str.5530		31.10.95	30.9.13	18,000	2 429,70		0,00	0,00	1,00
412	2340476	9461	ZDVIHAK KZ 2748 v.č.10003 str.5530		31.10.95	30.9.13	18,000	2 429,70		0,00	0,00	1,00
413	2340477	9461	ZDVIHAK KZ 2748 v.č.10004 str.5530		31.10.95	30.9.13	18,000	2 429,70		0,00	0,00	1,00
414	2340478	9461	ZDVIHACIA.SUPR.MZT v.č.2/74-4 ks str.5400		31.12.95	30.9.13	17,833	2 456,35		0,00	0,00	1,00
415	2340479	9461	ZDVIHACIA SUPR.MZT 28-1 v.č.1-4 ks str.5400		31.12.95	30.9.13	17,833	2 456,35		0,00	0,00	1,00
416	2340482	9461	ZERIAV MOST.S KLADKOSTR.3000kg v.č.131-12-str.5400		1.5.67	30.9.13	46,417	2 434,77		0,00	0,00	1,00
417	2340484	9461	KLADKOSTROJ ELEKTRICKY T 10432 v.č.331939-str.5400		1.3.75	30.9.13	38,583	588,79		0,00	0,00	1,00
418	2340508	5400	VOZIK VYSOKOZD.DESTA DVHM 1622 v.č.3845 č.m.007127		1.1.83	30.9.13	30,750	2 908,42		0,00	0,00	1,00
419	2340509	9461	KLADKOSTROJ ELEKTRICKY B 092 M-str.5320		1.2.83	30.9.13	30,667	369,78		0,00	0,00	1,00
420	2340517	9461	KLADKOSTROJ 1000kg10332v.č.208455 ŠDÚ603112 s.7213		1.10.84	30.9.13	29,000	520,65		0,00	0,00	1,00
421	2340524	9461	ZERIAV MOST.8t VUDUT v.č.11192 ŠDÚ 603111-str.9423		1.3.85	30.9.13	28,583	7 185,09		0,00	0,00	1,00
422	2340528	9461	ZDVIHAK KZ 2748 v.č.3785 str.5522		1.4.86	30.9.13	27,500	667,13		0,00	0,00	1,00
423	2340532	5320	VOZIK VYSOKOZDV.DESTA-2522 v.č.07579 č.m.31640		1.8.86	30.9.13	27,167	4 282,51		0,00	0,00	1,00
424	2340535	9461	ZDVIHAK UZZA P/V v.č.139,140,141,142 str.5320		1.3.87	30.9.13	26,583	4 636,92		0,00	0,00	1,00
425	2340536	9461	ZDVIHAK UZZA P/V v.č.107,108,109,110 str.5320		1.3.87	30.9.13	26,583	4 636,92		0,00	0,00	1,00
426	2340542	9461	ZDVIHAK UZZA P/V v.č.197,198,199,200 str.5400		1.12.87	30.9.13	25,833	4 786,73		0,00	0,00	1,00
427	2340543	9461	ZDVIHAK UZZA P/V v.č.185,186,187,188 str.5400		1.12.87	30.9.13	25,833	4 786,73		0,00	0,00	1,00
428	2340544	9461	ZDVIHAK UZZA P/V v.č.181,182,183,184 str.5400		1.12.87	30.9.13	25,833	4 786,73		0,00	0,00	1,00
429	2340546	9461	ZDVIHACIA SUPR.4x10t v.č.10/82-4 ks str.5220		1.4.73	30.9.13	40,500	2 609,21		0,00	0,00	1,00
430	2340547	9461	ZDVIHACIA SUPR.4x10t v.č.9/70-4 ks str.5400		1.9.94	30.9.13	19,083	3 055,73		0,00	0,00	1,00

P.č.	Inv. č.	Stredisko	Názov	KP	Dátum zarad.	Dátum ohodnot.	roky	Vstup. cena EUR	krajina	ICob	ICoh	k_{IC}
431	2340549	5521	OLEJOVE HOSPODARSTVO AP-100 L 4 - H dielňa		1.12.76	30.9.13	36,833	3 698,50		0,00	0,00	1,00
432	2340554	5400	POSUVNA v.č.22836		1.8.64	30.9.13	49,167	12 445,69		0,00	0,00	1,00
433	2340556	9461	ZDVIH.SUPR.MZT 28-01 v.č.2/74-4 ks str.5400		1.3.75	30.9.13	38,583	1 478,16		0,00	0,00	1,00
434	2340557	9461	KLADKOSTROJ T 10436 v.č.501785-str.5400		1.11.75	30.9.13	37,917	589,03		0,00	0,00	1,00
435	2340602	9461	PLOSINA ELEKTROHYDR.ZDV.MULTI 13X v.č.34-str.7213		31.1.92	30.9.13	21,750	8 889,33		0,00	0,00	1,00
436	2340623	9461	ZDVIHAK DVOJSTOJ. CE-300 v.č.6251-str.2600		31.12.92	30.9.13	20,833	2 389,96		0,00	0,00	1,00
437	2340645	9461	MOST.ZERIAV 6 JEVS 1000 v.č.468041192-str.5400		28.2.96	30.9.13	17,667	24 327,03		0,00	0,00	1,00
438	2340646	9461	MOST.ZERIAV 7 DEVS 5000 v.č.468141236-str.5400		28.2.96	30.9.13	17,667	20 445,33		0,00	0,00	1,00
439	2340647	9461	MOST.ZERIAV 8 JEVS 1000 v.č.468041195-str.5400		28.2.96	30.9.13	17,667	21 062,54		0,00	0,00	1,00
440	2340648	9461	MOST.ZERIAV 9 JEVS 1000 v.č.468041193-str.5400		28.2.96	30.9.13	17,667	16 843,89		0,00	0,00	1,00
441	2340649	9461	MOST.ZERIAV 1 JEVS 1000 v.č.468041196-str.5400		28.2.96	30.9.13	17,667	21 124,61		0,00	0,00	1,00
442	2340650	9461	MOST ZERIAV 2 DEVS 5000 v.č.468141234-str.5400		28.2.96	30.9.13	17,667	24 391,19		0,00	0,00	1,00
443	2340651	9461	MOST.ZERIAV 3 DEVS 3200 v.č.468141202-str.5400		28.2.96	30.9.13	17,667	23 405,30		0,00	0,00	1,00
444	2340652	9461	MOST.ZERIAV 4 DEVS 5000 v.č.468141235-str.5400		28.2.96	30.9.13	17,667	25 512,78		0,00	0,00	1,00
445	2340653	9461	OTOC.STLP.ZER.10 OEVS 1000 v.č.1612164-str.5400		28.2.96	30.9.13	17,667	5 428,10		0,00	0,00	1,00
446	2340654	9461	OTOC.STLP.ZER.11 OEVS 1000 v.č.1612163-str.5400		28.2.96	30.9.13	17,667	5 428,10		0,00	0,00	1,00
447	2340655	9461	OTOC.STLP.ZER.12 OEVS 1000 v.č.1612162-str.5400		28.2.96	30.9.13	17,667	5 428,10		0,00	0,00	1,00
448	2340656	9461	OTOC.STPL.ZER.13 OEVS 1000 v.č.1612165-str.5400		28.2.96	30.9.13	17,667	5 428,10		0,00	0,00	1,00
449	2340657	9461	OTOC.STLP.ZER.14 OEVS 1000 v.č.1612161-str.5400		28.2.96	30.9.13	17,667	5 428,10		0,00	0,00	1,00
450	2340658	9461	OTOC.KONZ.ZER.15 OZK 500 v.č.468076792-str.5400		28.2.96	30.9.13	17,667	607,55		0,00	0,00	1,00
451	2340659	9461	OTOC.KONZ.ZER.16 OZK 500 v.č.468076792-str.5400		28.2.96	30.9.13	17,667	607,55		0,00	0,00	1,00
452	2340660	9461	OTOC.KONZ.ZER.18 OZK R1-B 250 v.č.26942-str.5400		28.2.96	30.9.13	17,667	378,48		0,00	0,00	1,00
453	2340661	9461	OTOC.KONZ.ZER.17 OZK 500 v.č.468076792-str.5400		28.2.96	30.9.13	17,667	670,85		0,00	0,00	1,00
454	2340662	9461	OTOC.NAST.ZER.19 NREVS 1000 v.č.468301087-str.5400		28.2.96	30.9.13	17,667	9 945,30		0,00	0,00	1,00
455	2340663	9461	OTOC.NASTEN.ZER.20NREVS1000 v.č.468301086-str.5400		28.2.96	30.9.13	17,667	8 259,21		0,00	0,00	1,00
456	2340664	9461	OTOC.NAST.ZER.21 NREVS 500 v.č.468301085-str.5400		28.2.96	30.9.13	17,667	8 379,94		0,00	0,00	1,00
457	2340665	9461	ZDVIH.OTOC.ZAR.B 3B 250 v.č.0967-str.5400		28.2.96	30.9.13	17,667	601,64		0,00	0,00	1,00
458	2340666	9461	ZDVIH.OTOC.ZAR.B 3B 250 v.č.0969-str.5400		28.2.96	30.9.13	17,667	601,64		0,00	0,00	1,00
459	2340667	9461	ZDVIH.OTOC.ZAR.B 3B 250 v.č.0970-str.5400		28.2.96	30.9.13	17,667	601,64		0,00	0,00	1,00
460	2340668	9461	ZDVIH.OTOC.ZAR.B 3B 250 v.č.0971-str.5400		28.2.96	30.9.13	17,667	601,64		0,00	0,00	1,00
461	2340669	9461	ZDVIHAK HYDRAUL.HZ 5 ZC v.č.858/83 str.5400		28.2.96	30.9.13	17,667	950,57		0,00	0,00	1,00
462	2340673	5400	DOPRAVNIK 1 ENV		28.2.96	30.9.13	17,667	17 870,11		0,00	0,00	1,00
463	2340674	5400	DOPRAVNIK 2 ENV		28.2.96	30.9.13	17,667	17 870,11		0,00	0,00	1,00
464	2340675	5400	DOPRAVNIK 3 ENV		28.2.96	30.9.13	17,667	17 870,15		0,00	0,00	1,00
465	2340676	5400	DOPRAVNIK 4 SNV 2		28.2.96	30.9.13	17,667	17 870,15		0,00	0,00	1,00
466	2340677	5400	DOPRAVNIK 5 SNV 2		28.2.96	30.9.13	17,667	17 890,06		0,00	0,00	1,00
467	2340678	5400	DOPRAVNIK 6 SNV 2		28.2.96	30.9.13	17,667	17 890,13		0,00	0,00	1,00
468	2340679	9461	PRAC.PLOSINA PP 0,5/15 v.č.1/015-str.5400		28.2.96	30.9.13	17,667	11 657,77		0,00	0,00	1,00
469	2340680	9461	PRAC.PLOSINA PP 0,5/15 v.č.2/015-str.5400		28.2.96	30.9.13	17,667	11 657,80		0,00	0,00	1,00
470	2340681	5400	AKU VOZIK PLOSIN.EP 006.2 v.č.590241888 nosnosť 2t		28.2.96	30.9.13	17,667	4 144,00		0,00	0,00	1,00
471	2340682	5400	AKU VOZIK PLOSIN.EP 006.2 v.č.590241762 nosnosť 2t		28.2.96	30.9.13	17,667	4 144,00		0,00	0,00	1,00
472	2340683	5400	AKU VOZIK PLOSIN.EP 006.2 v.č.589240726 nosnosť 2t		28.2.96	30.9.13	17,667	4 144,00		0,00	0,00	1,00
473	2340684	5400	AKU VOZIK VYSZDV.EV 717.33.72 v.č.02507 výkon6,3kW		28.2.96	30.9.13	17,667	4 922,43		0,00	0,00	1,00

P.č.	Inv. č.	Stredisko	Názov	KP	Dátum zaraď.	Dátum ohodnot.	roky	Vstup. cena EUR	krajina	ICob	ICoh	k_{IC}
474	2340685	5400	AKU VOZIK VYSZDV.EV 717.33.72 v.č.03322 výkon6,3kW		28.2.96	30.9.13	17,667	4 922,43		0,00	0,00	1,00
475	2340686	5400	AKU VOZIK VYSZDV.EV 717.33.72 v.č.03075 výkon6,3kW		28.2.96	30.9.13	17,667	4 922,43		0,00	0,00	1,00
476	2340687	5400	AKU VOZIK PLOSIN.EP 006.2 v.č.590221869 nosnosť 2t		28.2.96	30.9.13	17,667	2 664,77		0,00	0,00	1,00
477	2340688	5400	AKU VOZIK PLOSIN.EP 006.2 v.č.590241793 nosnosť 2t		28.2.96	30.9.13	17,667	2 664,77		0,00	0,00	1,00
478	2340689	5400	AKU VOZIK PLOSIN.EP 006.2 v.č.590241859 nosnosť 2t		28.2.96	30.9.13	17,667	2 643,30		0,00	0,00	1,00
479	2340690	5400	AKU VOZIK PLOSIN.EP 006.2 v.č.590241690 nosnosť 2t		28.2.96	30.9.13	17,667	2 643,30		0,00	0,00	1,00
480	2340691	5400	AKU TAHAC ET 512 v.č.58144424 výkon 6,3kW		28.2.96	30.9.13	17,667	2 800,60		0,00	0,00	1,00
481	2340692	5400	AKU TAHAC ET 512 v.č.590440108 výkon 6,3kW		28.2.96	30.9.13	17,667	2 800,64		0,00	0,00	1,00
482	2340693	9461	ZDVIHAK PFAFF v.č.122792-1 ks str.5400 SDU 603 228		28.2.96	30.9.13	17,667	6 415,95		0,00	0,00	1,00
483	2340694	9461	ZDVIHAK PFAFF v.č.122790-1 ks str.5400 SDU 603 228		28.2.96	30.9.13	17,667	6 415,95		0,00	0,00	1,00
484	2340695	9461	ZDVIHAK PFAFF v.č.122789-1 ks str.5400 SDU 603 228		28.2.96	30.9.13	17,667	6 415,95		0,00	0,00	1,00
485	2340696	9461	ZDVIHAK PFAFF v.č.122791-1 ks str.5400 SDU 603 228		28.2.96	30.9.13	17,667	6 415,95		0,00	0,00	1,00
486	2340698	9461	ZDVIHAK PFAFF v.č.122786-1 ks str.5400 SDU 603 227		28.2.96	30.9.13	17,667	6 415,95		0,00	0,00	1,00
487	2340699	9461	ZDVIHAK PFAFF v.č.122787-1 ks str.5400 SDU 603 227		28.2.96	30.9.13	17,667	6 415,95		0,00	0,00	1,00
488	2340700	9461	ZDVIHAK PFAFF v.č.122793-1 ks str.5400 SDU 603 227		28.2.96	30.9.13	17,667	6 415,95		0,00	0,00	1,00
489	2340701	9461	ZDVIHAK PFAFF v.č.122795-1 ks str.5400 SDU 603 227		28.2.96	30.9.13	17,667	6 415,95		0,00	0,00	1,00
490	2340703	9461	ZDVIHAK PFAFF v.č.122794-1 ks str.5400 SDU 603 226		28.2.96	30.9.13	17,667	6 415,95		0,00	0,00	1,00
491	2340704	9461	ZDVIHAK PFAFF v.č.122796-1 ks str.5400 SDU 603 226		28.2.96	30.9.13	17,667	6 415,95		0,00	0,00	1,00
492	2340705	9461	ZDVIHAK PFAFF v.č.122785-1 ks str.5400 SDU 603 226		28.2.96	30.9.13	17,667	6 415,95		0,00	0,00	1,00
493	2340706	9461	ZDVIHAK PFAFF v.č.122788-1 ks str.5400 SDU 603 226		28.2.96	30.9.13	17,667	6 415,95		0,00	0,00	1,00
494	2340708	9461	ZDVIHAK UZZ PV CV 606 v.č.65,66,67,68 str.5400		28.2.96	30.9.13	17,667	6 968,07		0,00	0,00	1,00
495	2340710	9461	ZDVIHAK UZZ PV CV 606 v.č.61,62,63,64 str.5400		28.2.96	30.9.13	17,667	6 968,07		0,00	0,00	1,00
496	2340712	9461	ZDVIHAK UZZ PV CV 606 v.č.53,54,55,56 str.5400		28.2.96	30.9.13	17,667	6 968,07		0,00	0,00	1,00
497	2340714	9461	ZDVIHAK UZZ PV CV 606 v.č.49,50,51,52 str.5400		28.2.96	30.9.13	17,667	6 968,07		0,00	0,00	1,00
498	2340716	9461	ZDVIHAK UZZ PV CV 606 v.č.45,46,47,48 str.5400		28.2.96	30.9.13	17,667	6 968,07		0,00	0,00	1,00
499	2340718	9461	ZDVIHAK UZZ PV CV 606 v.č.33,34,35,36 str.5400		28.2.96	30.9.13	17,667	6 968,07		0,00	0,00	1,00
500	2340720	9461	ZDVIHAK UZZ PV CV 606 v.č.29,30,31,32 str.5400		28.2.96	30.9.13	17,667	6 968,07		0,00	0,00	1,00
501	2340722	9461	ZDVIHAK UZZ PV CV 606 v.č.25,26,27,28 str.5400		28.2.96	30.9.13	17,667	6 968,07		0,00	0,00	1,00
502	2340724	9461	ZDVIHAK UZZ PV CV 606 v.č.21,22,23,24 str.5400		28.2.96	30.9.13	17,667	6 968,07		0,00	0,00	1,00
503	2340726	9461	ZDVIHAK UZZ PV CV 535 v.č.137,138,139,140 str.5400		28.2.96	30.9.13	17,667	6 968,07		0,00	0,00	1,00
504	2340728	9461	ZDVIHAK UZZ PV CV 535 v.č.133,134,135,136 str.5400		28.2.96	30.9.13	17,667	6 968,07		0,00	0,00	1,00
505	2340730	9461	ZDVIHAK UZZ PV CV 535 v.č.129,130,131,132 str.5400		28.2.96	30.9.13	17,667	6 968,07		0,00	0,00	1,00
506	2340732	9461	ZDVIHAK UZZ PV CV 535 v.č.117,118,119,120 str.5400		28.2.96	30.9.13	17,667	6 968,07		0,00	0,00	1,00
507	2340734	9461	ZDVIHAK UZZ PV CV 535 v.č.113,114,115,116 str.5400		28.2.96	30.9.13	17,667	6 968,07		0,00	0,00	1,00
508	2340736	9461	ZDVIHAK UZZ PV CV 535 v.č.109,110,111,112 str.5400		28.2.96	30.9.13	17,667	6 968,07		0,00	0,00	1,00
509	2340738	9461	ZDVIHAK UZZ PV CV 535 v.č.105,106,107,108 str.5400		28.2.96	30.9.13	17,667	6 968,07		0,00	0,00	1,00
510	2340740	9461	ZDVIHAK UZZ PV CV 606 v.č.93,94,95,96 str.5400		28.2.96	30.9.13	17,667	6 968,07		0,00	0,00	1,00
511	2340742	9461	ZDVIHAK UZZ PV CV 535 v.č.97,98,99,100 str.5400		28.2.96	30.9.13	17,667	6 968,07		0,00	0,00	1,00
512	2340744	9461	ZDVIHAK UZZ PV CV 535 v.č.101,102,103,104 str.5400		28.2.96	30.9.13	17,667	6 968,07		0,00	0,00	1,00
513	2340746	9461	ZDVIHAK UZZ PV CV 606 v.č.81,82,83,84 str.5400		28.2.96	30.9.13	17,667	6 968,07		0,00	0,00	1,00
514	2340748	9461	ZDVIHAK UZZ PV CV 606 v.č.85,86,87,88 str.5400		28.2.96	30.9.13	17,667	6 968,07		0,00	0,00	1,00
515	2340750	9461	ZDVIHAK UZZ PV CV 606 v.č.89,90,91,92 str.5400		28.2.96	30.9.13	17,667	6 968,07		0,00	0,00	1,00
516	2340752	9461	ZDVIHAK UZZ PV CV 606 v.č.69,70,71,72 str.5400		28.2.96	30.9.13	17,667	6 968,07		0,00	0,00	1,00

P.č.	Inv. č.	Stredisko	Názov	KP	Dátum zarad.	Dátum ohodnot.	roky	Vstup. cena EUR	krajina	ICob	ICoh	k_{IC}
517	2340754	9461	ZDVIHAK UZZ PV CV 606 v.č.73,74,75,76 str.5400		28.2.96	30.9.13	17,667	6 968,40		0,00	0,00	1,00
518	2340756	9461	ZDVIHAK UZZ PV CV 606 v.č.77,78,79,80 str.5400		28.2.96	30.9.13	17,667	6 968,40		0,00	0,00	1,00
519	2340767	5400	JALOVY PODVOZOK 10		28.2.96	30.9.13	17,667	993,56		0,00	0,00	1,00
520	2340768	5400	JALOVY PODVOZOK 11		28.2.96	30.9.13	17,667	993,56		0,00	0,00	1,00
521	2340769	5400	JALOVY PODVOZOK 12		28.2.96	30.9.13	17,667	993,56		0,00	0,00	1,00
522	2340770	5400	JALOVY PODVOZOK 13		28.2.96	30.9.13	17,667	993,56		0,00	0,00	1,00
523	2340771	5400	JALOVY PODVOZOK 14		28.2.96	30.9.13	17,667	993,56		0,00	0,00	1,00
524	2340772	5400	JALOVY PODVOZOK 15		28.2.96	30.9.13	17,667	993,56		0,00	0,00	1,00
525	2340773	5400	JALOVY PODVOZOK 16		28.2.96	30.9.13	17,667	993,56		0,00	0,00	1,00
526	2340774	5400	JALOVY PODVOZOK 17		28.2.96	30.9.13	17,667	993,56		0,00	0,00	1,00
527	2340775	5400	JALOVY PODVOZOK 18		28.2.96	30.9.13	17,667	993,56		0,00	0,00	1,00
528	2340776	5400	JALOVY PODVOZOK 19		28.2.96	30.9.13	17,667	993,56		0,00	0,00	1,00
529	2340777	5400	JALOVY PODVOZOK 20		28.2.96	30.9.13	17,667	993,56		0,00	0,00	1,00
530	2340778	5400	JALOVY PODVOZOK 21		28.2.96	30.9.13	17,667	993,56		0,00	0,00	1,00
531	2340779	5400	JALOVY PODVOZOK 22		28.2.96	30.9.13	17,667	993,56		0,00	0,00	1,00
532	2340780	5400	JALOVY PODVOZOK 23		28.2.96	30.9.13	17,667	993,56		0,00	0,00	1,00
533	2340781	5400	JALOVY PODVOZOK 24		28.2.96	30.9.13	17,667	993,56		0,00	0,00	1,00
534	2340782	5400	JALOVY PODVOZOK 25		28.2.96	30.9.13	17,667	993,56		0,00	0,00	1,00
535	2340783	5400	JALOVY PODVOZOK 26		28.2.96	30.9.13	17,667	993,56		0,00	0,00	1,00
536	2340784	5400	JALOVY PODVOZOK 27		28.2.96	30.9.13	17,667	993,56		0,00	0,00	1,00
537	2340785	5400	JALOVY PODVOZOK 28		28.2.96	30.9.13	17,667	993,56		0,00	0,00	1,00
538	2340786	5400	JALOVY PODVOZOK 29		28.2.96	30.9.13	17,667	993,56		0,00	0,00	1,00
539	2340787	5400	JALOVY PODVOZOK 30		28.2.96	30.9.13	17,667	993,56		0,00	0,00	1,00
540	2340788	5400	JALOVY PODVOZOK 31		28.2.96	30.9.13	17,667	993,59		0,00	0,00	1,00
541	2340789	5400	JALOVY PODVOZOK 32		28.2.96	30.9.13	17,667	993,56		0,00	0,00	1,00
542	2340790	5400	JALOVY PODVOZOK 33		28.2.96	30.9.13	17,667	993,59		0,00	0,00	1,00
543	2340791	5400	JALOVY PODVOZOK 34		28.2.96	30.9.13	17,667	993,59		0,00	0,00	1,00
544	2340792	5400	JALOVY PODVOZOK 35		28.2.96	30.9.13	17,667	993,59		0,00	0,00	1,00
545	2340793	5400	JALOVY PODVOZOK 36		28.2.96	30.9.13	17,667	993,59		0,00	0,00	1,00
546	2340794	5400	JALOVY PODVOZOK 37		28.2.96	30.9.13	17,667	993,59		0,00	0,00	1,00
547	2340795	5400	JALOVY PODVOZOK 38		28.2.96	30.9.13	17,667	993,59		0,00	0,00	1,00
548	2340796	5400	JALOVY PODVOZOK 39		28.2.96	30.9.13	17,667	993,59		0,00	0,00	1,00
549	2340797	5400	JALOVY PODVOZOK 40		28.2.96	30.9.13	17,667	993,59		0,00	0,00	1,00
550	2340798	5400	JALOVY PODVOZOK 41		28.2.96	30.9.13	17,667	993,59		0,00	0,00	1,00
551	2340799	5400	JALOVY PODVOZOK 42		28.2.96	30.9.13	17,667	993,59		0,00	0,00	1,00
552	2340800	5400	JALOVY PODVOZOK 43		28.2.96	30.9.13	17,667	993,59		0,00	0,00	1,00
553	2340801	5400	JALOVY PODVOZOK 44		28.2.96	30.9.13	17,667	993,59		0,00	0,00	1,00
554	2340802	5400	JALOVY PODVOZOK 45		28.2.96	30.9.13	17,667	993,59		0,00	0,00	1,00
555	2340803	5400	JALOVY PODVOZOK 46		28.2.96	30.9.13	17,667	993,59		0,00	0,00	1,00
556	2340804	5400	JALOVY PODVOZOK 47		28.2.96	30.9.13	17,667	993,59		0,00	0,00	1,00
557	2340805	5400	JALOVY PODVOZOK 48		28.2.96	30.9.13	17,667	993,59		0,00	0,00	1,00
558	2340806	5400	JALOVY PODVOZOK 49		28.2.96	30.9.13	17,667	993,59		0,00	0,00	1,00
559	2340807	5400	JALOVY PODVOZOK 50		28.2.96	30.9.13	17,667	993,59		0,00	0,00	1,00

P.č.	Inv. č.	Stredisko	Názov	KP	Dátum zarad.	Dátum ohodnot.	roky	Vstup. cena EUR	krajina	ICob	ICoh	k_{IC}
560	2340808	5400	JALOVY PODVOZOK 51		28.2.96	30.9.13	17,667	993,59		0,00	0,00	1,00
561	2340809	5400	JALOVY PODVOZOK 52		28.2.96	30.9.13	17,667	993,59		0,00	0,00	1,00
562	2340810	5400	JALOVY PODVOZOK 53		28.2.96	30.9.13	17,667	993,59		0,00	0,00	1,00
563	2340811	5400	JALOVY PODVOZOK 54		28.2.96	30.9.13	17,667	993,59		0,00	0,00	1,00
564	2340812	5400	JALOVY PODVOZOK 55		28.2.96	30.9.13	17,667	993,59		0,00	0,00	1,00
565	2340813	5400	JALOVY PODVOZOK 56		28.2.96	30.9.13	17,667	993,59		0,00	0,00	1,00
566	2340814	5400	JALOVY PODVOZOK 57		28.2.96	30.9.13	17,667	993,59		0,00	0,00	1,00
567	2340815	5400	JALOVY PODVOZOK 58		28.2.96	30.9.13	17,667	993,59		0,00	0,00	1,00
568	2340816	5400	JALOVY PODVOZOK 59		28.2.96	30.9.13	17,667	993,59		0,00	0,00	1,00
569	2340817	5400	JALOVY PODVOZOK 60		28.2.96	30.9.13	17,667	993,59		0,00	0,00	1,00
570	2340821	7233	KONTAJNER 7 M3		30.4.96	30.9.13	17,500	879,64		0,00	0,00	1,00
571	2340822	7233	KONTAJNER 7 M3		30.4.96	30.9.13	17,500	879,64		0,00	0,00	1,00
572	2340823	7233	KONTAJNER 7 M3		30.4.96	30.9.13	17,500	879,64		0,00	0,00	1,00
573	2340824	7233	KONTAJNER 7 M3		30.4.96	30.9.13	17,500	879,64		0,00	0,00	1,00
574	2340828	9461	ZDVIHAK KZ 2748 v.č.7383 ŠDÚ 603255 str.9461 sklad		30.4.96	30.9.13	17,500	1 121,66		0,00	0,00	1,00
575	2340829	9461	ZDVIHAK KZ 2748 v.č.7303 ŠDÚ 603252 9461 sklad		30.4.96	30.9.13	17,500	1 121,66		0,00	0,00	1,00
576	2340830	9461	ZDVIHAK KZ 2748 v.č.7366 ŠDÚ 603254 7223		30.4.96	30.9.13	17,500	1 121,66		0,00	0,00	1,00
577	2340831	9461	ZDVIHAK KZ 2748 v.č.7313 ŠDÚ 603253 9461 sklad		30.4.96	30.9.13	17,500	1 121,66		0,00	0,00	1,00
578	2340834	9461	ZDVIHAK EZ 2461 v.č.344/1-6 ŠDÚ 603066 str.7213		30.4.96	30.9.13	17,500	11 576,01		0,00	0,00	1,00
579	2340839	9461	ZDVIHAK EZ 2461 v.č.264/1-6 ŠDÚ 603170 str.7213		28.2.95	30.9.13	18,667	7 414,79		0,00	0,00	1,00
580	2340840	9461	ZERIAV MOST.5 JEVS 1000 v.č.468041194-str.5400		28.2.96	30.9.13	17,667	7 578,07		0,00	0,00	1,00
581	2340842	7133	VOZIK VYSOKOZD.DETVAN AV 16 A v.č.167/95 /gumáreň/		31.8.96	30.9.13	17,167	22 328,29		0,00	0,00	1,00
582	2340845	7213	VOZIK NIZKOZDVIZ.NA PREPRAVU PNEU OMCN 227/6.hala/		31.8.96	30.9.13	17,167	1 139,85		0,00	0,00	1,00
583	2340846	7133	VYVAZOVACKA KOLIES FOCUS /gumáreň/		31.8.96	30.9.13	17,167	8 156,87		0,00	0,00	1,00
584	2340847	7133	VYVAZOVACKA KOLIES FOCUS /gumáreň/		31.8.96	30.9.13	17,167	8 156,87		0,00	0,00	1,00
585	2340848	7133	STAHOVAK PNEUMATIK POLOAUTOMAT.SICE S530 /gumáreň/		31.8.96	30.9.13	17,167	11 414,23		0,00	0,00	1,00
586	2340849	7133	STAHOVAK PNEUMATIK POLOAUTOMAT.SICE S530 /gumáreň/		31.8.96	30.9.13	17,167	11 414,19		0,00	0,00	1,00
587	2340852	7133	VANA SKUSOBNA LAMCO VL22 /gumáreň/		31.8.96	30.9.13	17,167	3 622,35		0,00	0,00	1,00
588	2340853	7133	VANA SKUSOBNA LAMCO VL22 /gumáreň/		31.8.96	30.9.13	17,167	3 622,35		0,00	0,00	1,00
589	2340861	7133	ODLUCOVAC VODY /gumáreň/		31.8.96	30.9.13	17,167	400,72		0,00	0,00	1,00
590	2340862	7133	ODLUCOVAC VODY /gumáreň/		31.8.96	30.9.13	17,167	400,72		0,00	0,00	1,00
591	2340865	9466	KONTAJNER 6 t-UZATVORENY č.10 /Petržalka/		31.8.96	30.9.13	17,167	514,51		0,00	0,00	1,00
592	2340866	9466	KONTAJNER 6 t-UZATVORENY č.11 /Petržalka/		31.8.96	30.9.13	17,167	514,51		0,00	0,00	1,00
593	2340867	9466	KONTAJNER VELKOKAPACITNY OTVORENY č.30 /Hroboňova/		31.8.96	30.9.13	17,167	594,17		0,00	0,00	1,00
594	2340869	9466	KONTAJNER VELKOKAPACITNY OTVORENY č.33 J.D.		31.8.96	30.9.13	17,167	594,17		0,00	0,00	1,00
595	2340870	9466	KONTAJNER VELKOKAPACITNY OTVORENY č.34 J.D.		31.8.96	30.9.13	17,167	594,17		0,00	0,00	1,00
596	2340879	5530	VOZIK VYSOKOZDVIŽNY 1000/1600 v.č.76		31.12.98	30.9.13	14,833	995,49		0,00	0,00	1,00
597	2340881	9461	ZDVIH.SUPR.EZ 2461 v.č.385/1-6 ŠDÚ603278 str.7213		1.11.98	30.9.13	14,917	15 881,27		0,00	0,00	1,00
598	2340882	9461	ZDVIHAK KZ 2748 v.č.8209 ŠDÚ 603280 str.7213		1.11.98	30.9.13	14,917	1 995,32		0,00	0,00	1,00
599	2340883	9461	ZDVIHAK KZ 2748 v.č.8210 ŠDÚ 603279 str.7213		1.11.98	30.9.13	14,917	1 995,32		0,00	0,00	1,00
600	2340884	7213	VOZIK MONTAZNY		1.11.98	30.9.13	14,917	434,94		0,00	0,00	1,00
601	2340885	7213	MONTAZNY VOZIK /Husáre/		1.11.98	30.9.13	14,917	434,94		0,00	0,00	1,00
602	2340889	7213	MONTAZNY VOZIK /Dielňa prevodovka/		1.11.98	30.9.13	14,917	434,94		0,00	0,00	1,00

P.č.	Inv. č.	Stredisko	Názov	KP	Dátum zarad.	Dátum ohodnot.	roky	Vstup. cena EUR	krajina	ICob	ICoh	k_{IC}
603	2340890	7213	MONTAZNY VOZIK /Dielňa prevodovka/		1.11.98	30.9.13	14,917	434,94		0,00	0,00	1,00
604	2340891	7213	MONTAZNY VOZIK /6.hala/		1.11.98	30.9.13	14,917	434,94		0,00	0,00	1,00
605	2340894	7213	VOZIK NA MONTAZ PREVODOVIEK OMCNART 243 /3.hala/		31.12.98	30.9.13	14,833	809,90		0,00	0,00	1,00
606	2340896	5522	SUPRAVA MAZACIA POJAZD.RAASM 64061-T zámdielňa		31.12.98	30.9.13	14,833	542,26		0,00	0,00	1,00
607	2340899	5521	VOZIK MNIPULACNY 30505 v.č.9829 - H mechdielňa		31.12.98	30.9.13	14,833	429,30		0,00	0,00	1,00
608	2340900	7223	VOZIK NA MONTAZ,DEMONT.PRED.NAPR.v.c.1644/Konečný/		31.12.98	30.9.13	14,833	3 167,46		0,00	0,00	1,00
609	2340902	7223	STAHOVAK NABOJA KOLA		31.12.98	30.9.13	14,833	408,12		0,00	0,00	1,00
610	2340909	5400	TOCNA KOLAJOVA S HYDRAULICKYM OVLADANIM typ A		31.12.98	30.9.13	14,833	5 924,28		0,00	0,00	1,00
611	2340910	5400	TOCNA KOLAJOVA S HYDRAULICKYM OVLADANIM typ A		31.12.98	30.9.13	14,833	5 924,28		0,00	0,00	1,00
612	2340911	5400	TOCNA KOLAJOVA S HYDRAULICKYM OVLADANIM typ A		31.12.98	30.9.13	14,833	5 924,28		0,00	0,00	1,00
613	2340912	5400	TOCNA KOLAJOVA S HYDRAULICKYM OVLADANIM typ A		31.12.98	30.9.13	14,833	5 924,28		0,00	0,00	1,00
614	2340913	5400	TOCNA KOLAJOVA S HYDRAULICKYM OVLADANIM typ A		31.12.98	30.9.13	14,833	5 498,27		0,00	0,00	1,00
615	2340914	5400	TOCNA KOLAJOVA S HYDRAULICKYM OVLADANIM typ A		31.12.98	30.9.13	14,833	5 498,27		0,00	0,00	1,00
616	2340915	5400	TOCNA KOLAJOVA S HYDRAULICKYM OVLADANIM typ A		31.12.98	30.9.13	14,833	5 498,27		0,00	0,00	1,00
617	2340927	5400	TOCNA KOLAJOVA S HYDRAULICKYM OVLADANIM typ A		31.12.98	30.9.13	14,833	5 613,79		0,00	0,00	1,00
618	2340928	5400	TOCNA KOLAJOVA S HYDRAULICKYM OVLADANIM typ A		31.12.98	30.9.13	14,833	5 613,79		0,00	0,00	1,00
619	2340929	5400	TOCNA KOLAJOVA S HYDRAULICKYM OVLADANIM typ A		31.12.98	30.9.13	14,833	5 613,82		0,00	0,00	1,00
620	2340930	5400	TOCNA KOLAJOVA S HYDRAULICKYM OVLADANIM typ A		31.12.98	30.9.13	14,833	5 613,82		0,00	0,00	1,00
621	2340935	5220	SUPRAVA VAZELINOVA RAASM 64040 /+10 m hadica/		31.12.98	30.9.13	14,833	703,71		0,00	0,00	1,00
622	2340936	5400	VOZIK ZAMETACI ARMOS 750		28.2.96	30.9.13	17,667	16 645,92		0,00	0,00	1,00
623	2340943	9461	PLOSINA HYDR.MULTI 13Xv.č.47 ŠDÚ 603180str.7213		30.4.92	30.9.13	21,500	15 025,73		0,00	0,00	1,00
624	2340944	7223	SUPRAVA VAZEL.RAASM/hadica7m/v.c.98017350/Konečný/		31.12.98	30.9.13	14,833	637,16		0,00	0,00	1,00
625	2340946	5522	VOZIK PLOSINOVY typ 24099 PLUS 20338 T baterkáreň		30.11.99	30.9.13	13,917	380,07		0,00	0,00	1,00
626	2340947	5521	VOZIK PLOSINOVY typ 24099 PLUS 20338 H elekdielňa		30.11.99	30.9.13	13,917	380,07		0,00	0,00	1,00
627	2340948	9461	KLADKOSTROJ RETAZ.GM3 500.6-11 v.č.141168-str.5220		1.12.99	30.9.13	13,833	3 176,69		0,00	0,00	1,00
628	2340949	7213	VAZALINOVA SUPRAVA RAASM /7m hadica/ /6.hala/		1.12.99	30.9.13	13,833	872,24		0,00	0,00	1,00
629	2340950	7213	VAZELINOVA SUPRAVA RAASM (7m hadica) /2.hala/		1.12.99	30.9.13	13,833	872,24		0,00	0,00	1,00
630	2340962	9470	PRISLUSENSTVO NA AUTO ŠKODA FELICIA ŠPZ BA-027CI		31.12.99	30.9.13	13,833	188,54		0,00	0,00	1,00
631	2340964	9470	PRISLUSENSTVO NA AUTO ŠKODA FELICIA ŠPZ BA-038CI		31.12.99	30.9.13	13,833	188,54		0,00	0,00	1,00
632	2340967	9470	PRISLUSENSTVO NA AUTO ŠKODA FELICIA ŠPZ BA-155CI		31.12.99	30.9.13	13,833	903,80		0,00	0,00	1,00
633	2340968	9470	PRISLUSENSTVO NA AUTO ŠKODA FELICIA ŠPZ BA-157CI		31.12.99	30.9.13	13,833	188,54		0,00	0,00	1,00
634	2340971	9470	PRISLUSENSTVO NA AUTO ŠKODA FELICIA ŠPZ BA-164CI		31.12.99	30.9.13	13,833	576,64		0,00	0,00	1,00
635	2340973	9470	PRISLUSENSTVO NA AUTO ŠKODA FELICIA ŠPZ BA-169CI		31.12.99	30.9.13	13,833	576,64		0,00	0,00	1,00
636	2340974	9470	PRISLUSENSTVO NA AUTO ŠKODA FELICIA ŠPZ BA-172CI		31.12.99	30.9.13	13,833	188,54		0,00	0,00	1,00
637	2340987	9470	PRISLUSENSTVO NA AUTO SKODA FELICIA ŠPZ BA-083EO		1.10.00	30.9.13	13,000	1 125,77		0,00	0,00	1,00
638	2340988	9470	PRISLUSENSTVO NA AUTO SKODA FELICIA ŠPZ BA-082EO		1.10.00	30.9.13	13,000	876,52		0,00	0,00	1,00
639	2340990	9470	PRISLUSENSTVO NA AUTO SKODA FELICIA ŠPZ BA-529EO		1.10.00	30.9.13	13,000	1 151,63		0,00	0,00	1,00
640	2340991	9470	PRISLUSENSTVO NA AUTO SKODA FELICIA ŠPZ BA-530EO		1.10.00	30.9.13	13,000	865,17		0,00	0,00	1,00
641	2340992	9470	PRISLUSENSTVO NA AUTO SKODA FELICIA ŠPZ BA-086EO		1.10.00	30.9.13	13,000	873,86		0,00	0,00	1,00
642	2340993	9470	PRISLUSENSTVO NA AUTO SKODA FABIA ŠPZ BA-096EO		1.10.00	30.9.13	13,000	1 298,98		0,00	0,00	1,00
643	2340994	9461	ZDVIHAK KANAL.KZ-2748 v.č.8512 ŠDÚ 603288 str.7223		1.12.00	30.9.13	12,833	2 686,88		0,00	0,00	1,00
644	2340995	9461	ZDVIHAK KANAL.KZ-2748 v.č.8510 ŠDÚ 603289 str.7223		1.12.00	30.9.13	12,833	2 686,88		0,00	0,00	1,00
645	2340996	9461	ZDVIHAK KANAL.KZ-2748 v.č.8446 ŠDÚ 603290 str.7223		1.12.00	30.9.13	12,833	2 686,88		0,00	0,00	1,00

P.č.	Inv. č.	Stredisko	Názov	KP	Dátum zarad.	Dátum ohodnot.	roky	Vstup. cena EUR	krajina	ICob	ICoh	k_{IC}
646	2340997	9461	ZDVIHAK KANAL.KZ-2748 v.č.8508 ŠDÚ 603291 str.7223		1.12.00	30 9 13	12,833	2 686,88		0,00	0,00	1,00
647	2340998	9461	ZDVIHAK KANAL.KZ-2748 v.č.8502 ŠDÚ 603292 str.7223		1.12.00	30.9.13	12,833	2 686,88		0,00	0,00	1,00
648	2340999	9461	ZDVIHAK KANAL.KZ-2748 v.č.8516 ŠDÚ 603293 str.7223		1.12.00	30.9.13	12,833	2 686,88		0,00	0,00	1,00
649	2341000	9461	ZDVIHAK KANAL.KZ-2748 v.č.8216 ŠDÚ 603294 str.7223		1.12.00	30.9.13	12,833	2 686,88		0,00	0,00	1,00
650	2341001	5400	PLOSINA OBSLUZNA A-typ		31.12.00	30.9.13	12,833	1 626,50		0,00	0,00	1,00
651	2341002	5400	PLOSINA OBSLUZNA A-typ		31.12.00	30.9.13	12,833	1 626,50		0,00	0,00	1,00
652	2341003	5400	PLOSINA OBSLUZNA A-typ		31.12.00	30.9.13	12,833	1 626,50		0,00	0,00	1,00
653	2341004	5400	PLOSINA OBSLUZNA A-typ		31.12.00	30.9.13	12,833	1 626,50		0,00	0,00	1,00
654	2341005	5400	PLOSINA OBSLUZNA A-typ		31.12.00	30.9.13	12,833	1 626,50		0,00	0,00	1,00
655	2341006	5400	PLOSINA OBSLUZNA A-typ		31.12.00	30.9.13	12,833	1 626,50		0,00	0,00	1,00
656	2341011	5400	KABINA TRYSKACIA TK-1 v.č.10260		31.12.00	30.9.13	12,833	3 316,80		0,00	0,00	1,00
657	2341015	9461	ZERIAV STLP. OTOC.0,5/4,2 v.č.089/96-str.5400		1.4.01	30.9.13	12,500	11 473,64		0,00	0,00	1,00
658	2341122	9461	ZDVIHAK PLOS.4 PHZ 3,5 TOP v.č.384 ŠDÚ 603321-9470		1.4.02	30.9.13	11,500	8 005,51		0,00	0,00	1,00
659	2341136	9461	ZERIAV MOST.MŽJZE 3,2/18v.č.1201/D1ŠDÚ603324s.7223		1.8.02	30.9.13	11,167	27 354,28		0,00	0,00	1,00
660	2341137	9461	POJ.PLOSINA COMPACT 10 v.č.CE103847ŠDÚ603320s.9484		1.8.02	30.9.13	11,167	32 422,23		0,00	0,00	1,00
661	2341138	9461	ZDVIHAK KANAL.KZ 2751 v.č.61 ŠDÚ 603308 str.7223		1.8.02	30.9.13	11,167	3 077,11		0,00	0,00	1,00
662	2341139	9461	ZDVIHAK KANAL.KZ 2751 v.č.64 ŠDÚ 603310 str.7223		1.8.02	30.9.13	11,167	3 077,11		0,00	0,00	1,00
663	2341140	9461	ZDVIHAK KANAL.KZ 2751 v.č.66 ŠDÚ 603311 str.7223		1.8.02	30.9.13	11,167	3 077,11		0,00	0,00	1,00
664	2341141	9461	ZDVIHAK KANAL.KZ 2751 v.č.67 ŠDÚ 603312 str.7223		1.8.02	30.9.13	11,167	3 077,11		0,00	0,00	1,00
665	2341142	9461	ZDVIHAK KANAL.KZ 2751 v.č.68 ŠDÚ 603313 str.7223		1.8.02	30.9.13	11,167	3 077,11		0,00	0,00	1,00
666	2341143	9461	ZDVIHAK KANAL.KZ 2751 v.č.70 ŠDÚ 603314 str.7223		1.8.02	30.9.13	11,167	3 077,11		0,00	0,00	1,00
667	2341144	9461	ZDVIHAK KANAL.KZ 2751 v.č.71 ŠDÚ 603315 str.7223		1.8.02	30.9.13	11,167	3 077,11		0,00	0,00	1,00
668	2341145	9461	ZDVIHAK KANAL.KZ 2751 v.č.72 ŠDÚ 603316 str.7223		1.8.02	30.9.13	11,167	3 077,11		0,00	0,00	1,00
669	2341146	9461	ZDVIHAK KANAL.KZ 2751 v.č.73 ŠDÚ 603317 str.7223		1.8.02	30.9.13	11,167	3 077,11		0,00	0,00	1,00
670	2341147	9461	ZDVIHAK KANAL.KZ 2751 v.č.80 ŠDÚ 603318 str.7223		1.8.02	30.9.13	11,167	3 077,11		0,00	0,00	1,00
671	2341148	9461	ZDVIHAK EZ 2461 6-STLP.v.č.1307/1-6ŠDÚ603319-7223		1.8.02	30.9.13	11,167	24 913,13		0,00	0,00	1,00
672	2341149	9461	ZDVIHAK KANAL.KZ 2751 v.č.63 ŠDÚ 603309 str.9424		1.8.02	30.9.13	11,167	3 077,11		0,00	0,00	1,00
673	2341150	9461	KLADKOSTROJ 3,2 t v.č.1198/01 ŠDÚ 603325 str.9424		1.8.02	30.9.13	11,167	7 623,65		0,00	0,00	1,00
674	2341153	7223	LAVKA POJAZDNA PRACOVNA (opravárenské stojiská)		1.8.02	30.9.13	11,167	1 991,64		0,00	0,00	1,00
675	2341154	7223	LAVKA POJAZDNA PRACOVNA (opravárenské stojiská)		1.8.02	30.9.13	11,167	1 991,64		0,00	0,00	1,00
676	2341155	7223	LAVKA POJAZDNA PRACOVNA (opravárenské stojiská)		1.8.02	30.9.13	11,167	1 991,64		0,00	0,00	1,00
677	2341156	7223	LAVKA POJAZDNA PRACOVNA (opravárenské stojiská)		1.8.02	30.9.13	11,167	1 991,64		0,00	0,00	1,00
678	2341157	7223	LAVKA POJAZDNA PRACOVNA (opravárenské stojiská)		1.8.02	30.9.13	11,167	1 991,64		0,00	0,00	1,00
679	2341158	7223	MOBILNY VYDAJ OLEJA EL 2991 (opravárenské stojiská		1.8.02	30.9.13	11,167	1 221,60		0,00	0,00	1,00
680	2341159	7223	DOTAHOVAK MATIC KOLIES ELMAX (opravárens.stojiská		1.8.02	30.9.13	11,167	3 908,15		0,00	0,00	1,00
681	2341160	7223	VOZIK NA DEMONT.KOLIES LONGUS W15(opravár.stojiská		1.8.02	30.9.13	11,167	1 212,31		0,00	0,00	1,00
682	2341161	7223	VOZIK ZERIAV.HYDRAUL.LONGUS M1000(opravár.stojiská		1.8.02	30.9.13	11,167	1 408,38		0,00	0,00	1,00
683	2341162	7223	VOZIK VYSOKOZDV.NNV 1000/800-opravárenské stojiská		1.8.02	30.9.13	11,167	1 066,12		0,00	0,00	1,00
684	2341163	7223	VOZIK VYSOKDZDVIZNY VV 1600/1000-sklad (m.č.124)		1.8.02	30.9.13	11,167	1 299,58		0,00	0,00	1,00
685	2341166	7223	VOZIK KOLAJOVY ZAVAZACI atyp-umyváreň		1.8.02	30.9.13	11,167	2 229,97		0,00	0,00	1,00
686	2341168	7223	KABINA STRIEKACIA TERMOMECANICA-lakovňa		1.8.02	30.9.13	11,167	246 081,59		0,00	0,00	1,00
687	2341169	7223	KABINA STRIEKACIA PODLAHOVA GALATEK-lakovňa		1.8.02	30.9.13	11,167	10 393,05		0,00	0,00	1,00
688	2341170	7223	PLOSINA OBSLUHOVACIA-lakovňa		1.8.02	30.9.13	11,167	7 292,21		0,00	0,00	1,00

P.č.	Inv. č.	Stredisko	Názov	KP	Dátum zarad.	Dátum ohodnot.	roky	Vstup. cena EUR	krajina	ICob	ICoh	k_{IC}
689	2341171	7223	VOZIK VYSOKOZDVIZNY NVN 1000/800-oprava batérií		1.8.02	30.9.13	11,167	1 066,12		0,00	0,00	1,00
690	2341172	7223	PLOSINA MONTAZNA POJ.-lakovňa		1.8.02	30.9.13	11,167	1 981,11		0,00	0,00	1,00
691	2341173	7223	PLOSINA MONTAZNA POJ.-lakovňa		1.8.02	30.9.13	11,167	1 981,15		0,00	0,00	1,00
692	2341174	7223	PLOSINA MONTAZNA POJ.-lakovňa		1.8.02	30.9.13	11,167	1 981,15		0,00	0,00	1,00
693	2341175	7223	ZARIADENIE PLYN.VYSOKOTLAK.KARCHER HDS ST-lakovňa		1.8.02	30.9.13	11,167	12 070,30		0,00	0,00	1,00
694	2341176	7223	ZARIADENIE NA VYDAJ OLEJOV EL2991-tech.prehliadky		1.8.02	30.9.13	11,167	1 221,60		0,00	0,00	1,00
695	2341177	9424	VOZIK VYSOKOZDVIZNY VV 1600/1000-Trnávka		1.8.02	30.9.13	11,167	1 299,58		0,00	0,00	1,00
696	2341217	9470	KLIMATIZACIA DIAVIA BA-264HO		1.4.03	30.9.13	10,500	2 243,91		0,00	0,00	1,00
697	2341237	9461	ZDVIHAK KZ 27-51 v.č.75 ŠDÚ 603326 str.5320		30.9.03	30.9.13	10,083	5 238,03		0,00	0,00	1,00
698	2341238	9461	ZDVIHAK KZ 27-51 v.č.78 ŠDÚ 603327 str.5320		30.9.03	30.9.13	10,083	5 238,03		0,00	0,00	1,00
699	2341290	9461	ZDVIHAK KZ 2751 v.č.037 ŠDÚ 603302 str.5220 ĽUE T	292	31.12.03	30.9.13	9,833	2 088,23	VB	117,10	121,14	1,03
700	2341291	9461	ZDVIHAK KZ 2748 v.č.4375 ŠDÚ 603141 str.7213	292	31.12.03	30.9.13	9,833	995,82	VB	117,10	121,14	1,03
701	2341292	9461	KLADKOSTR.T10336+ZERIAV OEVS02 v.č.468311281-7223	292	31.12.03	30.9.13	9,833	12 613,69	VB	117,10	121,14	1,03
702	2809112	7210	CHLADNICKA CALEX 275 v.c.85950		27.9.91	30.9.13	22,083	282,15		0,00	0,00	1,00
703	2809648	7110	CHLADNICKA CALEX 175 L		12.5.93	30.9.13	20,417	203,74		0,00	0,00	1,00
704	2809898	7110	RUDLA		21.4.93	30.9.13	20,500	56,50		0,00	0,00	1,00
705	2810097	9466	KONTAJNER-VANA PREPRAVNA 6 M3 c.27		1.11.91	30.9.13	21,917	537,74		0,00	0,00	1,00
706	2810098	9466	KONTAJNER-VANA PREPRAVNA 6 M3 c.28		1.11.91	30.9.13	21,917	537,74		0,00	0,00	1,00
707	2810099	9466	KONTAJNER-VANA PREPRAVNA 6 M3 c.32		1.11.91	30.9.13	21,917	537,74		0,00	0,00	1,00
708	2810100	9466	KONTAJNER-VANA PREPRAVNA 6 M3 c.35		1.11.91	30.9.13	21,917	537,74		0,00	0,00	1,00
709	2810101	9466	KONTAJNER-VANA PREPRAVNA 6 M3 c.36		1.11.91	30.9.13	21,917	537,74		0,00	0,00	1,00
710	2810102	9466	KONTAJNER-VANA PREPRAVNA 6 M3 c.37		1.11.91	30.9.13	21,917	537,74		0,00	0,00	1,00
711	2810103	9466	KONTAJNER-VANA PREPRAVNA 6 M3 c.38		1.11.91	30.9.13	21,917	537,74		0,00	0,00	1,00
712	2810104	9466	KONTAJNER-VANA PREPRAVNA 6 M3 c.39		1.11.91	30.9.13	21,917	537,74		0,00	0,00	1,00
713	2810105	9466	KONTAJNER č.40		1.11.91	30.9.13	21,917	537,74		0,00	0,00	1,00
714	2810106	9466	KONTAJNER-VANA PREPRAVNA 6 M3 c.41		1.11.91	30.9.13	21,917	537,74		0,00	0,00	1,00
715	2810107	9466	KONTAJNER NA PAPIER c.8		1.11.91	30.9.13	21,917	929,43		0,00	0,00	1,00
716	2810108	9466	KONTAJNER c.17		11.10.91	30.9.13	22,000	537,74		0,00	0,00	1,00
717	2810109	9466	KONTAJNER c.18		11.10.91	30.9.13	22,000	537,74		0,00	0,00	1,00
718	2810110	9466	KONTAJNER c.19		11.10.91	30.9.13	22,000	537,74		0,00	0,00	1,00
719	2810111	9466	KONTAJNER c.20		11.10.91	30.9.13	22,000	537,74		0,00	0,00	1,00
720	2810112	9466	KONTAJNER c.21		11.10.91	30.9.13	22,000	537,74		0,00	0,00	1,00
721	2810113	9466	KONTAJNER c.22		11.10.91	30.9.13	22,000	537,74		0,00	0,00	1,00
722	2810114	9466	KONTAJNER c.23		11.10.91	30.9.13	22,000	537,74		0,00	0,00	1,00
723	2810115	9466	KONTAJNER c.24		13.10.91	30.9.13	22,000	537,74		0,00	0,00	1,00
724	2810116	9466	KONTAJNER c.25		11.10.91	30.9.13	22,000	537,74		0,00	0,00	1,00
725	2810117	9466	KONTAJNER c.26		11.10.91	30.9.13	22,000	537,74		0,00	0,00	1,00
726	2810134	9466	ZVERAK 125 PIONIER		25.11.93	30.9.13	19,917	46,31		0,00	0,00	1,00
727	2810137	9484	ZVERAK YORK		6.12.93	30.9.13	19,833	88,53		0,00	0,00	1,00
728	2810152	9466	KONTAJNER c.4		27.6.90	30.9.13	23,333	537,74		0,00	0,00	1,00
729	2810153	9466	KONTAJNER c.5		27.6.90	30.9.13	23,333	537,74		0,00	0,00	1,00
730	2810154	9466	KONTAJNER c.6		27.6.90	30.9.13	23,333	537,74		0,00	0,00	1,00
731	2810155	9466	KONTAJNER c.42		27.6.90	30.9.13	23,333	537,74		0,00	0,00	1,00

P.č.	Inv. č.	Stredisko	Názov	KP	Dátum zarad.	Dátum ohodnot.	roky	Vstup. cena EUR	krajina	ICob	ICoh	k_{IC}
732	2810163	9484	ZVERAK PIONIER		19.4.91	30.9.13	22,500	23,90		0,00	0,00	1,00
733	2810186	9466	PILA KOTUCOVA HKS 66 v.c.317982		15.7.91	30.9.13	22,250	229,40		0,00	0,00	1,00
734	2810293	9466	KLIESTE LISOVACIE		22.11.93	30.9.13	19,917	94,93		0,00	0,00	1,00
735	2810340	7210	CHLADNICKA CALEX 225 v.c.120208		27.2.92	30.9.13	21,667	228,54		0,00	0,00	1,00
736	2810423	7210	CHLADNICKA CALEX 175 v.c.10436		1.4.94	30.9.13	19,500	229,90		0,00	0,00	1,00
737	2810458	7210	CHLADNICKA CALEX 175 v.c.10895		1.4.94	30.9.13	19,500	229,90		0,00	0,00	1,00
738	2810540	7210	CHLADNICKA CALEX 175 v.c.10596		1.4.94	30.9.13	19,500	229,90		0,00	0,00	1,00
739	2810591	7210	ZAOKRUHLOV.ROHOV FPA 480		19.4.94	30.9.13	19,500	197,17		0,00	0,00	1,00
740	2810867	7220	CHLADNICKA CALEX 175 v.c.71089638		27.2.92	30.9.13	21,667	209,29		0,00	0,00	1,00
741	2810966	7220	CHLADNICKA CALEX 175 v.c.273100		2.5.84	30.9.13	29,417	111,20		0,00	0,00	1,00
742	2810993	7110	CHLADNICKA CALEX 100 L V.C.100891		30.6.93	30.9.13	20,333	111,20		0,00	0,00	1,00
743	2811064	7213	ROZBRUSOVACKA PR-62		24.11.93	30.9.13	19,917	232,29		0,00	0,00	1,00
744	2811085	7213	VOZIK NA PLYN.FLASE		6.6.85	30.9.13	28,333	15,04		0,00	0,00	1,00
745	2811175	7213	KOMPRESOR PSK 17 v.č.5178		31.8.90	30.9.13	23,167	293,07		0,00	0,00	1,00
746	2811228	7213	NOZNICE TABULOVE NT v.č.107712999		2.2.78	30.9.13	35,667	202,91		0,00	0,00	1,00
747	2811276	9466	KONTAJNER c.9		27.6.90	30.9.13	23,333	537,74		0,00	0,00	1,00
748	2811277	9466	KONTAJNER c.14		27.6.90	30.9.13	23,333	537,74		0,00	0,00	1,00
749	2811278	9466	KONTAJNER c.16		27.6.90	30.9.13	23,333	537,74		0,00	0,00	1,00
750	2811661	7233	ZVERAK		9.11.93	30.9.13	19,917	32,73		0,00	0,00	1,00
751	2811667	7233	ZVERAK		9.11.93	30.9.13	19,917	32,73		0,00	0,00	1,00
752	2811668	7233	ZVERAK		9.11.93	30.9.13	19,917	32,73		0,00	0,00	1,00
753	2811669	7233	NITOVACKA R-336		28.12.93	30.9.13	19,833	205,80		0,00	0,00	1,00
754	2812585	7213	VRTACKA SV 10 V.C.846 87 /Husáre/		2.2.88	30.9.13	25,667	93,27		0,00	0,00	1,00
755	2812651	7213	ZVERAK STROJNY /Slezák/		20.9.89	30.9.13	24,083	55,43		0,00	0,00	1,00
756	2812766	7213	ODSAVAC KVAPALIN EJOK 2 v.c.004/90		31.1.91	30.9.13	22,750	265,55		0,00	0,00	1,00
757	2812906	7213	PISTOL MAZACIA		4.6.92	30.9.13	21,333	69,04		0,00	0,00	1,00
758	2813130	7213	CHLADNICKA CALEX 175 v.c.157083		15.9.83	30.9.13	30,083	111,20		0,00	0,00	1,00
759	2813378	7213	CHLADNICKA CALEX 225 v.č.138195		24.9.87	30.9.13	26,083	140,01		0,00	0,00	1,00
760	2813824	7223	VOZIK NA PLYN.FLASE		20.10.82	30.9.13	31,000	19,92		0,00	0,00	1,00
761	2813871	7223	ZVERAK VELKY		22.2.91	30.9.13	22,667	33,29		0,00	0,00	1,00
762	2813872	7223	ZVERAK VELKY		22.2.91	30.9.13	22,667	33,29		0,00	0,00	1,00
763	2814042	7223	ODSAVAC PRIEMYS.POC 6		14.1.92	30.9.13	21,750	287,63		0,00	0,00	1,00
764	2814043	7223	ODSAVAC PRIEMYS.POC 6		14.1.92	30.9.13	21,750	287,63		0,00	0,00	1,00
765	2815884	9422	BRUSKA STROJ.2-KOTUC.		1.7.92	30.9.13	21,250	177,12		0,00	0,00	1,00
766	2816129	9466	VRTACKA STOL. SVA 10		31.12.91	30.9.13	21,833	282,65		0,00	0,00	1,00
767	2816187	9466	ZVERAK STROJNY		1.12.90	30.9.13	22,833	20,75		0,00	0,00	1,00
768	2816605	5510	CHLADNICKA CALEX 175 LT v.c.1108595		31.12.92	30.9.13	20,833	225,72		0,00	0,00	1,00
769	2817136	9423	NOZNICE TABULOVE /zám.dielňa,Olejkárska/		28.2.74	30.9.13	39,667	182,40		0,00	0,00	1,00
770	2817202	9424	BRUSKA 2-KOTUC.MG250		31.5.84	30.9.13	29,417	239,63		0,00	0,00	1,00
771	2817538	9466	OHYBACKA PLECHU		31.12.86	30.9.13	26,833	962,62		0,00	0,00	1,00
772	2817783	5220	ODSAVAC PRIEMYSELNY SAJAX		30.6.74	30.9.13	39,333	135,30		0,00	0,00	1,00
773	2817793	5220	VRTACKA DLABACKA LBSE-1		28.2.70	30.9.13	43,667	208,29		0,00	0,00	1,00
774	2817805	5220	VRTACKA STOL. FA 13		31.10.87	30.9.13	26,000	145,42		0,00	0,00	1,00

P.č.	Inv. č.	Stredisko	Názov	KP	Dátum zarad.	Dátum ohodnot.	roky	Vstup. cena EUR	krajina	ICob	ICoh	k_{IC}
775	2817991	5320	MRAZNICKA M-130		31.1.92	30.9.13	21,750	268,87		0,00	0,00	1,00
776	2817992	5320	CHLADNICKA C 175		31.1.92	30.9.13	21,750	222,40		0,00	0,00	1,00
777	2818009	5320	BRUSKA STOJANOVA		30.4.88	30.9.13	25,500	174,67		0,00	0,00	1,00
778	2818021	5320	MIESACKA 125 L		30.9.83	30.9.13	30,083	183,56		0,00	0,00	1,00
779	2818688	5400	CHLADNICKA C 175		30.9.92	-30.9.13	21,083	209,29		0,00	0,00	1,00
780	2818689	5400	CHLADNICKA C 175		30.9.92	30.9.13	21,083	209,29		0,00	0,00	1,00
781	2818690	5400	CHLADNICKA C 175		30.9.92	30.9.13	21,083	209,29		0,00	0,00	1,00
782	2818691	5400	CHLADNICKA C 175		30.9.92	30.9.13	21,083	209,29		0,00	0,00	1,00
783	2818692	5400	CHLADNICKA C 175		30.9.92	30.9.13	21,083	209,29		0,00	0,00	1,00
784	2819152	5400	VRTACKA STLPOVA VS 32		31.3.73	30.9.13	40,583	308,47		0,00	0,00	1,00
785	2819800	5510	DOSKA RYSOVACIA		31.12.92	30.9.13	20,833	19,92		0,00	0,00	1,00
786	2820017	5521	PLUH ZA TRAKTOR ZETOR		30.11.87	30.9.13	25,917	252,94		0,00	0,00	1,00
787	2820019	5521	PILA RAMOVA HYDRAUL.		31.12.76	30.9.13	36,833	210,88		0,00	0,00	1,00
788	2820020	5521	VRTACKA STLPOVA VS 32		30.3.73	30.9.13	40,583	308,47		0,00	0,00	1,00
789	2820025	5521	CHLADNICKA CALEX C 170		30.9.76	30.9.13	37,083	112,53		0,00	0,00	1,00
790	2820033	5521	BRUSKA 2-KOTUC.		31.12.76	30.9.13	36,833	124,84		0,00	0,00	1,00
791	2820034	5521	BRUSKA 2-KOTUC.		31.12.76	30.9.13	36,833	124,84		0,00	0,00	1,00
792	2820038	5521	BRUSKA PEX 115 A		30.9.92	30.9.13	21,083	108,54		0,00	0,00	1,00
793	2820040	5521	NOZNICE NA PLECH-TAB.		30.9.76	30.9.13	37,083	182,40		0,00	0,00	1,00
794	2820041	5521	OHYBACKA PLECHU		31.12.77	30.9.13	35,833	310,03		0,00	0,00	1,00
795	2820045	5521	BRUSKA SB 175		31.12.76	30.9.13	36,833	27,68		0,00	0,00	1,00
796	2820112	5521	BRUSKA EL.2-KOTUC.		31.12.81	30.9.13	31,833	45,48		0,00	0,00	1,00
797	2820182	5521	KOVADLINA		31.12.76	30.9.13	36,833	29,38		0,00	0,00	1,00
798	2820267	5522	VRTACKA STLPOVA VS 16		28.2.58	30.9.13	55,667	200,96		0,00	0,00	1,00
799	2820269	5522	VRTACKA STLPOVA SVA 16		30.3.93	30.9.13	20,583	249,45		0,00	0,00	1,00
800	2820272	5522	PILA RAMOVA HYDRAUL.		30.4.69	30.9.13	44,500	259,08		0,00	0,00	1,00
801	2820278	5522	VRTACKA STLPOVA FA13 TU2		31.10.87	30.9.13	26,000	145,42		0,00	0,00	1,00
802	2820287	5522	BRUSKA 2 KOT. TM 1 BR		31.12.70	30.9.13	42,833	25,56		0,00	0,00	1,00
803	2820288	5522	KOVADLINA		31.12.63	30.9.13	49,833	17,09		0,00	0,00	1,00
804	2820290	5522	VOZIK NA AUT.FLASE		31.12.69	30.9.13	43,833	19,35		0,00	0,00	1,00
805	2820361	5522	NOZNICE EL.EN 35 B		31.12.87	30.9.13	25,833	40,16		0,00	0,00	1,00
806	2820389	5522	VRTACKA EL. 162 S		31.12.91	30.9.13	21,833	63,40		0,00	0,00	1,00
807	2820392	5522	BRUSKA EL. UHLOVA		31.12.92	30.9.13	20,833	73,36		0,00	0,00	1,00
808	2820394	5522	SUPRAVA VYKUROV.NA STENE		31.12.73	30.9.13	39,833	54,70		0,00	0,00	1,00
809	2820396	5522	SUPRAVA VYKUROV.		31.12.74	30.9.13	38,833	57,13		0,00	0,00	1,00
810	2820397	5522	SUPRAVA VYKUROV.		31.12.74	30.9.13	38,833	57,13		0,00	0,00	1,00
811	2820452	5530	KLIESTE PLOMBOVACIE		31.12.92	30.9.13	20,833	32,40		0,00	0,00	1,00
812	2820528	5530	VRTACKA STOL.MEZ OR 17		31.12.55	30.9.13	57,833	263,49		0,00	0,00	1,00
813	2820530	5530	PLATNA VYROV. NA PLECH		31.12.69	30.9.13	43,833	175,03		0,00	0,00	1,00
814	2820536	5530	NOZNICE TABULOVE		31.12.73	30.9.13	39,833	167,89		0,00	0,00	1,00
815	2820550	5530	STROJ OBRUSOVACI		31.1.92	30.9.13	21,750	193,85		0,00	0,00	1,00
816	2826903	3711	CHLADNICKA CALEX C 175		1.8.92	30.9.13	21,167	58,75		0,00	0,00	1,00
Spolu :								**5 109 952,02**				

P.č.	VH EUR	kód	k_z	VTS %	Ž	ZO %	ZA %	Z %	k_{MO}	TS %	TH EUR	k_{PT}	k_{PS}	k_{PD}	k_{PL}	k_{PI}	k_P	VŠH´ bez DPH EUR	VŠH s 20 % DPH EUR
1	3 939,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-60,00	1,00	10,00	393,90	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	394,00	472,80
2	12 549,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-23,10	1,00	19,23	2 412,69	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2 412,50	2 895,00
3	612,00	14	1,00	100	12	25	75,00	-15,56	1,00	21,11	129,20	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	129,00	154,80
4	428,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-10,24	1,00	22,44	96,05	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	96,00	115,20
5	428,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-10,24	1,00	22,44	96,05	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	96,00	115,20
6	345,00	14	1,00	100	12	25	75,00	-14,72	1,00	21,32	73,55	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	73,50	88,20
7	553,00	14	1,00	100	12	25	75,00	-14,72	1,00	21,32	117,90	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	118,00	141,60
8	498,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-8,81	1,00	22,80	113,65	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	113,50	136,20
9	499,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-8,81	1,00	22,80	113,76	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	114,00	136,80
10	12 427,00	14	2,00	100	12	25	75,00	-26,39	1,00	18,40	2 286,91	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2 287,00	2 744,40
11	29 806,00	20	1,00	100	10	25	75,00	-19,67	1,00	20,08	6 006,12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6 006,00	7 207,20
12	7 456,00	14	1,00	100	12	25	75,00	-38,89	1,00	15,28	1 139,11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 139,00	1 366,80
13	4 315,00	27	1,00	100	5	30	70,00	-66,67	1,00	10,00	431,50	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	431,50	517,80
14	503,00	14	1,00	100	12	25	75,00	-7,92	1,00	23,02	115,79	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	116,00	139,20
15	1 797,50	7	1,00	100	20	20	67,00	0,00	1,00	33,00	593,18	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	593,00	711,60
16	2 300,00	7	1,00	100	20	20	67,00	0,00	1,00	33,00	759,00	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	759,00	910,80
17	27 248,00	14	2,00	100	12	25	75,00	-15,28	1,00	21,18	5 771,28	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5 771,50	6 925,80
18	1 128,00	14	2,00	100	12	25	75,00	-15,28	1,00	21,18	238,92	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	239,00	286,80
19	721,00	13	2,00	100	14	25	75,00	-7,38	1,00	23,15	166,95	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	167,00	200,40
20	7 614,50	20	2,00	100	10	25	75,00	-26,33	1,00	18,42	1 402,34	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 402,50	1 683,00
21	1 155,50	20	2,00	100	10	25	75,00	-26,33	1,00	18,42	212,80	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	213,00	255,60
22	3 095,00	7	2,00	100	20	20	80,00	0,00	1,00	20,00	619,00	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	619,00	742,80
23	27 248,00	14	2,00	100	12	25	75,00	-17,22	1,00	20,69	5 638,82	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5 639,00	6 766,80
24	1 128,00	14	2,00	100	12	25	75,00	-17,22	1,00	20,69	233,43	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	233,50	280,20
25	721,00	13	2,00	100	14	25	75,00	-9,05	1,00	22,74	163,94	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	164,00	196,80
26	3 095,00	7	2,00	100	20	20	80,00	0,00	1,00	20,00	619,00	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	619,00	742,80
27	11 379,50	14	2,00	100	12	25	75,00	-10,00	1,00	22,50	2 560,39	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2 560,50	3 072,60
28	11 379,50	14	2,00	100	12	25	75,00	-10,00	1,00	22,50	2 560,39	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2 560,50	3 072,60
29	1 088,50	14	2,00	100	12	25	75,00	-9,72	1,00	22,57	245,67	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	245,50	294,60
30	2 848,50	20	2,00	100	10	25	75,00	-19,67	1,00	20,08	572,07	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	572,00	686,40
31	515,00	20	2,00	100	10	25	75,00	-19,67	1,00	20,08	103,43	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	103,50	124,20
32	3 472,00	7	2,00	100	20	20	80,00	0,00	1,00	20,00	694,40	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	694,50	833,40
33	5 449,00	13	2,00	100	14	25	75,00	-2,62	1,00	24,35	1 326,57	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 326,50	1 591,80
34	542,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-1,07	1,00	24,73	134,17	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	134,00	160,80
35	30 801,50	10	1,00	100	17	25	63,24	0,00	1,00	36,76	11 324,08	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11 324,00	13 588,80
36	3 151,00	20	1,00	100	10	25	75,00	-16,83	1,00	20,79	655,15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	655,00	786,00
37	3 151,00	20	1,00	100	10	25	75,00	-16,83	1,00	20,79	655,15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	655,00	786,00
38	4 328,50	20	1,00	100	10	25	75,00	-14,33	1,00	21,42	927,02	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	927,00	1 112,40
39	4 328,50	20	1,00	100	10	25	75,00	-14,33	1,00	21,42	927,02	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	927,00	1 112,40
40	1 110,00	20	1,00	100	10	25	75,00	-9,33	1,00	22,67	251,60	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	251,50	301,80
41	938,00	20	1,00	100	10	25	75,00	-9,67	1,00	22,58	211,83	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	212,00	254,40
42	529,00	20	1,00	100	10	25	75,00	-9,67	1,00	22,58	119,47	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	119,50	143,40
43	529,00	20	1,00	100	10	25	75,00	-9,67	1,00	22,58	119,47	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	119,50	143,40

P.č.	VH EUR	kód	k_z	VTS %	Ž	ZO %	ZA %	Z %	k_{MO}	TS %	TH EUR	k_{PT}	k_{PS}	k_{PD}	k_{PL}	k_{PI}	k_P	VŠH´ bez DPH EUR	VŠH s 20 % DPH EUR
44	2 519,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-0,95	1,00	24,76	623,88	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	624,00	748,80
45	8 626,00	20	1,00	100	10	25	75,00	-6,50	1,00	23,38	2 016,33	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2 016,50	2 419,80
46	8 626,00	20	1,00	100	10	25	75,00	-6,50	1,00	23,38	2 016,33	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2 016,50	2 419,80
47	25 459,00	10	1,00	100	17	25	57,72	0,00	1,00	42,28	10 763,92	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10 764,00	12 916,80
48	93 237,00	10	1,00	100	17	25	56,62	0,00	1,00	43,38	40 448,40	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	40 448,50	48 538,20
49	41 456,00	13	1,00	100	14	25	68,75	0,00	1,00	31,25	12 955,00	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12 955,00	15 546,00
50	27 996,00	13	1,00	100	14	25	68,75	0,00	1,00	31,25	8 748,75	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8 749,00	10 498,80
51	6 264,50	14	1,00	100	12	25	75,00	-1,39	1,00	24,65	1 544,37	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 544,50	1 853,40
52	54 541,50	10	1,00	100	17	25	55,15	0,00	1,00	44,85	24 463,47	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	24 463,50	29 356,20
53	12 687,00	13	1,00	100	14	25	59,82	0,00	1,00	40,18	5 097,46	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5 097,50	6 117,00
54	247 703,50	10	1,00	100	17	25	75,00	-4,12	1,00	23,97	59 375,99	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	59 376,00	71 251,20
55	1 845,50	14	1,00	100	12	25	67,71	0,00	1,00	32,29	595,94	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	596,00	715,20
56	1 302,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-8,45	1,00	22,89	297,99	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	298,00	357,60
57	346,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-8,45	1,00	22,89	79,30	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	79,50	95,40
58	643,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-8,45	1,00	22,89	147,16	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	147,00	176,40
59	543,50	27	1,00	100	5	30	70,00	-66,30	1,00	10,11	54,95	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	55,00	66,00
60	1 242,50	27	1,00	100	5	30	70,00	-65,93	1,00	10,22	127,01	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	127,00	152,40
61	43 878,00	7	1,00	100	20	20	75,67	0,00	1,00	24,33	10 676,98	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10 677,00	12 812,40
62	43 878,00	7	1,00	100	20	20	75,67	0,00	1,00	24,33	10 676,98	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10 677,00	12 812,40
63	43 878,00	7	1,00	100	20	20	75,67	0,00	1,00	24,33	10 676,98	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10 677,00	12 812,40
64	1 707,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-8,10	1,00	22,98	392,20	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	392,00	470,40
65	1 979,50	13	2,00	100	14	25	75,00	-49,52	1,00	12,62	249,79	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	250,00	300,00
66	6 226,00	13	2,00	100	14	25	75,00	-60,00	1,00	10,00	622,60	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	622,50	747,00
67	1 550,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-15,95	1,00	21,01	325,79	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	326,00	391,20
68	4 334,00	13	2,00	100	14	25	75,00	-31,19	1,00	17,20	745,55	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	745,50	894,60
69	346,50	13	2,00	100	14	25	75,00	-30,71	1,00	17,32	60,02	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	60,00	72,00
70	346,50	13	2,00	100	14	25	75,00	-30,71	1,00	17,32	60,02	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	60,00	72,00
71	468,00	13	2,00	100	14	25	75,00	-30,71	1,00	17,32	81,06	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	81,00	97,20
72	377,50	13	2,00	100	14	25	75,00	-29,05	1,00	17,74	66,96	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	67,00	80,40
73	377,50	13	2,00	100	14	25	75,00	-29,05	1,00	17,74	66,96	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	67,00	80,40
74	377,50	13	2,00	100	14	25	75,00	-29,05	1,00	17,74	66,96	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	67,00	80,40
75	5 274,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-7,26	1,00	23,18	1 222,87	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 223,00	1 467,60
76	20 520,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-7,26	1,00	23,18	4 757,58	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	4 757,50	5 709,00
77	3 830,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-8,10	1,00	22,98	879,99	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	880,00	1 056,00
78	656,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-8,10	1,00	22,98	150,72	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	150,50	180,60
79	9 584,50	13	2,00	100	14	25	75,00	-23,33	1,00	19,17	1 837,03	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 837,00	2 204,40
80	8 628,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-11,55	1,00	22,11	1 908,03	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 908,00	2 289,60
81	1 317,00	13	2,00	100	14	25	75,00	-22,86	1,00	19,29	253,99	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	254,00	304,80
82	986,00	13	2,00	100	14	25	75,00	-22,86	1,00	19,29	190,16	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	190,00	228,00
83	395,00	13	2,00	100	14	25	75,00	-22,62	1,00	19,35	76,41	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	76,50	91,80
84	871,50	13	2,00	100	14	25	75,00	-36,90	1,00	15,77	137,47	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	137,50	165,00
85	2 153,00	20	1,00	100	10	25	75,00	-23,17	1,00	19,21	413,56	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	413,50	496,20
86	2 911,00	13	2,00	100	14	25	75,00	-20,24	1,00	19,94	580,47	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	580,50	696,60

P.č.	VH EUR	kód	k_z	VTS %	Ž	ZO %	ZA %	Z %	k_{MO}	TS %	TH EUR	k_{PT}	k_{PS}	k_{PD}	k_{PL}	k_{PI}	k_P	VŠH´ bez DPH EUR	VŠH s 20 % DPH EUR
87	2 665,50	13	2,00	100	14	25	75,00	-20,00	1,00	20,00	533,10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	533,00	639,60
88	9 760,50	16	1,00	100	11	25	75,00	-17,88	1,00	20,53	2 003,86	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2 004,00	2 404,80
89	996,00	27	1,00	100	5	30	70,00	-66,67	1,00	10,00	99,60	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	99,50	119,40
90	9 394,00	24	1,00	100	6	25	75,00	-46,39	1,00	13,40	1 259,06	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 259,00	1 510,80
91	7 581,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-8,10	1,00	22,98	1 741,94	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 742,00	2 090,40
92	11 222,50	13	2,00	100	14	25	75,00	-15,24	1,00	21,19	2 378,10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2 378,00	2 853,60
93	4 522,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-8,10	1,00	22,98	1 038,98	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 039,00	1 246,80
94	1 249,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-34,64	1,00	16,34	204,16	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	204,00	244,80
95	24 906,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-52,86	1,00	11,79	2 935,41	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2 935,50	3 522,60
96	1 928,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-51,07	1,00	12,23	235,84	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	236,00	283,20
97	10 214,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-44,76	1,00	13,81	1 410,57	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 410,50	1 692,60
98	1 144,50	20	1,00	100	10	25	75,00	-53,83	1,00	11,54	132,09	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	132,00	158,40
99	974,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-28,45	1,00	17,89	174,31	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	174,50	209,40
100	974,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-28,45	1,00	17,89	174,31	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	174,50	209,40
101	567 075,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-27,86	1,00	18,04	102 276,12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	102 276,00	122 731,20
102	13 630,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-26,67	1,00	18,33	2 498,83	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2 499,00	2 998,80
103	1 979,50	13	2,00	100	14	25	75,00	-46,90	1,00	13,27	262,76	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	263,00	315,60
104	6 273,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-20,36	1,00	19,91	1 249,10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 249,00	1 498,80
105	2 010,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-24,05	1,00	18,99	381,66	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	381,50	457,80
106	2 673,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-7,50	1,00	23,13	618,25	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	618,50	742,20
107	974,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-23,45	1,00	19,14	186,49	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	186,50	223,80
108	1 129,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-20,36	1,00	19,91	224,89	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	225,00	270,00
109	2 077,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-22,14	1,00	19,46	404,27	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	404,50	485,40
110	2 265,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-7,50	1,00	23,13	523,78	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	524,00	628,80
111	2 099,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-20,24	1,00	19,94	418,55	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	418,50	502,20
112	3 079,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-19,64	1,00	20,09	618,65	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	618,50	742,20
113	456,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-18,45	1,00	20,39	92,96	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	93,00	111,60
114	759,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-16,90	1,00	20,77	157,78	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	158,00	189,60
115	3 359,50	10	1,00	100	17	25	75,00	-15,88	1,00	21,03	706,48	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	706,50	847,80
116	1 272,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-16,55	1,00	20,86	265,38	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	265,50	318,60
117	1 189,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-16,55	1,00	20,86	248,06	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	248,00	297,60
118	4 250,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-16,31	1,00	20,92	889,21	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	889,00	1 066,80
119	390,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-16,31	1,00	20,92	81,70	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	81,50	97,80
120	16 150,00	24	1,00	100	6	25	75,00	-60,00	1,00	10,00	1 615,00	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 615,00	1 938,00
121	1 105,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-15,60	1,00	21,10	233,17	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	233,00	279,60
122	7 711,00	24	1,00	100	6	25	75,00	-60,00	1,00	10,00	771,10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	771,00	925,20
123	470,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-14,17	1,00	21,46	100,85	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	101,00	121,20
124	650,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-12,26	1,00	21,93	142,68	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	142,50	171,00
125	1 493,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-11,55	1,00	22,11	330,26	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	330,50	396,60
126	2 651,00	13	2,00	100	14	25	75,00	-22,38	1,00	19,40	514,42	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	514,50	617,40
127	1 664,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-11,19	1,00	22,20	369,45	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	369,50	443,40
128	1 095,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-11,19	1,00	22,20	243,23	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	243,00	291,60
129	6 358,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-10,95	1,00	22,26	1 415,41	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 415,50	1 698,60

P.č.	VH EUR	kód	k_z	VTS %	Ž	ZO %	ZA %	Z %	k_{MO}	TS %	TH EUR	k_{PT}	k_{PS}	k_{PD}	k_{PL}	k_{PI}	k_P	VŠH´ bez DPH EUR	VŠH s 20 % DPH EUR
130	886,50	13	2,00	100	14	25	75,00	-22,14	1,00	19,46	172,55	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	172,50	207,00
131	590,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-10,00	1,00	22,50	132,86	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	133,00	159,60
132	590,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-10,00	1,00	22,50	132,86	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	133,00	159,60
133	590,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-10,00	1,00	22,50	132,86	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	133,00	159,60
134	44 629,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-10,00	1,00	22,50	10 041,64	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10 041,50	12 049,80
135	7 582,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-11,07	1,00	22,23	1 685,75	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 686,00	2 023,20
136	896,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-11,07	1,00	22,23	199,20	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	199,00	238,80
137	1 097,00	20	1,00	100	10	25	75,00	-23,33	1,00	19,17	210,26	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	210,50	252,60
138	2 864,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-10,95	1,00	22,26	637,58	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	637,50	765,00
139	2 636,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-10,48	1,00	22,38	589,96	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	590,00	708,00
140	8 378,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-10,48	1,00	22,38	1 874,74	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 874,50	2 249,40
141	1 291,00	13	2,00	100	14	25	75,00	-20,48	1,00	19,88	256,66	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	256,50	307,80
142	978,00	13	2,00	100	14	25	75,00	-20,48	1,00	19,88	194,44	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	194,50	233,40
143	7 370,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-10,24	1,00	22,44	1 653,86	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 654,00	1 984,80
144	2 018,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-10,24	1,00	22,44	452,85	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	453,00	543,60
145	5 840,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-10,12	1,00	22,47	1 312,37	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 312,50	1 575,00
146	7 235,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-10,12	1,00	22,47	1 625,72	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 625,50	1 950,60
147	4 022,00	18	1,00	100	10	5	95,00	0,00	1,00	5,00	201,10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	201,00	241,20
148	7 874,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-9,88	1,00	22,53	1 774,11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 774,00	2 128,80
149	8 968,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-9,76	1,00	22,56	2 023,25	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2 023,50	2 428,20
150	2 564,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-9,76	1,00	22,56	578,43	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	578,50	694,20
151	2 564,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-9,76	1,00	22,56	578,43	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	578,50	694,20
152	384,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-9,76	1,00	22,56	86,63	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	86,50	103,80
153	470,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-9,76	1,00	22,56	106,14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	106,00	127,20
154	2 937,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-9,76	1,00	22,56	662,69	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	662,50	795,00
155	2 937,50	13	2,00	100	14	25	75,00	-19,52	1,00	20,12	591,00	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	591,00	709,20
156	2 173,50	13	2,00	100	14	25	75,00	-18,33	1,00	20,42	443,76	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	444,00	532,80
157	530,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-8,81	1,00	22,80	120,94	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	121,00	145,20
158	10 788,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-8,81	1,00	22,80	2 459,41	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2 459,50	2 951,40
159	830,50	27	1,00	100	5	30	70,00	-66,67	1,00	10,00	83,05	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	83,00	99,60
160	308 811,50	24	1,00	100	6	25	75,00	-46,39	1,00	13,40	41 389,32	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	41 389,50	49 667,40
161	2 102,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-8,10	1,00	22,98	483,07	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	483,00	579,60
162	4 477,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-6,19	1,00	23,45	1 050,08	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 050,00	1 260,00
163	3 336,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-6,19	1,00	23,45	782,37	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	782,50	939,00
164	86 613,00	16	1,00	100	11	25	75,00	-13,94	1,00	21,52	18 634,92	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	18 635,00	22 362,00
165	523,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-5,48	1,00	23,63	123,59	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	123,50	148,20
166	523,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-5,48	1,00	23,63	123,59	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	123,50	148,20
167	523,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-5,48	1,00	23,63	123,59	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	123,50	148,20
168	1 508,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-32,62	1,00	16,85	254,03	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	254,00	304,80
169	1 851,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-32,62	1,00	16,85	311,89	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	312,00	374,40
170	4 771,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-39,05	1,00	15,24	727,01	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	727,00	872,40
171	477,50	20	1,00	100	10	25	75,00	-53,67	1,00	11,58	55,31	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	55,50	66,60
172	4 917,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-27,98	1,00	18,01	885,44	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	885,50	1 062,60

P.č.	VH EUR	kód	k_z	VTS %	Ž	ZO %	ZA %	Z %	k_{MO}	TS %	TH EUR	k_{PT}	k_{PS}	k_{PD}	k_{PL}	k_{PI}	k_P	VŠH´ bez DPH EUR	VŠH s 20 % DPH EUR
173	829,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-27,62	1,00	18,10	150,10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	150,00	180,00
174	976,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-25,48	1,00	18,63	181,93	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	182,00	218,40
175	7 073,50	24	1,00	100	6	25	75,00	-60,00	1,00	10,00	707,35	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	707,50	849,00
176	18 648,50	24	1,00	100	6	25	75,00	-60,00	1,00	10,00	1 864,85	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 865,00	2 238,00
177	6 478,00	20	1,00	100	10	25	75,00	-27,67	1,00	18,08	1 171,44	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 171,50	1 405,80
178	2 479,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-34,05	1,00	16,49	408,82	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	409,00	490,80
179	4 425,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-50,24	1,00	12,44	550,49	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	550,50	660,60
180	9 551,00	24	1,00	100	6	25	75,00	-60,00	1,00	10,00	955,10	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	955,00	1 146,00
181	16 634,50	24	1,00	100	6	25	75,00	-49,44	1,00	12,64	2 102,42	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2 102,50	2 523,00
182	936,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-14,17	1,00	21,46	200,85	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	201,00	241,20
183	936,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-14,17	1,00	21,46	200,85	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	201,00	241,20
184	746,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-12,26	1,00	21,93	163,74	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	163,50	196,20
185	606,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-11,90	1,00	22,02	133,46	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	133,50	160,20
186	997,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-11,07	1,00	22,23	221,77	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	222,00	266,40
187	1 302,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-10,36	1,00	22,41	291,79	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	292,00	350,40
188	543,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-9,76	1,00	22,56	122,61	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	122,50	147,00
189	580,50	13	2,00	100	14	25	75,00	-10,00	1,00	22,50	130,61	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	130,50	156,60
190	628,00	7	2,00	100	20	20	80,00	0,00	1,00	20,00	125,60	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	125,50	150,60
191	628,00	7	2,00	100	20	20	80,00	0,00	1,00	20,00	125,60	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	125,50	150,60
192	598,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-1,19	1,00	24,70	147,72	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	147,50	177,00
193	539,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-1,19	1,00	24,70	133,27	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	133,50	160,20
194	3 740,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-1,19	1,00	24,70	923,99	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	924,00	1 108,80
195	474,50	7	1,00	100	20	20	59,33	0,00	1,00	40,67	192,96	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	193,00	231,60
196	730,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-1,19	1,00	24,70	180,33	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	180,50	216,60
197	2 088,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-1,19	1,00	24,70	515,79	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	516,00	619,20
198	1 334,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-1,19	1,00	24,70	329,53	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	329,50	395,40
199	12 411,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-1,19	1,00	24,70	3 065,94	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3 066,00	3 679,20
200	4 136,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-1,19	1,00	24,70	1 021,81	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 022,00	1 226,40
201	1 175,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-1,19	1,00	24,70	290,25	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	290,50	348,60
202	1 432,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-1,19	1,00	24,70	353,74	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	353,50	424,20
203	6 737,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-1,19	1,00	24,70	1 664,32	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 664,50	1 997,40
204	48 008,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-1,19	1,00	24,70	11 859,24	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11 859,00	14 230,80
205	13 966,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-1,19	1,00	24,70	3 450,06	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3 450,00	4 140,00
206	16 724,00	10	1,00	100	17	25	65,44	0,00	1,00	34,56	5 779,62	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5 779,50	6 935,40
207	7 605,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-1,19	1,00	24,70	1 878,74	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 878,50	2 254,20
208	11 964,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-1,19	1,00	24,70	2 955,39	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2 955,50	3 546,60
209	1 322,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-1,19	1,00	24,70	326,69	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	326,50	391,80
210	3 039,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-1,19	1,00	24,70	750,83	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	751,00	901,20
211	3 039,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-1,19	1,00	24,70	750,83	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	751,00	901,20
212	5 654,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-1,19	1,00	24,70	1 396,67	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 396,50	1 675,80
213	2 118,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-1,19	1,00	24,70	523,32	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	523,50	628,20
214	1 007,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-1,19	1,00	24,70	248,88	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	249,00	298,80
215	2 626,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-1,19	1,00	24,70	648,68	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	648,50	778,20

P.č.	VH EUR	kód	k_z	VTS %	Ž	ZO %	ZA %	Z %	k_{MO}	TS %	TH EUR	k_{PT}	k_{PS}	k_{PD}	k_{PL}	k_{PI}	k_P	VŠH´ bez DPH EUR	VŠH s 20 % DPH EUR
216	8 970,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-1,19	1,00	24,70	2 215,93	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2 216,00	2 659,20
217	332,50	27	2,00	100	5	30	70,00	-66,67	1,00	10,00	33,25	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	33,50	40,20
218	1 509,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-1,19	1,00	24,70	372,76	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	373,00	447,60
219	1 509,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-1,19	1,00	24,70	372,76	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	373,00	447,60
220	1 509,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-1,19	1,00	24,70	372,76	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	373,00	447,60
221	43 811,50	16	1,00	100	11	25	75,00	-6,97	1,00	23,26	10 189,49	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10 189,50	12 227,40
222	1 320,50	13	1,00	100	14	25	73,21	0,00	1,00	26,79	353,71	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	353,50	424,20
223	498,00	13	1,00	100	14	25	74,11	0,00	1,00	25,89	128,95	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	129,00	154,80
224	45 656,50	13	1,00	100	14	25	66,96	0,00	1,00	33,04	15 082,95	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	15 083,00	18 099,60
225	44 764,50	16	1,00	100	11	25	75,00	-2,73	1,00	24,32	10 885,91	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10 886,00	13 063,20
226	908,00	13	1,00	100	14	25	66,52	0,00	1,00	33,48	304,35	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	304,50	365,40
227	1 145,00	13	2,00	100	14	25	75,00	0,00	1,00	25,00	286,25	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	286,50	343,80
228	43 173,00	24	2,00	100	6	25	75,00	-38,89	1,00	15,28	6 595,88	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6 596,00	7 915,20
229	14 687,50	13	1,00	100	14	25	62,95	0,00	1,00	37,05	5 442,24	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5 442,00	6 530,40
230	900,00	13	1,00	100	14	25	60,27	0,00	1,00	39,73	357,59	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	357,50	429,00
231	4 438,50	16	1,00	100	11	25	75,00	0,00	1,00	25,00	1 109,63	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 109,50	1 331,40
232	3 086,00	13	2,00	100	14	25	75,00	0,00	1,00	25,00	771,50	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	771,50	925,80
233	2 830,00	13	1,00	100	14	25	58,93	0,00	1,00	41,07	1 162,32	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 162,50	1 395,00
234	791,00	13	2,00	100	14	25	75,00	0,00	1,00	25,00	197,75	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	198,00	237,60
235	791,00	13	2,00	100	14	25	75,00	0,00	1,00	25,00	197,75	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	198,00	237,60
236	2 362,00	7	2,00	100	20	20	80,00	0,00	1,00	20,00	472,40	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	472,50	567,00
237	1 334,00	7	1,00	100	20	20	44,67	0,00	1,00	55,33	738,15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	738,00	885,60
238	1 493,50	13	2,00	100	14	25	75,00	0,00	1,00	25,00	373,38	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	373,50	448,20
239	3 535,50	13	2,00	100	14	25	75,00	0,00	1,00	25,00	883,88	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	884,00	1 060,80
240	668,50	13	2,00	100	14	25	75,00	0,00	1,00	25,00	167,13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	167,00	200,40
241	1 854,50	13	2,00	100	14	25	75,00	0,00	1,00	25,00	463,63	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	463,50	556,20
242	1 400,50	13	2,00	100	14	25	75,00	0,00	1,00	25,00	350,13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	350,00	420,00
243	1 114,50	13	2,00	100	14	25	75,00	0,00	1,00	25,00	278,63	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	278,50	334,20
244	668,50	13	2,00	100	14	25	75,00	0,00	1,00	25,00	167,13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	167,00	200,40
245	668,50	13	2,00	100	14	25	75,00	0,00	1,00	25,00	167,13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	167,00	200,40
246	668,50	13	1,00	100	14	25	59,82	0,00	1,00	40,18	268,59	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	268,50	322,20
247	23 026,00	13	2,00	100	14	25	75,00	0,00	1,00	25,00	5 756,50	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5 756,50	6 907,80
248	1 392,50	13	2,00	100	14	25	75,00	0,00	1,00	25,00	348,13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	348,00	417,60
249	3 400,00	13	2,00	100	14	25	75,00	0,00	1,00	25,00	850,00	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	850,00	1 020,00
250	964,00	13	1,00	100	14	25	59,82	0,00	1,00	40,18	387,32	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	387,50	465,00
251	7 145,00	20	1,00	100	10	25	75,00	-2,33	1,00	24,42	1 744,57	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 744,50	2 093,40
252	1 832,50	13	1,00	100	14	25	59,82	0,00	1,00	40,18	736,27	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	736,50	883,80
253	3 140,00	13	1,00	100	14	25	59,82	0,00	1,00	40,18	1 261,61	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 261,50	1 513,80
254	12 875,50	13	1,00	100	14	25	59,82	0,00	1,00	40,18	5 173,19	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5 173,00	6 207,60
255	1 190,50	13	2,00	100	14	25	75,00	0,00	1,00	25,00	297,63	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	297,50	357,00
256	2 026,50	13	2,00	100	14	25	75,00	0,00	1,00	25,00	506,63	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	506,50	607,80
257	1 003,50	13	1,00	100	14	25	59,82	-30,00	1,00	28,13	282,23	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	282,00	338,40
258	17 574,00	13	2,00	100	14	25	75,00	0,00	1,00	25,00	4 393,50	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	4 393,50	5 272,20

P.č.	VH EUR	kód	k_z	VTS %	Ž	ZO %	ZA %	Z %	k_{MO}	TS %	TH EUR	k_{PT}	k_{PS}	k_{PD}	k_{PL}	k_{PI}	k_P	VŠH´ bez DPH EUR	VŠH s 20 % DPH EUR
259	6 036,00	13	2,00	100	14	25	75,00	0,00	1,00	25,00	1 509,00	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 509,00	1 810,80
260	20 797,00	20	1,00	100	10	25	75,00	-2,33	1,00	24,42	5 077,93	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5 078,00	6 093,60
261	13 766,00	13	1,00	100	14	25	59,82	0,00	1,00	40,18	5 530,98	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5 531,00	6 637,20
262	668,50	13	2,00	100	14	25	75,00	0,00	1,00	25,00	167,13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	167,00	200,40
263	668,50	13	2,00	100	14	25	75,00	0,00	1,00	25,00	167,13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	167,00	200,40
264	4 081,50	16	1,00	100	11	25	75,00	-0,30	1,00	24,92	1 017,28	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 017,50	1 221,00
265	1 900,00	13	1,00	100	14	25	59,82	0,00	1,00	40,18	763,39	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	763,50	916,20
266	2 199,50	13	1,00	100	14	25	59,82	0,00	1,00	40,18	883,73	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	883,50	1 060,20
267	2 149,00	13	1,00	100	14	25	59,82	0,00	1,00	40,18	863,44	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	863,50	1 036,20
268	1 650,50	13	1,00	100	14	25	59,82	0,00	1,00	40,18	663,15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	663,00	795,60
269	11 328,50	13	2,00	100	14	25	75,00	0,00	1,00	25,00	2 832,13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2 832,00	3 398,40
270	4 138,50	13	1,00	100	14	25	59,82	0,00	1,00	40,18	1 662,79	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 663,00	1 995,60
271	2 537,00	13	1,00	100	14	25	59,82	0,00	1,00	40,18	1 019,33	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 019,50	1 223,40
272	1 275,00	13	2,00	100	14	25	75,00	0,00	1,00	25,00	318,75	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	319,00	382,80
273	1 104,00	13	2,00	100	14	25	75,00	0,00	1,00	25,00	276,00	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	276,00	331,20
274	941,00	13	2,00	100	14	25	75,00	0,00	1,00	25,00	235,25	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	235,50	282,60
275	18 357,50	14	1,00	100	12	25	69,79	0,00	1,00	30,21	5 545,49	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5 545,50	6 654,60
276	10 762,00	13	1,00	100	14	25	59,82	0,00	1,00	40,18	4 324,02	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	4 324,00	5 188,80
277	16 489,50	13	1,00	100	14	25	59,82	0,00	1,00	40,18	6 625,25	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6 625,50	7 950,60
278	6 036,00	13	1,00	100	14	25	59,82	0,00	1,00	40,18	2 425,18	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2 425,00	2 910,00
279	1 336,50	13	1,00	100	14	25	59,82	0,00	1,00	40,18	536,99	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	537,00	644,40
280	2 081,00	13	1,00	100	14	25	59,82	0,00	1,00	40,18	836,12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	836,00	1 003,20
281	1 825,00	13	1,00	100	14	25	59,82	0,00	1,00	40,18	733,26	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	733,50	880,20
282	2 480,50	13	1,00	100	14	25	59,82	0,00	1,00	40,18	996,63	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	996,50	1 195,80
283	685,50	27	1,00	100	5	30	70,00	-27,04	1,00	21,89	150,05	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	150,00	180,00
284	3 253,00	24	1,00	100	6	25	75,00	-16,67	1,00	20,83	677,71	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	677,50	813,00
285	1 045,50	13	1,00	100	14	25	58,48	0,00	1,00	41,52	434,07	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	434,00	520,80
286	1 262,00	13	1,00	100	14	25	58,04	0,00	1,00	41,96	529,59	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	529,50	635,40
287	12 947,00	20	1,00	100	10	25	75,00	-1,67	1,00	24,58	3 182,80	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3 183,00	3 819,60
288	3 305,00	13	1,00	100	14	25	58,04	0,00	1,00	41,96	1 386,92	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 387,00	1 664,40
289	2 393,00	14	1,00	100	12	25	66,67	0,00	1,00	33,33	797,67	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	797,50	957,00
290	3 851,00	20	1,00	100	10	25	75,00	-1,00	1,00	24,75	953,12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	953,00	1 143,60
291	5 377,50	13	1,00	100	14	25	55,36	0,00	1,00	44,64	2 400,67	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2 400,50	2 880,60
292	412,50	21	1,00	100	8	25	75,00	-28,75	1,00	17,81	73,48	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	73,50	88,20
293	712,50	10	1,00	100	17	25	75,00	-9,12	1,00	22,72	161,88	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	162,00	194,40
294	712,50	10	1,00	100	17	25	75,00	-9,12	1,00	22,72	161,88	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	162,00	194,40
295	395,00	16	1,00	100	11	25	75,00	-18,18	1,00	20,45	80,80	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	81,00	97,20
296	554,50	7	1,00	100	20	20	67,00	0,00	1,00	33,00	182,99	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	183,00	219,60
297	813,00	14	2,00	100	12	25	75,00	-17,22	1,00	20,69	168,25	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	168,50	202,20
298	1 434,00	10	1,00	100	17	25	75,00	-0,29	1,00	24,93	357,45	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	357,50	429,00
299	2 252,00	10	1,00	100	17	25	45,59	0,00	1,00	54,41	1 225,35	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 225,50	1 470,60
300	5 635,50	16	1,00	100	11	25	75,00	-23,79	1,00	19,05	1 073,73	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 073,50	1 288,20
301	4 365,50	16	1,00	100	11	25	75,00	-30,61	1,00	17,35	757,35	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	757,50	909,00

P.č.	VH EUR	kód	k_z	VTS %	Ž	ZO %	ZA %	Z %	k_{MO}	TS %	TH EUR	k_{PT}	k_{PS}	k_{PD}	k_{PL}	k_{PI}	k_P	VŠH´ bez DPH EUR	VŠH s 20 % DPH EUR
302	4 282,50	16	1,00	100	11	25	75,00	-27,27	1,00	18,18	778,64	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	778,50	934,20
303	8 681,50	16	1,00	100	11	25	75,00	-21,06	1,00	19,73	1 713,28	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 713,50	2 056,20
304	7 941,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-18,33	1,00	20,42	1 621,29	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 621,50	1 945,80
305	662,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-17,86	1,00	20,54	135,95	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	136,00	163,20
306	662,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-17,86	1,00	20,54	135,95	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	136,00	163,20
307	3 651,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-16,55	1,00	20,86	761,82	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	762,00	914,40
308	518,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-16,55	1,00	20,86	108,07	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	108,00	129,60
309	518,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-16,55	1,00	20,86	108,07	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	108,00	129,60
310	458,00	7	1,00	100	20	20	80,00	-5,94	1,00	18,81	86,16	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	86,00	103,20
311	458,00	7	1,00	100	20	20	80,00	-5,94	1,00	18,81	86,16	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	86,00	103,20
312	458,00	7	1,00	100	20	20	80,00	-5,94	1,00	18,81	86,16	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	86,00	103,20
313	458,00	7	1,00	100	20	20	80,00	-5,94	1,00	18,81	86,16	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	86,00	103,20
314	458,00	7	1,00	100	20	20	80,00	-5,94	1,00	18,81	86,16	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	86,00	103,20
315	6 071,00	16	1,00	100	11	25	75,00	-25,00	1,00	18,75	1 138,31	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 138,50	1 366,20
316	5 635,50	16	3,00	100	11	25	75,00	-60,00	1,00	10,00	563,55	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	563,50	676,20
317	4 021,00	16	1,00	100	11	25	75,00	-23,48	1,00	19,13	769,17	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	769,00	922,80
318	8 658,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-14,05	1,00	21,49	1 860,44	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 860,50	2 232,60
319	10 423,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-6,31	1,00	23,42	2 441,46	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2 441,50	2 929,80
320	683,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-13,93	1,00	21,52	147,07	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	147,00	176,40
321	4 365,00	16	3,00	100	11	25	75,00	-60,00	1,00	10,00	436,50	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	436,50	523,80
322	4 365,00	16	3,00	100	11	25	75,00	-60,00	1,00	10,00	436,50	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	436,50	523,80
323	1 299,50	13	3,00	100	14	25	75,00	-60,00	1,00	10,00	129,95	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	130,00	156,00
324	1 299,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-12,86	1,00	21,79	283,11	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	283,00	339,60
325	678,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-12,86	1,00	21,79	147,71	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	147,50	177,00
326	678,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-12,86	1,00	21,79	147,71	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	147,50	177,00
327	678,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-12,86	1,00	21,79	147,71	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	147,50	177,00
328	678,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-12,86	1,00	21,79	147,71	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	147,50	177,00
329	678,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-12,86	1,00	21,79	147,71	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	147,50	177,00
330	678,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-12,86	1,00	21,79	147,71	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	147,50	177,00
331	678,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-12,86	1,00	21,79	147,71	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	147,50	177,00
332	2 026,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-12,86	1,00	21,79	441,49	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	441,50	529,80
333	694,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-12,62	1,00	21,85	151,61	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	151,50	181,80
334	1 928,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-12,50	1,00	21,88	421,86	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	422,00	506,40
335	8 883,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-12,38	1,00	21,90	1 945,91	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 946,00	2 335,20
336	6 026,50	10	1,00	100	17	25	75,00	-9,41	1,00	22,65	1 364,83	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 365,00	1 638,00
337	5 271,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-12,02	1,00	21,99	1 159,31	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 159,50	1 391,40
338	5 271,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-12,02	1,00	21,99	1 159,31	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 159,50	1 391,40
339	2 303,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-12,02	1,00	21,99	506,63	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	506,50	607,80
340	5 271,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-12,02	1,00	21,99	1 159,31	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 159,50	1 391,40
341	5 308,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-12,02	1,00	21,99	1 167,44	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 167,50	1 401,00
342	5 271,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-12,02	1,00	21,99	1 159,31	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 159,50	1 391,40
343	10 530,00	16	3,00	100	11	25	75,00	-60,00	1,00	10,00	1 053,00	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 053,00	1 263,60
344	4 624,00	20	1,00	100	10	25	75,00	-24,33	1,00	18,92	874,71	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	874,50	1 049,40

P.č.	VH EUR	kód	k_z	VTS %	Ž	ZO %	ZA %	Z %	k_{MO}	TS %	TH EUR	k_{PT}	k_{PS}	k_{PD}	k_{PL}	k_{PI}	k_P	VŠH´ bez DPH EUR	VŠH s 20 % DPH EUR
345	10 423,00	16	1,00	100	11	25	75,00	-20,30	1,00	19,92	2 076,70	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2 076,50	2 491,80
346	51 588,00	16	3,00	100	11	25	75,00	-60,00	1,00	10,00	5 158,80	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5 159,00	6 190,80
347	3 500,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-90,00	1,00	2,50	87,51	1,000	1,000	0,200	1,000	1,000	0,200	17,50	21,00
348	5 394,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-10,36	1,00	22,41	1 208,83	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 209,00	1 450,80
349	11 870,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-9,76	1,00	22,56	2 677,82	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2 678,00	3 213,60
350	498,00	20	1,00	100	10	25	75,00	-40,33	1,00	14,92	74,29	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	74,50	89,40
351	5 454,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-22,26	1,00	19,43	1 059,96	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 060,00	1 272,00
352	581,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-6,31	1,00	23,42	136,09	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	136,00	163,20
353	518,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-21,31	1,00	19,67	101,90	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	102,00	122,40
354	4 279,50	16	3,00	100	11	25	75,00	-60,00	1,00	10,00	427,95	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	428,00	513,60
355	4 279,50	16	1,00	100	11	25	75,00	-32,42	1,00	16,89	722,98	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	723,00	867,60
356	4 292,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-20,71	1,00	19,82	850,74	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	850,50	1 020,60
357	630,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-20,71	1,00	19,82	124,88	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	125,00	150,00
358	1 978,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-20,83	1,00	19,79	391,58	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	391,50	469,80
359	1 978,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-20,71	1,00	19,82	392,17	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	392,00	470,40
360	589,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-7,86	1,00	23,04	135,68	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	135,50	162,60
361	2 655,00	20	1,00	100	10	25	75,00	-27,33	1,00	18,17	482,33	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	482,50	579,00
362	2 277,50	20	1,00	100	10	25	75,00	-27,33	1,00	18,17	413,75	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	414,00	496,80
363	4 855,00	20	1,00	100	10	25	75,00	-26,83	1,00	18,29	888,06	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	888,00	1 065,60
364	3 312,00	16	1,00	100	11	25	75,00	-22,73	1,00	19,32	639,82	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	640,00	768,00
365	2 061,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-12,98	1,00	21,76	448,50	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	448,50	538,20
366	498,00	7	1,00	100	20	20	80,00	-3,85	1,00	19,23	95,76	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	96,00	115,20
367	498,00	7	1,00	100	20	20	80,00	-3,85	1,00	19,23	95,76	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	96,00	115,20
368	498,00	7	1,00	100	20	20	80,00	-3,85	1,00	19,23	95,76	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	96,00	115,20
369	412,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-11,67	1,00	22,08	91,09	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	91,00	109,20
370	369,00	16	1,00	100	11	25	75,00	-20,15	1,00	19,96	73,66	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	73,50	88,20
371	57 899,00	13	2,00	100	14	25	75,00	-22,14	1,00	19,46	11 269,63	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11 269,50	13 523,40
372	3 675,50	16	1,00	100	11	25	75,00	-19,39	1,00	20,15	740,67	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	740,50	888,60
373	450,50	16	1,00	100	11	25	75,00	-18,33	1,00	20,42	91,98	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	92,00	110,40
374	10 364,00	16	1,00	100	11	25	75,00	-18,18	1,00	20,45	2 119,91	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2 120,00	2 544,00
375	7 161,00	20	1,00	100	10	25	75,00	-22,17	1,00	19,46	1 393,41	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 393,50	1 672,20
376	480,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-20,83	1,00	19,79	95,00	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	95,00	114,00
377	584,00	7	1,00	100	20	20	80,00	-7,19	1,00	18,56	108,41	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	108,50	130,20
378	584,00	7	1,00	100	20	20	80,00	-7,19	1,00	18,56	108,41	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	108,50	130,20
379	4 475,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-17,86	1,00	20,54	918,97	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	919,00	1 102,80
380	4 475,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-17,86	1,00	20,54	918,97	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	919,00	1 102,80
381	4 475,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-17,86	1,00	20,54	918,97	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	919,00	1 102,80
382	4 475,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-17,86	1,00	20,54	918,97	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	919,00	1 102,80
383	1 118,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-17,86	1,00	20,54	229,69	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	229,50	275,40
384	1 118,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-17,86	1,00	20,54	229,69	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	229,50	275,40
385	518,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-16,55	1,00	20,86	108,07	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	108,00	129,60
386	518,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-16,55	1,00	20,86	108,07	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	108,00	129,60
387	518,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-16,55	1,00	20,86	108,07	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	108,00	129,60

P.č.	VH EUR	kód	k_z	VTS %	Ž	ZO %	ZA %	Z %	k_{MO}	TS %	TH EUR	k_{PT}	k_{PS}	k_{PO}	k_{PL}	k_{PI}	k_P	VŠH´ bez DPH EUR	VŠH s 20 % DPH EUR
388	518,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-16,55	1,00	20,86	108,07	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	108,00	129,60
389	37 566,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-15,48	1,00	21,13	7 938,16	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7 938,00	9 525,60
390	458,00	7	1,00	100	20	20	80,00	-5,83	1,00	18,83	86,26	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	86,50	103,80
391	458,00	7	1,00	100	20	20	80,00	-5,83	1,00	18,83	86,26	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	86,50	103,80
392	571,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-15,00	1,00	21,25	121,34	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	121,50	145,80
393	451,50	7	1,00	100	20	20	80,00	-5,42	1,00	18,92	85,41	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	85,50	102,60
394	571,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-14,29	1,00	21,43	122,36	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	122,50	147,00
395	4 021,00	16	1,00	100	11	25	75,00	-23,64	1,00	19,09	767,65	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	767,50	921,00
396	557,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-14,05	1,00	21,49	119,80	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	120,00	144,00
397	557,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-14,05	1,00	21,49	119,80	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	120,00	144,00
398	557,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-14,05	1,00	21,49	119,80	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	120,00	144,00
399	557,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-14,05	1,00	21,49	119,80	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	120,00	144,00
400	557,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-14,05	1,00	21,49	119,80	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	120,00	144,00
401	415,50	7	1,00	100	20	20	80,00	-1,04	1,00	19,79	82,23	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	82,00	98,40
402	415,50	7	1,00	100	20	20	80,00	-1,04	1,00	19,79	82,23	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	82,00	98,40
403	578,50	16	1,00	100	11	25	75,00	-17,58	1,00	20,61	119,21	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	119,00	142,80
404	64 055,00	13	2,00	100	14	25	75,00	-17,38	1,00	20,65	13 230,41	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13 230,50	15 876,60
405	2 785,00	10	1,00	100	17	25	75,00	-5,88	1,00	23,53	655,29	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	655,50	786,60
406	7 724,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-7,98	1,00	23,01	1 776,98	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 777,00	2 132,40
407	2 259,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-7,98	1,00	23,01	519,82	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	520,00	624,00
408	2 109,50	7	1,00	100	20	20	74,00	0,00	1,00	26,00	548,47	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	548,50	658,20
409	2 109,50	7	1,00	100	20	20	74,00	0,00	1,00	26,00	548,47	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	548,50	658,20
410	2 429,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-5,71	1,00	23,57	572,67	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	572,50	687,00
411	2 429,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-5,71	1,00	23,57	572,67	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	572,50	687,00
412	2 429,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-5,71	1,00	23,57	572,67	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	572,50	687,00
413	2 429,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-5,71	1,00	23,57	572,67	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	572,50	687,00
414	2 456,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-5,48	1,00	23,63	580,49	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	580,50	696,60
415	2 456,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-5,48	1,00	23,63	580,49	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	580,50	696,60
416	2 435,00	10	1,00	100	17	25	75,00	-51,91	1,00	12,02	292,74	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	292,50	351,00
417	589,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-35,12	1,00	16,22	95,54	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	95,50	114,60
418	2 908,50	16	1,00	100	11	25	75,00	-35,91	1,00	16,02	466,02	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	466,00	559,20
419	370,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-23,81	1,00	19,05	70,48	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	70,50	84,60
420	520,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-21,43	1,00	19,64	102,24	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	102,00	122,40
421	7 185,00	10	1,00	100	17	25	75,00	-20,44	1,00	19,89	1 429,08	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 429,00	1 714,80
422	667,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-19,29	1,00	20,18	134,59	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	134,50	161,40
423	4 282,50	16	1,00	100	11	25	75,00	-29,39	1,00	17,65	755,93	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	756,00	907,20
424	4 637,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-17,98	1,00	20,51	950,86	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	951,00	1 141,20
425	4 637,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-17,98	1,00	20,51	950,86	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	951,00	1 141,20
426	4 786,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-16,90	1,00	20,77	994,34	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	994,50	1 193,40
427	4 786,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-16,90	1,00	20,77	994,34	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	994,50	1 193,40
428	4 786,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-16,90	1,00	20,77	994,34	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	994,50	1 193,40
429	2 609,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-37,86	1,00	15,54	405,33	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	405,50	486,60
430	3 055,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-7,26	1,00	23,18	708,40	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	708,50	850,20

P.č.	VH EUR	kód	k_z	VTS %	Ž	ZO %	ZA %	Z %	k_{MO}	TS %	TH EUR	k_{PT}	k_{PS}	k_{PD}	k_{PL}	k_{PI}	k_P	VŠH´ bez DPH EUR	VŠH s 20 % DPH EUR
431	3 698,50	20	2,00	100	10	25	75,00	-60,00	1,00	10,00	369,85	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	370,00	444,00
432	12 445,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-50,24	1,00	12,44	1 548,28	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 548,50	1 858,20
433	1 478,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-35,12	1,00	16,22	239,74	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	239,50	287,40
434	589,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-34,17	1,00	16,46	96,94	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	97,00	116,40
435	8 889,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-11,07	1,00	22,23	1 976,33	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 976,50	2 371,80
436	2 390,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-9,76	1,00	22,56	539,17	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	539,00	646,80
437	24 327,00	10	1,00	100	17	25	75,00	-1,18	1,00	24,71	6 010,20	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6 010,00	7 212,00
438	20 445,50	10	1,00	100	17	25	75,00	-1,18	1,00	24,71	5 051,24	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5 051,00	6 061,20
439	21 062,50	10	1,00	100	17	25	75,00	-1,18	1,00	24,71	5 203,68	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5 203,50	6 244,20
440	16 844,00	10	1,00	100	17	25	75,00	-1,18	1,00	24,71	4 161,46	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	4 161,50	4 993,80
441	21 124,50	10	1,00	100	17	25	75,00	-1,18	1,00	24,71	5 218,99	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5 219,00	6 262,80
442	24 391,00	10	1,00	100	17	25	75,00	-1,18	1,00	24,71	6 026,01	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6 026,00	7 231,20
443	23 405,50	10	1,00	100	17	25	75,00	-1,18	1,00	24,71	5 782,54	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5 782,50	6 939,00
444	25 513,00	10	1,00	100	17	25	75,00	-1,18	1,00	24,71	6 303,21	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6 303,00	7 563,60
445	5 428,00	10	1,00	100	17	25	75,00	-1,18	1,00	24,71	1 341,04	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 341,00	1 609,20
446	5 428,00	10	1,00	100	17	25	75,00	-1,18	1,00	24,71	1 341,04	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 341,00	1 609,20
447	5 428,00	10	1,00	100	17	25	75,00	-1,18	1,00	24,71	1 341,04	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 341,00	1 609,20
448	5 428,00	10	1,00	100	17	25	75,00	-1,18	1,00	24,71	1 341,04	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 341,00	1 609,20
449	5 428,00	10	1,00	100	17	25	75,00	-1,18	1,00	24,71	1 341,04	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 341,00	1 609,20
450	607,50	10	1,00	100	17	25	75,00	-1,18	1,00	24,71	150,09	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	150,00	180,00
451	607,50	10	1,00	100	17	25	75,00	-1,18	1,00	24,71	150,09	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	150,00	180,00
452	378,50	10	1,00	100	17	25	75,00	-1,18	1,00	24,71	93,51	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	93,50	112,20
453	671,00	10	1,00	100	17	25	75,00	-1,18	1,00	24,71	165,78	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	166,00	199,20
454	9 845,50	10	1,00	100	17	25	75,00	-1,18	1,00	24,71	2 457,12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2 457,00	2 948,40
455	8 259,00	10	1,00	100	17	25	75,00	-1,18	1,00	24,71	2 040,46	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2 040,50	2 448,60
456	8 380,00	10	1,00	100	17	25	75,00	-1,18	1,00	24,71	2 070,35	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2 070,50	2 484,60
457	601,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-5,24	1,00	23,69	142,50	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	142,50	171,00
458	601,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-5,24	1,00	23,69	142,50	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	142,50	171,00
459	601,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-5,24	1,00	23,69	142,50	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	142,50	171,00
460	601,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-5,24	1,00	23,69	142,50	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	142,50	171,00
461	950,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-5,24	1,00	23,69	225,18	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	225,00	270,00
462	17 870,00	16	1,00	100	11	25	75,00	-12,12	1,00	21,97	3 925,98	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3 926,00	4 711,20
463	17 870,00	16	1,00	100	11	25	75,00	-12,12	1,00	21,97	3 925,98	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3 926,00	4 711,20
464	17 870,00	16	1,00	100	11	25	75,00	-12,12	1,00	21,97	3 925,98	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3 926,00	4 711,20
465	17 870,00	16	1,00	100	11	25	75,00	-12,12	1,00	21,97	3 925,98	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3 926,00	4 711,20
466	17 890,00	16	1,00	100	11	25	75,00	-12,12	1,00	21,97	3 930,38	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3 930,50	4 716,60
467	17 890,00	16	1,00	100	11	25	75,00	-12,12	1,00	21,97	3 930,38	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3 930,50	4 716,60
468	11 658,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-5,24	1,00	23,69	2 761,84	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2 762,00	3 314,40
469	11 658,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-5,24	1,00	23,69	2 761,84	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2 762,00	3 314,40
470	4 144,00	16	1,00	100	11	25	75,00	-12,12	1,00	21,97	910,42	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	910,50	1 092,60
471	4 144,00	16	1,00	100	11	25	75,00	-12,12	1,00	21,97	910,42	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	910,50	1 092,60
472	4 144,00	16	1,00	100	11	25	75,00	-12,12	1,00	21,97	910,42	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	910,50	1 092,60
473	4 922,50	16	1,00	100	11	25	75,00	-12,12	1,00	21,97	1 081,46	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 081,50	1 297,80

P.č.	VH EUR	kód	k_z	VTS %	Ž	ZO %	ZA %	Z %	k_{MO}	TS %	TH EUR	k_{PT}	k_{PS}	k_{PD}	k_{PL}	k_{PI}	k_P	VŠH´ bez DPH EUR	VŠH s 20 % DPH EUR
474	4 922,50	16	1,00	100	11	25	75,00	-12,12	1,00	21,97	1 081,46	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 081,50	1 297,80
475	4 922,50	16	1,00	100	11	25	75,00	-12,12	1,00	21,97	1 081,46	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 081,50	1 297,80
476	2 665,00	16	1,00	100	11	25	75,00	-12,12	1,00	21,97	585,49	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	585,50	702,60
477	2 665,00	16	1,00	100	11	25	75,00	-12,12	1,00	21,97	585,49	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	585,50	702,60
478	2 643,50	16	1,00	100	11	25	75,00	-12,12	1,00	21,97	580,77	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	581,00	697,20
479	2 643,50	16	1,00	100	11	25	75,00	-12,12	1,00	21,97	580,77	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	581,00	697,20
480	2 800,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-5,24	1,00	23,69	663,45	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	663,50	796,20
481	2 800,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-5,24	1,00	23,69	663,45	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	663,50	796,20
482	6 416,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-5,24	1,00	23,69	1 519,98	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 520,00	1 824,00
483	6 416,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-5,24	1,00	23,69	1 519,98	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 520,00	1 824,00
484	6 416,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-5,24	1,00	23,69	1 519,98	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 520,00	1 824,00
485	6 416,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-5,24	1,00	23,69	1 519,98	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 520,00	1 824,00
486	6 416,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-5,24	1,00	23,69	1 519,98	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 520,00	1 824,00
487	6 416,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-5,24	1,00	23,69	1 519,98	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 520,00	1 824,00
488	6 416,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-5,24	1,00	23,69	1 519,98	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 520,00	1 824,00
489	6 416,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-5,24	1,00	23,69	1 519,98	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 520,00	1 824,00
490	6 416,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-5,24	1,00	23,69	1 519,98	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 520,00	1 824,00
491	6 416,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-5,24	1,00	23,69	1 519,98	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 520,00	1 824,00
492	6 416,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-5,24	1,00	23,69	1 519,98	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 520,00	1 824,00
493	6 416,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-5,24	1,00	23,69	1 519,98	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 520,00	1 824,00
494	6 968,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-5,24	1,00	23,69	1 650,75	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 651,00	1 981,20
495	6 968,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-5,24	1,00	23,69	1 650,75	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 651,00	1 981,20
496	6 968,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-5,24	1,00	23,69	1 650,75	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 651,00	1 981,20
497	6 968,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-5,24	1,00	23,69	1 650,75	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 651,00	1 981,20
498	6 968,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-5,24	1,00	23,69	1 650,75	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 651,00	1 981,20
499	6 968,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-5,24	1,00	23,69	1 650,75	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 651,00	1 981,20
500	6 968,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-5,24	1,00	23,69	1 650,75	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 651,00	1 981,20
501	6 968,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-5,24	1,00	23,69	1 650,75	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 651,00	1 981,20
502	6 968,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-5,24	1,00	23,69	1 650,75	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 651,00	1 981,20
503	6 968,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-5,24	1,00	23,69	1 650,75	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 651,00	1 981,20
504	6 968,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-5,24	1,00	23,69	1 650,75	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 651,00	1 981,20
505	6 968,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-5,24	1,00	23,69	1 650,75	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 651,00	1 981,20
506	6 968,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-5,24	1,00	23,69	1 650,75	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 651,00	1 981,20
507	6 968,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-5,24	1,00	23,69	1 650,75	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 651,00	1 981,20
508	6 968,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-5,24	1,00	23,69	1 650,75	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 651,00	1 981,20
509	6 968,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-5,24	1,00	23,69	1 650,75	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 651,00	1 981,20
510	6 968,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-5,24	1,00	23,69	1 650,75	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 651,00	1 981,20
511	6 968,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-5,24	1,00	23,69	1 650,75	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 651,00	1 981,20
512	6 968,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-5,24	1,00	23,69	1 650,75	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 651,00	1 981,20
513	6 968,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-5,24	1,00	23,69	1 650,75	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 651,00	1 981,20
514	6 968,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-5,24	1,00	23,69	1 650,75	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 651,00	1 981,20
515	6 968,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-5,24	1,00	23,69	1 650,75	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 651,00	1 981,20
516	6 968,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-5,24	1,00	23,69	1 650,75	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 651,00	1 981,20

P.č.	VH EUR	kód	k_z	VTS %	Ž	ZO %	ZA %	Z %	k_{MO}	TS %	TH EUR	k_{PT}	k_{PS}	k_{PD}	k_{PL}	k_{PI}	k_P	VŠH´ bez DPH EUR	VŠH s 20 % DPH EUR
517	6 968,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-5,24	1,00	23,69	1 650,87	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 651,00	1 981,20
518	6 968,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-5,24	1,00	23,69	1 650,87	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 651,00	1 981,20
519	993,50	25	1,00	100	6	30	70,00	-43,21	1,00	17,04	169,26	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	169,50	203,40
520	993,50	25	1,00	100	6	30	70,00	-43,21	1,00	17,04	169,26	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	169,50	203,40
521	993,50	25	1,00	100	6	30	70,00	-43,21	1,00	17,04	169,26	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	169,50	203,40
522	993,50	25	1,00	100	6	30	70,00	-43,21	1,00	17,04	169,26	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	169,50	203,40
523	993,50	25	1,00	100	6	30	70,00	-43,21	1,00	17,04	169,26	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	169,50	203,40
524	993,50	25	1,00	100	6	30	70,00	-43,21	1,00	17,04	169,26	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	169,50	203,40
525	993,50	25	1,00	100	6	30	70,00	-43,21	1,00	17,04	169,26	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	169,50	203,40
526	993,50	25	1,00	100	6	30	70,00	-43,21	1,00	17,04	169,26	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	169,50	203,40
527	993,50	25	1,00	100	6	30	70,00	-43,21	1,00	17,04	169,26	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	169,50	203,40
528	993,50	25	1,00	100	6	30	70,00	-43,21	1,00	17,04	169,26	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	169,50	203,40
529	993,50	25	1,00	100	6	30	70,00	-43,21	1,00	17,04	169,26	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	169,50	203,40
530	993,50	25	1,00	100	6	30	70,00	-43,21	1,00	17,04	169,26	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	169,50	203,40
531	993,50	25	1,00	100	6	30	70,00	-43,21	1,00	17,04	169,26	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	169,50	203,40
532	993,50	25	1,00	100	6	30	70,00	-43,21	1,00	17,04	169,26	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	169,50	203,40
533	993,50	25	1,00	100	6	30	70,00	-43,21	1,00	17,04	169,26	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	169,50	203,40
534	993,50	25	1,00	100	6	30	70,00	-43,21	1,00	17,04	169,26	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	169,50	203,40
535	993,50	25	1,00	100	6	30	70,00	-43,21	1,00	17,04	169,26	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	169,50	203,40
536	993,50	25	1,00	100	6	30	70,00	-43,21	1,00	17,04	169,26	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	169,50	203,40
537	993,50	25	1,00	100	6	30	70,00	-43,21	1,00	17,04	169,26	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	169,50	203,40
538	993,50	25	1,00	100	6	30	70,00	-43,21	1,00	17,04	169,26	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	169,50	203,40
539	993,50	25	1,00	100	6	30	70,00	-43,21	1,00	17,04	169,26	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	169,50	203,40
540	993,50	25	1,00	100	6	30	70,00	-43,21	1,00	17,04	169,26	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	169,50	203,40
541	993,50	25	1,00	100	6	30	70,00	-43,21	1,00	17,04	169,26	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	169,50	203,40
542	993,50	25	1,00	100	6	30	70,00	-43,21	1,00	17,04	169,26	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	169,50	203,40
543	993,50	25	1,00	100	6	30	70,00	-43,21	1,00	17,04	169,26	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	169,50	203,40
544	993,50	25	1,00	100	6	30	70,00	-43,21	1,00	17,04	169,26	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	169,50	203,40
545	993,50	25	1,00	100	6	30	70,00	-43,21	1,00	17,04	169,26	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	169,50	203,40
546	993,50	25	1,00	100	6	30	70,00	-43,21	1,00	17,04	169,26	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	169,50	203,40
547	993,50	25	1,00	100	6	30	70,00	-43,21	1,00	17,04	169,26	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	169,50	203,40
548	993,50	25	1,00	100	6	30	70,00	-43,21	1,00	17,04	169,26	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	169,50	203,40
549	993,50	25	1,00	100	6	30	70,00	-43,21	1,00	17,04	169,26	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	169,50	203,40
550	993,50	25	1,00	100	6	30	70,00	-43,21	1,00	17,04	169,26	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	169,50	203,40
551	993,50	25	1,00	100	6	30	70,00	-43,21	1,00	17,04	169,26	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	169,50	203,40
552	993,50	25	1,00	100	6	30	70,00	-43,21	1,00	17,04	169,26	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	169,50	203,40
553	993,50	25	1,00	100	6	30	70,00	-43,21	1,00	17,04	169,26	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	169,50	203,40
554	993,50	25	1,00	100	6	30	70,00	-43,21	1,00	17,04	169,26	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	169,50	203,40
555	993,50	25	1,00	100	6	30	70,00	-43,21	1,00	17,04	169,26	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	169,50	203,40
556	993,50	25	1,00	100	6	30	70,00	-43,21	1,00	17,04	169,26	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	169,50	203,40
557	993,50	25	1,00	100	6	30	70,00	-43,21	1,00	17,04	169,26	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	169,50	203,40
558	993,50	25	1,00	100	6	30	70,00	-43,21	1,00	17,04	169,26	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	169,50	203,40
559	993,50	25	1,00	100	6	30	70,00	-43,21	1,00	17,04	169,26	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	169,50	203,40

P.č.	VH EUR	kód	k_z	VTS %	Ž	ZO %	ZA %	Z %	k_{MO}	TS %	TH EUR	k_{PT}	k_{PS}	k_{PD}	k_{PL}	k_{PI}	k_P	VŠH´ bez DPH EUR	VŠH s 20 % DPH EUR
560	993,50	25	1,00	100	6	30	70,00	-43,21	1,00	17,04	169,26	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	169,50	203,40
561	993,50	25	1,00	100	6	30	70,00	-43,21	1,00	17,04	169,26	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	169,50	203,40
562	993,50	25	1,00	100	6	30	70,00	-43,21	1,00	17,04	169,26	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	169,50	203,40
563	993,50	25	1,00	100	6	30	70,00	-43,21	1,00	17,04	169,26	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	169,50	203,40
564	993,50	25	1,00	100	6	30	70,00	-43,21	1,00	17,04	169,26	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	169,50	203,40
565	993,50	25	1,00	100	6	30	70,00	-43,21	1,00	17,04	169,26	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	169,50	203,40
566	993,50	25	1,00	100	6	30	70,00	-43,21	1,00	17,04	169,26	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	169,50	203,40
567	993,50	25	1,00	100	6	30	70,00	-43,21	1,00	17,04	169,26	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	169,50	203,40
568	993,50	25	1,00	100	6	30	70,00	-43,21	1,00	17,04	169,26	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	169,50	203,40
569	993,50	25	1,00	100	6	30	70,00	-43,21	1,00	17,04	169,26	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	169,50	203,40
570	879,50	7	1,00	100	20	20	70,00	0,00	1,00	30,00	263,85	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	264,00	316,80
571	879,50	7	1,00	100	20	20	70,00	0,00	1,00	30,00	263,85	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	264,00	316,80
572	879,50	7	1,00	100	20	20	70,00	0,00	1,00	30,00	263,85	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	264,00	316,80
573	879,50	7	1,00	100	20	20	70,00	0,00	1,00	30,00	263,85	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	264,00	316,80
574	1 121,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-5,00	1,00	23,75	266,36	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	266,50	319,80
575	1 121,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-5,00	1,00	23,75	266,36	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	266,50	319,80
576	1 121,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-5,00	1,00	23,75	266,36	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	266,50	319,80
577	1 121,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-5,00	1,00	23,75	266,36	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	266,50	319,80
578	11 576,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-5,00	1,00	23,75	2 749,30	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2 749,50	3 299,40
579	7 415,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-6,67	1,00	23,33	1 730,17	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 730,00	2 076,00
580	7 578,00	10	1,00	100	17	25	75,00	-1,18	1,00	24,71	1 872,21	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 872,00	2 246,40
581	22 328,50	16	1,00	100	11	25	75,00	-11,21	1,00	22,20	4 956,25	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	4 956,50	5 947,80
582	1 140,00	16	3,00	100	11	25	75,00	-60,00	1,00	10,00	114,00	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	114,00	136,80
583	8 157,00	20	1,00	100	10	25	75,00	-14,33	1,00	21,42	1 746,96	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 747,00	2 096,40
584	8 157,00	20	1,00	100	10	25	75,00	-14,33	1,00	21,42	1 746,96	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 747,00	2 096,40
585	11 414,00	20	1,00	100	10	25	75,00	-14,33	1,00	21,42	2 444,50	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2 444,50	2 933,40
586	11 414,00	20	1,00	100	10	25	75,00	-14,33	1,00	21,42	2 444,50	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2 444,50	2 933,40
587	3 622,50	22	1,00	100	7	25	75,00	-29,05	1,00	17,74	642,56	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	642,50	771,00
588	3 622,50	22	1,00	100	7	25	75,00	-29,05	1,00	17,74	642,56	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	642,50	771,00
589	400,50	14	1,00	100	12	25	75,00	-8,61	1,00	22,85	91,50	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	91,50	109,80
590	400,50	14	1,00	100	12	25	75,00	-8,61	1,00	22,85	91,50	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	91,50	109,80
591	514,50	7	1,00	100	20	20	68,67	0,00	1,00	31,33	161,21	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	161,00	193,20
592	514,50	7	1,00	100	20	20	68,67	0,00	1,00	31,33	161,21	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	161,00	193,20
593	594,00	7	1,00	100	20	20	68,67	0,00	1,00	31,33	186,12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	186,00	223,20
594	594,00	7	1,00	100	20	20	68,67	0,00	1,00	31,33	186,12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	186,00	223,20
595	594,00	7	1,00	100	20	20	68,67	0,00	1,00	31,33	186,12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	186,00	223,20
596	995,50	16	1,00	100	11	25	75,00	-6,97	1,00	23,26	231,53	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	231,50	277,80
597	15 881,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-1,31	1,00	24,67	3 918,38	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3 918,50	4 702,20
598	1 995,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-1,31	1,00	24,67	492,34	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	492,50	591,00
599	1 995,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-1,31	1,00	24,67	492,34	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	492,50	591,00
600	435,00	16	3,00	100	11	25	75,00	-60,00	1,00	10,00	43,50	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	43,50	52,20
601	435,00	16	3,00	100	11	25	75,00	-60,00	1,00	10,00	43,50	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	43,50	52,20
602	435,00	16	3,00	100	11	25	75,00	-60,00	1,00	10,00	43,50	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	43,50	52,20

P.č.	VH EUR	kód	k_z	VTS %	Ž	ZO %	ZA %	Z %	k_{MO}	TS %	TH EUR	k_{PT}	k_{PS}	k_{PD}	k_{PL}	k_{PI}	k_P	VŠH bez DPH EUR	VŠH s 20 % DPH EUR
603	435,00	16	3,00	100	11	25	75,00	-60,00	1,00	10,00	43,50	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	43,50	52,20
604	435,00	16	3,00	100	11	25	75,00	-60,00	1,00	10,00	43,50	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	43,50	52,20
605	810,00	16	3,00	100	11	25	75,00	-60,00	1,00	10,00	81,00	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	81,00	97,20
606	542,50	13	2,00	100	14	25	75,00	-2,38	1,00	24,40	132,40	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	132,50	159,00
607	429,50	16	2,00	100	11	25	75,00	-13,94	1,00	21,52	92,41	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	92,50	111,00
608	3 167,50	16	1,00	100	11	25	75,00	-6,97	1,00	23,26	736,68	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	736,50	883,80
609	408,00	20	1,00	100	10	25	75,00	-9,67	1,00	22,58	92,14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	92,00	110,40
610	5 924,50	20	1,00	100	10	25	75,00	-9,67	1,00	22,58	1 337,95	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 338,00	1 605,60
611	5 924,50	20	1,00	100	10	25	75,00	-9,67	1,00	22,58	1 337,95	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 338,00	1 605,60
612	5 924,50	20	1,00	100	10	25	75,00	-9,67	1,00	22,58	1 337,95	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 338,00	1 605,60
613	5 924,50	20	1,00	100	10	25	75,00	-9,67	1,00	22,58	1 337,95	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 338,00	1 605,60
614	5 498,50	20	1,00	100	10	25	75,00	-9,67	1,00	22,58	1 241,74	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 241,50	1 489,80
615	5 498,50	20	1,00	100	10	25	75,00	-9,67	1,00	22,58	1 241,74	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 241,50	1 489,80
616	5 498,50	20	1,00	100	10	25	75,00	-9,67	1,00	22,58	1 241,74	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 241,50	1 489,80
617	5 614,00	20	1,00	100	10	25	75,00	-9,67	1,00	22,58	1 267,83	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 268,00	1 521,60
618	5 614,00	20	1,00	100	10	25	75,00	-9,67	1,00	22,58	1 267,83	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 268,00	1 521,60
619	5 614,00	20	1,00	100	10	25	75,00	-9,67	1,00	22,58	1 267,83	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 268,00	1 521,60
620	5 614,00	20	1,00	100	10	25	75,00	-9,67	1,00	22,58	1 267,83	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 268,00	1 521,60
621	703,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-1,19	1,00	24,70	173,78	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	174,00	208,80
622	16 646,00	16	1,00	100	11	25	75,00	-12,12	1,00	21,97	3 657,08	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3 657,00	4 388,40
623	15 025,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-10,71	1,00	22,32	3 353,91	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3 354,00	4 024,80
624	637,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-1,19	1,00	24,70	157,35	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	157,50	189,00
625	380,00	16	2,00	100	11	25	75,00	-10,61	1,00	22,35	84,92	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	85,00	102,00
626	380,00	16	2,00	100	11	25	75,00	-10,61	1,00	22,35	84,92	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	85,00	102,00
627	3 176,50	13	1,00	100	14	25	74,11	0,00	1,00	25,89	822,49	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	822,50	987,00
628	872,00	13	3,00	100	14	25	75,00	0,00	1,00	25,00	218,00	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	218,00	261,60
629	872,00	13	3,00	100	14	25	75,00	0,00	1,00	25,00	218,00	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	218,00	261,60
630	188,50	18	1,00	100	10	5	95,00	0,00	1,00	5,00	9,43	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9,50	11,40
631	188,50	18	1,00	100	10	5	95,00	0,00	1,00	5,00	9,43	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9,50	11,40
632	904,00	18	1,00	100	10	5	95,00	0,00	1,00	5,00	45,20	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	45,00	54,00
633	188,50	18	1,00	100	10	5	95,00	0,00	1,00	5,00	9,43	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9,50	11,40
634	576,50	18	1,00	100	10	5	95,00	0,00	1,00	5,00	28,83	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	29,00	34,80
635	576,50	18	1,00	100	10	5	95,00	0,00	1,00	5,00	28,83	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	29,00	34,80
636	188,50	18	1,00	100	10	5	95,00	0,00	1,00	5,00	9,43	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9,50	11,40
637	1 126,00	18	1,00	100	10	5	95,00	0,00	1,00	5,00	56,30	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	56,50	67,80
638	876,50	18	1,00	100	10	5	95,00	0,00	1,00	5,00	43,83	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	44,00	52,80
639	1 151,50	18	1,00	100	10	5	95,00	0,00	1,00	5,00	57,58	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	57,50	69,00
640	865,00	18	1,00	100	10	5	95,00	0,00	1,00	5,00	43,25	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	43,50	52,20
641	874,00	18	1,00	100	10	5	95,00	0,00	1,00	5,00	43,70	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	43,50	52,20
642	1 299,00	18	1,00	100	10	5	95,00	0,00	1,00	5,00	64,95	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	65,00	78,00
643	2 687,00	13	1,00	100	14	25	68,75	0,00	1,00	31,25	839,69	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	839,50	1 007,40
644	2 687,00	13	1,00	100	14	25	68,75	0,00	1,00	31,25	839,69	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	839,50	1 007,40
645	2 687,00	13	1,00	100	14	25	68,75	0,00	1,00	31,25	839,69	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	839,50	1 007,40

P.č.	VH EUR	kód	k_z	VTS %	Ž	ZO %	ZA %	Z %	k_{MO}	TS %	TH EUR	k_{PT}	k_{PS}	k_{PD}	k_{PL}	k_{PI}	k_P	VŠH´ bez DPH EUR	VŠH s 20 % DPH EUR
646	2 687,00	13	1,00	100	14	25	68,75	0,00	1,00	31,25	839,69	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	839,50	1 007,40
647	2 687,00	13	1,00	100	14	25	68,75	0,00	1,00	31,25	839,69	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	839,50	1 007,40
648	2 687,00	13	1,00	100	14	25	68,75	0,00	1,00	31,25	839,69	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	839,50	1 007,40
649	2 687,00	13	1,00	100	14	25	68,75	0,00	1,00	31,25	839,69	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	839,50	1 007,40
650	1 626,50	7	1,00	100	20	20	51,33	0,00	1,00	48,67	791,56	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	791,50	949,80
651	1 626,50	7	1,00	100	20	20	51,33	0,00	1,00	48,67	791,56	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	791,50	949,80
652	1 626,50	7	1,00	100	20	20	51,33	0,00	1,00	48,67	791,56	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	791,50	949,80
653	1 626,50	7	1,00	100	20	20	51,33	0,00	1,00	48,67	791,56	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	791,50	949,80
654	1 626,50	7	1,00	100	20	20	51,33	0,00	1,00	48,67	791,56	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	791,50	949,80
655	1 626,50	7	1,00	100	20	20	51,33	0,00	1,00	48,67	791,56	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	791,50	949,80
656	3 317,00	16	1,00	100	11	25	75,00	-3,33	1,00	24,17	801,61	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	801,50	961,80
657	11 473,50	10	1,00	100	17	25	55,15	0,00	1,00	44,85	5 146,20	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5 146,00	6 175,20
658	8 005,50	13	1,00	100	14	25	61,61	0,00	1,00	38,39	3 073,54	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3 073,50	3 688,20
659	27 354,50	10	1,00	100	17	25	49,26	0,00	1,00	50,74	13 878,39	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13 878,50	16 654,20
660	32 422,00	13	1,00	100	14	25	59,82	0,00	1,00	40,18	13 026,70	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13 026,50	15 631,80
661	3 077,00	13	1,00	100	14	25	59,82	0,00	1,00	40,18	1 236,29	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 236,50	1 483,80
662	3 077,00	13	1,00	100	14	25	59,82	0,00	1,00	40,18	1 236,29	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 236,50	1 483,80
663	3 077,00	13	1,00	100	14	25	59,82	0,00	1,00	40,18	1 236,29	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 236,50	1 483,80
664	3 077,00	13	1,00	100	14	25	59,82	0,00	1,00	40,18	1 236,29	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 236,50	1 483,80
665	3 077,00	13	1,00	100	14	25	59,82	0,00	1,00	40,18	1 236,29	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 236,50	1 483,80
666	3 077,00	13	1,00	100	14	25	59,82	0,00	1,00	40,18	1 236,29	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 236,50	1 483,80
667	3 077,00	13	1,00	100	14	25	59,82	0,00	1,00	40,18	1 236,29	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 236,50	1 483,80
668	3 077,00	13	1,00	100	14	25	59,82	0,00	1,00	40,18	1 236,29	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 236,50	1 483,80
669	3 077,00	13	1,00	100	14	25	59,82	0,00	1,00	40,18	1 236,29	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 236,50	1 483,80
670	3 077,00	13	1,00	100	14	25	59,82	0,00	1,00	40,18	1 236,29	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 236,50	1 483,80
671	24 913,00	13	1,00	100	14	25	59,82	0,00	1,00	40,18	10 009,69	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10 009,50	12 011,40
672	3 077,00	13	1,00	100	14	25	59,82	0,00	1,00	40,18	1 236,29	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 236,50	1 483,80
673	7 623,50	13	1,00	100	14	25	59,82	0,00	1,00	40,18	3 063,01	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3 063,00	3 675,60
674	1 991,50	7	1,00	100	20	20	44,67	0,00	1,00	55,33	1 101,96	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 102,00	1 322,40
675	1 991,50	7	1,00	100	20	20	44,67	0,00	1,00	55,33	1 101,96	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 102,00	1 322,40
676	1 991,50	7	1,00	100	20	20	44,67	0,00	1,00	55,33	1 101,96	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 102,00	1 322,40
677	1 991,50	7	1,00	100	20	20	44,67	0,00	1,00	55,33	1 101,96	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 102,00	1 322,40
678	1 991,50	7	1,00	100	20	20	44,67	0,00	1,00	55,33	1 101,96	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 102,00	1 322,40
679	1 221,50	20	1,00	100	10	25	75,00	-2,33	1,00	24,42	298,25	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	298,50	358,20
680	3 908,00	13	1,00	100	14	25	59,82	0,00	1,00	40,18	1 570,18	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 570,00	1 884,00
681	1 212,50	16	1,00	100	11	25	75,00	-0,30	1,00	24,92	302,21	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	302,00	362,40
682	1 408,50	16	1,00	100	11	25	75,00	-0,30	1,00	24,92	351,06	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	351,00	421,20
683	1 066,00	16	1,00	100	11	25	75,00	-0,30	1,00	24,92	265,69	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	265,50	318,60
684	1 299,50	16	1,00	100	11	25	75,00	-0,30	1,00	24,92	323,89	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	324,00	388,80
685	2 230,00	16	1,00	100	11	25	75,00	-0,30	1,00	24,92	555,81	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	556,00	667,20
686	246 081,50	16	1,00	100	11	25	75,00	-0,30	1,00	24,92	61 333,95	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	61 334,00	73 600,80
687	10 393,00	16	1,00	100	11	25	75,00	-0,30	1,00	24,92	2 590,38	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2 590,50	3 108,60
688	7 292,00	13	1,00	100	14	25	59,82	0,00	1,00	40,18	2 929,82	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2 930,00	3 516,00

P.č.	VH EUR	kód	k_z	VTS %	Ź	ZO %	ZA %	Z %	k_{MO}	TS %	TH EUR	k_{PT}	k_{PS}	k_{PD}	k_{PL}	k_{PI}	k_P	VŠH´ bez DPH EUR	VŠH s 20 % DPH EUR
689	1 066,00	16	1,00	100	11	25	75,00	-0,30	1,00	24,92	265,69	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	265,50	318,60
690	1 981,00	7	1,00	100	20	20	44,67	0,00	1,00	55,33	1 096,15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 096,00	1 315,20
691	1 981,00	7	1,00	100	20	20	44,67	0,00	1,00	55,33	1 096,15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 096,00	1 315,20
692	1 981,00	7	1,00	100	20	20	44,67	0,00	1,00	55,33	1 096,15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 096,00	1 315,20
693	12 070,50	13	1,00	100	14	25	59,82	0,00	1,00	40,18	4 849,75	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	4 850,00	5 820,00
694	1 221,50	20	1,00	100	10	25	75,00	-2,33	1,00	24,42	298,25	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	298,50	358,20
695	1 299,50	16	1,00	100	11	25	75,00	-0,30	1,00	24,92	323,89	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	324,00	388,80
696	2 244,00	14	1,00	100	12	25	65,63	0,00	1,00	34,38	771,38	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	771,50	925,80
697	5 238,00	13	1,00	100	14	25	54,02	0,00	1,00	45,98	2 408,54	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2 408,50	2 890,20
698	5 238,00	13	1,00	100	14	25	54,02	0,00	1,00	45,98	2 408,54	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2 408,50	2 890,20
699	2 160,50	13	1,00	100	14	25	52,68	0,00	1,00	47,32	1 022,38	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1 022,50	1 227,00
700	1 030,00	13	1,00	100	14	25	52,68	0,00	1,00	47,32	487,41	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	487,50	585,00
701	13 049,00	13	1,00	100	14	25	52,68	0,00	1,00	47,32	6 174,97	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6 175,00	7 410,00
702	282,00	21	1,00	100	8	25	75,00	-35,21	1,00	16,20	45,68	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	45,50	54,60
703	203,50	21	1,00	100	8	25	75,00	-31,04	1,00	17,24	35,08	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	35,00	42,00
704	56,50	16	1,00	100	11	25	75,00	-17,27	1,00	20,68	11,69	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11,50	13,80
705	537,50	7	1,00	100	20	20	80,00	-2,40	1,00	19,52	104,92	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	105,00	126,00
706	537,50	7	1,00	100	20	20	80,00	-2,40	1,00	19,52	104,92	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	105,00	126,00
707	537,50	7	1,00	100	20	20	80,00	-2,40	1,00	19,52	104,92	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	105,00	126,00
708	537,50	7	1,00	100	20	20	80,00	-2,40	1,00	19,52	104,92	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	105,00	126,00
709	537,50	7	1,00	100	20	20	80,00	-2,40	1,00	19,52	104,92	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	105,00	126,00
710	537,50	7	1,00	100	20	20	80,00	-2,40	1,00	19,52	104,92	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	105,00	126,00
711	537,50	7	1,00	100	20	20	80,00	-2,40	1,00	19,52	104,92	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	105,00	126,00
712	537,50	7	1,00	100	20	20	80,00	-2,40	1,00	19,52	104,92	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	105,00	126,00
713	537,50	7	1,00	100	20	20	80,00	-2,40	1,00	19,52	104,92	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	105,00	126,00
714	537,50	7	1,00	100	20	20	80,00	-2,40	1,00	19,52	104,92	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	105,00	126,00
715	929,50	7	1,00	100	20	20	80,00	-2,40	1,00	19,52	181,45	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	181,50	217,80
716	537,50	7	1,00	100	20	20	80,00	-2,50	1,00	19,50	104,81	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	105,00	126,00
717	537,50	7	1,00	100	20	20	80,00	-2,50	1,00	19,50	104,81	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	105,00	126,00
718	537,50	7	1,00	100	20	20	80,00	-2,50	1,00	19,50	104,81	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	105,00	126,00
719	537,50	7	1,00	100	20	20	80,00	-2,50	1,00	19,50	104,81	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	105,00	126,00
720	537,50	7	1,00	100	20	20	80,00	-2,50	1,00	19,50	104,81	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	105,00	126,00
721	537,50	7	1,00	100	20	20	80,00	-2,50	1,00	19,50	104,81	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	105,00	126,00
722	537,50	7	1,00	100	20	20	80,00	-2,50	1,00	19,50	104,81	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	105,00	126,00
723	537,50	7	1,00	100	20	20	80,00	-2,50	1,00	19,50	104,81	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	105,00	126,00
724	537,50	7	1,00	100	20	20	80,00	-2,50	1,00	19,50	104,81	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	105,00	126,00
725	537,50	7	1,00	100	20	20	80,00	-2,50	1,00	19,50	104,81	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	105,00	126,00
726	46,50	20	1,00	100	10	25	75,00	-19,83	1,00	20,04	9,32	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9,50	11,40
727	88,50	20	1,00	100	10	25	75,00	-19,67	1,00	20,08	17,77	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	18,00	21,60
728	537,50	7	1,00	100	20	20	80,00	-4,17	1,00	19,17	103,02	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	103,00	123,60
729	537,50	7	1,00	100	20	20	80,00	-4,17	1,00	19,17	103,02	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	103,00	123,60
730	537,50	7	1,00	100	20	20	80,00	-4,17	1,00	19,17	103,02	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	103,00	123,60
731	537,50	7	1,00	100	20	20	80,00	-4,17	1,00	19,17	103,02	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	103,00	123,60

P.č.	VH EUR	kód	k_z	VTS %	Ž	ZO %	ZA %	Z %	k_{MO}	TS %	TH EUR	k_{PT}	k_{PS}	k_{PD}	k_{PL}	k_{PI}	k_P	VŠH´ bez DPH EUR	VŠH s 20 % DPH EUR
732	24,00	20	1,00	100	10	25	75,00	-25,00	1,00	18,75	4,50	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	4,50	5,40
733	229,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-11,79	1,00	22,05	50,61	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	50,50	60,60
734	95,00	28	1,00	100	4	5	95,00	0,00	1,00	5,00	4,75	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,00	6,00
735	228,50	21	1,00	100	8	25	75,00	-34,17	1,00	16,46	37,61	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	37,50	45,00
736	230,00	21	1,00	100	8	25	75,00	-28,75	1,00	17,81	40,97	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	41,00	49,20
737	230,00	21	1,00	100	8	25	75,00	-28,75	1,00	17,81	40,97	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	41,00	49,20
738	230,00	21	1,00	100	8	25	75,00	-28,75	1,00	17,81	40,97	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	41,00	49,20
739	197,00	27	1,00	100	5	30	70,00	-64,44	1,00	10,67	21,01	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	21,00	25,20
740	209,50	21	1,00	100	8	25	75,00	-34,17	1,00	16,46	34,48	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	34,50	41,40
741	111,00	21	1,00	100	8	25	75,00	-53,54	1,00	11,61	12,89	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13,00	15,60
742	111,00	21	1,00	100	8	25	75,00	-30,83	1,00	17,29	19,19	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	19,00	22,80
743	232,50	27	1,00	100	5	30	70,00	-66,30	1,00	10,11	23,51	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	23,50	28,20
744	15,00	16	1,00	100	11	25	75,00	-31,52	1,00	17,12	2,57	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,50	3,00
745	293,00	14	1,00	100	12	25	75,00	-18,61	1,00	20,35	59,62	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	59,50	71,40
746	203,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-30,95	1,00	17,26	35,04	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	35,00	42,00
747	537,50	7	1,00	100	20	20	80,00	-4,17	1,00	19,17	103,02	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	103,00	123,60
748	537,50	7	1,00	100	20	20	80,00	-4,17	1,00	19,17	103,02	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	103,00	123,60
749	537,50	7	1,00	100	20	20	80,00	-4,17	1,00	19,17	103,02	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	103,00	123,60
750	32,50	20	1,00	100	10	25	75,00	-19,83	1,00	20,04	6,51	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6,50	7,80
751	32,50	20	1,00	100	10	25	75,00	-19,83	1,00	20,04	6,51	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6,50	7,80
752	32,50	20	1,00	100	10	25	75,00	-19,83	1,00	20,04	6,51	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6,50	7,80
753	206,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-8,33	1,00	22,92	47,21	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	47,00	56,40
754	93,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-16,67	1,00	20,83	19,48	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	19,50	23,40
755	55,50	20	1,00	100	10	25	75,00	-28,17	1,00	17,96	9,97	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10,00	12,00
756	265,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-12,50	1,00	21,88	58,08	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	58,00	69,60
757	69,00	27	1,00	100	5	30	70,00	-66,67	1,00	10,00	6,90	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7,00	8,40
758	111,00	21	1,00	100	8	25	75,00	-55,21	1,00	11,20	12,43	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,50	15,00
759	140,00	21	1,00	100	8	25	75,00	-45,21	1,00	13,70	19,18	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	19,00	22,80
760	20,00	16	1,00	100	11	25	75,00	-36,36	1,00	15,91	3,18	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,00	3,60
761	33,50	20	1,00	100	10	25	75,00	-25,33	1,00	18,67	6,25	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6,50	7,80
762	33,50	20	1,00	100	10	25	75,00	-25,33	1,00	18,67	6,25	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6,50	7,80
763	287,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-11,07	1,00	22,23	63,92	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	64,00	76,80
764	287,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-11,07	1,00	22,23	63,92	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	64,00	76,80
765	177,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-10,36	1,00	22,41	39,67	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	39,50	47,40
766	282,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-11,19	1,00	22,20	62,72	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	62,50	75,00
767	21,00	20	1,00	100	10	25	75,00	-25,67	1,00	18,58	3,90	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	4,00	4,80
768	225,50	21	1,00	100	8	25	75,00	-32,08	1,00	16,98	38,29	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	38,50	46,20
769	182,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-36,67	1,00	15,83	28,90	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	29,00	34,80
770	239,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-22,02	1,00	19,49	46,69	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	46,50	55,80
771	962,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-18,33	1,00	20,42	196,51	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	196,50	235,80
772	135,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-36,19	1,00	15,95	21,62	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	21,50	25,80
773	208,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-42,38	1,00	14,40	30,03	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	30,00	36,00
774	145,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-17,14	1,00	20,71	30,14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	30,00	36,00

P.č.	VH EUR	kód	k_z	VTS %	Ž	ZO %	ZA %	Z %	k_{MO}	TS %	TH EUR	k_{PT}	k_{PS}	k_{PD}	k_{PL}	k_{PI}	k_P	VŠH bez DPH EUR	VŠH s 20 % DPH EUR
775	269,00	21	1,00	100	8	25	75,00	-34,38	1,00	16,41	44,13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	44,00	52,80
776	222,50	21	1,00	100	8	25	75,00	-34,38	1,00	16,41	36,50	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	36,50	43,80
777	174,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-16,43	1,00	20,89	36,46	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	36,50	43,80
778	183,50	24	1,00	100	6	25	75,00	-60,00	1,00	10,00	18,35	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	18,50	22,20
779	209,50	21	1,00	100	8	25	75,00	-32,71	1,00	16,82	35,24	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	35,00	42,00
780	209,50	21	1,00	100	8	25	75,00	-32,71	1,00	16,82	35,24	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	35,00	42,00
781	209,50	21	1,00	100	8	25	75,00	-32,71	1,00	16,82	35,24	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	35,00	42,00
782	209,50	21	1,00	100	8	25	75,00	-32,71	1,00	16,82	35,24	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	35,00	42,00
783	209,50	21	1,00	100	8	25	75,00	-32,71	1,00	16,82	35,24	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	35,00	42,00
784	308,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-37,98	1,00	15,51	47,84	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	48,00	57,60
785	20,00	7	1,00	100	20	20	80,00	-1,04	1,00	19,79	3,96	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	4,00	4,80
786	253,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-17,02	1,00	20,74	52,48	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	52,50	63,00
787	211,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-32,62	1,00	16,85	35,54	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	35,50	42,60
788	308,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-37,98	1,00	15,51	47,84	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	48,00	57,60
789	112,50	21	2,00	100	8	25	75,00	-60,00	1,00	10,00	11,25	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	11,50	13,80
790	125,00	13	2,00	100	14	25	75,00	-60,00	1,00	10,00	12,50	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,50	15,00
791	125,00	13	2,00	100	14	25	75,00	-60,00	1,00	10,00	12,50	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,50	15,00
792	108,50	13	2,00	100	14	25	75,00	-20,24	1,00	19,94	21,64	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	21,50	25,80
793	182,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-32,98	1,00	16,76	30,58	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	30,50	36,60
794	310,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-31,19	1,00	17,20	53,33	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	53,50	64,20
795	27,50	13	2,00	100	14	25	75,00	-60,00	1,00	10,00	2,75	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,00	3,60
796	45,50	13	2,00	100	14	25	75,00	-50,95	1,00	12,26	5,58	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,50	6,60
797	29,50	4	2,00	100	25	20	80,00	-23,67	1,00	15,27	4,50	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	4,50	5,40
798	201,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-59,52	1,00	10,12	20,34	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	20,50	24,60
799	249,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-9,40	1,00	22,65	56,51	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	56,50	67,80
800	259,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-43,57	1,00	14,11	36,54	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	36,50	43,80
801	145,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-17,14	1,00	20,71	30,14	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	30,00	36,00
802	25,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-41,19	1,00	14,70	3,75	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	4,00	4,80
803	17,00	4	2,00	100	25	20	80,00	-49,67	1,00	10,07	1,71	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,50	1,80
804	19,50	16	1,00	100	11	25	75,00	-59,70	1,00	10,08	1,96	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,00	2,40
805	40,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-16,90	1,00	20,77	8,31	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8,50	10,20
806	63,50	27	1,00	100	5	30	70,00	-66,67	1,00	10,00	6,35	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6,50	7,80
807	73,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-9,76	1,00	22,56	16,58	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	16,50	19,80
808	54,50	20	1,00	100	10	25	75,00	-59,67	1,00	10,08	5,50	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,50	6,60
809	57,00	20	1,00	100	10	25	75,00	-57,67	1,00	10,58	6,03	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6,00	7,20
810	57,00	20	1,00	100	10	25	75,00	-57,67	1,00	10,58	6,03	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6,00	7,20
811	32,50	28	1,00	100	4	5	95,00	0,00	1,00	5,00	1,63	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,50	1,80
812	263,50	13	1,00	100	14	25	75,00	-60,00	1,00	10,00	26,35	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	26,50	31,80
813	175,00	4	1,00	100	25	20	80,00	-18,83	1,00	16,23	28,41	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	28,50	34,20
814	168,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-36,90	1,00	15,77	26,50	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	26,50	31,80
815	194,00	13	1,00	100	14	25	75,00	-11,07	1,00	22,23	43,13	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	43,00	51,60
816	59,00	21	1,00	100	8	25	75,00	-32,92	1,00	16,77	9,89	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10,00	12,00
Spolu :																		**1 197 703,50**	**1 437 244,20**

PRÍLOHA č. 2

INTERAUDIT BENETIP, s.r.o.
Kuzmányho 8, 010 01 Žilina
IČO: 30 222 788
DIČ: 2020445108
IČ DPH: SK2020445108
Účet: 29900432/0200

Dodávateľ:

Ing. Jozef Staňo

Rastislavova 5
911 05 Trenčín

Žilina, 06.11.2013

Objednávka

Na základe predchádzajúceho dohovoru si u Vás objednávame vypracovanie Znaleckého posudku na stanovenie hodnoty majetku vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pre účel vkladu do vlastného imania spoločnosti Dopravný podnik Bratislava a.s. Jedná sa o stroje podľa prílohy súboru majetku.

Posudok je potrebné vypracovať podľa požiadavky k termínu 30.09.2013 do 28.11.2013. Vyhotovený posudok je potrebné dodať v počte 6 kusov.

S pozdravom

Ing. Roman Hyrošš
riaditeľ spoločnosti

V. ZNALECKÁ DOLOŽKA

Znalecký posudok som vypracoval ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor Strojárstvo, odvetvie : Energetické stroje a zariadenia, Stroje a zariadenia pre všeobecné účely, Mechatronika, Odhad hodnoty strojových zariadení. Evidenčné číslo znalca 913208.

Znalecký úkon je zapísaný pod poradovým číslom **17 / 2013** znaleckého denníka č. 1 / 2010.

Za znalecký úkon a vzniknuté náklady účtujem podľa vyúčtovania na základe priloženého dokladu 17 / 2013.

Trenčín, 27.11.2013

Ing. Jozef Staňo

Znalec: doc. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
Pinárska 319, 951 76 Tesárske Mlyňany
Miesto výkonu činnosti: Pod Hradiskom 12/4,
013 31 Divinka-Lalinok
Odbor: Železničná doprava
Odvetvie: Technický stav a odhad hodnoty koľajových vozidiel
Nehody v železničnej doprave
Evidenčné číslo znalca: 914572

Zadávateľ: INTERAUDIT BENETIP, s.r.o.
Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Objednávka zadávateľa: zo dňa 06.11.2013

ZNALECKÝ POSUDOK

číslo úkonu 7/2013

Vo veci: Stanovenie všeobecnej hodnoty súboru 233 dráhových vozidiel – električiek, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava pre účel vkladu do vlastného imania

Počet strán (z toho príloh): 48 (12)
Počet príloh: 4

Počet odovzdaných vyhotovení: 6

1. ÚVODNÁ ČASŤ

1.1 ÚLOHA ZNALCA

Na základe predložených dokumentov zadávateľom a s použitím príslušnej odbornej literatúry zistiť všeobecnú hodnotu súboru 233 dráhových vozidiel – električiek vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava (pozri príloha 2 posudku).

1.2 ÚČEL ZNALECKÉHO POSUDKU

Účelom znaleckého posudku je určiť všeobecnú hodnotu súboru dráhových vozidiel – električiek pre vklad do vlastného imania spoločnosti Dopravný podnik Bratislava a. s. (ďalej len DPB).

1.3 DÁTUM VYŽIADANIA ZNALECKÉHO POSUDKU

Znalecký posudok je vypracovaný na základe objednávky spoločnosti INTERAUDIT BENETIP, s.r.o., Kuzmányho 8, 010 01 Žilina zo dňa 06.11.2013.

1.4 DÁTUM, KU KTORÉMU JE VYPRACOVANÝ ZNALECKÝ POSUDOK

Znalecký posudok je spracovaný ku dňu 30.09.2013.

1.5 PODKLADY NA VYPRACOVANIE ZNALECKÉHO POSUDKU

a) podklady dodané objednávateľom:
   - objednávka znaleckého posudku (pozri príloha 1 posudku),
   - technické preukazy dráhových vozidiel - električiek,
   - obstarávacie ceny zložiek majetku a ceny opráv a modernizácií zložiek majetku – účtovná evidencia,

b) podklady zabezpečené znalcom:
   - obhliadka hodnotených zložiek majetku,
   - technická dokumentácia hodnotených zložiek majetku,
   - Kuruc, L.: Železničné koľajové vozidlá na Slovensku, Generálne riaditeľstvo Železníc Slovenskej republiky, 1. vyd., Bratislava 1998,

c) zákony a záväzné predpisy:
   - Predpis ŽSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti, GR ŽSR Bratislava 2007,
   - Predpis ŽSR V 9 - Predpis pre technicko-bezpečnostné skúšky,
   - Predpis ŽSR V 15/1- Predpis pre prevádzku, obsluhu brzdových zariadení železničných koľajových vozidiel,
   - Predpis ŽSR V 15/2 - Predpis pre údržbu a opravy brzdových zariadení železničných koľajových vozidiel,
   - Služobná rukoväť SR 15 (V) - Popis brzd železničných vozidiel,

- Zákon číslo 492/2004 Z.z. – Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 23. augusta 2004 o stanovení všeobecnej hodnoty majetku,
- Zákon NR SR č. 513/2009 Z.Z. z 28. októbra 2009 o dráhach v znení neskorších predpisov,
- Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 351/2010 z 19. augusta 2010 o dopravnom poriadku dráh, v znení neskorších predpisov,
- Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení,
- Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, príloha č. 4, v znení neskorších predpisov.

Na stanovenie hodnoty ohodnocovanej zložky majetku platí vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z., bod 2. Dráhové vozidlá sú dopravné prostriedky, ktorých pohyb je viazaný na pozemnú dráhu. Dráhové vozidlá podľa druhu dráhy rozdeľujeme na železničné, električkové a metro, trolejbusové a lanové špeciálne vozidlá. Železničné koľajové vozidlá rozdeľujeme na hnacie vozidlá závislej a nezávislej trakcie a na hnacie vozidlá osobnej, nákladnej dopravy a špeciálne. Podľa ďalej uvedeného postupu sa môže stanovovať hodnota dráhových vozidiel, uvedená v príslušných predpisoch. Tieto predpisy zároveň určujú rozsah oprávnenia na výkon znaleckej činnosti v odbore doprava železničná.

Informácie o technickom stave ohodnocovaných zložiek majetku boli získané z poskytnutých dokumentov a na základe obhliadky vykonanej znalcom v prevádzkach DPB Krasňany a Jurajov Dvor dňa 15.11.2013. Súhrnné informácie poskytli zamestnanci Dopravného podniku Bratislava a.s. Ing. Pavel Polák, zamestnanec Divízie elektrické dráhy, vozovňa Trnávka-Jurajov Dvor a Pavel Gazdík, zamestnanec Divízie elektrické dráhy, správa divízie elektrické dráhy, vozovňa Krasňany.

Zástupcovia prevádzkovateľa boli upozornení na dôsledky poskytnutia nesprávnych údajov znalcovi.

2. ZNALECKÝ POSUDOK

2.1 NÁLEZOVÁ ČASŤ

V posudku je hodnotený súbor dráhových vozidiel - električiek, ktoré sú prevádzkované na mestskej koľajovej dráhe v meste Bratislava. Ide o 233 vozidiel. Ich zoznam je uvedený v prílohe 2.

Hodnotené sú dráhové vozidlá – električky, týchto konštrukčných typov:

- T3 (úpravy na T3M, T3G, T3P, T3S, T3AS) – v počte 134 ks,
- T6 (úpravy na T6A5) – v počte 56 ks,
- K2 (úpravy na K2S, K2G) – v počte 36 ks,
- pracovné vozidlá a výcvikové vozidlá – v počte 6 ks,
- historické vozidlo (T3 275) – v počte 1 ks.

Predmetné dráhové vozidlá – električky, majú oprávnenie na používanie v prevádzke na dráhe, vydané príslušným dráhovým správnym úradom (Bratislavský samosprávny kraj resp. Úrad pre reguláciu železničnej dopravy). Jedno vozidlo nemá vydaný technický preukaz, avšak ide o technologické vozidlo a používa sa len v areáli vozovne.

Naskenované technické preukazy hodnotených dráhových vozidiel - električiek sú uložené u prevádzkovateľa - DPB. Zoznam čísel preukazov vydaných pre jednotlivé dráhové vozidlá - električky je uvedený v tabuľke v prílohe 2 posudku.

2.2 PREVÁDZKOVO-TECHNICKÉ ÚDAJE O ZLOŽKÁCH MAJETKU

2.2.1 Električka K2S

2.2.1.1 Základné technické údaje električky K2

Električka Tatra / ČKD K2 je dvojčlánkové vozidlo vyrábané v rokoch 1967 - 1983 podnikom ČKD Tatra, Praha. Električky boli odvodené od typu T3, pričom sa pod spojovací kĺb vložil podvozok len s kotúčovými brzdami bez motora. Vozidlá K2S č. 7126 - 7134 vznikli už v dielňach firmy Pars Šumperk na základe staršieho vozidla K2. Kĺb je tvorený čapom na prednom článku a okom na článku druhom, cez ktoré sa čap prevlečie, než zapadne do podvozka. Kĺb umožňuje ohýbanie po vertikálnej ose, aj po osi kolmej na os vozidla.

V mieste druhých dverí predného článku je pod podlahou umiestnený upravený zrýchľovač, motorgenerátor s vetrákom a rozjazdové odpory. V prednej časti (medzi prednými a druhými dverami za podvozkom) sú umiestnené elektrické zariadenia (radič, skriňa riadiacich stýkačov, reverzná skriňa, skriňa pomocných stýkačov, linkový stýkač a skriňa bočníkov trakčných motorov) v skrini prístupnej z pravej aj ľavej bočnice, ako aj z podlahy vo vnútri vozu. Zadný článok má na ľavej bočnici mrežu na nasávanie prídavného chladenia motorov zadného trakčného podvozku, ktoré je umiestnené pod podlahou v zadnom článku.

Vozidlo K2 má tri podvozky, prvý a posledný je hnací, podvozok pod kĺbom je len bežný. Hlavné časti hnacieho podvozka sa skladajú z dvoch rámov tvaru "T". Pozdĺžniky majú oceľovoliatinové hlavy, do ktorých sa uchytávajú skrine osových ložísk. Na oboch koncoch je pružné uchytenie, ktoré je umožnené gumovými vložkami v skriniach osových ložísk. Reakcia klopného momentu prevodovej skrine od krútiaceho momentu trakčného motora je zachytená torznou tyčou. Medzi priečnikom a vodidlami sú umiestnené gumené silentbloky,

čím vzniká pružné kĺbové spojenie, ktoré umožňuje podvozku lepšie znášať nerovnosti trate. Pruženie kolísky je zabezpečené pomocou dvojitej skrutkovitej pružiny a šiestich gumených prstencov s kosouholníkovým prierezom. Gumené prstence sú v strede vyhnuté vo vertikálnom smere. Trakčný motor s cudzou ventiláciou má výkon 44kW a na podvozku sú vždy dva, pre každú nápravu jeden. Brzdené sú čeľusťovými brzdami. Je zavesený na oceľovom páse na motorovom priečniku. Spojenie pásu s trakčným motorom je pomocou matice. Prenos krútiaceho momentu z motora na súkolie je za pomoci kardanového hriadeľa cez dvojstupňovú prevodovku s čelným a kužeľovým ozubeným prevodom, alebo jednostupňovou prevodovkou. Prenos ťažných a brzdných síl (vedenie kolísky) zabezpečujú dve postranné tiahla s opomými taniermi, medzi ktorými sú zovreté gumové vložky. Na pozdĺžnikoch sú odpružene pripevnené koľajnicové brzdy.
Kolesá sa skladajú z 5 dielov, sú gumovo odpružené, s vymeniteľnou obručou. Podvozky sú otáčateľné o 180°. Na nápravách sú kotúčové brzdy ovládané nepriamočinne, elektromagneticky, sú väčšie a so silnejšími pružinami.
Vozidlo je vybavené štyrmi modernizovanými motormi TM 022, vždy dva na prednom a dva na zadnom podvozku, s cudzou ventiláciou, ktorú u predného podvozku zabezpečuje motorgenerátor, u zadného podvozku je použitý ss motor (24 V) pre pohon ventilátora chladenia trakčných motorov zadného podvozku (900 m^3/h). Brzdy sú ovládané hĺbkou zošliapnutia. Elektrodynamická prevádzková brzda má 6 stupňov.
Elektrická výzbroj vyvinutá pre kĺbové električky K2 bola nazvaná UA12 a vychádza z výzbroje T3 TR37. Štyri trakčné motory sú v trvalom sérioparalelnom zapojení, vždy dva motory na jednom podvozku sú zapojené do série a oba podvozky sú navzájom zapojené paralelne. Riadenie je poloautomatické, nepriame, stýkačové za pomoci pedálov.
Vozidlo má 99 jazdných a 99 brzdných stupňov. V priestore zrýchlovača sa nachádza motorgenerátor SMD 5000 so zvýšeným výkonom (motor ss 600 V, 7,3 kW, dynamo 24 V, 2,8 kW), ktorý beží celý čas keď je voz zapnutý. Jeho úlohou je na jednej strane dobíjať pomocou dynama batérie a na druhej poháňať ventilátory, ktoré chladia motory a zrýchlovač. Interiér je odvodený od vozidla T3, laminátové sedadlá mali usporiadanie 2+1. Vozidlo ev.č. 7131 je upravené na výcvik vodičov, tzv. školská električka.
Električky mali podobne ako pri type T3 laminátové čelá a skladacie dvere na pravej strane. Druhé a tretie dvere však boli širšie a tomu zodpovedali aj širšie okná na ľavej strane vozidla v úrovni dvier. Vetranie interiéru zabezpečili stropné výklopné vetráky a posuvné časti okien. Na vykurovanie slúžili elektrické telesá.



Obr. 1. Vizualizácia modernizovaného dráhového vozidla – električky K 2

Tab. 1. Základné technické údaje dráhového vozidla - električky typu K2

Celková dĺžka aj so spriahadlami	21504 mm
Dĺžka bez spriahadiel	20400 mm
Šírka vozidlovej skrine	2500 mm
Výška vozidlovej skrine	3041,5 mm
Rozchod	1000 mm
Rázvor medzi čapmi	2x6400 mm
Rázvor náprav	1900 mm
Rozchod	1000 mm
Priemer kolies	700 mm
Hmotnosť	21500 kg
Obsaditeľnosť	157 (49 na sedenie, 108 na státie)
Max. obsaditeľnosť	220 osôb
Motor	TM 022 x4
Napätie	600 V, pre každý motor 300V
Hodinový výkon	4x44 kW pri 1760 $ot.min^{-1}$
Trvalý výkon	4x40 kW pri 1840 $ot.min^{-1}$
Maximálne otáčky	3940 $ot.min^{-1}$
Max. rýchlosť	65 $km.h^{-1}$
Najmenší polomer oblúka	prevádzkový 20 m, manipulačný 17 m
Maximálny rozjazdový výkon	2x168 kW
Maximálny brzdový výkon (EDB)	2x240 kW
Maximálny sila elektromagnetické brzdy	6x60 kN
Maximálne zrýchlenie	1,2 $m.s^{-2}$

2.2.1.2 Modernizácie električky K2

Modernizáciou vznikol typ K2S, ktorá bola vykonaná v podniku Pars DMN Šumperk (neskôr Pars NOVA). Základ tvorí pôvodný rám vozidla K2, ktorý bol podrobený generálnej oprave. Nové oplechovanie bolo vykonané technológiou lepených plechov, boli vymenené pôvodné sklá okien za tónované, vetranie je vykonávané výklopnou hornou časťou. Dvere sú dvojdielne, vyklápacie od firmy IFE. Vozidlá majú elektrickú výzbroj TV 14 z ČKD Dopravní systémy, na báze IGBT tranzistorov. Statický menič je od firmy ABB.
Podvozky sa opravovali v DPB v ústredných dielňach. Vozidlo bolo vybavené transparentmi BUSE, ako aj palubným počítačom, protisklzovou ochranou, v interiéri bola vymenená podlaha za protišmykovú, nové je vnútorné obloženie, sedadlá aj osvetlenie a kúrenie. Zmenený bol i riadiaci panel. Zvyšné vybavenie sa u jednotlivých vozidiel či série odlišuje.

Pri modernizačných úpravách boli realizované:

- výmena jednolištového pantografu za dvojlištový,
- dosadenie nového ramena pravého vonkajšieho zrkadla s vyhrievaním a možnosťou nastavenia polohy z kabíny vodiča od firmy Bahoza ,

- výmena sedadla vodiča za modernejší typ ,
- výmena žiarovkového osvetlenia predného transparentu za žiarivkové ,
- montáž dopytového otvárania dverí,
- inštalácia elektronických označovačov lístkov firmy R&G Mielec,
- inštalácia palubného počítača firmy BUSE,
- výmena niektorých elektromechanických častí výzbroje (obmedzovacie relé, regulátor kotúčových brzd) za nové elektronické od firmy Bahoza, ktoré výrazne zvýšili spoľahlivosť vozidiel,
- výmena prvkov na riadiacom paneli - nový rýchlomer, voltmeter a ampérmeter.

Vozidlo ev.č.7121 bolo pri modernizácii na typ K2S upravené aj pre potreby výcviku vodičov (autoškoly) dosadením väčšej dvojdverovej kabíny vodiča aj s miestom pre inštruktora. Po nehode a oprave vo vlastných dielňach vznikol tiež typ K2G.



Obr. 2. Vizualizácia modernizovaného dráhového vozidla – električky K2S



Obr. 3. Vizualizácia modernizovaného dráhového vozidla – električky K2G

2.2.2 Električka T3

2.2.2.1 Základné technické údaje električky T3

Dráhové vozidlo – električka typu T3 Tatra / ČKD (do septembra 1961 označované ako T III) výrobcu ČKD Tatra Praha boli pokračovateľom typu T2 skonštruovaného na základe koncepcie amerických električiek PCC.

Vozidlo je štvorosové, kostra je tvorená stavebnicovým systémom, rám bočnice, strechy a podlahy tvoria osobitné diely, tvorené z lisovaných, zvarených profilov z oceľového plechu, ktoré sú navzájom zvarené. Podlahu tvorí jeden hlavný centrálne vedený nosník obdĺžnikového prierezu, ktorý je však kvôli nedostatku priestoru predelený na dve časti v miestach stredných dverí a uchytený o steny priestoru pre zrýchlovač. Na tento nosník sú navarené v miestach osí podvozkov dva hrubé priečniky, na každom je čap ktorý zapadá do otvoru na podvozku. Ďalšie priečniky sú rozmiestnené vo vzdialenostiach okenných stĺpikov. Na čelách majú priečniky ramená pod miernym uhlom, kvôli schodom, ktoré sú šikmé. Tieto tvoria obrys predného čela, na ktorý sa potom uchytí škrupina z laminátu. Obvod podlahy je olemovaný tenším rámom, opäť s obdĺžnikovým prierezom. Tento je v miestach schodov na pravej časti prerušený a na ľavej bočnici je prerušený v mieste ventilátora. Rám bočnice pozostáva z deviatich stĺpikov (okenných), v hornej časti je výlisok pre okná. Nosný plech je vonkajšie oplechovanie. Strecha má 25 rebier, ktoré ju vystužujú, tie sú zvonku obalené valcovanými plechmi. Strechu na čelách tvorí čelná laminátová škrupina. V mieste stredných dverí je pod podlahou umiestnený zrýchľovač, motorgenerátor s bočným vetrákom a rozjazdové odpory. V prednej časti (sú umiestnené elektrické zariadenia (radič, skriňa riadiacich stýkačov, reverzná skriňa, skriňa pomocných stýkačov, linkový stýkač a skriňa bočníkov trakčných motorov) v skriniach prístupných z pravej aj ľavej bočnice, ako aj z podlahy vo vnútri vozidla.

Hlavné časti hnacieho podvozka sa skladajú z dvoch rámov tvaru "T". Pozdĺžniky majú oceľovoliatinové hlavy, do ktorých sa uchytávajú skrine osových ložísk. Na oboch koncoch je pružné uchytenie, ktoré je umožnené gumovými vložkami v skriniach osových ložísk. Ložiská sú mazané tukom. Reakcia klopného momentu prevodovej skrine od krútiaceho momentu trakčného motora je zachytená torznou tyčou. Medzi priečnikom a vodidlami sú umiestnené gumené silentbloky. Pruženie kolísky je zabezpečené pomocou dvojitej skrutkovitej pružiny a šiestich gumených prstencov.

Trakčný motor s cudzou ventiláciou má výkon 44kW a na podvozku sú vždy dva, pre každú nápravu jeden. Brzdené sú čeľusťovými brzdami. Je zavesený na oceľovom páse na motorovom priečniku. Spojenie pásu s trakčným motorom je pomocou matice. Prenos krútiaceho momentu z motora na súkolie je za pomoci kardanového hriadeľa cez dvojstupňovú prevodovku s čelným a kužeľovým ozubeným prevodom, alebo jednostupňovou prevodovkou. Prenos ťažných a brzdných síl zabezpečujú dve postranné tiahla s opornými taniermi, medzi ktorými sú zovreté gumové vložky. Na pozdĺžnikoch sú odpružene pripevnené koľajnicové brzdy. Kolesá sa skladajú z 5 dielov, sú gumovo odpružené, s vymeniteľnou obručou. Podvozky sú otáčateľné o 180°.

Vozidlo je vybavené štyrmi motormi TE 022, vždy dva na prednom a dva na zadnom podvozku, s cudzou ventiláciou, ktorú zabezpečuje motorgenerátor. Koľajnicové brzdy sú dve na každom podvozku, nad každou koľajnicou jedna.

Riadenie je poloautomatické, nepriame, stýkačové za pomoci pedálov. Núdzové brzdenie využíva čeľusťovú a elektromagnetickú brzdu. Vozidlo má 78 jazdných a 99 brzdných stupňov.

Vozidlá boli vybavené laminátovými sedadlami v usporiadaniach 1+1, alebo 1+2. Vo väčšine výbavy sa jednotlivé série líšili.

Dráhové vozidlá - električky T3 dostali modernú konštrukciu s odľahčenými sklolaminátovými čelami. Jednotlivé série dodávaných vozidiel sa od seba odlišovali v detailoch.



Obr. 4. Vizualizácia dráhového vozidla – električky T3

Tab. 2. Základné technické údaje dráhového vozidla – električky typu T3

Celková dĺžka so spriahadlami	1 5200 mm
Dĺžka bez spriahadiel	1 4000 mm
Šírka vozidlovej skrine	2 500 mm
Výška vozidlovej skrine	30 28,5/3 053,5 mm
Rázvor medzi čapmi	6 400 mm
Rázvor náprav	1 900 mm
Rozchod	1 000 mm
Priemer kolies	650/700 mm
Hmotnosť	16 500 kg
Obsaditeľnosť	110 (24/30 na sedenie, 86/? na státie)
Max. obsaditeľnosť	163 osôb
Motor	TM 022 x4
Napätie	600 V, pre každý motor 300V
Hodinový výkon	4x44kW pri 1760 $ot.min^{-1}$
Trvalý výkon	4x40kW pri 1840 $ot.min^{-1}$
Maximálne otáčky	3 940 $ot.min^{-1}$
Max. rýchlosť	65 $km.h^{-1}$
Minimálny polomer oblúka	prevádzkový 20 m, manipulačný 17 m

2.2.2.2 Úpravy a rekonštrukcie električky K2

Úpravami a rekonštrukciami pôvodných vozidiel T3 s odporovou reguláciou, vznikli tieto varianty vozidiel:

- T3M s výzbrojou TV1,
- T3G s výzbrojou TV8,
- T3P s výzbrojou TV Progres,
- T3P so skriňou Var CB3.
- T3S s výzbrojou TV14,

– T3AS so striedavou výzbrojou EVPÚ.

Rekonštruované vozidlá na typ T3G a dostali tyristorovú výzbroj TV8 s tyristormi GTO. Tyristorové vozne dostali zároveň aj dvojlištové zberače. V rokoch 1998 až 1999 boli firmou Pars DMN (Pars Nova) zmodernizované dva vozne T3CS na typ T3S, dostali nové čísla 7301 a 7302 a jazdia spolu v súprave. V rokoch 2000 a 2001 boli modemizované ďalšie 2 vozidlá na typ T3AS (ev.č. 7303) v Pars Šumperk a ev.č.7704 na typ T3 Mod v ŽOS Zvolen, a. s. Obe vozidlá dostali výzbroj Elektrického výskumného a projektového ústavu Nová Dubnica s asynchrónnymi motormi. Typy T3S a T3AS dostali okrem novej výzbroje, prístrojovej dosky, okien a interiéru aj nové moderné čelá. Vozidlo ev.č.7715 bolo modernizované v ŽOS Zvolen na typ T3P, pričom dostalo trakčnú elektronickú výzbroj TV Progress. Od roku 2002 prebieha modemizácia v Ústredných dielňach Dopravného podniku. Pri tejto modernizácii električky dostávajú výzbroj TV Progress s IGBT tranzistormi a mikroprocesorovým riadením od firmy Cegelec Praha. Vozne T3P majú pôvodný vonkajší vzhľad skrine a nový interiér, dvere, informačný systém BUSE (vrátane akustického hlásenia zastávok) a kabínu vodiča s prístrojovým panelom.
V rokoch 2005 - 2007 pôvodné vozidlá T3CS ev.č. 7704, 7703, 7704, 7706, 7718 nahradili novostavbami typu T3P s použitím novej skrine VarCB3 z Krnova a trakčnej výzbroje TV Progress.
Do všetkých vozidlách bolo namontované dopytové otváranie dverí. Vodič dostal modernejší typ sedadla, na riadiacom paneli sa menili niektoré prvky. Do električiek sa postupne namontovali nad okná uzamykateľné reklamné panely. Od roku 2003 sa do vozňov montujú vnútorné a vonkajšie informačné displeje BUSE.



Obr. 5. Vizualizácia modernizovaného dráhového vozidla – električky T3M s výzbrojou TV1



Obr. 6. Vizualizácia modernizovaného dráhového vozidla – električky T3G s výzbrojou TV8



Obr. 7. Vizualizácia dráhového vozidla – električky T3P s výzbrojou TV Progres



Obr. 8. Vizualizácia modernizovaného dráhového vozidla – električky T3S s výzbrojou TV14



Obr. 9. Vizualizácia modernizovaného dráhového vozidla – električky T3AS so striedavou výzbrojou EVPÚ

2.2.3 Električka T6

Dráhové vozidlo – električka T6 Tatra / ČKD výrobcu ČKD Tatra Praha boli pokračovateľom typu Tatra T5. V čase výroby prototypov bol ich dizajn už značne zastaraný, keďže vznikol ešte v sedemdesiatych rokoch.

Vozidlá majú celooceľovú zváranú konštrukciu s veľkými bočnými oknami a vysokým stropom. Skriňa vozidla je zváraná z valcovaných a lisovaných oceľových profilov, ktoré sú z vonkajšej strany oplechované. Podlaha vozidla je pokrytá protišmykovou krytinou. Električka má v pravej bočnici troje dverí. Steny a strop interiéru boli pokryté umakartom a sololitom, pre vodiča slúžila kabína s posuvnými dverami a veľkým pristrojovým panelom.

Dráhové vozidlo – električka typu T6 je vybavená elektrickou výzbrojou typu TV3 s tyristorovou reguláciou. Jednosmerné sériové trakčné motory sa nachádzajú v podvozkoch a sú uložené pozdĺžne. Vždy dva motory sú zapojené do série a sú napájané z jedného pulzného meniča. Vozidlá sú vybavené viacčlenným riadením. Už od výroby boli vybavené poloautomatickými spriahadlami ESW umožňujúcimi jazdu dvoch vozňov s odberom elektrického prúdu cez jediný zberač.
Dráhové vozidlo – električky 1. série mali klasické štvordielne skladacie dvere s rovnou vodiacou lištou a na oknách veľké posuvné vetráky. V interiéri sa nachádzala šedá gumená podlaha a sedadlá potiahnuté koženkou rovnakej farby. Všetky vozidlá mali sedadlá v usporiadaní 2 + 1. Električky 2. série sa oproti predchádzajúcej sérii líšili výklopnými vetrákmi na oknách a polopantografom už od dodania.
Dráhové vozidlo – električky 3. série už mali mikroprocesorom ovládané výklopné dvojdielne dvere, displeje BUSE, výklopné okenné vetráky, protišmykovú podlahu, plastové sedadlá s plyšovým poťahom a opačne otočený polopantograf. Predné vozne dostali klimatizáciu pre vodiča. Súčasťou informačného systému boli aj akustické hlásiče firmy APEX, ktoré sa ale nikdy nepoužívali.



Obr. 10. Vizualizácia dráhového vozidla – električky typu T6A5/I

Dráhové vozidlo – električky 4. série boli rekonštruované vo firme PARS Nova Šumperk, pričom v interiéri sa líšili novými plastovými sedadlami Vogelsitze Pino s plyšovým poťahom, typom žiarivkových svietidiel či tlačidlami dopytového ovládania dverí..
Pre poruchovosť vozidiel bola postupne obmenená veľká časť súčiastok, preto sa jednotlivé vozidlá líšia.

Tab. 3. Základné technické údaje električkového vozidla typu T6A5

Dĺžka	14 700 mm
Dĺžka so spriahadlami	15 640 mm
Šírka	2 500 mm
Výška	3 165 mm
Výška podlahy	920 mm
Počet dverí	3
Počet miest na sedenie	29 + 1
Počet miest na státie	135
Počet miest na sedenie	164 + 1
Pohotovostná hmotnosť	18 700 kg (ev.č. 7901 - 7946) 19 500 kg (ev.č. 7947 - 7958)
Elektrická vyzbroj	CKD TV3
Motor	TE 023
Výkon motora	45 kW (ev.č. 7901 - 7946) 47 kW (ev.č. 7947 - 7958)
Počet motorov	4
Celkový výkon	180 kW (ev.č. 7901 - 7946) 188 kW (ev.č. 7947 - 7958)
Maximálna rýchlosť	65 $km.h^{-1}$

2.2.4 Pracovné vozidlá

Električkové vozidlá konštruované ako pracovné nie sú určené na prepravu cestujúcich. Svojim vybavením sú uspôsobené na odhŕňanie, prepravu materiálu, brúsenie koľajníc, ale aj na zácvik vodičov električkových vozidiel.

2.2.4.1 Pracovné dráhové vozidlá - električky

Ako pracovné dráhové vozidlá – električky sa využívajú špeciálne upravené vozidlá na odhŕňanie, kontrolu trakčného vedenia a pod. Vozidlám bola namontovaná odnímateľná radlica a boli upravené na akumulátorový pohon, prípadne okno na na kontrolu trolejového vedenia. Ide o 3 kusy dráhových vozidiel – električky ev. č. 8434, 8435, 8437.



Obr. 11. Vizualizácia pracovných dráhových vozidiel - električiek (ev.č.8434,8435)

2.2.4.2 Výcvikové dráhové vozidlá – električky

Výcvikové dráhové vozidlá – električky sú upravené na výcvik vodičov električiek (negatívny náter a druhé sedadlo prisediaceho vodiča). Hodnotené sú vozidlá ev.č. 8137 a 8135, ktoré boli spriahnuté do súpravy. Ako výcvikové sú upravené aj niektoré vozidlá, ktoré sú určené aj na prepravu cestujúcich, avšak nepatria medzi pracovné vozidlá (ide o električky ev.č. 7131, 7121).



Obr. 12. Vizualizácia dráhového vozidla - električky určeného na výcvik vodičov (ev.č.8137)

2.2.4.3 Brúsiaci vozeň Schörling, ev.č .8431

Na konci roku 1972 dodala firma Schörling Waggonbau z Hannoveru brúsiaci vozeň s elektrickou výzbrojou vozidla 6MT vyradeného po nehode. Technologické vozidlo je postavené na oceľovom ráme. Pri zmene evidenčných čísel električiek na štvormiestne v roku 1983 dostal ev.č. 8431. Elektrická výzbroj pochádza z vozňa 6MT, jej výrobcom boli Bratislavské elektrotechnické závody. Náter je oranžovo-krémový.

Obr. 13. Vizualizácia dráhového vozidla – električky „Schörling" ev.č. 8431

Tab. 4. Technické údaje dráhového vozidla - električky „Schorling"

Dĺžka	8 660 mm
Dĺžka so spriahadlami	9 620 mm
Šírka	2 100 mm
Výška	2 800 mm
Počet dverí	2 manipulačné
Počet miest na sedenie	0
Počet miest na státie	0 + 2
Celkový počet miest	0 + 2
Elektrická výzbroj	BEZ Bratislava, Škoda Plzeň
Motor	GBM 430
Výkon motora	60 kW
Počet motorov	2
Celkový výkon	120 kW

2.2.4.4 Údaje o opravách a poškodení zložiek majetku, ich modernizácii a rekonštrukcii a posúdenie kompletnosti vybavenosti zložky majetku

Zložky majetku sú vo funkčnom stave a mali základnú vybavenosť vrátane technickej dokumentácie. Vozne sú registrované na ÚRŽD a majú platné technické preukazy, okrem pracovného vozidla s ev.č. 8435.
Zložky majetku boli počas ich prevádzky udržiavané podľa pokynov a odporúčaní výrobcov. Údržba zložky majetku sa vykonávala vlastnými kapacitami, takisto aj bežné opravy. Väčšie opravy sú taktiež zabezpečené vlastnými kapacitami. Údržba a opravy električkových vozidiel sa vykonáva v zmysle predpisov DPB a odporúčaní výrobcov v technickej dokumentácii.

Podľa interných predpisov DPB je opravárenský cyklus tvorený nasledujúcimi stupňami opráv:

- stredná prehliadka,
- stredná prehliadka,
- veľká prehliadka,

- stredná prehliadka,
- stredná prehliadka,
- veľká prehliadka,
- stredná prehliadka,
- stredná prehliadka,
- celková oprava.

Tab. 5. Odporúčaný údržbový cyklus výrobcom (km)

0	SP	SP	VP	SP	SP	VP	SP	SP	CO
I.	60 000	120 000	180 000	240 000	300 000	360 000	420 000	480 000	540 000
II.				60 000	120 000	180 000	240 000	300 000	360 000
III.							60 000	120 000	180 000

Jednotlivé stupne opráv nasledujú po ubehnutí predpísaného počtu kilometrov (pozri tab. 5). Prípustná je tolerancia ± 20 %.

V rokoch 1997-2009 bolo modernizovaných 60 ks električkových vozidiel v nasledujúcej štruktúre:

- 1 ks K2G s výzbrojou TV8 (2005),
- 2 ks T3S s výzbrojou TV14 (1999),
- 2 ks T3AS so stried. výzbr. EVPÚ (2000 - 2001),
- 15 ks T3P s výzbrojou TV Progres (2002 - 2009),
- 5 ks T3P so skriňou Var CB3 (2005 - 2007),
- 6 ks K2S s výzbrojou TV14 (1997-2000),
- 29 ks K2S s výzbrojou TV Progres (1998 - 2009).

Modernizácia prebehla v rôznych rozsahoch. Časť vozidiel bola modernizovaná v špecializovaných dielňach Pars Nova resp. ŽOS Zvolen. Podstatná časť vozidiel bola modernizovaná vo vlastných dielňach prevádzkovateľa - DPB. Pre potreby ohodnotenia zložiek mal znalec k dispozícii ceny týchto modernizačných úprav.

2.2.4.5 Technický stav zložky majetku

Technický stav zložiek majetku bol zistený obhliadkou vybraných vozidiel na koľajisku DPB a vo vozovniach.
Obhliadka po vyžiadaní znaleckého posudku bola vykonaná znalcom.

Dátum obhliadky: 15.11.2013
Miesto obhliadky: vozovňa Krasňany, vozovňa Jurajov dvor
Účastníci obhliadky: doc. Ing. Jozef Gašparík, PhD., znalec,
Ing. Pavel Polák, zamestnanec Divízie elektrické dráhy, vozovňa Tmávka-Jurajov Dvor,

Pavel Gazdík, zamestnanec Divízie elektrické dráhy, správa divízie elektrické dráhy, vozovňa Krasňany.

Fyzické opotrebenie zložiek majetku je úmerné dobe ich skutočnej prevádzky. Údržba a opravy vozidla sa konajú podľa odporúčaní výrobcov a vozidlá sú v primeranom technickom stave.

2.2.4.6 Mimoriadna výbava zložky majetku

Zložky majetku nemajú mimoriadnu výbavu.

2.2.4.7 Odchýlka od vyhlášky MS SR č. 492/2004Z. z.

Výpočet všeobecnej hodnoty zložiek majetku je vykonaný v súlade s vyhláškou MS SR č. 492/2004 Z. z.

2.2.4.8 Fotodokumentácia

Kompletná fotodokumentácia nebola z objektívnych príčin vyhotovená. V prílohe 4 je uvedená fotodokumentácia vybraných vozidiel z obhliadky dňa 15.11.2013, ktorá dokladá funkčnosť zložiek majetku.

2.3 POSUDKOVÁ ČASŤ

2.3.1 Stanovenie všeobecnej hodnoty dráhových vozidiel

Všeobecná hodnota zložky majetku je hodnota zložky majetku v danom mieste a čase, pri ktorej stanovení sú okrem vplyvu opotrebovania zahrnuté aj vplyvy trhu (predajnosť typu zložky majetku). Vyjadruje hodnotu zložky majetku pri jej predaji obvyklým spôsobom na voľnom trhu k rozhodujúcemu dátumu.
Všeobecná hodnota zložiek majetku (dráhových vozidiel - električiek) *VŠH* je stanovená k 30.09.2013 Spôsob stanovenia *VŠH* ohodnocovaných zložiek pre účel posudku je v súlade s prílohou č. 4 vyhlášky MS S č. č.492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
Zoznam zložiek majetku na ohodnotenie predložený znalcovi je uvedený v prílohe 2 posudku, kde sú uvedené tiež niektoré technické údaje vozidiel (číslo technického preukazu, vykonanie generálnej opravy).

Nasledujúco je uvedený výpočet:

- technickej hodnoty ohodnocovaných zložiek *TH* [EUR], ktorá predstavuje ich objektivizovanú zostatkovú technickú hodnotu v EUR a
- výpočet všeobecnej hodnoty zložky *VŠH* [EUR], ktorá sa rovná ich objektivizovanej reprodukčnej zostatkovej hodnote stanovenej k dátumu ohodnotenia.

Vzťahy pre výpočet ukazovateľov a ich význam sú uvedené nižšie. Objektivizácia stanovenej hodnoty *VŠH* je zaručená tým, že sa východisková hodnota zložky *VH* stanovila podľa zásad Vyhlášky, podklady pre základnú amortizáciu *ZA* boli stanovené podľa zásad Vyhlášky, bol stanovený skutočný technický stav zložiek a odhadná predajná hodnota zložiek majetku k dátumu ich ohodnocovania.

2.3.1.1 Východisková hodnota VH [EUR]

VH - východisková hodnota zložky majetku. Je to hodnota, z ktorej sa vypočítava všeobecná hodnota *VŠH*. Stanovujem ju v zmysle prílohy č. 4 Vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. takto:
a) ak zložka:

- bola obstaraná pred viac ako 10 rokmi (vzhľadom na dátum jej hodnotenia),
- v súčasnosti sa už nevyrába, sa *VH* stanoví podľa Vyhlášky, článku B.1.1, písm. a) ako pôvodná vstupná cena *VC*.

VC - vstupná cena zložky. Táto vstupná cena zodpovedá cene vozidla obstaraného ako nového v danom čase podľa kap. A.16 prílohy č. 4 Vyhlášky.
Stanovená je *VC* (z Kčs je prepočítaná na Sk v pomere 1:1 a následne konverzným kurzom na EUR: 1 EUR = 30,1260 Sk).

Stanovené *OC* zložiek majetku sú uvedené v prílohe 2 v tab. v stĺpci 7 podľa dokladov majiteľa.

Zložky majetku obstarané pred rokom 2000, už sa nevyrábajú a preto *VH* pre výpočet technickej hodnoty *TH* a vlastného dráhového vozidla - električky: *VH* = *OC*.
Zložka majetku, ktoré:

- nemali technické zhodnotenie Z, a boli udržiavané podľa platných predpisov, potom . hodnoty vykonaných opráv na zložkách nezvyšujú obstarávaciu cenu *OC* dlhodobého hmotného majetku, čiže nezvyšujú všeobecnú hodnotu zložky majetku *VŠH*,
- mali technické zhodnotenie Z modernizáciou, a boli udržiavané podľa platných predpisov, potom hodnoty vykonaných opráv na zložkách zvyšujú obstarávaciu cenu *OC* dlhodobého hmotného majetku, čiže zvyšujú všeobecnú hodnotu zložky majetku *VŠH*.

2.3.1.2 Výpočet základnej amortizácie ZA [%]

Podľa vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z., prílohy č. 4, sa pre zložky majetku stanovili nasledujúce ukazovatele:

Ž - predpokladaná životnosť zložky majetku v rokoch, stanovená na základe technických parametrov zložky majetku a jej normálneho používania za predpokladu vykonávania údržby a opráv podľa pokynov výrobcu zložky majetku.

ZO - zostatkové percento prevádzkyschopnosti zložky majetku, ktoré zostáva po skončení predpokladanej životnosti zložky majetku podniku.

Znalec stanovil hodnotu Ž z plánu obnov vozidlového parku DPB a z účtovníctva DPB a stanovuje Ž = 20 rokov.
Hodnotu zostatkového percenta ZO stanovil po konzultácii s pracovníkmi DPB s prihliadnutím k reálnemu technickému stavu zložky na ZO = 20 %.

Pre výpočet základnej amortizácie *ZA* v zmysle vyššie uvedenej Vyhlášky, prílohy č. 4, platia vzťahy:

$$ZA = r \cdot \left(\frac{100 - ZO}{Ž} \right) \cdot k_z \qquad [\%] \quad \text{pre } r.\, k_z < Ž \qquad (1)$$

$$ZA = VTS - ZO \qquad [\%] \quad \text{pre } r.k_z \geq Ž \qquad (2)$$

kde:
r - počet odpracovaných rokov [roky]
stanovený v zmysle vyhlášky je *r* od prvého roku zaradenia výroby do roku ohodnocovania vrátane mesiaca zaradenia a mesiaca ohodnocovania vozidla. Počet rokov *r* sa uvádza v celých mesiacoch a započítava sa okrem mesiaca ohodnocovania aj započatý mesiac prevádzky bez ohľadu na počet v ňom odpracovaných dní. Do *r* sa započítavajú len skutočne odpracované mesiace. Zložka mala od zaradenia do ohodnotenia prerušenú prevádzku len v prípade odstávok z dôvodu vykonávania údržby a opráv, prípadne modernizácií. Táto doba je voči veku vozidiel zanedbateľná a preto ju neuvažujem.

V účtovníctve je stanovený dátum zaradenia ako dátum obstarania pre prevádzkovateľa - DPB. Pretože sa východisková hodnota *VH* stanovila ako vstupná cena majiteľa vozidla, tak tento dátum akceptujem ako dátum zaradenia vozidiel pre stanovenie hodnoty *VŠH*.

k_Z **-** koeficient zmennosti zložky, stanovujem $k_Z = 1$.

VTS **-** východiskový technický stav zložky [%].
V zmysle Vyhlášky 492/2004 Z. z., prílohy č. 4, ods. A.11 stanovujem pre dráhové vozidlá – električky *VTS* = 100 %

2.3.1.3 Výpočet technického stavu zložky TS [%]

TS – technický stav sa vypočíta v zmysle Vyhlášky, kap. B.3.1 podľa vzťahu:

$$TS = (VTS - ZA) \cdot \left(1 + \frac{\pm Z}{100}\right) \cdot k_{MO} \quad [\%] \qquad (3)$$

kde:
VTS - východiskový technický stav zložky [%]
Z - zmena technického stavu zložky [%]

Pri stanovovaní zmeny technického stavu Z som prihliadal na technický stav zložky, ktorý zodpovedá predpokladanému stavu zložky danému základnou amortizáciou, pri dodržiavaní zásad technickej údržby. Zohľadňoval sa aj charakter prevádzkových podmienok pracovného nasadenia ohodnocovanej zložky, ako aj vykonávanie predpísaných technických údržieb. Ohodnocované zložky boli k dátumu hodnotenia funkčné.
Za predpokladu, že majiteľ vykonával pravidelnú údržbu je skutočný technický stav zložky je úmerný dobe skutočnej prevádzky.

Stanovenie zmeny technického stavu *Z* pre zložky majetku bolo vykonané nasledujúco:
- u modernizovaných vozidiel Z = 0 až + 25 % podľa uplynutej doby od modernizácie podľa nasledujúcej tabuľky:

Počet rokov *r* od modernizácie (GO, CO)	Hodnota Z (%)
1	+ 25 %
2	+ 21 %
3	+ 18 %
4	+ 15 %
5	+ 11 %
6	+ 8 %
7	+ 4 %
8	0

- u nemodemizovaných vozidiel, ktoré je v prevádzke dobu „*r*" kratšiu ako je jeho predpokladaná životnosť Ž: Z = 0 %,
- u nemodemizovaných vozidiel, ktoré je v prevádzke dobu dlhšiu ako je jeho životnosť Ž: Z = - 25 %.

k_{MO} - koeficient morálneho opotrebenia zložky [-].
Zložky majetku vzhľadom k úrovni vstupnej ceny *VC* nie sú morálne zastarané a preto pre dráhové vozidlá - električky stanovujem: $k_{MO} = 1$.

2.3.1.4 Výpočet technickej hodnoty zložky TH [EUR]

TH - technická hodnota je vyjadrením skutočného technického stavu ohodnocovanej zložky ku dňu ohodnotenia v EUR. Vypočíta sa v zmysle Vyhlášky, časť B.4.1 podľa vzťahu:

$$TH = \frac{TS \cdot VH}{100} + TH_{MV} \qquad \text{[EUR]} \qquad (4)$$

kde:

TH_{MV} - technická hodnota mimoriadnej výbavy

Technická hodnota mimoriadnej výbavy zložky majetku TH_{MV} je stanovená pri stanovení *TH*. Keďže vozidlá nedisponujú žiadnou mimoriadnou výbavou, stanovujem: $TH_{MV} = 0$.

2.3.1.5 Výpočet všeobecnej hodnoty zložky VŠH [EUR]

Všeobecná hodnota zložky *VŠH* sa vypočíta v zmysle Vyhlášky, kap. B.5.1 podľa vzťahu:

$$VŠH = TH \cdot k_p + TH_{MV} \cdot k_{PMV} \qquad \text{[EUR]} \qquad (5)$$

kde:
TH - technická hodnota zložky majetku v úrovni bez DPH [EUR],
k_P - koeficient predajnosti zložky majetku [-],
TH_{MV} - technická hodnota mimoriadnej výbavy zložky majetku stanovená postupom pre *TH* na úrovni bez DPH [EUR],
k_{PMV} – koeficient predajnosti mimoriadnej výbavy stanovený postupom pre k_P zložky majetku [-].

Koeficient predajnosti sa stanoví podľa vzťahu:

$$k_P = k_{PT} \cdot k_{PS} \cdot k_{PD} \cdot k_{PL} \cdot k_{PI} \qquad \text{[-]} \qquad (6)$$

kde:
k_{PT} - koeficient neúplnosti alebo neplatnosti dokumentácie potrebnej na prevádzku,

k_{PS} - koeficient zohľadňujúci dostupnosť náhradných dielov a servisných služieb na opravy a údržbu,
k_{PD} - koeficient dopytu po ohodnocovanom stroji na trhu,
k_{PL} - koeficient pre stanovenie VŠH linky alebo technologického celku,
k_{PI} - koeficient ostatných vplyvov.

Parciálne koeficienty predajnosti k_P som stanovil nasledujúco:

Koeficient neúplnosti alebo neplatnosti dokumentácie potrebnej na prevádzku
Majiteľ má od ohodnocovaných zložiek platnú dokumentáciu. Z tohto dôvodu stanovujem $k_{PT} = 1,0$.
V prípade pracovného vozidla ev.č. 8435, ktoré nemá vydaný technický preukaz, stanovujem $k_{PT} = 0,75$.

Koeficient zohľadňujúci dostupnosť náhradných dielov a servisných služieb na opravy a údržbu
Pre hodnotené električkové vozidlá sú náhradné diely dostupné, prevádzkovateľ disponuje vlastnou opravárenskou základňou a preto stanovujem:
$k_{PS} = 1,0$.

Koeficient dopytu po ohodnocovanej zložke na trhu
Zložky majetku sú predajné, kvôli nízkej cene na trhu žiadané, avšak reálny dopyt je obmedzený izolovanosťou dopravného systému.
Koeficient dopytu stanovujem individuálne pre každé vozidlo vzhľadom na uvedené skutočnosti v rozpätí $k_{PD} = 0,5 - 1,0$.

Koeficient pre stanovenie VŠH linky alebo technologického celku
Ohodnocované zložky nie sú súčasťou technologického celku. Z uvedeného dôvodu stanovujem pre všetky hodnotené zložky:
$k_{PL} = 1,0$.

Koeficient ostatných vplyvov
Zložky majetku sú kompletné a boli používané v súlade s odporúčaniami výrobcu. Vozidlá mali vykonávanú predpísanú údržbu a opravy. Počet majiteľov je známy. Iné vplyvy nie sú. Z uvedeného dôvodu stanovujem: $k_{PS} = 1,0$.
Pre historické dráhové vozidlo - električku je potrebné zohľadniť jej zberateľskú hodnotu ako technickej pamiatku. Z tohto dôvodu pre vozidlo električka T3 ev.č.275 stanovujem $k_{PS} = 1,5$.

2.3.1.6 Výpočet všeobecnej hodnoty súboru vozidiel VŠH [EUR]

Výpočet všeobecnej hodnoty *VŠH* súboru 233 dráhových vozidiel – električiek ku dňu 30.09.2013 v EUR uvádzam v nasledujúcich tabuľkách.

Por. č.	Inv. č.	Dátum zar.	Označenie majetku	OC [€]	Ž [roky]	ZO [%]	VTS [%]	k_t [-]	Z [%]	k_{MO} [-]	TH_{MV} [€]	r [roky]	k_{PT} [-]	k_{PS} [-]	k_{PD} [-]	k_{PL} [-]	k_{PI} [-]	k_p [-]	ZA [%]	TS [%]	TH [€]	VŠH bez DPH [€]
1	2320352	01.01.1993	ELEKTRIČKA T3 8135 v.č.175180 SKOLSK	21 063,37	20	20	100	1	-25	1	0	20,76	1	1	0,66	1	1	0,66	80,00	15,00	3 159,51	2 085,27
2	2320353	01.01.1993	ELEKTRIČKA T3 275 - historická	12 272,65	20	20	100	1	-25	1	0	20,76	1	1	0,66	1	1,5	1,50	80,00	15,00	1 840,90	2 761,35
3	2320354	01.01.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7903 v.č.179193	107 598,35	20	20	100	1	-25	1	0	21,76	1	1	0,66	1	1	0,66	80,00	15,00	16 139,75	10 652,24
4	2320355	01.01.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7904 v.č.179104	110 552,55	20	20	100	1	-25	1	0	21,76	1	1	0,66	1	1	0,66	80,00	15,00	16 582,88	10 944,70
5	2320356	01.01.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7908 v.č.179108	107 598,35	20	20	100	1	-25	1	0	21,76	1	1	0,66	1	1	0,66	80,00	15,00	16 139,75	10 652,24
6	2320357	01.01.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7917 v.č.179117	108 576,91	20	20	100	1	-25	1	0	21,76	1	1	0,66	1	1	0,66	80,00	15,00	16 286,54	10 749,11
7	2320358	01.02.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7909 v.č.179109	110 906,63	20	20	100	1	-25	1	0	21,68	1	1	0,66	1	1	0,66	80,00	15,00	16 635,99	10 979,76
8	2320359	01.02.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7910 v.č.179110	109 928,10	20	20	100	1	-25	1	0	21,68	1	1	0,66	1	1	0,66	80,00	15,00	16 489,22	10 882,88
9	2320360	01.02.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7911 v.č.179111	110 906,63	20	20	100	1	-25	1	0	21,68	1	1	0,66	1	1	0,66	80,00	15,00	16 635,99	10 979,76
10	2320361	01.02.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7912 v.č.179112	109 928,10	20	20	100	1	-25	1	0	21,68	1	1	0,66	1	1	0,66	80,00	15,00	16 489,22	10 882,88
11	2320362	01.02.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7918 v.č.179118	109 928,14	20	20	100	1	-25	1	0	21,68	1	1	0,66	1	1	0,66	80,00	15,00	16 489,22	10 882,89
12	2320363	01.03.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7919 v.č.179119	110 906,66	20	20	100	1	-25	1	0	21,60	1	1	0,66	1	1	0,66	80,00	15,00	16 636,00	10 979,76
13	2320364	01.03.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7913 v.č.179113	108 784,07	20	20	100	1	-25	1	0	21,60	1	1	0,66	1	1	0,66	80,00	15,00	16 317,61	10 769,62
14	2320365	01.03.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7914 v.č.179114	107 805,55	20	20	100	1	-25	1	0	21,60	1	1	0,66	1	1	0,66	80,00	15,00	16 170,83	10 672,75
15	2320366	01.03.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7915 v.č.179115	110 906,59	20	20	100	1	-25	1	0	21,60	1	1	0,66	1	1	0,66	80,00	15,00	16 635,99	10 979,75
16	2320367	01.03.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7916 v.č.179116	109 928,07	20	20	100	1	-25	1	0	21,60	1	1	0,66	1	1	0,66	80,00	15,00	16 489,21	10 882,88
17	2320368	01.04.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7905 v.č.179105	108 797,65	20	20	100	1	-25	1	0	21,51	1	1	0,66	1	1	0,66	80,00	15,00	16 319,65	10 770,97
18	2320369	01.04.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7906 v.č.179106	107 819,16	20	20	100	1	-25	1	0	21,51	1	1	0,66	1	1	0,66	80,00	15,00	16 172,87	10 674,10
19	2320370	01.04.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7907 v.č.179107	112 895,87	20	20	100	1	-25	1	0	21,51	1	1	0,66	1	1	0,66	80,00	15,00	16 934,38	11 176,69
20	2320371	01.04.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7920 v.č.179120	113 247,49	20	20	100	1	-25	1	0	21,51	1	1	0,66	1	1	0,66	80,00	15,00	16 987,12	11 211,50
21	2320372	01.04.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7921 v.č.179121	112 103,47	20	20	100	1	-25	1	0	21,51	1	1	0,66	1	1	0,66	80,00	15,00	16 815,52	11 098,24
22	2320373	01.04.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7922 v.č.179122	111 124,91	20	20	100	1	-25	1	0	21,51	1	1	0,66	1	1	0,66	80,00	15,00	16 668,74	11 001,37
23	2320374	01.04.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7923 v.č.179123	112 103,47	20	20	100	1	-25	1	0	21,51	1	1	0,66	1	1	0,66	80,00	15,00	16 815,52	11 098,24
24	2320375	01.04.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7924 v.č.179124	111 124,94	20	20	100	1	-25	1	0	21,51	1	1	0,66	1	1	0,66	80,00	15,00	16 668,74	11 001,37
25	2320376	01.04.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7925 v.č.179125	116 201,69	20	20	100	1	-25	1	0	21,51	1	1	0,66	1	1	0,66	80,00	15,00	17 430,25	11 503,97

Por. č.	Inv. č.	Dátum zar.	Označenie majetku	OC [€]	Ž [roky]	ZO [%]	VTS [%]	k_z [-]	Z [%]	k_{MO} [-]	TH_{MV} [€]	r [roky]	k_{PT} [-]	k_{PS} [-]	k_{PD} [-]	k_{PL} [-]	k_{PI} [-]	k_p [-]	ZA [%]	TS [%]	TH [€]	VŠH bez DPH [€]
26	2320377	01.04.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7926 v.č.179126	113 247,49	20	20	100	1	-25	1	0	21,51	1	1	0,66	1	1	0,66	80,00	15,00	16 987,12	**11 211,50**
27	2320378	01.04.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7927 v.č.179127	114 226,02	20	20	100	1	-25	1	0	21,51	1	1	0,66	1	1	0,66	80,00	15,00	17 133,90	**11 308,38**
28	2320379	01.04.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7928 v.č.179128	113 247,49	20	20	100	1	-25	1	0	21,51	1	1	0,66	1	1	0,66	80,00	15,00	16 987,12	**11 211,50**
29	2320380	01.05.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7931 v.č.179131	112 114,82	20	20	100	1	-25	1	0	21,43	1	1	0,66	1	1	0,66	80,00	15,00	16 817,22	**11 099,37**
30	2320381	01.05.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7930 v.č.179130	113 258,85	20	20	100	1	-25	1	0	21,43	1	1	0,66	1	1	0,66	80,00	15,00	16 988,83	**11 212,63**
31	2320382	01.05.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7932 v.č.179132	111 136,29	20	20	100	1	-25	1	0	21,43	1	1	0,66	1	1	0,66	80,00	15,00	16 670,44	**11 002,49**
32	2320383	01.05.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7933 v.č.179133	114 237,34	20	20	100	1	-25	1	0	21,43	1	1	0,66	1	1	0,66	80,00	15,00	17 135,60	**11 309,50**
33	2320384	01.05.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7929 v.č.179129	114 237,47	20	20	100	1	-25	1	0	21,43	1	1	0,66	1	1	0,66	80,00	15,00	17 135,62	**11 309,51**
34	2320385	01.05.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7934 v.č.179134	113 258,95	20	20	100	1	-25	1	0	21,43	1	1	0,66	1	1	0,66	80,00	15,00	16 988,84	**11 212,64**
35	2320386	01.06.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7901 v.č.179101	100 304,79	20	20	100	1	-25	1	0	21,35	1	1	0,66	1	1	0,66	80,00	15,00	15 045,72	**9 930,17**
36	2320387	01.06.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7902 v.č.179102	104 305,35	20	20	100	1	-25	1	0	21,35	1	1	0,66	1	1	0,66	80,00	15,00	15 645,80	**10 326,23**
37	2320388	01.03.1986	ELEKTRIČKA T3 7739 v.č.175148	34 358,09	20	20	100	1	-25	1	0	27,60	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	5 153,71	**2 576,86**
38	2320389	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7777 v.č.176820	25 712,21	20	20	100	1	-25	1	0	25,76	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	3 856,83	**1 928,42**
39	2320390	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7778 v.č.176821	24 205,20	20	20	100	1	-25	1	0	25,76	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	3 630,78	**1 815,39**
40	2320391	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7779 v.č.176822	25 703,02	20	20	100	1	-25	1	0	25,76	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	3 855,45	**1 927,73**
41	2320392	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3P 7781 v.č.176824	115 240,05	20	20	100	1	15	1	0	25,76	1	1	0,9	1	1	0,90	80,00	23,00	26 505,21	**23 854,69**
42	2320393	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3P 7782 v.č.176825	108 186,35	20	20	100	1	0	1	0	25,76	1	1	0,85	1	1	0,85	80,00	20,00	21 637,27	**18 391,68**
43	2320394	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3P 7783 v.č.176826	119 698,03	20	20	100	1	15	1	0	25,76	1	1	0,75	1	1	0,75	80,00	23,00	27 530,55	**20 647,91**
44	2320395	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3P 7785 v.č.176828	119 698,03	20	20	100	1	15	1	0	25,85	1	1	0,75	1	1	0,75	80,00	23,00	27 530,55	**20 647,91**
45	2320396	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3P 7786 v.č.176829	113 195,48	20	20	100	1	15	1	0	25,76	1	1	0,75	1	1	0,75	80,00	23,00	26 034,96	**19 526,22**
46	2320397	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3P 7787 v.č.176830	135 166,96	20	20	100	1	15	1	0	25,76	1	1	0,75	1	1	0,75	80,00	23,00	31 088,40	**23 316,30**

Por. č.	Inv. č.	Dátum zar.	Označenie majetku	OC [€]	Ž [roky]	ZO [%]	VTS [%]	k_z [-]	Z [%]	k_{MO} [-]	TH_{MV} [€]	r [roky]	k_{PT} [-]	k_{PS} [-]	k_{PD} [-]	k_{PL} [-]	k_{PI} [-]	k_p [-]	ZA [%]	TS [%]	TH [€]	VŠH bez DPH [€]
47	2320398	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3P 7788 v.č.176831	122 171,61	20	20	100	1	0	1	0	25,76	1	1	0,75	1	1	0,75	80,00	20,00	24 434,32	**18 325,74**
48	2320399	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7789 v.č.176832	31 810,03	20	20	100	1	-25	1	0	25,76	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	4 771,50	**2 385,75**
49	2320400	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7790 v.č.176833	24 205,20	20	20	100	1	-25	1	0	25,76	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	3 630,78	**1 815,39**
50	2320401	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3P 7792 v.č.176835	53 674,47	20	20	100	1	0	1	0	25,76	1	1	0,85	1	1	0,85	80,00	20,00	10 734,89	**9 124,66**
51	2320402	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7793 v.č.176836	25 151,83	20	20	100	1	-25	1	0	25,76	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	3 772,77	**1 886,39**
52	2320403	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7794 v.č.176837	24 205,20	20	20	100	1	-25	1	0	25,76	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	3 630,78	**1 815,39**
53	2320404	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7795 v.č.176838	25 702,99	20	20	100	1	-25	1	0	25,76	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	3 855,45	**1 927,72**
54	2320405	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7796 v.č.176839	98 774,15	20	20	100	1	-25	1	0	25,76	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	14 816,12	**7 408,06**
55	2320406	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7797 v.č.176840	25 703,02	20	20	100	1	-25	1	0	25,76	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	3 855,45	**1 927,73**
56	2320407	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7798 v.č.176841	24 205,20	20	20	100	1	-25	1	0	25,76	1	1	0,66	1	1	0,66	80,00	15,00	3 630,78	**2 396,31**
57	2320408	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3P 7799 v.č.176842	129 225,18	20	20	100	1	15	1	0	25,76	1	1	0,85	1	1	0,85	80,00	23,00	29 721,79	**25 263,52**
58	2320409	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3P 7800 v.č.176843	122 171,61	20	20	100	1	15	1	0	25,76	1	1	0,85	1	1	0,85	80,00	23,00	28 099,47	**23 884,55**
59	2320410	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7801 v.č.176844	66 585,44	20	20	100	1	-25	1	0	25,76	1	1	0,66	1	1	0,66	80,00	15,00	9 987,82	**6 591,96**
60	2320411	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7802 v.č.176845	65 638,81	20	20	100	1	-25	1	0	25,76	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	9 845,82	**4 922,91**
61	2320412	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7804 v.č.176847	24 205,20	20	20	100	1	-25	1	0	25,76	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	3 630,78	**1 815,39**
62	2320413	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7805 v.č.176848	67 136,59	20	20	100	1	-25	1	0	25,76	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	10 070,49	**5 035,24**
63	2320414	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7807 v.č.176850	25 703,02	20	20	100	1	-25	1	0	25,76	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	3 855,45	**1 927,73**
64	2320415	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7808 v.č.176851	24 205,17	20	20	100	1	-25	1	0	25,76	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	3 630,78	**1 815,39**
65	2320416	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7809 v.č.176852	25 702,99	20	20	100	1	-25	1	0	25,76	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	3 855,45	**1 927,72**
66	2320417	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7810 v.č.176853	24 205,20	20	20	100	1	-25	1	0	25,76	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	3 630,78	**1 815,39**
67	2320418	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7811 v.č.176854	25 157,52	20	20	100	1	-25	1	0	25,76	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	3 773,63	**1 886,81**

Por. č.	Inv. č.	Dátum zar.	Označenie majetku	OC [€]	Ž [roky]	ZO [%]	VTS [%]	k_z [-]	Z [%]	k_{MO} [-]	TH_{MV} [€]	r [roky]	k_{PT} [-]	k_{PS} [-]	k_{PD} [-]	k_{PL} [-]	k_{PI} [-]	k_p [-]	ZA [%]	TS [%]	TH [€]	VŠH bez DPH [€]
68	2320419	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7814 v.č.176857	29 131,34	20	20	100	1	-25	1	0	25,76	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	4 369,70	2 184,85
69	2320420	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7818 v.č.176861	24 205,20	20	20	100	1	-25	1	0	25,76	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	3 630,78	1 815,39
70	2320421	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7819 v.č.176862	25 151,80	20	20	100	1	-25	1	0	25,76	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	3 772,77	1 886,39
71	2320422	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7820 v.č.176863	24 205,17	20	20	100	1	-25	1	0	25,76	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	3 630,78	1 815,39
72	2320423	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7822 v.č.176865	29 131,34	20	20	100	1	-25	1	0	25,76	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	4 369,70	2 184,85
73	2320424	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7823 v.č.176866	25 151,80	20	20	100	1	-25	1	0	25,76	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	3 772,77	1 886,39
74	2320425	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7824 v.č.176867	24 205,20	20	20	100	1	-25	1	0	25,76	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	3 630,78	1 815,39
75	2320426	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7825 v.č.176868	38 014,70	20	20	100	1	-25	1	0	25,76	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	5 702,21	2 851,10
76	2320427	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7826 v.č.176869	38 014,70	20	20	100	1	-25	1	0	25,76	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	5 702,21	2 851,10
77	2320428	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7827 v.č.176870	38 014,70	20	20	100	1	-25	1	0	25,76	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	5 702,21	2 851,10
78	2320429	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7828 v.č.176871	38 014,67	20	20	100	1	-25	1	0	25,76	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	5 702,20	2 851,10
79	2320430	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7829 v.č.176872	51 417,37	20	20	100	1	-25	1	0	25,76	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	7 712,61	3 856,30
80	2320431	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7830 v.č.176873	51 417,37	20	20	100	1	-25	1	0	25,76	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	7 712,61	3 856,30
81	2320432	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7831 v.č.176874	25 151,83	20	20	100	1	-25	1	0	25,76	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	3 772,77	1 886,39
82	2320433	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7832 v.č.176875	25 151,80	20	20	100	1	-25	1	0	25,76	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	3 772,77	1 886,39
83	2320434	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7833 v.č.176876	25 151,80	20	20	100	1	-25	1	0	25,76	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	3 772,77	1 886,39
84	2320435	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7834 v.č.176877	25 152,23	20	20	100	1	-25	1	0	25,76	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	3 772,83	1 886,42
85	2320436	01.12.1989	ELEKTRIČKA T3G 7835 v.c.178445	34 035,82	20	20	100	1	-25	1	0	23,85	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	5 105,37	2 552,69
86	2320437	01.12.1989	ELEKTRIČKA T3G 7836 v.c.178446	33 057,33	20	20	100	1	-25	1	0	23,85	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	4 958,60	2 479,30
87	2320438	01.12.1989	ELEKTRIČKA T3G 7837 v.c.178447	76 455,75	20	20	100	1	-25	1	0	23,85	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	11 468,36	5 734,18
88	2320439	01.12.1989	ELEKTRIČKA T3G 7838 v.c.178448	69 100,48	20	20	100	1	-25	1	0	23,85	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	10 365,07	5 182,54

Por. č.	Inv. č.	Dátum zar.	Označenie majetku	OC [€]	Ž [roky]	ZO [%]	VTS [%]	k_z [-]	Z [%]	k_{MO} [-]	TH_{MV} [€]	r [roky]	k_{PT} [-]	k_{PS} [-]	k_{PO} [-]	k_{PL} [-]	k_{PI} [-]	k_p [-]	ZA [%]	TS [%]	TH [€]	VŠH bez DPH [€]
89	2320440	01.12.1989	ELEKTRIČKA T3G 7839 v.c.178449	45 722,07	20	20	100	1	-25	1	0	23,85	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	6 858,31	3 429,16
90	2320441	01.12.1989	ELEKTRIČKA T3G 7840 v.c.178450	58 133,11	20	20	100	1	-25	1	0	23,85	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	8 719,97	4 359,98
91	2320442	01.12.1989	ELEKTRIČKA T3G 7841 v.c.178451	47 219,08	20	20	100	1	-25	1	0	23,85	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	7 082,86	3 541,43
92	2320443	01.12.1989	ELEKTRIČKA T3G 7842 v.c.178452	46 240,62	20	20	100	1	-25	1	0	23,85	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	6 936,09	3 468,05
93	2320444	01.12.1989	ELEKTRIČKA T3G 7843 v.c.178453	50 854,11	20	20	100	1	-25	1	0	23,85	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	7 628,12	3 814,06
94	2320445	01.12.1989	ELEKTRIČKA T3G 7844 v.c.178454	49 875,66	20	20	100	1	-25	1	0	23,85	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	7 481,35	3 740,67
95	2320446	01.12.1989	ELEKTRIČKA T3G 7845 v.c.178455	29 709,55	20	20	100	1	-25	1	0	23,85	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	4 456,43	2 228,22
96	2320447	01.12.1989	ELEKTRIČKA T3G 7846 v.c.178456	28 731,06	20	20	100	1	-25	1	0	23,85	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	4 309,66	2 154,83
97	2320448	01.12.1993	ELEKTRIČKA T6A5 7935 v.č.179509	130 916,88	20	20	100	1	0	1	0	19,84	1	1	0,5	1	1	0,50	79,38	20,62	27 001,16	13 500,58
98	2320449	01.12.1993	ELEKTRIČKA T6A5 7936 v.č.179510	127 854,08	20	20	100	1	0	1	0	19,84	1	1	0,5	1	1	0,50	79,38	20,62	26 369,47	13 184,73
99	2320450	01.12.1993	ELEKTRIČKA T6A5 7937 v.č.179511	128 832,90	20	20	100	1	0	1	0	19,84	1	1	0,5	1	1	0,50	79,38	20,62	26 571,34	13 285,67
100	2320451	01.12.1993	ELEKTRIČKA T6A5 7938 v.č.179512	127 854,38	20	20	100	1	0	1	0	19,84	1	1	0,5	1	1	0,50	79,38	20,62	26 369,53	13 184,76
101	2320452	01.12.1993	ELEKTRIČKA T6A5 7939 v.č.179513	130 955,45	20	20	100	1	0	1	0	19,84	1	1	0,5	1	1	0,50	79,38	20,62	27 009,11	13 504,56
102	2320453	01.12.1993	ELEKTRIČKA T6A5 7940 v.č.179514	129 976,93	20	20	100	1	0	1	0	19,84	1	1	0,5	1	1	0,50	79,38	20,62	26 807,30	13 403,65
103	2320454	01.12.1993	ELEKTRIČKA T6A5 7941 v.č.179515	130 955,45	20	20	100	1	0	1	0	19,84	1	1	0,5	1	1	0,50	79,38	20,62	27 009,11	13 504,56
104	2320455	01.12.1993	ELEKTRIČKA T6A5 7942 v.č.179516	129 976,93	20	20	100	1	0	1	0	19,84	1	1	0,5	1	1	0,50	79,38	20,62	26 807,30	13 403,65
105	2320456	01.12.1993	ELEKTRIČKA T6A5 7943 v.č.179517	130 955,45	20	20	100	1	0	1	0	19,84	1	1	0,5	1	1	0,50	79,38	20,62	27 009,11	13 504,56
106	2320457	01.12.1993	ELEKTRIČKA T6A5 7944 v.č.179518	129 976,93	20	20	100	1	0	1	0	19,84	1	1	0,5	1	1	0,50	79,38	20,62	26 807,30	13 403,65
107	2320458	01.12.1993	ELEKTRIČKA T6A5 7945 v.č.179519	127 854,38	20	20	100	1	0	1	0	19,84	1	1	0,5	1	1	0,50	79,38	20,62	26 369,53	13 184,76
108	2320459	01.12.1993	ELEKTRIČKA T6A5 7946 v.č.179520	128 832,60	20	20	100	1	0	1	0	19,84	1	1	0,5	1	1	0,50	79,38	20,62	26 571,28	13 285,64
109	2320460	01.12.1959	ELEKTRIČKA T3S-A 7301 v.č.149557	303 567,32	20	20	100	1	0	1	0	53,87	1	1	0,85	1	1	0,85	80,00	20,00	60 713,46	51 606,44

Por. č.	Inv. č.	Dátum zar.	Označenie majetku	OC [€]	Ž [roky]	ZO [%]	VTS [%]	k_1 [-]	Z [%]	k_{MO} [-]	TH_{MV} [€]	r [roky]	k_{PT} [-]	k_{PS} [-]	k_{PD} [-]	k_{PL} [-]	k_{PI} [-]	k_p [-]	ZA [%]	TS [%]	TH [€]	VŠH bez DPH [€]
110	2320461	01.12.1977	ELEKTRIČKA K2S 7101 v.č.166565	269 202,78	20	20	100	1	0	1	0	35,85	1	1	0,85	1	1	0,85	80,00	20,00	53 840,56	**45 764,47**
111	2320462	01.12.1977	ELEKTRIČKA K2S 7123 v.č.166572	388 925,84	20	20	100	1	0	1	0	35,85	1	1	0,85	1	1	0,85	80,00	20,00	77 785,17	**66 117,39**
112	2320463	01.12.1977	ELEKTRIČKA K2S 7105 v.č.166574	369 120,85	20	20	100	1	0	1	0	35,85	1	1	0,85	1	1	0,85	80,00	20,00	73 824,17	**62 750,54**
113	2320464	01.03.1983	ELEKTRIČKA T3P-VAR 7717 v.č.072/2006	196 587,45	20	20	100	1	6	1	0	30,61	1	1	0,9	1	1	0,90	80,00	21,20	41 676,54	**37 508,89**
114	2320465	01.03.1983	ELEKTRIČKA T3P-VAR 7718 v.č.073/2006	190 481,39	20	20	100	1	6	1	0	30,61	1	1	0,9	1	1	0,90	80,00	21,20	40 382,05	**36 343,85**
115	2320466	01.03.1983	ELEKTRIČKA T3 7719 v.č.172127	22 931,19	20	20	100	1	-25	1	0	30,61	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	3 439,68	**1 719,84**
116	2320467	01.03.1983	ELEKTRIČKA T3 7720 v.č.172128	22 931,22	20	20	100	1	-25	1	0	30,61	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	3 439,68	**1 719,84**
117	2320468	01.03.1983	ELEKTRIČKA T3 7721 v.č.172129	28 969,81	20	20	100	1	-25	1	0	30,61	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	4 345,47	**2 172,74**
118	2320469	01.03.1983	ELEKTRIČKA T3 7722 v.č.172130	32 820,67	20	20	100	1	-25	1	0	30,61	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	4 923,10	**2 461,55**
119	2320470	01.03.1983	ELEKTRIČKA T3 7723 v.č.172131	41 454,57	20	20	100	1	-25	1	0	30,61	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	6 218,19	**3 109,09**
120	2320471	01.03.1983	ELEKTRIČKA T3 7724 v.č.172132	28 023,18	20	20	100	1	-25	1	0	30,61	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	4 203,48	**2 101,74**
121	2320472	01.03.1983	ELEKTRIČKA T3M 7726 v.č.172134	34 847,51	20	20	100	1	-25	1	0	30,61	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	5 227,13	**2 613,56**
122	2320473	01.03.1983	ELEKTRIČKA T3 7727 v.č.172135	23 482,45	20	20	100	1	-25	1	0	30,61	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	3 522,37	**1 761,18**
123	2320474	01.03.1983	ELEKTRIČKA T3 7728 v.č.172136	21 984,60	20	20	100	1	-25	1	0	30,61	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	3 297,69	**1 648,85**
124	2320475	01.03.1983	ELEKTRIČKA T3M 7729 v.č.172137	27 289,38	20	20	100	1	-25	1	0	30,61	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	4 093,41	**2 046,70**
125	2320476	01.03.1983	ELEKTRIČKA T3 7731 v.č.172139	28 023,15	20	20	100	1	-25	1	0	30,61	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	4 203,47	**2 101,74**
126	2320477	01.03.1983	ELEKTRIČKA T3 7732 v.č.172140	33 371,86	20	20	100	1	-25	1	0	30,61	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	5 005,78	**2 502,89**
127	2320478	01.03.1983	ELEKTRIČKA T3M 7733 v.č.172141	35 873,80	20	20	100	1	-25	1	0	30,61	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	5 381,07	**2 690,54**
128	2320479	01.03.1983	ELEKTRIČKA T3M 7734 v.č.172142	34 895,24	20	20	100	1	-25	1	0	30,61	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	5 234,29	**2 617,14**
129	2320480	01.03.1983	ELEKTRIČKA T3 7735 v.č.172143	22 978,99	20	20	100	1	-25	1	0	30,61	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	3 446,85	**1 723,42**
130	2320481	01.03.1983	ELEKTRIČKA T3 7736 v.č.172144	22 032,33	20	20	100	1	-25	1	0	30,61	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	3 304,85	**1 652,42**

Por. č.	Inv. č.	Dátum zar.	Označenie majetku	OC [€]	Ž [roky]	ZO [%]	VTS [%]	k_z [-]	Z [%]	k_{MO} [-]	TH_{MV} [€]	r [roky]	k_{PT} [-]	k_{PS} [-]	k_{PD} [-]	k_{PL} [-]	k_{PI} [-]	k_p [-]	ZA [%]	TS [%]	TH [€]	VŠH bez DPH [€]
131	2320482	01.05.1983	ELEKTRIČKA K2G 7085 v.č.172202	26 603,10	20	20	100	1	0	1	0	30,44	1	1	1	1	1	1,00	80,00	20,00	5 320,62	5 320,62
132	2320483	01.05.1983	ELEKTRIČKA K2S 7134 v.č.172203	551 368,76	20	20	100	1	15	1	0	30,44	1	1	1	1	1	1,00	80,00	23,00	126 814,81	126 814,81
133	2320484	01.05.1983	ELEKTRIČKA K2 7133 v.č.172204	555 978,45	20	20	100	1	15	1	0	30,44	1	1	1	1	1	1,00	80,00	23,00	127 875,04	127 875,04
134	2320485	01.03.1986	ELEKTRIČKA T3 7737 v.č.175146	24 459,31	20	20	100	1	-25	1	0	27,60	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	3 668,90	1 834,45
135	2320486	01.03.1986	ELEKTRIČKA T3 7741 v.č.175150	24 459,34	20	20	100	1	-25	1	0	27,60	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	3 668,90	1 834,45
136	2320487	01.03.1986	ELEKTRIČKA T3 7742 v.č.175151	22 970,72	20	20	100	1	-25	1	0	27,60	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	3 445,61	1 722,80
137	2320488	01.03.1986	ELEKTRIČKA 8434-PRACOVNY VOZ	22 512,75	20	20	100	1	-25	1	0	27,60	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	3 376,91	1 688,46
138	2320489	01.03.1986	ELEKTRIČKA T3 7745 v.č.175154	30 566,36	20	20	100	1	-25	1	0	27,60	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	4 584,95	2 292,48
139	2320490	01.03.1986	ELEKTRIČKA T3 7746 v.č.175155	22 961,53	20	20	100	1	-25	1	0	27,60	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	3 444,23	1 722,11
140	2320491	01.03.1986	ELEKTRIČKA T3 7747 v.č.175156	22 961,50	20	20	100	1	-25	1	0	27,60	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	3 444,23	1 722,11
141	2320492	01.03.1986	ELEKTRIČKA T3 7749 v.č.175158	30 015,13	20	20	100	1	-25	1	0	27,60	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	4 502,27	2 251,13
142	2320493	01.03.1986	ELEKTRIČKA T3 7750 v.č.175159	22 961,53	20	20	100	1	-25	1	0	27,60	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	3 444,23	1 722,11
143	2320494	01.03.1986	ELEKTRIČKA T3 7751 v.č.175160	25 411,69	20	20	100	1	-25	1	0	27,60	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	3 811,75	1 905,88
144	2320495	01.03.1986	ELEKTRIČKA T3 7752 v.č.175161	23 913,88	20	20	100	1	-25	1	0	27,60	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	3 587,08	1 793,54
145	2320496	01.03.1986	ELEKTRIČKA T3 7754 v.č.175163	22 915,55	20	20	100	1	-25	1	0	27,60	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	3 437,33	1 718,67
146	2320497	01.03.1986	ELEKTRIČKA T3 7757 v.č.175166	30 015,13	20	20	100	1	-25	1	0	27,60	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	4 502,27	2 251,13
147	2320498	01.03.1986	ELEKTRIČKA T3 7766 v.č.175175	22 961,53	20	20	100	1	-25	1	0	27,60	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	3 444,23	1 722,11
148	2320499	01.04.1986	ELEKTRIČKA T3 7738 v.č.175147	22 961,53	20	20	100	1	-25	1	0	27,52	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	3 444,23	1 722,11
149	2320500	01.04.1986	ELEKTRIČKA T3 7740 v.č.175149	29 128,88	20	20	100	1	-25	1	0	27,52	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	4 369,33	2 184,67
150	2320501	01.04.1986	ELEKTRIČKA T3 7748 v.č.175157	24 413,34	20	20	100	1	-25	1	0	27,52	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	3 662,00	1 831,00
151	2320502	01.04.1986	ELEKTRIČKA T3 7753 v.č.175162	24 459,34	20	20	100	1	-25	1	0	27,52	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	3 668,90	1 834,45

Por. č.	Inv. č.	Dátum zar.	Označenie majetku	OC [€]	Ž [roky]	ZO [%]	VTS [%]	k_t [-]	Z [%]	k_{MO} [-]	TH_{MV} [€]	r [roky]	k_{PT} [-]	k_{PS} [-]	k_{PD} [-]	k_{PL} [-]	k_{PI} [-]	k_p [-]	ZA [%]	TS [%]	TH [€]	VŠH bez DPH [€]
152	2320503	01.04.1986	ELEKTRIČKA T3 7755 v.č.175164	37 862,01	20	20	100	1	-25	1	0	27,52	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	5 679,30	**2 839,65**
153	2320504	01.04.1986	ELEKTRIČKA T3 7756 v.č.175165	36 364,20	20	20	100	1	-25	1	0	27,52	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	5 454,63	**2 727,32**
154	2320505	01.04.1986	ELEKTRIČKA T3 7758 v.č.175167	22 961,53	20	20	100	1	-25	1	0	27,52	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	3 444,23	**1 722,11**
155	2320506	01.04.1986	ELEKTRIČKA T3 7759 v.č.175168	30 015,16	20	20	100	1	-25	1	0	27,52	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	4 502,27	**2 251,14**
156	2320507	01.04.1986	ELEKTRIČKA T3 7760 v.č.175169	22 961,53	20	20	100	1	-25	1	0	27,52	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	3 444,23	**1 722,11**
157	2320508	01.04.1986	ELEKTRIČKA T3 7761 v.č.175170	30 015,16	20	20	100	1	-25	1	0	27,52	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	4 502,27	**2 251,14**
158	2320509	01.04.1986	ELEKTRIČKA T3 7762 v.č.175171	22 961,50	20	20	100	1	-25	1	0	27,52	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	3 444,23	**1 722,11**
159	2320510	01.04.1986	ELEKTRIČKA T3 7763 v.č.175172	30 381,86	20	20	100	1	-25	1	0	27,52	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	4 557,28	**2 278,64**
160	2320511	01.04.1986	ELEKTRIČKA T3 7764 v.č.175173	28 840,03	20	20	100	1	-25	1	0	27,52	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	4 326,00	**2 163,00**
161	2320512	01.04.1986	ELEKTRIČKA T3 7765 v.č.175174	24 459,34	20	20	100	1	-25	1	0	27,52	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	3 668,90	**1 834,45**
162	2320513	01.04.1986	ELEKTRIČKA T3 7767 v.č.175176	30 566,35	20	20	100	1	-25	1	0	27,52	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	4 584,95	**2 292,48**
163	2320514	01.04.1986	ELEKTRIČKA T3 7768 v.č.175177	22 961,53	20	20	100	1	-25	1	0	27,52	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	3 444,23	**1 722,11**
164	2320515	01.04.1986	ELEKTRIČKA T3 7769 v.č.175178	24 459,34	20	20	100	1	-25	1	0	27,52	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	3 668,90	**1 834,45**
165	2320516	01.04.1986	ELEKTRIČKA T3 7770 v.č.175179	22 961,53	20	20	100	1	-25	1	0	27,52	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	3 444,23	**1 722,11**
166	2320517	01.04.1986	ELEKTRIČKA T3 7773 v.č.175182	37 862,01	20	20	100	1	-25	1	0	27,52	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	5 679,30	**2 839,65**
167	2320518	01.04.1986	ELEKTRIČKA T3 7774 v.č.175183	36 364,20	20	20	100	1	-25	1	0	27,52	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	5 454,63	**2 727,32**
168	2320519	01.04.1986	ELEKTRIČKA T3 7775 v.č.175184	24 459,34	20	20	100	1	-25	1	0	27,52	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	3 668,90	**1 834,45**
169	2320520	01.04.1986	ELEKTRIČKA T3 7776 v.č.175185	22 961,43	20	20	100	1	-25	1	0	27,52	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	3 444,21	**1 722,11**
170	2320521	01.12.1987	ELEKTRIČKA T3 7803 v.č.176846	25 713,11	20	20	100	1	-25	1	0	25,85	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	3 856,97	**1 928,48**
171	2320522	01.12.1987	ELEKTRIČKA T3 7813 v.č.176856	30 639,28	20	20	100	1	-25	1	0	25,85	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	4 595,89	**2 297,95**
172	2320523	01.12.1987	ELEKTRIČKA T3 7817 v.č.176860	25 161,95	20	20	100	1	-25	1	0	25,85	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	3 774,29	**1 887,15**

Por. č.	Inv. č.	Dátum zar.	Označenie majetku	OC [€]	Ž [roky]	ZO [%]	VTS [%]	k_z [-]	Z [%]	k_{MO} [-]	TH_{MV} [€]	r [roky]	k_{PT} [-]	k_{PS} [-]	k_{PD} [-]	k_{PL} [-]	k_{PI} [-]	k_p [-]	ZA [%]	TS [%]	TH [€]	VŠH bez DPH [€]
173	2320524	01.12.1987	ELEKTRIČKA T3 7791P v.č.176834	61 292,10	20	20	100	1	0	1	0	25,85	1	1	0,66	1	1	0,66	80,00	20,00	12 258,42	**8 090,56**
174	2320525	01.12.1987	ELEKTRIČKA T3 7821 v.č.176864	30 088,09	20	20	100	1	-25	1	0	25,85	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	4 513,21	**2 256,61**
175	2320526	01.12.1987	ELEKTRIČKA T3 7812 v.č.176855	26 665,40	20	20	100	1	-25	1	0	25,85	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	3 999,81	**1 999,91**
176	2320527	01.12.1987	ELEKTRIČKA T3P 7784 v.č.176827	112 663,71	20	20	100	1	0	1	0	25,85	1	1	0,85	1	1	0,85	80,00	20,00	22 532,74	**19 152,83**
177	2320528	01.12.1987	ELEKTRIČKA T3 7816 v.č.176859	24 215,33	20	20	100	1	-25	1	0	25,85	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	3 632,30	**1 816,15**
178	2320529	01.12.1987	ELEKTRIČKA T3 7780 v.č.176823	24 215,33	20	20	100	1	-25	1	0	25,85	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	3 632,30	**1 816,15**
179	2320530	01.12.1987	ELEKTRIČKA T3 7815 v.č.176858	25 713,14	20	20	100	1	-25	1	0	25,85	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	3 856,97	**1 928,49**
180	2320531	01.12.1987	ELEKTRIČKA T3 7806 v.č.176849	72 307,26	20	20	100	1	-25	1	0	25,85	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	10 846,09	**5 423,04**
181	2320532	01.01.1993	ELEKTRIČKA T3 8137	22 989,28	20	20	100	1	-25	1	0	20,76	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	3 448,39	**1 724,20**
182	2320533	01.12.1959	ELEKTRIČKA T3P-VAR 7704 v.č.028/200	296 659,27	20	20	100	1	15	1	0	53,87	1	1	1	1	1	1,00	80,00	23,00	68 231,63	**68 231,63**
183	2320534	01.01.1960	ELEKTRIČKA T3AS 7303 v.č.164666	265 786,50	20	20	100	1	0	1	0	53,78	1	1	0,9	1	1	0,90	80,00	20,00	53 157,30	**47 841,57**
184	2320535	01.02.1960	ELEKTRIČKA T3S-B 7302 v.č.149569	283 704,44	20	20	100	1	0	1	0	53,70	1	1	0,9	1	1	0,90	80,00	20,00	56 740,89	**51 066,80**
185	2320536	01.12.1960	ELEKTRIČKA T3AS 7304 V.C.164672	208 233,59	20	20	100	1	0	1	0	52,87	1	1	0,9	1	1	0,90	80,00	20,00	41 646,72	**37 482,05**
186	2320537	01.01.1976	ELEKTRIČKA K2S 7115 v.č.164391	370 577,83	20	20	100	1	15	1	0	37,77	1	1	0,85	1	1	0,85	80,00	23,00	85 232,90	**72 447,97**
187	2320538	01.01.1976	ELEKTRIČKA K2S 7126 v.č.164392	378 964,85	20	20	100	1	11	1	0	37,77	1	1	0,85	1	1	0,85	80,00	22,20	84 130,20	**71 510,67**
188	2320539	01.12.1977	ELEKTRIČKA K2S 7129 v.č.166564	600 055,23	20	20	100	1	15	1	0	35,85	1	1	0,85	1	1	0,85	80,00	23,00	138 012,70	**117 310,80**
189	2320540	01.12.1977	ELEKTRIČKA K2S 7132 v.č.166569	554 265,81	20	20	100	1	15	1	0	35,85	1	1	0,85	1	1	0,85	80,00	23,00	127 481,14	**108 358,97**
190	2320541	01.12.1977	ELEKTRIČKA K2S 7121 v.č.166570	388 360,78	20	20	100	1	15	1	0	35,85	1	1	0,75	1	1	0,75	80,00	23,00	89 322,98	**66 992,23**
191	2320542	01.12.1977	ELEKTRIČKA K2S 7117 v.č.166573	387 632,54	20	20	100	1	15	1	0	35,85	1	1	0,75	1	1	0,75	80,00	23,00	89 155,48	**66 866,61**
192	2320543	01.12.1977	ELEKTRIČKA K2S 7108 v.č.166576	322 816,04	20	20	100	1	0	1	0	35,85	1	1	0,75	1	1	0,75	80,00	20,00	64 563,21	**48 422,41**
193	2320544	01.06.1974	SCHORLING-ELEKTRIČKA 8431 PRACOVN	75 105,39	20	20	100	1	-25	1	0	39,36	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	11 265,81	**5 632,90**

Por. č.	Inv. č.	Dátum zar.	Označenie majetku	OC [€]	Ž [roky]	ZO [%]	VTS [%]	k_t [-]	Z [%]	k_{MO} [-]	TH_{MV} [€]	r [roky]	k_{PT} [-]	k_{PS} [-]	k_{PO} [-]	k_{PL} [-]	k_{PI} [-]	k_p [-]	ZA [%]	TS [%]	TH [€]	VŠH bez DPH [€]
194	2320545	01.12.1959	ELEKTRIČKA T3P 7715 v.č.164665	231 192,12	20	20	100	1	15	1	0	53,87	1	1	0,85	1	1	0,85	80,00	23,00	53 174,19	**45 198,06**
195	2320546	01.01.1960	ELEKTRIČKA 8437-PRACOVNY VOZ V.C.1	19 053,01	20	20	100	1	-25	1	0	53,78	1	1	0,5	1	1	0,50	80,00	15,00	2 857,95	**1 428,98**
196	2320547	01.03.1960	ELEKTRIČKA T3P-VAR 7703 v.č.054/2005	296 650,23	20	20	100	1	15	1	0	53,62	1	1	1	1	1	1,00	80,00	23,00	68 229,55	**68 229,55**
197	2320548	01.02.1966	ELEKTRIČKA 8435-PRACOVNY VOZ v.č.15	12 656,61	20	20	100	1	-25	1	0	47,69	0,75	1	0,66	1	1	0,50	80,00	15,00	1 898,49	**939,75**
198	2320549	01.03.1966	ELEKTRIČKA T3M 7602 v.č.155787	57 057,26	20	20	100	1	-25	1	0	47,62	1	1	0,85	1	1	0,85	80,00	15,00	8 558,59	**7 274,80**
199	2320550	01.01.1976	ELEKTRIČKA K2S 7111 v.č.164390	264 239,65	20	20	100	1	15	1	0	37,77	1	1	0,85	1	1	0,85	80,00	23,00	60 775,12	**51 658,85**
200	2320551	01.01.1976	ELEKTRIČKA K2S 7113 v.č.164393	314 158,59	20	20	100	1	15	1	0	37,77	1	1	0,85	1	1	0,85	80,00	23,00	72 256,48	**61 418,00**
201	2320552	01.01.1976	ELEKTRIČKA K2S 7106 v.č.164395	334 562,49	20	20	100	1	0	1	0	37,77	1	1	0,9	1	1	0,90	80,00	20,00	66 912,50	**60 221,25**
202	2320553	01.12.1977	ELEKTRIČKA K2S 7103 v.č.166559	306 175,43	20	20	100	1	0	1	0	35,85	1	1	0,85	1	1	0,85	80,00	20,00	61 235,09	**52 049,82**
203	2320554	01.12.1977	ELEKTRIČKA K2S 7122 v.č.166566	368 413,16	20	20	100	1	0	1	0	35,85	1	1	0,9	1	1	0,90	80,00	20,00	73 682,63	**66 314,37**
204	2320555	01.12.1977	ELEKTRIČKA K2S 7119 v.č.166568	368 413,23	20	20	100	1	0	1	0	35,85	1	1	0,85	1	1	0,85	80,00	20,00	73 682,65	**62 630,25**
205	2320556	01.12.1977	ELEKTRIČKA K2S 7120 v.č.166571	374 520,17	20	20	100	1	15	1	0	35,85	1	1	0,85	1	1	0,85	80,00	23,00	86 139,64	**73 218,69**
206	2320557	01.12.1977	ELEKTRIČKA K2S 7110 v.č.166575	272 938,06	20	20	100	1	0	1	0	35,85	1	1	0,85	1	1	0,85	80,00	20,00	54 587,61	**46 399,47**
207	2320558	01.12.1960	ELEKTRIČKA T3P-VAR 7706 v.č.066/2006	202 541,97	20	20	100	1	15	1	0	52,87	1	1	1	1	1	1,00	80,00	23,00	46 584,65	**46 584,65**
208	2320559	01.03.1966	ELEKTRIČKA T3M 7610 v.č.155785	56 078,70	20	20	100	1	0	1	0	47,62	1	1	0,85	1	1	0,85	80,00	20,00	11 215,74	**9 533,38**
209	2320560	01.01.1976	ELEKTRIČKA K2S 7116 v.č.164394	370 424,14	20	20	100	1	15	1	0	37,77	1	1	0,85	1	1	0,85	80,00	23,00	85 197,55	**72 417,92**
210	2320561	01.01.1976	ELEKTRIČKA K2S 7112 v.č.164396	315 712,53	20	20	100	1	15	1	0	37,77	1	1	0,85	1	1	0,85	80,00	23,00	72 613,88	**61 721,80**
211	2320562	01.01.1976	ELEKTRIČKA K2S 7102 v.č.164397	267 645,72	20	20	100	1	0	1	0	37,77	1	1	0,75	1	1	0,75	80,00	20,00	53 529,14	**40 146,86**
212	2320563	01.01.1976	ELEKTRIČKA K2S 7118 v.č.164399	371 646,21	20	20	100	1	15	1	0	37,77	1	1	0,85	1	1	0,85	80,00	23,00	85 478,63	**72 656,83**
213	2320564	01.12.1977	ELEKTRIČKA K2S 7104 v.č.166560	371 557,65	20	20	100	1	0	1	0	35,85	1	1	0,85	1	1	0,85	80,00	20,00	74 311,53	**63 164,80**
214	2320565	01.12.1977	ELEKTRIČKA K2S 7114 v.č.166561	320 943,73	20	20	100	1	15	1	0	35,85	1	1	0,85	1	1	0,85	80,00	23,00	73 817,06	**62 744,50**

Por. č.	Inv. č.	Dátum zar.	Označenie majetku	OC [€]	Ž [roky]	ZO [%]	VTS [%]	k_z [-]	Z [%]	k_{MO} [-]	TH_{MV} [€]	r [roky]	k_{PT} [-]	k_{PS} [-]	k_{PD} [-]	k_{PL} [-]	k_{PI} [-]	k_p [-]	ZA [%]	TS [%]	TH [€]	VŠH bez DPH [€]
215	2320566	01.12.1977	ELEKTRIČKA K2S 7128 v.č.166562	611 700,84	20	20	100	1	15	1	0	35,85	1	1	0,85	1	1	0,85	80,00	23,00	140 691,19	**119 587,51**
216	2320567	01.12.1977	ELEKTRIČKA K2S 7130 v.č.166567	584 539,43	20	20	100	1	15	1	0	35,85	1	1	0,85	1	1	0,85	80,00	23,00	134 444,07	**114 277,46**
217	2320568	01.01.1976	ELEKTRIČKA K2S 7125 v.č.164389	387 034,76	20	20	100	1	8	1	0	37,77	1	1	0,85	1	1	0,85	80,00	21,60	83 599,51	**71 059,58**
218	2320569	01.01.1976	ELEKTRIČKA K2S 7124 v.č.164398	387 345,74	20	20	100	1	15	1	0	37,77	1	1	0,85	1	1	0,85	80,00	23,00	89 089,52	**75 726,09**
219	2320570	01.01.1976	ELEKTRIČKA K2S 7127 v.č.164400	600 086,25	20	20	100	1	15	1	0	37,77	1	1	0,85	1	1	0,85	80,00	23,00	138 019,84	**117 316,86**
220	2320571	01.01.1976	ELEKTRIČKA K2S 7107 v.č.164401	324 962,36	20	20	100	1	0	1	0	37,77	1	1	0,75	1	1	0,75	80,00	20,00	64 992,47	**48 744,35**
221	2320572	01.01.1993	ELEKTRIČKA K2 7131 v.č.166578 SKOLSK	577 569,98	20	20	100	1	15	1	0	20,76	1	1	0,75	1	1	0,75	80,00	23,00	132 841,10	**99 630,82**
222	2320573	01.12.1977	ELEKTRIČKA K2S 7109 v.č.166563	330 265,39	20	20	100	1	0	1	0	35,85	1	1	0,85	1	1	0,85	80,00	20,00	66 053,08	**56 145,12**
223	2320574	31.12.1997	ELEKTRIČKA T6A5 A 7947 v.č.180173	388 069,38	20	20	100	1	0	1	0	15,76	1	1	0,66	1	1	0,66	63,04	36,96	143 447,45	**94 675,32**
224	2320575	31.12.1997	ELEKTRIČKA T6A5 A 7949 v.č.180175	386 999,87	20	20	100	1	0	1	0	15,76	1	1	0,66	1	1	0,66	63,04	36,96	143 052,12	**94 414,40**
225	2320576	31.12.1997	ELEKTRIČKA T6A5 A 7951 v.č.180177	392 941,58	20	20	100	1	0	1	0	15,76	1	1	0,66	1	1	0,66	63,04	36,96	145 248,43	**95 863,97**
226	2320577	31.12.1997	ELEKTRIČKA T6A5 B 7948 v.č.180174	345 896,07	20	20	100	1	0	1	0	15,76	1	1	0,66	1	1	0,66	63,04	36,96	127 858,35	**84 386,51**
227	2320578	31.12.1997	ELEKTRIČKA T6A5 B 7954 v.č.180180	345 896,07	20	20	100	1	0	1	0	15,76	1	1	0,66	1	1	0,66	63,04	36,96	127 858,35	**84 386,51**
228	2320579	31.12.1997	ELEKTRIČKA T6A5 B 7950 v.č.180176	345 896,07	20	20	100	1	0	1	0	15,76	1	1	0,66	1	1	0,66	63,04	36,96	127 858,35	**84 386,51**
229	2320580	31.12.1997	ELEKTRIČKA T6A5 B 7952 v.č.180178	345 896,04	20	20	100	1	0	1	0	15,76	1	1	0,66	1	1	0,66	63,04	36,96	127 858,34	**84 386,50**
230	2320581	31.12.1997	ELEKTRIČKA T6A5 A 7955 v.č.180181	386 999,87	20	20	100	1	0	1	0	15,76	1	1	0,66	1	1	0,66	63,04	36,96	143 052,12	**94 414,40**
231	2320582	31.12.1997	ELEKTRIČKA T6A5 B 7956 v.č.180182	345 730,10	20	20	100	1	0	1	0	15,76	1	1	0,66	1	1	0,66	63,04	36,96	127 797,00	**84 346,02**
232	2320583	31.12.1997	ELEKTRIČKA T6A5 A 7953 v.č.180179	386 999,90	20	20	100	1	0	1	0	15,76	1	1	0,66	1	1	0,66	63,04	36,96	143 052,13	**94 414,40**
233	2320592	01.12.1977	ELEKTRIČKA K2S 7135 v.č.166577/546	710 623,25	20	20	100	1	18	1	0	35,85	1	1	1	1	1	1,00	80,00	23,60	167 707,09	**167 707,09**
																						5 152 241,62

3. ZÁVER

Na základe požiadavky INTERAUDIT BENETIP, s.r.o., Kuzmányho 8, 010 01 Žilina, som vypracoval znalecký posudok podľa vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z., príloha č. 4. Po preskúmaní a analýze skutkového stavu a v súlade s postupom uvedeným v predchádzajúcich častiach tohto znaleckého posudku možno konštatovať, že objektivizovaná všeobecná hodnota súboru 233 hodnotených dráhových vozidiel – električiek, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, je **5 152 241,62 EUR** (slovom päťmiliónovjednostopäťdsiatdvatisícdvestoštyridsaťjeden/62 eúr) bez DPH.

Znalecký posudok vypracoval, môže potvrdiť jeho správnosť a podať žiadané vysvetlenia v zmysle § 17 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a § 15 vyhlášky MS SR č. 490/2004 Z. z., doc. Ing. Jozef Gašparík, PhD., znalec znaleckého odboru 060000 Doprava železničná, odvetvie 060101 - Technický stav a odhad hodnoty koľajových vozidiel.

V Divinke 28.11.2013

doc. Ing. Jozef GAŠPARÍK, PhD.
ZNALEC
odbor: Doprava železničná
Nehody v železničnej doprave
Technický stav a odhad hodnoty koľajových vozidiel

doc. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
znalec odbor doprava železničná

4. ZOZNAM PRÍLOH

Príloha 1. Objednávka na vypracovanie posudku
Príloha 2. Zoznam zložiek majetku na hodnotenie
Príloha 3. Ukážka technického preukazu dráhového vozidla – električky DPB
Príloha 4. Fotografie vybraných dráhových vozidiel - električiek, obhliadka 15.11.2013

Príloha 1. Objednávka na vypracovanie posudku

INTERAUDIT BENETIP, s.r.o.
Kuzmányho 8, 010 01 Žilina
IČO: 30 222 788
DIČ: 2020445108
IČ DPH: SK2020445108
Účet: 29900432/0200

Dodávateľ:

Doc.Ing. Jozef Gašparík, PhD.

Pod Hradiskom 12/4
013 31 Divinka-Lalinok

Žilina, 06.11.2013

Objednávka

Na základe predchádzajúceho dohovoru si u Vás objednávame vypracovanie Znaleckého posudku na stanovenie hodnoty majetku vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pre účel vkladu do vlastného imania spoločnosti Dopravný podnik mesta Bratislava, a.s. Jedná sa o elektrické dráhové vozidlá (električky)podľa prílohy súboru majetku.

Posudok je potrebné vypracovať podľa požiadavky k termínu 30.09.2013 do 28.11.2013. Vyhotovený posudok je potrebné dodať v počte 6 kusov.

Faktúru vystavte na adresu našej spoločnosti v dohodnutej cene 4000 EUR bez DPH.

S pozdravom

Ing. Roman Hyrošš
riaditeľ spoločnosti

Príloha 2. Zoznam zložiek majetku na hodnotenie

Por. č.	Inv. č.	Výr. č.	Rok výroby	Číslo technického preukazu	IČ	Dátum zar.	Označenie majetku	Stredisko	OC [€]	GO
1	2320352	175173	1985	E0018	8135	01.01.1993	ELEKTRIČKA T3 8135 v.č.175180 SKOLSKA	5310	21 063,37	
2	2320353	175174	1960	E0016	275	01.01.1993	ELEKTRIČKA T3 275 - historická	5310	12 272,65	
3	2320354	175175	1991	E0196	7903	01.01.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7903 v.č.179193	5310	107 598,35	nie
4	2320355	175176	1991	E0197	7904	01.01.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7904 v.č.179104	5310	110 552,55	nie
5	2320356	175177	1991	E0201	7908	01.01.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7908 v.č.179108	5310	107 598,35	nie
6	2320357	175178	1991	E0210	7917	01.01.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7917 v.č.179117	5310	108 576,91	nie
7	2320358	175179	1991	E0202	7909	01.02.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7909 v.č.179109	5310	110 906,63	nie
8	2320359	175180	1991	E0203	7910	01.02.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7910 v.č.179110	5310	109 928,10	nie
9	2320360	175181	1991	E0204	7911	01.02.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7911 v.č.179111	5310	110 906,63	nie
10	2320361	175182	1991	E0205	7912	01.02.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7912 v.č.179112	5310	109 928,10	nie
11	2320362	175183	1991	E0211	7918	01.02.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7918 v.č.179118	5310	109 928,14	nie
12	2320363	175184	1991	E0212	7919	01.03.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7919 v.č.179119	5310	110 906,66	nie
13	2320364	175185	1991	E0206	7913	01.03.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7913 v.č.179113	5310	108 784,07	nie
14	2320365	175186	1991	E0207	7914	01.03.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7914 v.č.179114	5310	107 805,55	nie
15	2320366	175187	1991	E0208	7915	01.03.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7915 v.č.179115	5310	110 906,59	nie
16	2320367	175188	1991	E0209	7916	01.03.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7916 v.č.179116	5310	109 928,07	nie
17	2320368	175189	1991	E0198	7905	01.04.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7905 v.č.179105	5310	108 797,65	nie
18	2320369	175190	1991	E0199	7906	01.04.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7906 v.č.179106	5310	107 819,16	nie
19	2320370	175191	1991	E0200	7907	01.04.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7907 v.č.179107	5310	112 895,87	nie
20	2320371	175192	1991	E0213	7920	01.04.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7920 v.č.179120	5310	113 247,49	nie
21	2320372	175193	1991	E0214	7921	01.04.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7921 v.č.179121	5310	112 103,47	nie
22	2320373	175194	1991	E0215	7922	01.04.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7922 v.č.179122	5310	111 124,91	nie
23	2320374	175195	1991	E0216	7923	01.04.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7923 v.č.179123	5310	112 103,47	nie
24	2320375	175196	1991	E0217	7924	01.04.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7924 v.č.179124	5310	111 124,94	nie
25	2320376	175197	1991	E0218	7925	01.04.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7925 v.č.179125	5310	116 201,69	nie
26	2320377	175198	1991	E0219	7926	01.04.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7926 v.č.179126	5310	113 247,49	nie
27	2320378	175199	1991	E0220	7927	01.04.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7927 v.č.179127	5310	114 226,02	nie
28	2320379	175200	1991	E0221	7928	01.04.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7928 v.č.179128	5310	113 247,49	nie
29	2320380	175201	1991	E0224	7931	01.05.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7931 v.č.179131	5310	112 114,82	nie
30	2320381	175202	1991	E0223	7930	01.05.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7930 v.č.179130	5310	113 258,85	nie
31	2320382	175203	1991	E0225	7932	01.05.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7932 v.č.179132	5310	111 136,29	nie
32	2320383	175204	1991	E0226	7933	01.05.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7933 v.č.179133	5310	114 237,34	nie
33	2320384	175205	1991	E0222	7929	01.05.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7929 v.č.179129	5310	114 237,47	nie
34	2320385	175206	1991	E0227	7934	01.05.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7934 v.č.179134	5310	113 258,95	nie
35	2320386	175207	1991	E0194	7901	01.06.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7901 v.č.179101	5310	100 304,79	nie
36	2320387	175208	1991	E0195	7902	01.06.1992	ELEKTRIČKA T6A5 7902 v.č.179102	5310	104 305,35	nie
37	2320388	175209	1985	E0053	7739	01.03.1986	ELEKTRIČKA T3 7739 v.č.175148	5210	34 358,09	
38	2320389	175210	1986	E0087	7777	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7777 v.č.176820	5210	25 712,21	
39	2320390	175211	1986	E0088	7778	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7778 v.č.176821	5210	24 205,20	
40	2320391	175212	1986	E0089	7779	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7779 v.č.176822	5210	25 703,02	
41	2320392	175213	1986	E0091	7781	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3P 7781 v.č.176824	5210	115 240,05	
42	2320393	175214	1986	E0092	7782	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3P 7782 v.č.176825	5210	108 186,35	
43	2320394	175215	1986	E0093	7783	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3P 7783 v.č.176826	5210	119 698,03	
44	2320395	175216	1986	E0095	7785	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3P 7785 v.č.176828	5210	119 698,03	
45	2320396	175217	1986	E0096	7786	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3P 7786 v.č.176829	5210	113 195,48	
46	2320397	175218	1986	E0097	7787	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3P 7787 v.č.176830	5210	135 166,96	
47	2320398	175219	1986	E0098	7788	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3P 7788 v.č.176831	5210	122 171,61	
48	2320399	175220	1986	E0099	7789	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7789 v.č.176832	5210	31 810,03	
49	2320400	175221	1986	E0100	7790	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7790 v.č.176833	5210	24 205,20	
50	2320401	175222	1986	E0102	7792	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3P 7792 v.č.176835	5210	53 674,47	
51	2320402	175223	1986	E0103	7793	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7793 v.č.176836	5210	25 151,83	
52	2320403	175224	1986	E0104	7794	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7794 v.č.176837	5210	24 205,20	
53	2320404	175225	1986	E0105	7795	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7795 v.č.176838	5210	25 702,99	
54	2320405	175226	1986	E0106	7796	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7796 v.č.176839	5210	98 774,15	
55	2320406	175227	1986	E0107	7797	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7797 v.č.176840	5210	25 703,02	
56	2320407	175228	1986	E0108	7798	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7798 v.č.176841	5210	24 205,20	
57	2320408	175229	1986	E0109	7799	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3P 7799 v.č.176842	5210	129 225,18	
58	2320409	175230	1986	E0110	7800	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3P 7800 v.č.176843	5210	122 171,61	
59	2320410	175231	1986	E0111	7801	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7801 v.č.176844	5210	66 585,44	
60	2320411	175232	1986	E0112	7802	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7802 v.č.176845	5210	65 638,81	

Príloha 2 - pokračovanie. Zoznam zložiek majetku na hodnotenie

Por. č.	Inv. č.	Výr. č.	Rok výroby	Číslo technického preukazu	IČ	Dátum zar.	Označenie majetku	Stredisko	OC [€]	GO
61	2320412	175233	1986	E0114	7804	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7804 v.č.176847	5210	24 205,20	
62	2320413	175234	1986	E0115	7805	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7805 v.č.176848	5210	67 136,59	
63	2320414	175235	1987	E0117	7807	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7807 v.č.176850	5210	25 703,02	
64	2320415	175236	1987	E0118	7808	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7808 v.č.176851	5210	24 205,17	
65	2320416	175237	1987	E0119	7809	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7809 v.č.176852	5210	25 702,99	
66	2320417	175238	1987	E0120	7810	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7810 v.č.176853	5210	24 205,20	
67	2320418	175239	1987	E0121	7811	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7811 v.č.176854	5210	25 157,52	
68	2320419	175240	1987	E0124	7814	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7814 v.č.176857	5210	29 131,34	
69	2320420	175241	1987	E0128	7818	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7818 v.č.176861	5210	24 205,20	
70	2320421	175242	1987	E0129	7819	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7819 v.č.176862	5210	25 151,80	
71	2320422	175243	1987	E0130	7820	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7820 v.č.176863	5210	24 205,17	
72	2320423	175244	1987	E0132	7822	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7822 v.č.176865	5210	29 131,34	
73	2320424	175245	1987	E0133	7823	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7823 v.č.176866	5210	25 151,80	
74	2320425	175246	1987	E0134	7824	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7824 v.č.176867	5210	24 205,20	
75	2320426	175247	1987	E0135	7825	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7825 v.č.176868	5210	38 014,70	
76	2320427	175248	1987	E0136	7826	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7826 v.č.176869	5210	38 014,70	
77	2320428	175249	1987	E0137	7827	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7827 v.č.176870	5210	38 014,70	
78	2320429	175250	1987	E0138	7828	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7828 v.č.176871	5210	38 014,67	
79	2320430	175251	1987	E0139	7829	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7829 v.č.176872	5210	51 417,37	
80	2320431	175252	1987	E0140	7830	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7830 v.č.176873	5210	51 417,37	
81	2320432	175253	1987	E0141	7831	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7831 v.č.176874	5210	25 151,83	
82	2320433	175254	1987	E0142	7832	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7832 v.č.176875	5210	25 151,80	
83	2320434	175255	1987	E0143	7833	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7833 v.č.176876	5210	25 151,80	
84	2320435	175256	1987	E0144	7834	01.01.1988	ELEKTRIČKA T3 7834 v.č.176877	5210	25 152,23	
85	2320436	175257	1989	E0145	7835	01.12.1989	ELEKTRIČKA T3G 7835 v.c.178445	5210	34 035,82	
86	2320437	175258	1989	E0146	7836	01.12.1989	ELEKTRIČKA T3G 7836 v.c.178446	5210	33 057,33	
87	2320438	175259	1989	E0147	7837	01.12.1989	ELEKTRIČKA T3G 7837 v.c.178447	5210	76 455,75	
88	2320439	175260	1989	E0148	7838	01.12.1989	ELEKTRIČKA T3G 7838 v.c.178448	5210	69 100,48	
89	2320440	175261	1989	E0149	7839	01.12.1989	ELEKTRIČKA T3G 7839 v.c.178449	5210	45 722,07	
90	2320441	175262	1989	E0150	7840	01.12.1989	ELEKTRIČKA T3G 7840 v.c.178450	5210	58 133,11	
91	2320442	175263	1989	E0151	7841	01.12.1989	ELEKTRIČKA T3G 7841 v.c.178451	5210	47 219,08	
92	2320443	175264	1989	E0152	7842	01.12.1989	ELEKTRIČKA T3G 7842 v.c.178452	5210	46 240,62	
93	2320444	175265	1989	E0153	7843	01.12.1989	ELEKTRIČKA T3G 7843 v.c.178453	5210	50 854,11	
94	2320445	175266	1989	E0154	7844	01.12.1989	ELEKTRIČKA T3G 7844 v.c.178454	5210	49 875,66	
95	2320446	175267	1989	E0155	7845	01.12.1989	ELEKTRIČKA T3G 7845 v.c.178455	5210	29 709,55	
96	2320447	175268	1989	E0156	7846	01.12.1989	ELEKTRIČKA T3G 7846 v.c.178456	5210	28 731,06	
97	2320448	175269	1993	E0228	7935	01.12.1993	ELEKTRIČKA T6A5 7935 v.č.179509	5310	130 916,88	nie
98	2320449	175270	1993	E0229	7936	01.12.1993	ELEKTRIČKA T6A5 7936 v.č.179510	5310	127 854,08	nie
99	2320450	175271	1993	E0230	7937	01.12.1993	ELEKTRIČKA T6A5 7937 v.č.179511	5310	128 832,90	nie
100	2320451	175272	1993	E0231	7938	01.12.1993	ELEKTRIČKA T6A5 7938 v.č.179512	5310	127 854,38	nie
101	2320452	175273	1993	E0232	7939	01.12.1993	ELEKTRIČKA T6A5 7939 v.č.179513	5310	130 955,45	nie
102	2320453	175274	1993	E0233	7940	01.12.1993	ELEKTRIČKA T6A5 7940 v.č.179514	5310	129 976,93	nie
103	2320454	175275	1993	E0234	7941	01.12.1993	ELEKTRIČKA T6A5 7941 v.č.179515	5310	130 955,45	nie
104	2320455	175276	1993	E0235	7942	01.12.1993	ELEKTRIČKA T6A5 7942 v.č.179516	5310	129 976,93	nie
105	2320456	175277	1993	E0236	7943	01.12.1993	ELEKTRIČKA T6A5 7943 v.č.179517	5310	130 955,45	nie
106	2320457	175278	1993	E0237	7944	01.12.1993	ELEKTRIČKA T6A5 7944 v.č.179518	5310	129 976,93	nie
107	2320458	175279	1993	E0238	7945	01.12.1993	ELEKTRIČKA T6A5 7945 v.č.179519	5310	127 854,38	nie
108	2320459	175280	1993	E0239	7946	01.12.1993	ELEKTRIČKA T6A5 7946 v.č.179520	5310	128 832,60	nie
109	2320460	175281	1976	E0023	7301	01.12.1959	ELEKTRIČKA T3S-A 7301 v.č.149557	5310	303 567,32	1998 - 10
110	2320461	175282	1977	E0172	7101	01.12.1977	ELEKTRIČKA K2S 7101 v.č.166565	5310	269 202,78	1998 - 10
111	2320462	175283	1977	E0167	7123	01.12.1977	ELEKTRIČKA K2S 7123 v.č.166572	5310	388 925,84	2006 - 12
112	2320463	175284	1977	E0176	7105	01.12.1977	ELEKTRIČKA K2S 7105 v.č.166574	5310	369 120,85	1999 - 11
113	2320464	175285	1982	E0031	7717	01.03.1983	ELEKTRIČKA T3P-VAR 7717 v.č.072/2006	5210	196 587,45	
114	2320465	175286	1982	E0032	7718	01.03.1983	ELEKTRIČKA T3P-VAR 7718 v.č.073/2006	5210	190 481,39	
115	2320466	175287	1982	E0033	7719	01.03.1983	ELEKTRIČKA T3 7719 v.č.172127	5210	22 931,19	
116	2320467	175288	1982	E0034	7720	01.03.1983	ELEKTRIČKA T3 7720 v.č.172128	5210	22 931,22	
117	2320468	175289	1982	E0035	7721	01.03.1983	ELEKTRIČKA T3 7721 v.č.172129	5210	28 969,81	
118	2320469	175290	1982	E0036	7722	01.03.1983	ELEKTRIČKA T3 7722 v.č.172130	5210	32 820,67	
119	2320470	175291	1982	E0037	7723	01.03.1983	ELEKTRIČKA T3 7723 v.č.172131	5210	41 454,57	
120	2320471	175292	1982	E0038	7724	01.03.1983	ELEKTRIČKA T3 7724 v.č.172132	5210	28 023,18	

Príloha 2 - pokračovanie. Zoznam zložiek majetku na hodnotenie

Por. č.	Inv. č.	Výr. č.	Rok výroby	Číslo technického preukazu	IČ	Dátum zar.	Označenie majetku	Stredisko	OC [€]	GO
121	2320472	175293	1982	E0039	7726	01.03.1983	ELEKTRIČKA T3M 7726 v.č.172134	5310	34 847,51	nie
122	2320473	175294	1982	E0041	7727	01.03.1983	ELEKTRIČKA T3 7727 v.č.172135	5210	23 482,45	
123	2320474	175295	1982	E0042	7728	01.03.1983	ELEKTRIČKA T3 7728 v.č.172136	5210	21 984,60	
124	2320475	175296	1982	E0043	7729	01.03.1983	ELEKTRIČKA T3M 7729 v.č.172137	5310	27 289,38	nie
125	2320476	175297	1982	E0045	7731	01.03.1983	ELEKTRIČKA T3 7731 v.č.172139	5210	28 023,15	
126	2320477	175298	1982	E0046	7732	01.03.1983	ELEKTRIČKA T3 7732 v.č.172140	5210	33 371,86	
127	2320478	175299	1982	E0047	7733	01.03.1983	ELEKTRIČKA T3M 7733 v.č.172141	5310	35 873,80	nie
128	2320479	175300	1982	E0048	7734	01.03.1983	ELEKTRIČKA T3M 7734 v.č.172142	5310	34 895,24	nie
129	2320480	175301	1982	E0049	7735	01.03.1983	ELEKTRIČKA T3 7735 v.č.172143	5210	22 978,99	
130	2320481	175302	1982	E0050	7736	01.03.1983	ELEKTRIČKA T3 7736 v.č.172144	5210	22 032,33	
131	2320482	175303	1983	E0169	7085	01.05.1983	ELEKTRIČKA K2G 7085 v.č.172202	5310	26 603,10	1995 - 11
132	2320483	175304	1983	E0170	7134	01.05.1983	ELEKTRIČKA K2S 7134 v.č.172203	5310	551 368,76	2009 - 7
133	2320484	175305	1983	E0171	7133	01.05.1983	ELEKTRIČKA K2 7133 v.č.172204	5310	555 978,45	2009 - 5
134	2320485	175306	1985	E0051	7737	01.03.1986	ELEKTRIČKA T3 7737 v.č.175146	5210	24 459,31	
135	2320486	175307	1985	E0055	7741	01.03.1986	ELEKTRIČKA T3 7741 v.č.175150	5210	24 459,34	
136	2320487	175308	1985	E0056	7742	01.03.1986	ELEKTRIČKA T3 7742 v.č.175151	5210	22 970,72	
137	2320488	175309	1985	E0020	8434	01.03.1986	ELEKTRIČKA 8434-PRACOVNY VOZ	5310	22 512,75	
138	2320489	175310	1985	E0057	7745	01.03.1986	ELEKTRIČKA T3 7745 v.č.175154	5210	30 566,36	
139	2320490	175311	1985	E0058	7746	01.03.1986	ELEKTRIČKA T3 7746 v.č.175155	5210	22 961,53	
140	2320491	175312	1986	E0059	7747	01.03.1986	ELEKTRIČKA T3 7747 v.č.175156	5210	22 961,50	
141	2320492	175313	1985	E0061	7749	01.03.1986	ELEKTRIČKA T3 7749 v.č.175158	5210	30 015,13	
142	2320493	175314	1985	E0062	7750	01.03.1986	ELEKTRIČKA T3 7750 v.č.175159	5210	22 961,53	
143	2320494	175315	1985	E0063	7751	01.03.1986	ELEKTRIČKA T3 7751 v.č.175160	5210	25 411,69	
144	2320495	175316	1985	E0064	7752	01.03.1986	ELEKTRIČKA T3 7752 v.č.175161	5210	23 913,88	
145	2320496	175317	1985	E0066	7754	01.03.1986	ELEKTRIČKA T3 7754 v.č.175163	5210	22 915,55	
146	2320497	175318	1986	E0069	7757	01.03.1986	ELEKTRIČKA T3 7757 v.č.175166	5210	30 015,13	
147	2320498	175319	1976	E0078	7766	01.03.1986	ELEKTRIČKA T3 7766 v.č.175175	5210	22 961,53	
148	2320499	175320	1985	E0052	7738	01.04.1986	ELEKTRIČKA T3 7738 v.č.175147	5210	22 961,53	
149	2320500	175321	1985	E0054	7740	01.04.1986	ELEKTRIČKA T3 7740 v.č.175149	5210	29 128,88	
150	2320501	175322	1985	E0060	7748	01.04.1986	ELEKTRIČKA T3 7748 v.č.175157	5210	24 413,34	
151	2320502	175323	1985	E0065	7753	01.04.1986	ELEKTRIČKA T3 7753 v.č.175162	5210	24 459,34	
152	2320503	175324	1986	E0067	7755	01.04.1986	ELEKTRIČKA T3 7755 v.č.175164	5210	37 862,01	
153	2320504	175325	1986	E0068	7756	01.04.1986	ELEKTRIČKA T3 7756 v.č.175165	5210	36 364,20	
154	2320505	175326	1986	E0070	7758	01.04.1986	ELEKTRIČKA T3 7758 v.č.175167	5210	22 961,53	
155	2320506	175327	1986	E0071	7759	01.04.1986	ELEKTRIČKA T3 7759 v.č.175168	5210	30 015,16	
156	2320507	175328	1986	E0072	7760	01.04.1986	ELEKTRIČKA T3 7760 v.č.175169	5210	22 961,53	
157	2320508	175329	1986	E0073	7761	01.04.1986	ELEKTRIČKA T3 7761 v.č.175170	5210	30 015,16	
158	2320509	175330	1986	E0074	7762	01.04.1986	ELEKTRIČKA T3 7762 v.č.175171	5210	22 961,50	
159	2320510	175331	1986	E0075	7763	01.04.1986	ELEKTRIČKA T3 7763 v.č.175172	5210	30 381,86	
160	2320511	175332	1986	E0076	7764	01.04.1986	ELEKTRIČKA T3 7764 v.č.175173	5210	28 840,03	
161	2320512	175333	1986	E0077	7765	01.04.1986	ELEKTRIČKA T3 7765 v.č.175174	5210	24 459,34	
162	2320513	175334	1986	E0079	7767	01.04.1986	ELEKTRIČKA T3 7767 v.č.175176	5210	30 566,35	
163	2320514	175335	1986	E0080	7768	01.04.1986	ELEKTRIČKA T3 7768 v.č.175177	5210	22 961,53	
164	2320515	175336	1986	E0081	7769	01.04.1986	ELEKTRIČKA T3 7769 v.č.175178	5210	24 459,34	
165	2320516	175337	1986	E0082	7770	01.04.1986	ELEKTRIČKA T3 7770 v.č.175179	5210	22 961,53	
166	2320517	175338	1986	E0083	7773	01.04.1986	ELEKTRIČKA T3 7773 v.č.175182	5210	37 862,01	
167	2320518	175339	1986	E0084	7774	01.04.1986	ELEKTRIČKA T3 7774 v.č.175183	5210	36 364,20	
168	2320519	175340	1986	E0085	7775	01.04.1986	ELEKTRIČKA T3 7775 v.č.175184	5210	24 459,34	
169	2320520	175341	1986	E0086	7776	01.04.1986	ELEKTRIČKA T3 7776 v.č.175185	5210	22 961,43	
170	2320521	175342	1987	E0113	7803	01.12.1987	ELEKTRIČKA T3 7803 v.č.176846	5210	25 713,11	
171	2320522	175343	1987	E0123	7813	01.12.1987	ELEKTRIČKA T3 7813 v.č.176856	5210	30 639,28	
172	2320523	175344	1987	E0127	7817	01.12.1987	ELEKTRIČKA T3 7817 v.č.176860	5210	25 161,95	
173	2320524	175345	1987	E0101	7791	01.12.1987	ELEKTRIČKA T3 7791P v.č.176834	5210	61 292,10	
174	2320525	175346	1987	E0131	7821	01.12.1987	ELEKTRIČKA T3 7821 v.č.176864	5210	30 088,09	
175	2320526	175347	1987	E0122	7812	01.12.1987	ELEKTRIČKA T3 7812 v.č.176855	5210	26 665,40	
176	2320527	175348	1986	E0094	7784	01.12.1987	ELEKTRIČKA T3P 7784 v.č.176827	5210	112 663,71	
177	2320528	175349	1987	E0126	7816	01.12.1987	ELEKTRIČKA T3 7816 v.č.176859	5210	24 215,33	
178	2320529	175350	1986	E0090	7780	01.12.1987	ELEKTRIČKA T3 7780 v.č.176823	5210	24 215,33	
179	2320530	175351	1987	E00125	7815	01.12.1987	ELEKTRIČKA T3 7815 v.č.176858	5210	25 713,14	
180	2320531	175352	1987	E0016	7806	01.12.1987	ELEKTRIČKA T3 7806 v.č.176849	5210	72 307,26	

Príloha 2 - pokračovanie. Zoznam zložiek majetku na hodnotenie

Por. č.	Inv. č.	Výr. č.	Rok výroby	Číslo technického preukazu	IČ	Dátum zar.	Označenie majetku	Stredisko	OC [€]	GO
181	2320532	175353	1986	E0017	8137	01.01.1993	ELEKTRIČKA T3 8137	5310	22 989,28	
182	2320533	175354	2005	E0028	7704	01.12.1959	ELEKTRIČKA T3P-VAR 7704 v.č.028/2004	5210	296 659,27	
183	2320534	175355	1976	E0025	7303	01.01.1960	ELEKTRIČKA T3AS 7303 v.č.164666	5210	265 786,50	
184	2320535	175356	1976	E0024	7302	01.02.1960	ELEKTRIČKA T3S-B 7302 v.č.149569	5310	283 704,44	1998 - 10
185	2320536	175357	1976	E0026	7304	01.12.1960	ELEKTRIČKA T3AS 7304 V.C.164672	5210	208 233,59	
186	2320537	175358	1975	E0186	7115	01.01.1976	ELEKTRIČKA K2S 7115 v.č.164391	5310	370 577,83	2003 - 7
187	2320538	175359	1975	E0160	7126	01.01.1976	ELEKTRIČKA K2S 7126 v.č.164392	5310	378 964,85	2008 - 8
188	2320539	175360	1977	E0164	7129	01.12.1977	ELEKTRIČKA K2S 7129 v.č.166564	5310	600 055,23	2009 - 2
189	2320540	175361	1977	E0166	7132	01.12.1977	ELEKTRIČKA K2S 7132 v.č.166569	5310	554 265,81	2009 - 5
190	2320541	175362	1977	E0192	7121	01.12.1977	ELEKTRIČKA K2S 7121 v.č.166570	5310	388 360,78	2005 - 5
191	2320542	175363	1977	E0188	7117	01.12.1977	ELEKTRIČKA K2S 7117 v.č.166573	5310	387 632,54	2004 - 3
192	2320543	175364	1977	E0179	7108	01.12.1977	ELEKTRIČKA K2S 7108 v.č.166576	5310	322 816,04	2000 - 11
193	2320544	175365	1972	E0022	8431	01.06.1974	SCHORLING-ELEKTRIČKA 8431 PRACOVNY	5310	75 105,39	
194	2320545	175366	1976	E0030	7715	01.12.1959	ELEKTRIČKA T3P 7715 v.č.164665	5210	231 192,12	
195	2320546	175367	1959	E0021	8437	01.01.1960	ELEKTRIČKA 8437-PRACOVNY VOZ V.C.16	0	19 053,01	
196	2320547	175368	2005	E0027	7703	01.03.1960	ELEKTRIČKA T3P-VAR 7703 v.č.054/2005	5210	296 650,23	
197	2320548	175369	1965	nemá	8435	01.02.1966	ELEKTRIČKA 8435-PRACOVNY VOZ v.č.155	0	12 656,61	
198	2320549	175370	1966	E0157	7602	01.03.1966	ELEKTRIČKA T3M 7602 v.č.155787	5310	57 057,26	nie
199	2320550	175371	1975	E0182	7111	01.01.1976	ELEKTRIČKA K2S 7111 v.č.164390	5310	264 239,65	2002 - 1
200	2320551	175372	1975	E0184	7113	01.01.1976	ELEKTRIČKA K2S 7113 v.č.164393	5310	314 158,59	2003 - 1
201	2320552	175373	1975	E0177	7106	01.01.1976	ELEKTRIČKA K2S 7106 v.č.164395	5310	334 562,49	2000 - 6
202	2320553	175374	1977	E0174	7103	01.12.1977	ELEKTRIČKA K2S 7103 v.č.166559	5310	306 175,43	1999 - 5
203	2320554	175375	1977	E0193	7122	01.12.1977	ELEKTRIČKA K2S 7122 v.č.166566	5310	368 413,16	2005 - 7
204	2320555	175376	1977	E0190	7119	01.12.1977	ELEKTRIČKA K2S 7119 v.č.166568	5310	368 413,23	2004 - 7
205	2320556	175377	1977	E0191	7120	01.12.1977	ELEKTRIČKA K2S 7120 v.č.166571	5310	374 520,17	2004 - 9
206	2320557	175378	1977	E0181	7110	01.12.1977	ELEKTRIČKA K2S 7110 v.č.166575	5310	272 938,06	2001 - 12
207	2320558	175379	1976	E0029	7706	01.12.1960	ELEKTRIČKA T3P-VAR 7706 v.č.066/2006	5210	202 541,97	
208	2320559	175380	1966	E0158	7610	01.03.1966	ELEKTRIČKA T3M 7610 v.č.155785	5310	56 078,70	nie
209	2320560	175381	1975	E0187	7116	01.01.1976	ELEKTRIČKA K2S 7116 v.č.164394	5310	370 424,14	2003 - 8
210	2320561	175382	1975	E0183	7112	01.01.1976	ELEKTRIČKA K2S 7112 v.č.164396	5310	315 712,53	2002 - 12
211	2320562	175383	1975	E0173	7102	01.01.1976	ELEKTRIČKA K2S 7102 v.č.164397	5310	267 645,72	1998 - 11
212	2320563	175384	1975	E0189	7118	01.01.1976	ELEKTRIČKA K2S 7118 v.č.164399	5310	371 646,21	2004 - 5
213	2320564	175385	1977	E0175	7104	01.12.1977	ELEKTRIČKA K2S 7104 v.č.166560	5310	371 557,65	1999 - 9
214	2320565	175386	1977	E0185	7114	01.12.1977	ELEKTRIČKA K2S 7114 v.č.166561	5310	320 943,73	2003 - 6
215	2320566	175387	1977	E0163	7128	01.12.1977	ELEKTRIČKA K2S 7128 v.č.166562	5310	611 700,84	2009 - 2
216	2320567	175388	1977	E0165	7130	01.12.1977	ELEKTRIČKA K2S 7130 v.č.166567	5310	584 539,43	2009 - 2
217	2320568	175389	1975	E0159	7125	01.01.1976	ELEKTRIČKA K2S 7125 v.č.164389	5310	387 034,76	2007 - 2
218	2320569	175390	1975	E0161	7124	01.01.1976	ELEKTRIČKA K2S 7124 v.č.164398	5310	387 345,74	2006 - 12
219	2320570	175391	1975	E0162	7127	01.01.1976	ELEKTRIČKA K2S 7127 v.č.164400	5310	600 086,25	2009 - 2
220	2320571	175392	1975	E0178	7107	01.01.1976	ELEKTRIČKA K2S 7107 v.č.164401	5310	324 962,36	2000 - 11
221	2320572	175393	1977	E0019	7131	01.01.1993	ELEKTRIČKA K2 7131 v.č.166578 SKOLSKA	5310	577 569,98	2009 - 4
222	2320573	175394	1977	E0180	7109	01.12.1977	ELEKTRIČKA K2S 7109 v.č.166563	5310	330 265,39	2001 - 1
223	2320574	175395	1996	E0001	7947	31.12.1997	ELEKTRIČKA T6A5 A 7947 v.č.180173	5310	388 069,38	nie
224	2320575	175396	1997	E0003	7949	31.12.1997	ELEKTRIČKA T6A5 A 7949 v.č.180175	5310	386 999,87	nie
225	2320576	175397	1997	E0005	7951	31.12.1997	ELEKTRIČKA T6A5 A 7951 v.č.180177	5310	392 941,58	nie
226	2320577	175398	1997	E0002	7948	31.12.1997	ELEKTRIČKA T6A5 B 7948 v.č.180174	5310	345 896,07	nie
227	2320578	175399	1997	E0008	7954	31.12.1997	ELEKTRIČKA T6A5 B 7954 v.č.180180	5310	345 896,07	nie
228	2320579	175400	1997	E0004	7950	31.12.1997	ELEKTRIČKA T6A5 B 7950 v.č.180176	5310	345 896,07	nie
229	2320580	175401	1997	E0006	7952	31.12.1997	ELEKTRIČKA T6A5 B 7952 v.č.180178	5310	345 896,04	nie
230	2320581	175402	1997	E0009	7955	31.12.1997	ELEKTRIČKA T6A5 A 7955 v.č.180181	5310	386 999,87	nie
231	2320582	175403	1997	E0010	7956	31.12.1997	ELEKTRIČKA T6A5 B 7956 v.č.180182	5310	345 730,10	nie
232	2320583	175404	1997	E0007	7953	31.12.1997	ELEKTRIČKA T6A5 A 7953 v.č.180179	5310	386 999,90	nie
233	2320592	175405	1977	E0168	7135	01.12.1977	ELEKTRIČKA K2S 7135 v.č.166577/546	5310	710 623,25	2010 - 1

Príloha 3. Ukážka technického preukazu dráhového vozidla – električky DPB

7123

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

TECHNICKÝ PREUKAZ
električkového vozidla

Technický preukaz električkového vozidla — série E číslo 0167

Pridelenie evidenčného čísla a držiteľ električkového vozidla

Vozidlu pridelené evidenčné číslo 2074
Držiteľ vozidla DOPRAVNÝ PODNIK BRATISLAVA, a.s.
Adresa IČO BRATISLAVA, VLČIE HRDLO 1, 00492736
Názov prevádzkovateľa drážny DOPRAVNÝ PODNIK BRATISLAVA, a.s.
Adresa IČO BRATISLAVA, VLČIE HRDLO 1, 00492736

v BRATISLAVE dňa 20.12.2005

pečiatka dopravného úspešného podpis oprávneného pracovníka — pečiatka DPB a podpis oprávneného pracovníka

Vozidlo prevádzkované na trase na obec, kat. územie

v dňa

pečiatka DPB a podpis oprávneného pracovníka

Vozidlu pridelené evidenčné číslo 7123
Držiteľ vozidla DOPRAVNÝ PODNIK BRATISLAVA, a.s.
Adresa IČO BRATISLAVA, VLČIE HRDLO 1, 00492736
Názov prevádzkovateľa drážny DOPRAVNÝ PODNIK BRATISLAVA, a.s.
Adresa IČO BRATISLAVA, VLČIE HRDLO 1, 00492736

v Bratislave dňa 20.12.2007

ÚRAD PRE REGULÁCIU ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY Bratislava

pečiatka DPB a podpis oprávneného pracovníka

1	Druh vozidla	ELEKTRIČKOVÉ VOZIDLO	
2	Technické číslo, typ vozidla	Typ vozidla K2	Výrobca ČKD PRAHA
		Inventárne číslo 2320112	Výrobné číslo 166572
		Počet článkov 2	Rok výroby 1977
3	Hmotnosť vozidla	prázdnych 21800 kg	max. obsadenie 37200 kg
4	Maximálna rýchlosť	65 km/h	
5	Dovolené zaťaženie	6	
6	Vyznačenie prvkov – zjazdov na nakladacie vozne		
7	Vozňová skrinka električkového vozidla	Počet dverí 4	Systém otváracia dvere ELEKTROPNEUMAT.
		Miest na sedení 41 / na stojí 111	Plocha [illegible] m²
		Dĺžka skrinky 20400 mm	Šírka skrinky 2500 mm
		Výška skrinky od KŽ 3041 mm	Vzdialenosť [illegible] 6400 mm
		Výška [illegible] 3878 mm	Plocha [illegible] 2300 mm
8	Podvozok	Počet podvozkov 3	Počet hnacích podvozkov 3
		Počet hnacích [illegible] 4	Výrobca ČKD PRAHA
		Typ pevný rám MAGO 1 7,43	Spôsob vypruženia VEREŠOVÁ
		Rozchod 1000 mm	Rozvor v podvozku 1400 mm
		Priemer nových kolies 700 mm	
9	Veľkosť [illegible]	Systém [illegible] PRIEBEŽNÝ	Systém [illegible] ELEKTRICKÝ

Technický preukaz električkového vozidla série E číslo 0167

10	Trakčný motor	Typ trakčného motora: TE 022	Výrobca: ČKD PRAHA
		Menovité napätie: 300 V	Trvalý výkon pri: 1780 ot/min 40 kW
		Pred prvým výkonom výkone: 150 A	Maximálna otáčky: 4200 ot/min
		Spôsob chladenia: CUDZIE	Spôsob [illegible]: INDUCTIVNE
11	Menovité napätie trakčnej sústavy	600 V	Dovolené výkyvky: 420 V / 180 V
12	Menovité napätie pom. prúdu vlakového	24 V	Vozňová zem: KOLAJNICA
13	Batéria	Typ batérie: 4TMXS 80	Menovité napätie: 24 V
14	Vozňová zem	MINUS	
15	Stupeň odrušenia rozhlasu a televízie	STN 342885	
16	Hlučnosť vozidla	vnútorná: dB(A)	vonkajšia: dB(A)
17	Iné	prevádzková hmota: ELEKTRODYNAMICKÁ	
		zapojenie: KOLAJNICOVÁ	
		[illegible]: ČELUSŤOVÁ, KOTÚČOVÁ	
		[illegible]: KOLAJNICOVÁ ČELUSŤOVÁ	
		KOTÚČOVÁ	
18	Doplnky		

Uvedené skúškové vozidlo sa zhoduje s typom [illegible] technickej spôsobilosti [illegible] Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky pod číslom [illegible]

v dňa . . . . . dňa . . . . . .

[illegible]

Protokol o technickej [illegible] č. 006/04 zo dňa 25 / 2004

v BRATISLAVE dňa 10.12.2005

pečiatka a podpis [illegible] pečiatka DNI a podpis [illegible]

Držiteľ skúškového vozidla

[illegible] adresa prevádzkovateľa [illegible]

[illegible] adresa vlastníka [illegible]

[illegible] do stavu dňa . . . . . .

V . . . . . dňa . . . . . .

pečiatka a podpis držiteľa

Technický preukaz elektrického vozidla sér. E číslo 0167

Miesto pre ďalšie úradné zápisy

Zápisom č. 7144/2004-ÚRSD BTM - 7123 o schválení technickej spôsobilosti drážkového vozidla po vykonaní podstatnej zmeny podľa TP schválených MDPaT SR č. 0859-2/2130-2006/Do zo dňa 20.11.2007

V Bratislave dňa 08.2008

5€ 1€ 0,5€

Miesto pre ďalšie úradné zápisy

Technické kontroly elektrického vozidla

Dátum kontroly	Záznam o technickom stave električky	Pečiatka poverenej osoby a podpis zodpovedného pracovníka
12.12.06	VYKONANÁ TK	OTK 3 DP Bratislava a.s. TECHNICKÁ KONTROLA
6.12.09	VYKONANÁ TK.	OTK 3 DP Bratislava a.s. TECHNICKÁ KONTROLA
24.11.10	VYKONANÁ TK	OTK 3 DP Bratislava a.s. TECHNICKÁ KONTROLA
27.11.12	VYKONANÁ TK	OTK 3 DP Bratislava a.s. TECHNICKÁ KONTROLA

Technický preukaz elektrického vozidla séria E číslo 0167

Technické kontroly elektrického vozidla

Dátum kontroly	Záznam o technickom stave električky	Pečiatka poverenej osoby a podpis zodpovedného pracovníka

Technický preukaz elektrického vozidla séria E číslo 0167

Celková oprava elektrického vozidla

Dátum opravy	Rozsah vykonanej opravy, záznam zmeny výrobného čísla, typu výbavenia	Pečiatka poverenej osoby a podpis zodpovedného pracovníka
12.10.06	CELKOVÁ REKONŠTRUKCIA EL. VÝZBROJE, ZMENA TYPU KAS, ZMENA Č. 4103	OTK -3- DP Bratislava a.s. TECHNICKÁ KONTROLA
16.9.09	VYKONANÁ CELKOVÁ V ROZSAHU CP	DOPRAVNÝ PODNIK BRATISLAVA, a.s.
28.11.12	VYKONANÁ OPRAVA V ROZSAHU VP	DOPRAVNÝ PODNIK BRATISLAVA, a.s.

Celková oprava elektrického vozidla

Dátum opravy	Rozsah vykonanej opravy, záznam zmeny výrobného čísla, typu výbavenia	Pečiatka poverenej osoby a podpis zodpovedného pracovníka

Príloha 4. Fotografie vybraných dráhových vozidiel – električiek, obhliadka 15.11.2013

Električka typu K2 ev.č. 7131

Električka typu T3 ev.č. 7755

Električka typu K2S ev.č. 7117

Električka typu T6A5, ev.č. 7946

Električka typu T3 275 historická

Pracovné dráhové vozidlo – električka, ev.č. 8434

Pracovné dráhové vozidlo – električka ev.č. 8137 - výcviková

ZNALECKÁ DOLOŽKA

Znalecký posudok som vypracoval ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor doprava železničná a odvetvie Technický stav a odhad hodnoty koľajových vozidiel a Nehody v železničnej doprave, evidenčné číslo znalca 914572.

Znalecký úkon je zapísaný pod poradovým číslom 7/2013 znaleckého denníka č. 1/2010. Znalecký úkon a vzniknuté náklady účtujem podľa vyúčtovania v priloženom doklade č. 07/2013.

podpis znalca

doc. Ing. Jozef Gašparík, PhD.

PhDr. Marián K v a s n i č k a, znalec v odbore umelecké diela – umenie výtvarné, Trenčín

Z A D Á V A T E Ľ : **INTERAUDIT BENETIP s.r.o.**

Z N A L E C K Ý P O S U D O K

15/2013

Vo veci: **Posúdenie výtvarného diela – textilného tetraptychu**
Lýdie Jergušovej – Vydarenej

Počet strán: 6

Počet autorizovaných vyhotovení: 6

Trenčín, november 2013

I. ÚVODNÁ ČASŤ

1. Úloha znalca

Úlohou znalca je v prípade nižšie uvedeného výtvarného diela (vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy) vyjadriť sa k autorstvu (autenticite), posúdiť i umelecko-historickú úroveň a na základe týchto zistení stanoviť finančnú protihodnotu – **všeobecnú hodnotu** diela *podľa znaleckého štandardu.*

2. Účel odborného vyjadrenia

Účelom odborného vyjadrenia je teda komplexné posúdenie charakteru, technicko-materiálnych a umelecko-historických indícií prítomnej výtvarnej práce, ktorá je majetkom Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Žiadateľ vyjadrenia si odhad finančnej protihodnoty – všeobecnej hodnoty umeleckého diely, ktoré popíšeme nižšie, vyžiadal pre účel vkladu do vlastného imania spoločnosti Dopravný podnik Bratislava a.s.

3. Dátum vyžiadania odborného vyjadrenia

Vyjadrenie bolo vyžiadané dňa 11.11.2013.

4. Dátum ku ktorému je vypracované odborné vyjadrenie

Vyjadrenie je vypracované k 30.09. 2013.

5. Podklady na vypracovanie vyjadrenia

Pre vykonanie odborného vyjadrenia boli použité tieto podklady a východiskové zdroje informácií:

1. Malý slovník výtvarných umelcov, SFVU, Bratislava 1987
2. Prehľad cien výtvarných diel 1997-2007, Soga, Bratislava 2003
3. Aukčné katalógy SOGA, 2000 – 2013
4. zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
5. vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 490/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
6. vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku

7.Slovník českých a slovenských výtvarných umělcu, M. Chagall, Ostrava 1993 – 2008

8. Dr. Prokop Toman: Slovník československých výtvarných umělců, Praha 1956 (Doplnky)

9. autorské katalógy Lýdie Jergušovej - Vydarenej

II. POSUDOK

II.1. Predmet ohodnotenia

Predmetom nášho posúdenia je dielo akademickej maliarky **Lýdie Jergušovej – Vydarenej: Rytmy prírody.** ***Štvordielna tkaná tapiséria (každý kus má rozmery – výška 255 cm (so strapcami) x šírka 90 cm. Obdobie vzniku: 1995-1996. Inv. Číslo: 3200000 (evid. ako gobelín -M.C.310). Zaradené do zostavy 31.8.1996. Obstarávacia cena: 6 937, 53,- €.***

II.2. Určenie autorstva a umelecko-historický náhľad na konkrétne diela

Na základe empirického prieskumu a komparatívnej analýzy prítomného posudzovaného diela možno bez akejkoľvek odbornej skepsy vysloviť presvedčenie, že ide o autonómny autorský originál – štvordielnu tkanú tapisériu významnej slovenskej textilnej výtvarníčky - akademickej maliarky Lýdie Jergušovej – Vydarenej. Dielo vznikalo mimo priestorov známych textilných manufaktúr (kde vznikajú art-protisy a arttexy) a bolo vyhotovené ručným tkaním na krosnách na základe predchádzajúceho výtvarného návrhu (pozri linearitu kontúr v kompozícii) a presný rozvrh plôch a farieb.

Skôr ako pristúpime k všeobecnej charakteristike konkrétneho diela po stránke ikonografie, i formálnej výbavy, chceme ešte uviesť niekoľko základných biografických údajov o autorke artefaktu.

Lýdia Jergušová-Vydarená (narodená v roku 1940 v Banskej Bystrici) je významná slovenská výtvarníčka, grafička, vysokoškolská pedagogička. Venuje sa kresbe, ručne tkanej tapisérii, monumentálnej maľbe a voľnej grafike.

V roku 1957-1963 študovala na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, 1964-1968 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave V rokoch 1968-1989 pracovala ako výtvarníčka monumentálnej tvorby v architektúre. V rokoch 1990-1999 sa vrátila na STU, pôsobila ako pedagogička na Katedre výtvarných disciplín (Fakulta architektúry). Na

docentku sa habilitovala na VŠVM v roku 1998. Od roku 2000 pôsobila na Akadémii umení v Banskej Bystrici, kde viedla Ateliér alternatívnej grafiky a predsedala akademickému senátu Fakulty výtvarných umení. Neskôr zastávala funkciu prorektorky pre rozvoj školy (2001-2003). Vystavovala na samostatných a kolektívnych výstavách na Slovensku, v Číne, Indii, Nórsku, Poľsku a inde. Je členkou Slovenskej výtvarnej únie, v rokoch 2004-2007 bola štatutárnym zástupcom tejto organizácie. Členka a zakladateľka občianskeho združenia VEKTORYart.

Pokiaľ ide o prítomné posudzované dielo – štvordielny tkaný tetraptych, z **ikonografického hľadiska** reprezentuje akýsi architektonicko - symbolický emblém slovenskej krajiny s parcelami rolí, chotárov, hôr, vegetácie stromov i náznaku vidieckej urbanistiky. V duchu modernej poetiky však nejde o popisnú, veristickú a prísne realistickú transkripciu, ale skôr o tvarový, rytmizovaný elaborát úhrnného pocitu z krajiny.

Výtvarné prostriedky a vôbec celá formálna výbava takto ikonologicky nasmerovaného diela sa vyznačuje anticipačnou kompozíciu pôvodného výtvarného návrhu, v ktorom si autorka vymedzila línie, kontúry, tvary, plochy, aj ich pozdejšie farebné tónovanie. Vo výslednom (tkanom) tvare prevažujú komplementárne akordy a valéry bielej, šedej, modrej, zelenej, oranžovej a hnedej farby, čo celej monumentálnej kompozícii dodáva prirodzený a prírodne fyziologický odér. Ak si domyslíme mimoriadnu náročnosť a časovú zdĺhavosť tkania tejto „idey", potom získame aspoň letmú predstavu o hodnotovej i rukodieľnej úrovni posudzovaného gobelínu.

II.3. Stanovenie finančnej protihodnoty diela

Pokiaľ ide o stratifikáciu cien /lepšie protihodnoty/ umeleckých diel, musíme uviesť, že nie je v našich možnostiach /a ani to nemôže byť našou úlohou/ simulovať trh s výtvarným umením. Aukčný /komerčný/ rozdiel medzi vyvolávacími cenami a tzv. hammer price /úder aukčným kladivkom alebo konečnou predajnou cenou/ je niekedy veľký a v /exaktnej/ podstate iracionálny. Komerčné ceny umeleckých diel kolíšu na základe klasického modelu ponuky a dopytu.

Naša úloha je však v prítomnom prípade odlišná. Ako znalci pre výtvarné umenie musíme vychádzať zo znaleckej konvencie, ktorá s ohľadom na charakter diela, jeho techniku, rok vzniku, formát , autorstvo, režijné náklady tezauruje istú pomyselnú finančnú protihodnotu , pod ktorú by cenový odhad všeobecnej hodnoty diela nemal klesnúť. Do cenovej konštrukcie, ktorá je číselným vyjadrením tejto hodnoty, sa premieta viacero aktuálnych okolností: v našom prípade je to predovšetkým odborné presvedčenie, že ide o ideovo, ikonograficky, tematicky, motivicky, formálne i remeselne kvalitnú tkanú tapisériu monumentálneho formátu.

V tomto kontexte stanovujem celkovú všeobecnú hodnotu prítomného posudzovaného textilného tetraptychu (tkanej tapisérie) významnej textilnej výtvarníčky a pedagogičky,

akademickej maliarky Lýdie Jergušovej - Vydarenej na

10.300,- € slovom: **desať tisíc tristo EUR.**

III.ZÁVER

V prítomnom posudzovanom diele - štvordielnej tkanej tapisérii akademickej maliarky Lýdie Jergušovej – Vydarenej vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy ide o veľmi kvalitný textilno-umelecký artefakt s námetom slovenskej prírody a krajiny, ktorý je výtvarne, kompozičné, koloristicky i remeselne spracovaný ručne, s vysokým vzťahom k materiálu, technike a estetike textilnej expresie.

V tomto kontexte stanovujem celkovú všeobecnú hodnotu posudzovaného gobelínu na

10.300,- € slovom: **desať tisíc tristo EUR.**

Trenčín dňa 24.11.2013

PhDr. Marián Kvasnička

IV. ZNALECKÁ DOLOŽKA

Znalecký posudok som vypracoval ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor Umelecké diela odvetvie Umenie výtvarné, evidenčné číslo znalca 911953.
Znalecký úkon je zapísaný pod poradovým číslom 15/2013 znaleckého denníka

Za znalecký úkon a vzniknuté náklady účtujem podľa vyúčtovania na základe priloženého dokladu č. 15/2013.

ÚEOS - Komercia, a.s.
Ružová dolina 27, 824 69 Bratislava 26, Slovenská republika

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
v oddieli: Sa, vo vložke 465/B

Znalec: ÚEOS - Komercia, a.s.
Ružová dolina 27
824 69 Bratislava 26

Zadávateľ: INTERAUDIT BENETIP, s.r.o.
Kuzmányho 8
010 01 Žilina

Číslo spisu (objednávky): Zmluva o dielo na vypracovanie znaleckého posudku zo dňa 30.10.2013

ZNALECKÝ POSUDOK

číslo 64/2013

vo veci:

stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností podľa poskytnutého zoznamu IM, ktorý má byť predmetom vkladu do vlastného imania Dopravného podniku Bratislava, a.s.

Počet strán (z toho príloh): 353 (115)
Počet odovzdaných vyhotovení: 6

Bratislava 27.11.2013

I. ÚVODNÁ ČASŤ

1. Úloha znalca:
Stanoviť všeobecnú hodnotu nehnuteľného majetku, ktorý má byť predmetom vkladu do vlastného imania spoločnosti a je špecifikovaný v Prílohe č.1 Zmluvy o dielo.

2. Dátum vyžiadania posudku:
Zmluva o dielo na vypracovanie znaleckého posudku zo dňa 30.10.2013.

3. Dátum, ku ktorému je vypracovaný posudok (rozhodujúci na zistenie stavebnotechnického stavu): Dátum poslednej obhliadky 18.11.2013.

4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje: 30.09.2013

5. Podklady na vypracovanie posudku :
5.1 Dodané zadávateľom :
- Zoznam nehnuteľného majetku, ktorý má byť predmetom vkladu.

5.2 Dodané Dopravným podnikom Bratislava , a.s.
- Dopravný podnik, a.s., zoznam stavebných objektov k 30.11.2012 (mapka s označením objektov IM a legenda s číslom a názvom IM)
- Projektová dokumentácia za jednotlivé objekty:

Areál Jurajov dvor:
- IM 2101074 Vrátnica Rožňavská Jurajov dvor a IM 2101051 Prístavba TUT Jurajov dvor: Prístavba k hale ŤÚT na Trnávke, Technická správa; PD Prístavba k hale ťažkej údržby trolejbusov, pôdorys, 09.1985
- IM 2101052 Výpravňa a sociálne zariadenie ĽUT Jurajov dvor: PD Sociálne zariadenie ĽÚT – Bratislava, Jurajov dvor, pôdorys 1.NP, pôdorys základov, 8.1997
- IM 2101053 Dielne údržby autobusov Jurajov dvor: Hala ľahkej údržby trolejbusov a autobusov – pozdĺžne a priečne rezy, pôdorys, profil haly č. 5, profil haly č. 2, profil haly č. 3, 10/2013
- IM 2101054 Dielne opráv trolejbusov Jurajov dvor a IM 2101055 Ústredné dielne električiek JD: Projektová dokumentácia zmena 12/1981 + zmena 5/93 stavba Rozšírenie ústredných dielní DPMB Jurajov dvor Bratislava II. stavba Hala opravovne električiek v rozsahu Technická správa, pôdorysy, rezy; Doklad o veku neposkytnutý – informácia prevádzkovateľa r. 1970, Kolaudačné rozhodnutie z 1.6.1994 zn.: ŠSS-2006/94-Ma na rekonštrukciu objektu
- IM 2101056 Dielne ľahkej údržby električiek JD: Projektová dokumentácia neposkytnutá; Kolaudačné rozhodnutie neposkytnuté
- IM 2101059 Galvanizovňa ÚDE JD: Projektová neposkytnutá; Doklad o veku neposkytnutý, Kolaudačné rozhodnutie na prístavbu a stavebné úpravy jestvujúcej galvanizovne z roku 1994
- IM 2101060 Dielne opráv autobusov Jurajov dvor a IM 2101062 Dielne údržby autobusov Jurajov dvor: SO 01 Opravárenská hala – oprava 4.haly, technická správa, pôdorysy, rezy, 3/1995
- IM 2101063 Ústredné dielne autobusov JD): Projektová dokumentácia 1/94 stavba DPB Jurajov dvor Ústredné dielne autobusov, zameranie skutkového stavu v rozsahu Technická správa, pôdorysy, rezy; &doklad o veku neposkytnutý, Kolaudačné rozhodnutie na

rekonštrukciu ÚDA z roku 2002; detto IM 2101064 Opravovňa pneumatík JD – súčasť objektu ÚDA

- IM 2101066 Umyváreň autobusov Jurajov dvor: Umyváreň DP mesta Bratislava FINMAITC pôdorysy, rezy, technická správa 9.1975
- IM 2101067 Špeciálne dielne autobusov. Oprava priestorov pre III. Technická prevádzka autobusov – pôdorys a rezy, 10.2000; Oprava priestorov pre III. technickú prevádzku autobusov (osadenie umývacieho zariadenia).
- IM 2101069 Sklad trolejov JD: Projektová dokumentácia neposkytnutá; Kolaudačné rozhodnutie neposkytnuté, doklad o veku – zápis o odovzdaní a prevzatí stavby
- IM 2101070 Garáž vysokozdvižných vozíkov JD: Projektová dokumentácia 04/2003 v rozsahu pôdorysov; Kolaudačné rozhodnutie neposkytnuté, doklad o veku – zápis o odovzdaní a prevzatí stavby
- IM 2101071 Strážna búdka Bojnická JD: Projektová dokumentácia a kolaudačné rozhodnutie súčasne s položkou IM 2101073
- IM 2101072 ČSPL 1.DPA Jurajov dvor: Projektová dokumentácia – Čerpací stanice tekutých paliv – pôdorys suterén, prízemie, rezy I-I´, II-II´, III-III´, IV-IV´, 8.1954
- IM 2101073 Výpravňa a vrátnica Bojnická JD: Projektová dokumentácia 07/91 stavba Výpravná budova a vrátnica Galvaniho v rozsahu Technická správa, pôdorysy, rezy; Kolaudačné rozhodnutie z 12.4.1994 zn.: ŠSS-327-615/94-Ing.Bu-16
- IM 2101075 Vrátnica Vajnorská JD: Projektová dokumentácia 06/2002 stavba Rekonštrukcia výpravne a vrátnice DPB a.s. Jurajov dvor Sever v rozsahu Technická správa, pôdorysy, rezy; Doklad o veku neposkytnutý, Kolaudačné rozhodnutie na rekonštrukciu výpravne a vrátnice Sever z roku 2003
- IM 2101079 Sklad prevádzkového materiálu: Sklad s rampu – pôdorys suterénu, pôdorys prízemia, prečne rezy, technická správa 10.1954; Sklad prevádzkového materiálu MH Bratislava Jurajov dvor, elektroinštalácia 5.2011.
- IM 2101080 Sklad soli. Technická správa 1/94, pôdorys a rez, 11/93
- IM 2101081 Sklad dreva ÚDE JD: Projektová dokumentácia 08/1995 stavba Rozšírenie ÚD DPMB Jurajov dvor Bratislava, objekt 304-00 Sklad dreva; Kolaudačné rozhodnutie z 26.2.1999 zn.: 99/98/13273-150/151-ZVŠ
- IM 2101082 Sklad hutníckeho materiálu MH JD: Projektová dokumentácia poskytnutá v rozsahu Technickej správy a rezu, 08/1980 ; Kolaudačné rozhodnutie neposkytnuté
- IM 2101084 Sklad plechu ÚDA JD: Projektová dokumentácia 04/2003 v rozsahu pôdorysov; Kolaudačné rozhodnutie neposkytnuté
- IM 2101085 Hala servisného strediska autobusov JD (HUSAR A): Projektová dokumentácia 07/90 stavba Montovaný sklad HUSAR v rozsahu Technická správa, pôdorysy, rezy; Kolaudačné rozhodnutie z 22.7.1991 Zn.: ŠSS-327-974/91-Ing.Šo-14
- IM 2101086 Sklad starých agregátov autobusov JD (HUSAR B): Projektová dokumentácia 07/90 stavba Montovaný sklad HUSAR v rozsahu Technická správa, pôdorysy, rezy; Kolaudačné rozhodnutie z 22.7.1991 Zn.: ŠSS-327-974/91-Ing.Šo-14
- IM 2101087 Sklad nových agregátov autobusov JD (HUSAR C): Projektová dokumentácia 07/90 stavba Montovaný sklad HUSAR v rozsahu Technická správa, pôdorysy, rezy; Kolaudačné rozhodnutie z 22.7.1991 Zn.: ŠSS-327-974/91-Ing.Šo-14
- IM 2101088 Prevádzková budova DED JD: Projektová dokumentácia 06/2008 stavba Rekonštrukcia - Výpravňa električiek DPB Jurajov dvor – Vajnorská ul. v rozsahu Technická správa, pôdorysy, rezy; Kolaudačné rozhodnutie neposkytnuté
- IM 2101091 Stanica technickej kontroly Jurajov dvor: STK projektová dokumentácia výstavba stanice technickej kontroly DP Bratislava, technická správa, pôdorysy, výkaz prvkov, 10/1993.

- IM 2101093 Umyvárka podvozkov autobusov Jurajov dvor: Technická správa pre architektonické riešenie projektu – Oprava čistiaceho zariadenia pri KTP 11.92; Jurajov dvor – Trnávka – oprava čistiaceho zariadenia pri KTP – pôdorys a rezy. 10.1992
- IM 2101094 Energoblok ÚDE JD: Projektová dokumentácia neposkytnutá; Kolaudačné rozhodnutie 28.9.1993 Zn.: ŠSS-327-2233/A/93-Ma
- IM 2101095 Budova správy NM JD (UNIMO I.): Projektová dokumentácia 04/1982 stavba Sociálne zariadenie pre ZAD – DPMB Bratislava v rozsahu Technická správa, pôdorysy, rezy; Kolaudačné rozhodnutie 19.12.1984 Značka: OVaÚP-327.6-3636/1984-Já-H-67
- IM 2101096 Administratívna budova DA JD: Projektová dokumentácia 07/1960 stavba Technické kanceláře – stavební část v rozsahu Technická správa, pôdorysy, rezy; Kolaudačné rozhodnutie neposkytnuté
- IM 2101097 Prev. budova údržby a rev. TZ JD (UNIMO II.): Projektová dokumentácia 12/2002 stavba Prevádzková budova UNIMO DPB a.s. Bratislava – Jurajov dvor, objekt 01 Prevádzková budova v rozsahu Technická správa, pôdorysy, rezy; Kolaudačné rozhodnutie zo 6.5.1991 Dopr. STÚ.: 235/91-327/4-Me
- IM 2101098 Vodáreň Jurajov dvor: Úprava vodného zdroja . starý stav, rez pôdorys, 9.1984 Úprava vodného zdroja – prízemie 8.1989, technická správa náhradný zdroj vody pripojenie čerpadiel; Náhradný vodný zdroj – pôdorys, technická správa úprava vodného zdroja, 6.1989
- IM 2101099 Prevádzková budova údržby NM JD: Projektová dokumentácia 06/2001 len v rozsahu Technická správa – časť Požiarna ochrana a požiarny evakuačný plán; Kolaudačné rozhodnutie neposkytnuté
- IM 2101100 Prevádzková budova STK Jurajov dvor: PD DPMB Trnávka: Výpravňa autobusov – Juh (v súčasnosti prevádzková budova STK), architektúra a stavebné riešenie, pôdorys, rez, technická správa, 10.1986
- IM 2101083 Dielne údržby koľajových tratí JD: Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia 07/2003 stavba Dielne údržby CMV a KT – Náhradné priestory DPB a.s. Bratislava – Jurajov dvor, objekt 01 prevádzková budova CMV v rozsahu Technická správa, pôdorysy, rezy; Kolaudačné rozhodnutie neposkytnuté
- IM 2101089 Sklad . priestory trakt. V. Jurajov dvor (požiarna zbrojnica): Skutkový stav južnej vrátnice, Bratislava Jurajov dvor, pôdorys, rezy , pohľady, technická správa, 6.98. (aj za skladové priestory trakčných vedení); Dopravní závod DPMB Bratislava, II. část výstavby – I etapa, jižní vrátnice, pôdorys, rezy, 5.1965. (vrátane požiarnej zbrojnice).
- IM 2101090 Závodná kuchyňa JD: Projektová dokumentácia 07/1960 stavba Technické kanceláře – stavební část v rozsahu Technická správa, pôdorysy, rezy; Kolaudačné rozhodnutie neposkytnuté
- IM 2101150 Meniareň Jurajov dvor: Projektová dokumentácia 12/1959 stavba „Rekonštrukcia meniarne" v rozsahu sprievodnej správy, pôdorysu a rezu; Kolaudačné rozhodnutie neposkytnuté

Areál Olejkárska:

- IM 2101103 Energetické centrum Olejkárska (B-2): Projektová dokumentácia - Energetické centrum – architektonicko-stavebné riešenie, technická správa, pôdorysy podlaží, rezy, 9.1974
- IM 2101104 Administratívna budova Olejkárska (B-4) a predajňa cestovných lístkov: PD – technická správa, pôdorysy podlaží, rezy. 11/1974; DPB, a.s. Olejkárska – úprava priestorov pre tarifné služby, pôdorys, 1.NP – stavebné úpravy, technická správa, 2.1999
- IM 2101148 Meniareň Olejkárska (B-1): Projektová dokumentácia – Meniareň v rozsahu technická správa, pôdorysy a rezy 09/1974

- Kolaudačné rozhodnutia, ktoré sú väčšinou za realizované rekonštrukcie a stavebné úpravy.

Areál Hroboňova:

- IM 2101113 Dielne a Garáže trolejbusov Hroboňova: Projektová dokumentácia 7-8/2013, zameranie skutočného stavu „Modernizácia údržbovej základne DPB a.s., časť Vozovňa Hroboňova" v rozsahu Technická správa, pôdorysy, rezy; Kolaudačné rozhodnutie zo dňa 13.4.1976 č.výst.: 1794/1976-Bd
- IM 2101115 Administratívna budova Hroboňova: Projektová dokumentácia 12/1968 stavba „Prevádzková a sociálna budova" v rozsahu Technická správa, pôdorysy, rezy; Kolaudačné rozhodnutie z r. 1998 len na užívanie časti objektu
- IM 2101114 Vrátnica Hroboňova: Projektová dokumentácia 10/1991 stavba „Vrátnica D.P.B – Hroboňova" v rozsahu Technická správa, pôdorysy, rezy; Kolaudačné rozhodnutie zo dňa 16.12.1992, č.j. OÚŽP 3556/1992/H/126/Mich.
- IM 2101157 Meniareň Hroboňova: Projektová dokumentácia 12/1968 stavba „Meniareň a trafostanica vozovňa trolejbusov DPMB Bratislava Hroboňova" v rozsahu technickej správy, pôdorysov a rezov; Kolaudačné rozhodnutie neposkytnuté

Areál Krasňany:

- IM 2101109 Garáže vozidiel Krasňany
  Objekt vozovne – garáže, zdravotná technika, Dopravoprojekt rok 65,66
- IM 2101110 Administratívna budova Krasňany
  Vykonávací projekt - prevádzkovosociálna budova, technická správa, pôdorysy a rezy, Dopravoprojekt, 1966
  Kolaudačné rozhodnutie z 27.02.1998, rek. 5. a 6.. poschodia administratívnej budovy
- IM 2101111 Dielne údržby vozidiel Krasňany
  Vykonávací projekt - objekt vozovne – hala, architektonická časť, Dopravoprojekt 1966
  Kolaudačné rozhodnutie – užívanie pre účel prevádzkový, z 12.07.1989
- IM 2101112 Vrátnica a výpravňa električiek – Krasňany
  Projekt skutočného vyhotovenia - výpravňa električiek a vrátnica DPB a.s. Krasňany, objekt výpravňa električiek stavebné riešenie nový stav – pôdorys, rezy, technická správa, generálny projektant SACE, VPÚ DECO Bratislava, a.s., 07/2007
  Kolaudačné rozhodnutie z 14.05.2000
- IM 2101106 Prístavba haly vozovne/čerpacia stanica Krasňany :
  Prístavba soci. zariadenia a výpravne Krasňany , rez A-A´, SIATEGRA spol. s r.o. stavebná, projektová a kontraktorská organizácia, Bratislava, 06/92
  Kolaudačné rozhodnutie z 20.05.1993
- IM 2101108 Výpravňa autobusov Krasňany:
  SO 01- prístavba výpravne, Prístavba soc. zariadenia a výpravne Krasňany, pôdorys prízemia, SIATEGAS, spol. s r.o., 06/92
  Kolaudačné rozhodnutie – zmena stavby a prístavba, z 10.03.1993
- IM 2121113 Úložisko nafty – čerpacia stanica:
  DPB vozovňa Krasňany – rekonštrukcia ČS PHM – SO 03 Úložisko nafty – architektonicko stavebné riešenie – technická správa, pôdorysy, rez, VAPIMK Projektovo inžiniersko manažérska kancelária Bratislava Osloboditeľská 12, 03/92

Sociálne zariadenia:

- IM 2101119 Sociálne zariadenie Rača - mäsokombinát: Projektová dokumentácia 10.10.1991 stavba Sociálne zariadenie vodičov MHD Bratislava - Rača v rozsahu Technická správa, pôdorysy, rezy; Kolaudačné rozhodnutie 31.7.1992 zn.: ŠSS-327-2039/92-Ta
- IM 2101120 Sociálne zariadenie Vrakunská cesta (Ostredky): Projektová dokumentácia 10/92 stavba Sociálne zariadenie vodičov MHD + občerstvovacie zariadenie Vrakunská

cesta, Bratislava - Ostredky v rozsahu Technická správa, pôdorysy, rezy; Kolaudačné rozhodnutie z 21.9.1993 OÚŽP

- IM 2101121 Sociálne zariadenie a dispečing Dolné hony - Čiližská: Projektová dokumentácia 12/2004 stavba SZ vodičov DPB a.s. Čiližská, projekt stavebných úprav v rozsahu Technická správa, pôdorysy, rezy; Kolaudačné rozhodnutie z 30.5.1989 č.j. 864/89-327/4-Hc, kolaudačné rozhodnutie na rekonštrukciu objektu z 10.1.2006
- IM 2101122 Sociálne zariadenie a dispečing Saratovská: Projektová dokumentácia 2/1999 stavba Oprava sociálneho zariadenia vodičov MHD Saratovská ul. v rozsahu Technická správa, pôdorysy, rezy; Kolaudačné rozhodnutie neposkytnuté
- IM 2101123 Sociálne zariadenie Mamateyova: Projektová dokumentácia 12/85 stavba Sociálne zariadenie DPMB – Zetkinovej ul.. v rozsahu Technická správa, pôdorysy, rezy; Kolaudačné rozhodnutie 26.6.1991 prot.č. 640-327/91-Re-24
- IM 2101127 Sociálne zariadenie Vajnory: Projektová dokumentácia 07/91 stavba Sociálne zariadenie vodičov MHD Bratislava - Vajnory v rozsahu Technická správa, pôdorysy, rezy; Kolaudačné rozhodnutie z 18.5.1992 zn.: ŠSS-327-1149/92-Da-4-15
- IM 2101128 Sociálne zariadenie Dlhé diely: Projektová dokumentácia 08/85 stavba Účelové zariadenie DPMB v rozsahu Technická správa, pôdorysy, rezy; Kolaudačné rozhodnutie z 26.10.1992 č.j. 134/454/92-327/4-Mi
- IM 2101129 Sociálne zariadenie Vyšehradská: Projektová dokumentácia 7/99 stavba Sociálne zariadenie na obratisku MHD – (Jakubovského) - Vyšehradská v rozsahu Technická správa, pôdorysy, rezy; Kolaudačné rozhodnutie zo 6.5.1993 č.j. 134/645/93-327/4-B1
- IM 2101130 Sociálne zariadenie Trenčianska: Projektová dokumentácia 9/2002 na rekonštrukciu objektu stavba Sociálne zariadenie pre vodičov MHD Trenčianska ul. Bratislava obj. 01- Sociálne zariadenie v rozsahu Technická správa, pôdorys nového stavu, rezy; Doklad o veku neposkytnutý, ide o rovnaký objekt ako SZ Rádiová, preto sa vychádzalo z dokladu o veku tohto objektu (podklad na zaradenie do evidencie HIM), Kolaudačné rozhodnutie zo 14.8.2003 len na rekonštrukciu objektu
- IM 2101131 Sociálne zariadenie Gaštanova: Projektová dokumentácia 12/1988 stavba Sociálne zariadenie „ESSEX" v rozsahu Technická správa, situácia, rez; Kolaudačné rozhodnutie z 21.5.1990 č.výst.: 1059/90-Mich/H/12
- IM 2101132 Sociálne zariadenie Vojenská nemocnica: Projektová dokumentácia 05/91 stavba Sociálne zariadenie MHD – Vojenská nemocnica, Bratislava v rozsahu Technická správa, pôdorysy, rezy; Kolaudačné rozhodnutie z 13.11.1991 OÚŽP č. 2737/91/H/46/Mich.
- IM 2101135 Sociálne zariadenie Koliba: Projektová dokumentácia 11/90 na rekonštrukciu Sociálneho zariadenia na konečnej zastávke trolej. - Koliba. v rozsahu Technická správa, pôdorysy, rezy; Kolaudačné rozhodnutie neposkytnuté
- IM 2101136 Sociálne zariadenie Karlova Ves: Projektová dokumentácia na rekonštrukciu stavby ST vodičov MHD DPB a.s. – Karlova Ves 02/2007. v rozsahu Technická správa, pôdorysy, rezy; Doklad o veku neposkytnutý, Kolaudačné rozhodnutie zo 17.4.2009 na rekonštrukciu objektu
- IM 2101137 Sociálne zariadenie Komisárky: Projektová dokumentácia 02/85 stavba „Predĺženie el. trate Rača – Komisárky obj. 310.00 Sociálne zariadenie DPMB" v rozsahu Technická správa, pôdorysy, rezy; Kolaudačné rozhodnutie neposkytnuté, doklad o veku - zápis o odovzdaní a prevzatí budovy/stavby zo dňa 4.12.1987: Predĺženie el. trate Rača – Komisárky obj. 310.00 Sociálne zariadenie DPMB
- IM 2101138 Sociálne zariadenie Ružinov: Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia 01/2006 stavba SZ vodičov MHD DPB a.s. Pošeň - Astronomická v rozsahu Technická správa, pôdorysy, rezy; Doklad o veku neposkytnutý, Kolaudačné rozhodnutie z 12.10.2006 na rekonštrukciu objektu

- IM 2101139 Sociálne zariadenie Zlaté piesky: Projektová dokumentácia 08/86 Električková trať Jurajov dvor – Zlaté piesky II stavba Sociálne zariadenie v rozsahu Technická správa, pôdorysy, rezy; Kolaudačné rozhodnutie zo dňa 30.5.1989 č.vyst. 1649/89-327-Kr
- IM 2101141 Sociálne zariadenie Rádiová: Projektová dokumentácia neposkytnutá, ide o rovnaký objekt ako SZ Trenčianska, preto sa vychádzalo z tejto projektovej dokumentácie; Doklad o veku – podklad na zaradenie do evidencie HIM, Kolaudačné rozhodnutie z roku 2003 na rekonštrukciu objektu
- IM 2101142 Sociálne zariadenie a PCL Gaštanový hájik: obj. 1 – sociálne zariadenie a predajňa CL, pôdorys 1.NP, rezy A –A´, B-B´,VPÚ DECO Bratislava, a.s., 02/2002; Obj. 01 – Sociálne zariadenie a predajňa CL, Stavebné riešenie – pôdorysy, rezy, technická správa, VPÚ DECO Bratislava, a.s. 03/2002, REDING a.s. Bajkalská 41, Bratislava – opravené podľa skutočného vyhotovenia 20.03.2003

Predajne cestovných lístkov (PCL):

- IM 2101116 Dispečing Nový most a predajňa cestovných lístkov: Komplexné dobudovanie podmostného priestoru ľavého záhlavia Nového mosta Bratislava Staré mesto, objekt č.4 – Dispečing MHD, pôdorys prízemia, rez A-A´,5/1995;
  SZ vodičov a PCL na Hlavnej stanici ŽSR Bratislava, SO 302-PCL (Predaj cestových lístkov)-architektonicko – stavebné riešenie – skutkový stav, 03/2005
  SZ vodičov na Hlavnej stanici ŽSR Bratislava, SO 301 – SZ Vodičov, SO 302 PCL na Hl. stanici, priečelia 05/2005
- IM 2101117 Dispečing hlavná stanica a predajňa cestovných lístkov:
  Sociálne zariadenie a dispečing MHD – stanica ŽSR – obj. 01 – Sociálne zariadenie a dipečing, poschodie, VPÚ DECO Bratislava, a.s., 01/1999
  Električková trať po priečnej osi v Bratislave – prednádražný priestor DISPEČING – prízemie a poschodie pôvodný stav, 10/1980
  SZ vodičov a PCL na Hlavnej stanici ŽSR Bratislava, SO 302 – PCL na Hl. stanici ŽSR, Architektonicko-stavebné riešenie, Dopravoprojekt, 05/2004
  SZ vodičov a PCL na Hlavnej stanici ŽSR Bratislava , SO 302- PCL (predaj cestovných lístkov), architektonicko-stavebné riešenie – pôdorys prízemia, skutkový stav, ELTRAK, spol. s r.o., Bratislava, 03/2005
- IM 101143 Predajňa cestovných lístkov Rača: Rekonštrukcia soc. zariadenia na konečnej stanici elektr. trate v Rači, pôdorys – nový stav, 12/82
- IM 2101196 Predajňa cestovných lístkov Herlianska: Poskytnutá technická správa a pôdorys objektu; Kolaudačné rozhodnutie neposkytnutá

Budova Jiskrova:

- IM 2101164 Budova Jiskrova: Projektová dokumentácia jednostupňový projekt stavba Dielňa údržby a opráv slaboprúdových zariadení a lístkových automatov v rozsahu Technická správa, pôdorysy, rezy; Kolaudačné rozhodnutie neposkytnuté

5.2 Získané znalcom :

- Výpisy z listov vlastníctva vytvorené cez katastrálny portál (Príloha č. 2) za:
  - BA I k.ú.. Staré Mesto č. 1656,
  - BA II. k.ú. Ružinov č. 1201, k.ú. Nivy č. 1, k.ú. Trnávka č. 1, k.ú. Vrakuňa č. 1095,
  - BA III. k.ú. Nové Mesto č. 1, k.ú. Rača č. 1628.

- Informatívne kópie z mapy vytvorené cez katastrálny portál (Príloha č. 3)
- Náčrty budov s vyznačením rozmerov alebo vybrané časti projektovej dokumentácie (Príloha č. 4)
- Fotodokumentácia z obhliadky nehnuteľností, kontrolné merania a popis objektov z obhliadky. Fotodokumentácia je samostatnou prílohou posudku na nosiči DVD.

6. Použitý právny predpis:
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty v znení neskorších predpisov.

7. Ďalšie použité právne predpisy a literatúra:
- Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
- Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
- Vyhláška č. 491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v platnom znení.
- STN 7340 55 - Výpočet obstavaného priestoru pozemných stavebných objektov.
- Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v platnom znení.
- Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
- Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 124/1980 Zb. o jednotnej klasifikácii stavebných objektov a stavebných prác výrobnej povahy.
- Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 128/2000 Z.z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb.
- Vyhláška ŠÚ SR č. 323/2010 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb
- Indexy cien stavebných prác, ŠÚ SR.
- Marián Vyparina a kol. - Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, Žilinská univerzita v EDIS, 2001, ISBN 80-7100-827-3.
- Dušan Majdúch - Všeobecná hodnota stavieb a pozemkov, Slovenská technická univerzita, 2006.
- Zborník prednášok zo seminára k vyhláške MS SR č. 492/2004 Z.z. v znení vyhlášok MS SR č. 626/2007 Z.z., č. 605/2008 Z.z., č. 47/2009 Z.z. a č. 254/2010 Z.z., november 2010.
- Ing. Miloslav Ilavský, PhD., Doc. Ing. Milan Nič, PhD., Prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD. - Ohodnocovanie nehnuteľností, vydavateľstvo Mipress, Bratislava 2012.

8. Osobitné požiadavky zadávateľa:
Ohodnotiť nehnuteľnosti (budovy a stavby) len podľa poskytnutého zoznamu a bez pozemkov.

9. Právny úkon, na ktorý sa má znalecký posudok použiť:
Nepeňažný vklad do vlastného imania Dopravného podniku Bratislava, a.s.

II. POSUDOK

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

a) Výber použitej metódy:

Pri ohodnotení boli použité metodické postupy uvedené v prílohe č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v platnom znení. Nehnuteľnosti v areáloch ako aj menšie objekty sa nachádzajú na rôznych miestach Bratislavy majú špecifický účel využitia, ktorý je pre dopravu, údržbu, prevádzku a bezpečnosť mestskej hromadnej dopravy v Bratislave. Na výpočet všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti je aplikovaná metóda polohovej diferenciácie. Vzhľadom na charakter nehnuteľností, okrem pár výnimiek, neboli k dispozícii údaje na použitie porovnávacej metódy. Výnimočne sa prenajímajú len malé časti nehnuteľností, z uvedeného dôvodu nie je vhodný výpočet všeobecnej hodnoty nehnuteľností kombinovanou metódou. Východisková hodnota budov a stavieb sa vypočíta podľa prílohy č. 3 k vyhláške MS SR č. 492/2004 Z. z., časť C.1.

Východisková hodnota budov sa vypočíta podľa vzťahu:

$$\mathbf{VH = M * RU * k_{cu} * k_v * k_{zp} * k_{vp} * k_k * k_m}$$

kde:
- M - počet merných jednotiek
- RU - rozpočtový ukazovateľ
- k_{cu} - koeficient vyjadrujúci vývoj cien
- k_v - koeficient vplyvu vybavenosti hodnoteného objektu
- k_{zp} - koeficient vplyvu zastavanej plochy hodnotenej stavby
- k_{vp} - koeficient vplyvu výšky podlaží stavby
- k_k - koeficient konštrukčno-materiálovej charakteristiky
- k_m - koeficient územných vplyvov

Technická hodnota budovy sa stanoví podľa prílohy č. 3 k vyhláške MS SR č. 492/2004 Z. z., časť C.2 a C.3 a to úpravou východiskovej hodnoty zohľadňujúcej technický stav nehnuteľnosti, resp. znížením východiskovej hodnoty o hodnotu vyjadrujúcu opotrebenie stavby.

Technická hodnota sa vypočíta podľa vzťahu:

$$\mathbf{TH = \frac{TS}{100} VH} \ (€) \text{ alebo } \mathbf{TH = VH - HO}$$

kde:
TH - technická hodnota stavby (€),
TS - technický stav stavby (%),
VH - východisková hodnota stavby (€),
HO - hodnota vyjadrujúca opotrebenie stavby (€).

Technický stav sa vypočíta podľa vzťahu:

$$\mathbf{TS = 100 - O} \ (\%),$$

kde: O - opotrebenie stavby (%).

Opotrebenie stavby sa uvádza v percentách a zodpovedá znehodnoteniu technického stavu stavby v závislosti od veku, predpokladanej životnosti, spôsobu užívania stavby, údržby stavby a pod. Opotrebenie stavby sa vypočíta lineárnou alebo analytickou metódou.

Vek stavby (V) - vypočíta sa ako rozdiel roku, ku ktorému sa ohodnotenie vykonáva a roku v ktorom nadobudlo právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie. Ak nemožno vek stavby takto zistiť, počíta sa podľa iného dokladu, a ak nie je ani taký doklad, určí sa zdôvodneným odborným odhadom.

Životnosť stavby (Z) - rozumie sa celková predpokladaná životnosť stavby pri bežnej údržbe od jej vzniku až do úplného zániku. Udáva sa v rokoch. Životnosť stavby určuje znalec s prihliadnutím na jej konštrukčno-materiálové riešenie, technický stav, spôsob a intenzitu užívania a vykonávanú údržbu.

Na určenie životnosti stavby možno použiť vzťah:

$$\mathbf{Z = V + T} \text{ (rok)}$$

kde:
V - vek stavby (rok),
T - znalcom určená zostatková životnosť stavby od roku, ku ktorému sa vykonáva ohodnotenie (rok).

Hodnota vyjadrujúca opotrebenie (HO) sa vypočíta ako súčet hodnôt vyjadrujúci opotrebenie jednotlivých častí stavby podľa vzťahu:

$$\mathbf{HO} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\mathbf{O_i}}{\mathbf{100}} \text{ ----- } \mathbf{VH_i} \text{ (€)}$$

kde:
Oi - opotrebenie i-tej časti stavby (%),
VH - východisková hodnota i-tej časti stavby (€),
N - počet častí stavby.

Výpočet východiskovej hodnoty je vykonaný pomocou rozpočtových ukazovateľov publikovaných v Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb (ISBN 80-7100-827-3), Žilinská univerzita v Žilne/ÚSI Žilina. Rozpočtový ukazovateľ stavieb je vytvorený v zmysle citovanej metodiky. Koeficient cenovej úrovne je k dátumu ohodnotenia 30.9.2013, kcu = 2,220 (3.Q 2013/4.Q 1996), v rámci niektorých položiek boli použité zborníky ÚRS a ÚEOS-Komercia, a.s. Pri ohodnotení niektorých vonkajších úprav a drobných stavieb boli z dôvodu jednotného prístupu upravené náklady na ich obstaranie na cenovú úroveň roku 2013 (3.Q 2013) a následne po odpočte opotrebenia vypočítaná ich technická hodnota. Pozemky, na ktorých sa budovy a stavby nachádzajú nie sú predmetom ohodnotenia.

b) Vlastnícke a evidenčné údaje

Výpisy z listov vlastníctva boli vytvorené cez katastrálny portál. Vlastníkom nehnuteľností je Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava. Stavby sú evidované na LV:
- BA I k.ú.. Staré Mesto č. 1656,
- BA II. k.ú. Ružinov č. 1201, k.ú. Nivy č. 1, k.ú. Trnávka č. 1, k.ú. Vrakuňa č. 1095,
- BA III. k.ú. Nové Mesto č. 1, k.ú. Rača č. 1628.

Nie všetky stavby sú evidované na LV. V prílohe znaleckého posudku, vzhľadom na značný rozsah nie sú uvedené úplné výpisy z listov vlastníctva ale len strany s číslom LV, zapísanými budovami a menom vlastníka.

c) Údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia:

Miestnu obhliadku spojenú s miestnym šetrením vykonali pracovníci znaleckej organizácie ÚEOS-Komercia, a.s. v dňoch 7.11. až 18.11.2013 v sprievode zástupcov Dopravného podniku Bratislava, a.s. (Ing. Mačura, p. Šimkovič, p. Pelikán). Pri obhliadke bola zhotovená fotodokumentácia a vykonané potrebné zameranie budov a stavieb.

d) Technická dokumentácia najmä porovnanie súladu projektovej dokumentácie a stavebnej dokumentácie so zisteným skutočným stavom

Ako podklady bola poskytnutá projektová dokumentácia, ktorá okrem drobných odchýliek bola v súlade so skutočným stavom. V prípade chýbajúcej alebo neúplnej dokumentácie boli rozmery zamerané pri obhliadke. Poskytnuté kolaudačné rozhodnutia boli najmä za vykonané rekonštrukcie a stavebné úpravy. Dátum uvedenia do prevádzky uvedený v poskytnutom zozname nehnuteľností nepredstavuje pri každej položke skutočný rok postavenia nehnuteľnosti, tento bol následne zistený na základ dohľadania pracovníkmi DPB, a.s. alebo prevzatý z projektovej dokumentácie, prípadne určený odborným odhadom. Pri ohodnotení nehnuteľností uvádzame poradové číslo, číslo IM a názov položky uvedený v poskytnutom zozname IM.

e) Údaje katastra nehnuteľností, najmä porovnanie súladu popisných informácií a geodetických údajov katastra nehnuteľností so zisteným skutočným stavom

Údaje katastra nehnuteľností sú v podstate v súlade so zisteným skutočným stavom. V niektorých prípadoch je rozdielny názov budovy uvedený na výpise z listu vlastníctva a názov uvedený pri položke IM. Niektoré budovy sú z účelových dôvodov (rôzny rok postavenia, iný účel využitia) rozdelené v súpise IM na viac položiek a podľa katastrálnej mapy sa nachádzajú na jednej parcele. Nie všetky budovy sú zapísané na liste vlastníctva a tiež nie všetky budovy sú zakreslené na katastrálnej mape.

f) Vymenovanie jednotlivých stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotenia:

Budovy a stavby podľa poskytnutého zoznamu IM:

Inv. č.	Dátum uvedenia do prevádzky	Označenie majetku	OC	ZC k 30.9.2013
2100881	1.9.1992	SKLAD MONTOVATELNY 5x6x2	2 251,84	0,00
2100882	1.4.1992	SKLAD MONTOVATELNY 5x6x2	2 251,81	0,00
2100941	1.3.1985	BUNKA PRENOSNA III./A	1 251,41	0,00
2100942	1.3.1985	BUNKA PRENOSNA III./A	1 251,41	0,00
2100943	1.5.1986	BUNKA PRENOSNA III./A	1 251,41	0,00
2100947	1.8.1987	BUNKA PRENOSNA III./A	1 251,41	0,00
2100939	1.1.1983	SKLAD PLECHOVY 6x3M	365,13	0,00
2100948	1.10.1989	SKLAD PLECHOVY 6X3M	337,68	0,00
2100949	1.4.1990	SKLAD PLECHOVY 6X3M	337,68	0,00
2121060	1.11.1998	POTRUBIA SPAJ.KOMPRESOR,VZDUSNIK,RED.STAN-kompres.	4 668,26	1 572,00
2121061	1.11.1998	ROZVODY PREVADZKOVE SILNOPRUDU-kompres.stanica	4 889,33	1 647,00
2121062	1.11.1998	ROZVODY s TLAKOM 8 BAROV-kompresor.stanica	23 150,07	7 789,00
2121063	1.11.1998	ROZVODY s TLAKOM 13 BAROV-kompresor.stanica	5 693,45	1 914,00
2100870	1.2.1981	SKLAD PLECHOVY	365,13	0,00
2100873	1.12.1982	SKLAD ND /USTREDNE DIELNE/	2 713,20	0,00
2100944	1.7.1986	SKLAD PLECHOVY 6X36	451,44	0,00
2100945	1.7.1986	SKLAD PLECHOVY 6X3M	451,44	0,00
2120954	28.2.1995	ROZVODY OZNAMOVACIE VONKAJSIE/GALVANIZOVNA/	4 114,45	1 196,00
2120955	28.2.1995	ZARIADENIE VZDUCHOTECHNICKE/GALVANIZOVNA/	32 255,89	7 208,00

2120957	28.2.1995	MERANIE A REGULACIA/GALVANIZOVNA/	6 346,64	1 419,00
2121150	31.12.2000	PREVADZKOVE ROZVODY SILNOPRUDU-HALA OPRAV"E"	164 549,09	64 285,00
2121151	31.12.2000	PRIPOJNE POTRUBIA-HALA OPRAV ELEKTRICIEK	67 682,50	26 442,00
2121153	31.12.2000	KANALIZACIA PRIEMYSELNA	48 956,58	21 083,00
2121154	31.12.2000	VONKAJSIE PRIPOJNE POTRUBIA	6 730,43	2 897,00
2121155	31.12.2000	NAPAJACIE ROZVODY SILNOPRUDU-ENERGOBLOK	19 053,01	8 205,00
2121156	31.8.1996	VZDUCHOTECHNIKA-HALA OPR8V ELEKTRICIEK	148 412,47	57 979,00
2121157	31.8.1996	VZDUCHOTECHNIKA-ENERGOCENTRUM	22 119,37	8 642,00
2100874	1.12.1983	SKLAD PNEUMATIK - H gumáreň	6 549,23	857,00
2100934	1.7.1975	GARAZ PLECHOVA - T nádvorie	190,00	0,00
2100940	1.3.1983	BUNKA PRENOSNA III./A - T nádvorie	1 181,70	0,00
2100863	31.10.1962	VEZA NA SUSENIE HADIC	1 925,98	0,00
2121058	31.8.1996	ROZVOD STL.VZDUCHU-z KOMPRESOROVNE-/gumáreň/	7 102,40	1 830,00
2121190	30.4.1989	BENCALOR-NADRZ/3ks/-CERPACIA STANICA-TRNAVKA-JUH/	30 883,46	0,00
2121193	31.5.1995	PRIPOJKA TELEFONNA /BOJNICKA/	2 675,30	0,00
2100865	31.7.1972	GARAZ PLECHOVA /WAP-ky/	533,56	0,00
2101189	12.10.1990	BUNKA PRENOSNA	1 350,99	0,00
2121050	31.3.1997	POTRUBIE VZDUCH.-ODVOD TEPL.VZDUCHU-KOMPRESOR ŤÚA	1 019,98	232,00
2121051	31.3.1997	POTRUBNE ROZVODY-KOMPRESOROVNA-ŤUA TRNAVKA	4 972,38	1 128,00
2121059	31.8.1996	POTRUBIE VZDUCH.-ODVOD TEPL.VZDUCHU-KOMPRESOR.ŤÚA	1 019,98	263,00
2121163	1.7.2001	VZDUCHOTECHNICKE ZARIADENIE-údržba akubatérií	18 115,88	8 161,00
2121164	1.7.2001	MERANIE A REGULACIA-údržba akubatérií	10 235,81	4 610,00
2121169	1.8.2002	ROZVOD VYSOKOTLAKY KARCHER 48m-umyváreň podvozkov	3 165,70	1 506,00
2121170	1.8.2002	ROZVOD STLACENEHO VZDUCHU	39 881,20	18 970,00
2121171	1.8.2002	ROZVODY SILNOPRUDU-NAPAJACIE HLAVNE	14 926,51	7 101,00
2100867	1.4.1975	GARAZ PLECHOVA /TRNAVKA/	189,47	0,00
2100868	1.4.1975	GARAZ PLECHOVA /TRNAVKA/	189,47	0,00
2100933	1.4.1975	GARAZ PLECHOVA /TRNAVKA/	189,54	0,00
2100935	1.1.1983	REVIZNA VEZA OBJEKTU B-3 - OLEJKARSKA	76 325,17	0,00
2120748	30.6.1994	STL A REG.ST.KRASNANY	59 011,75	12 914,00
2120751	31.10.1995	KANALIZACIA ZAOLEJ.VOD-CERPACIA STANICA-KRASNANY	8 530,64	1 905,00
2120752	31.10.1995	VODOVOD-PRELOZKA-CERPACIA STANICA-KRASNANY	2 375,32	530,00
2120753	31.10.1995	KANAL TECHNOLOGICKY-CERPACIA STANICA-KRASNANY	2 078,30	522,00
2120756	30.6.1994	ROZVODY SILNOPRUDOVE-KOTOLNA KRASNANY	1 064,86	239,00
2120757	30.6.1994	ROZVODY TEPELNE-KOTOLNA KRASNANY	170 452,40	38 095,00
2120758	30.6.1994	MERANIE A REGULACIA-KOTOLNA KRASNANY	9 849,60	2 294,00
2120759	30.4.1989	BENCALOR-VODOVOD.PRIPOJKA-CERPACIA STANICA-TRNAVKA	664,04	82,00
2120760	30.4.1989	BENCALOR-EL.PRIPOJKA NN-CERPACIA STANICA-TRNAVKA	368,68	20,00
2120764	31.3.1995	PRIPOJKA PLYNU-KUCHYNA-JURAJOV DVOR	1 979,15	245,00
2120765	31.3.1995	PRIPOJKA KANALIZACIE-KUCHYNA-JURAJOV DVOR	677,99	152,00
2120766	31.5.1995	PRIPOJKA TEPLA I.DP-AUTOBUSY-BOJNICKA UL.	11 416,12	2 551,00
2120767	31.5.1995	OSVETLENIE PARKOVISKA BOJNICKA-AUTOBUSY	5 866,83	1 477,00
2120768	31.5.1995	KANALIZACIA,ODVODNENIE KOMUNIKACII-I.DPA-BOJNICKA	5 604,69	1 254,00
2120769	31.5.1995	ROZVOD UZITKOVEJ VODY/I.DP-BOJNICKA-AUTOBUSY/	27 350,79	6 111,00
2120770	31.5.1995	KANALIZACIA JEDNOTNA/I.DP-BOJNICKA-AUTOBUSY/	8 696,77	1 943,00
2120771	31.5.1995	PRIPOJKA KABELOVA NN/I.DP-BOJNICKA-AUTOBUSY/	3 068,78	687,00
2120772	31.5.1995	OSVETLENIE VONKAJ.KOMUN /I.DP-BOJNICKA-AUTOBUSY/	13 752,31	3 072,00
2120773	31.5.1995	KANALIZACIA DAZDOVYCH,ZAOLEJ-VOD-ROŽNAVSKA-TRNAVKA	466 632,66	174 608,00
2120774	31.5.1995	NADRZ DAZDOVA-JURAJOV DVOR-JUH	145 675,46	36 549,00
2120775	31.5.1995	ROZVODY SILNOPR.-PREVADZKOVE-DAZD.NADRZ-J.DVOR-JUH	1 294,56	288,00
2120776	31.5.1995	PRIPOJKA NN K DAZD.NADRZI-JURAJOV DVOR-JUH	7 320,59	1 636,00
2120777	31.5.1995	ROZVOD UZITKOVEJ VODY K DAZD.NADRZI-J.DVOR-JUH	29 221,98	16 899,00
2120778	31.5.1995	VODOVOD DN 100-BOJNICKA-AUTOBUSY PITNY	5 224,16	1 168,00
2120779	31.5.1995	ODKANALIZOVANIE PARKOVISKA-I.DP-BOJNICKA-	52 567,35	11 750,00

		AUTOBUSY		
2120780	30.6.1995	OSVETLENIE VONKAJS.PLOCHY/I.DP-BOJNICKA-AUTOBUSY/	81 760,07	18 273,00
2120781	31.12.1955	VODNY ZDROJ-JURAJOV DVOR-STUDNA	12 782,75	2 573,00
2120783	30.12.1960	VODOVOD-VONKAJSI-TRNAVKA PITNY	202 787,41	141 655,00
2120784	31.7.1956	KANALIZACIA SPLASKOVA-TRNAVKA	84 219,41	3 636,00
2120785	30.6.1962	PRIPOJKA KANALIZACNA SPLASKOVA-TRNAVKA	8 115,08	0,00
2120787	30.4.1992	LAPOL/III.TP-KRASNANY-AUTOBUSY/	34 761,44	7 536,00
2120788	30.6.1992	LAPOL-NAPOJENIE I.TP-AUTOBUSY-JURAJOV DVOR	17 750,15	3 028,00
2120818	1.1.1983	VODOVOD VONKAJSI ENERGOCENTRUM OLEJKARSKA	9 794,86	287,00
2120819	1.1.1983	ROZVODY KABEL.VONKAJSIE ENERGOCENTRUM-OLEJKARSKA	13 531,67	0,00
2120919	1.12.1993	UD VONKAJSIE SILNOPRUDOVE ROZVODY	16 572,63	5 038,00
2120920	1.12.1993	OSVETLENIE VONKAJSIE-UDE-JURAJOV DVOR	7 139,18	1 543,00
2120921	1.12.1993	VODOVOD UZITKOVY VONKAJSI-UDE-JURAJOV DVOR	119 288,46	41 693,00
2120937	1.7.1994	VODOVOD-VRATNICA HROBONOVA	7 914,43	1 768,00
2120938	1.7.1994	KANALIZACIA-VRATNICA HROBONOVA	4 342,43	971,00
2120939	1.7.1994	TEPEL.KANAL-VRATNICA HROBONOVA	23 007,87	5 143,00
2120950	28.2.1995	TEPLOVOD/POTRUBNY MOST/GALVANIZOVNA-UD TRNAVKA/	7 302,46	1 837,00
2120951	28.2.1995	KANALIZACIA SPLASKOVA/GALVANIZOVNA-UD TRNAVKA/	2 377,91	531,00
2120952	28.2.1995	VODOVOD VONKAJ.UZITKOVY/GALVANIZOVNA-UD TRNAVKA/	2 811,06	627,00
2120953	28.2.1995	ROZVODY SILNOPR.VONKAJ./GALVANIZOVNA-UD TRNAVKA/	4 104,56	1 033,00
2120956	28.2.1995	ROZVODY TEPELNE VONKAJ./GALVANIZOVNA-UD TRNAVKA/	21 322,55	4 766,00
2120958	28.2.1995	ROZVODY SILNOPRUD.PREVADZK/GALVANIZOVNA-UD TRNAVKA	14 709,29	3 700,00
2120977	1.9.1973	VODOJEM KRASNANY	752,24	0,00
2120979	1.7.1975	PRIPOJKA VODY SZ KARLOVA VES	358,23	0,00
2120980	1.7.1975	PRIPOJKA KANALIZACIE SZ KARLOVA VES	578,40	0,00
2120981	1.9.1976	OSVETLENIE VONKAJSIE-HROBONOVA	7 820,49	0,00
2120990	1.1.1983	OSVETLENIE VONKAJSIE-ENERGOCENTRUM-OLEJKARSKA	2 881,23	0,00
2121013	1.9.1973	KANALIZACIA VONKAJSIA VOZOVNA-KRASNANY	22 503,39	0,00
2121014	1.9.1973	VODOVOD VONKAJSI VOZOVNA-KRASNANY	18 724,09	0,00
2121020	1.1.1983	PRIPOJKA NN-DISPECING-HLAVNA STANICA	3 704,91	0,00
2121021	1.1.1983	KANALIZACIA VONKAJSIA-ENERGOCENTRUM-OLEJKARSKA	50 246,80	0,00
2121022	1.1.1983	PRIPOJKA NN MENIAREN OLEJKARSKA-REZERVNY PRIVOD	1 250,15	0,00
2121036	1.9.1973	ROZVODY EL.VOZOVNA KRASNANY	24 509,26	0,00
2121038	1.7.1975	KANALIZACIA-DUBRAVKA-SZ	14 890,09	0,00
2121052	31.8.1996	VONKAJSIA HORUCOVOD.PRIPOJKA z TP II/TRNAVKA-UD/	349 374,43	93 984,00
2121053	31.8.1996	PRIPOJKA UZITKOV.VODOVODU-GUMAR.PRAC.-ĽÚA-TRNAVKA	14 155,71	3 644,00
2121054	31.8.1996	PRIPOJKA KANALIZACNA-GUMAR.PRACOVISKO-ĽÚA-TRNAVKA	9 832,14	2 530,00
2121055	31.8.1996	LAPOL-GUMARENSKE PRACOVISKO-ĽÚA TRNAVKA	2 084,41	537,00
2121056	31.8.1996	PRELOZKA KABLA-GUMARENSKE PRACOVISKO-ĽÚA-TRNAVKA	9 620,13	0,00
2121057	31.8.1996	ROZVODY SILNOPRUDU PREVADZKOVE-GUMAR.PRAC-ĽÚA-TRN.	10 392,75	2 675,00
2121064	31.7.1998	VONKAJSIE TEPELNE ROZVODY/HORUCOVOD/-UD-TRNAVKA	37 361,58	12 828,00
2121065	31.7.1998	ROZVODY STL PLYNY-UD TRNAVKA	33 868,25	11 081,00
2121076	31.5.1995	ODLUCOVAC OLEJOV EKOSTAR KN-20 /ROŽŇAVSKA-TRNAVKA/	46 475,80	14 661,00
2121077	1.3.2000	PRIPOJKA PLYNOVA HROBONOVA	10 239,99	4 149,00
2121078	1.7.2000	KANALIZACIA DAZDOVYCH,ZAOLEJ-VOD-JUR.DVOR-SEVER	390 710,08	170 292,00
2121138	1.7.2000	DAZDOVA NADRZ 692 m3-JURAJOV DVOR-SEVER	188 820,85	78 683,00
2121139	1.7.2000	ODLUCOVAC OLEJOV PROX T.E.C-KX-J-7-JUR.DVOR-SEVER	24 427,31	10 175,00
2121140	1.7.2000	PRIPOJKA UZITKOVEJ VODY-JURAJOV DVOR-SEVER	1 751,18	728,00
2121141	1.7.2000	ROZVODY SILNOPRUDU PREVADZKOVE-JURAJOV DVOR-	17 418,51	7 270,00

		SEVER		
2121142	1.7.2000	MERNY ZLAB 1100 mm-KANALIZACIA DAZD-JUR.DVOR-SEVER	4 326,96	1 803,00
2121143	1.7.2000	KANALIZACIA DAZD,ZAOLEJ-VOD-JD-SEVER-koľajisko cl.	213 832,37	89 060,00
2121148	31.12.2000	MERANIE A REGULACIA-ENERGOBLOK-KOTOLNA-J.D.	10 548,30	4 544,00
2121149	31.12.2000	PRIPOJKA VN KABELOVA 22kV-UDE-JURAJOV DVOR	9 396,87	4 007,00
2121152	31.12.2000	KANALIZACIA JEDNOTNA z ÚDE-JURAJOV DVOR	145 630,58	56 892,00
2121158	1.4.2001	PRIPOJKA PLYN.A VNUTORNE ROZVODY PLYNU /ÚDA/	29 945,23	12 557,00
2121159	1.4.2001	USADZOVACIA NADRZ A LAPOL /ÚDA/	13 954,59	6 167,00
2121166	1.4.2002	USADZOVACIA NADRZ A VONK.KANALIZ.PRIPOJKY-ÚDA-J.D.	14 820,82	6 980,00
2121174	1.12.2002	PRIPOJKA NN k AUTOMATU-ZASTAVKA MATICNA z mesta	1 841,80	885,00
2121175	1.12.2002	PRIPOJKA NN k AUTOMATU-ZASTAVKA MATICNA do mesta	3 806,51	1 829,00
2121176	31.8.2003	PRIPOJKA NN-SZ VODICOV+PREDAJNA CL-GASTAN.HAJIK	27 992,20	14 192,00
2121177	31.8.2003	PRIPOJKA KANALIZACNA-SZ VODICOV-GASTAN.HAJIK	1 157,34	569,00
2121178	31.8.2003	PRIPOJKA VODOVODNA-SZ VODICOV-GASTANOVY HAJIK	1 447,75	713,00
2121179	31.12.2003	VONKAJSIE KABEL.ROZVODY NN-Jur.dv-1R2-1R3-1R5-1R7	51 818,43	26 341,00
2121180	31.12.2003	VONKAJSIE OSVETLENIE-Jur.dvor-odstavné plochy T	88 190,00	44 831,00
2121218	1.2.1999	NEUTRALIZACNA STANICA KRASNANY	29 481,64	11 675,00
2121219	1.12.1999	NEUTRALIZACNA STANICA ÚD JURAJOV DVOR	13 677,52	5 403,00
2100953	28.2.1990	SKLAD PLECHOVY 6x3M č 9-zhrom.odpadov J.D.	365,13	0,00
2101186	31.10.2003	SKLAD MOBILNY EKO typ 0046-6 č.ce.03307/104/1/2002	4 076,21	695,00
2100861	31.12.1985	SKLAD HUTNEHO MATERIALU MH JURAJOV DVOR	25 581,59	4 550,00
2101051	1.5.1993	PRISTAVBA TUT-JURAJOV DVOR	60 764,56	15 667,00
2101052	1.10.2000	VYPRAVNA A SOC.ZARIADENIE LUT JURAJOV DVOR	498 318,30	220 237,00
2101053	1.12.1955	DIELNE UDRZBY TROLEJBUSOV JURAJOV DVOR (LUT)	128 674,95	48 196,00
2101054	1.12.1955	DIELNE OPRAV TROLEJBUSOV JURAJOV DVOR (TUT)	141 595,17	28 423,00
2101055	1.3.1994	USTREDNE DIELNE ELEKTRICIEK JURAJOV DVOR	2 972 074,79	912 422,00
2101056	1.7.1961	DIELNE LAHKEJ UDRZBY ELEKTRICIEK-JURAJOV DVOR	633 909,98	231 249,00
2101059	28.2.1995	GALVANIZOVNA UDE JURAJOV DVOR	111 847,54	30 704,00
2101060	30.11.1957	DIELNE OPRAV AUTOBUSOV JURAJOV DVOR (TUA)	197 408,52	73 073,00
2101061	31.3.1997	KOMPRESOROVA STANICA UDA JURAJOV DVOR	35 847,37	11 373,00
2101062	30.11.1957	DIELNE UDRZBY AUTOBUSOV JURAJOV DVOR (LUA)	929 947,95	231 480,00
2101063	1.8.1964	USTREDNE DIELNE AUTOBUSOV - JURAJOV DVOR	5 696 862,84	2 214 668,00
2101064	31.8.1996	OPRAVOVNA PNEUMATIK JURAJOV DVOR	163 568,78	57 414,00
2101065	30.12.1993	DIELNE SKUPIN AUTOBUSOV JURAJOV DVOR	7 112,86	0,00
2101066	31.10.1962	UMYVAREN AUTOBUSOV JURAJOV DVOR	154 655,05	28 220,00
2101067	30.11.1957	SPECIALNE DIELNE AUTOBUSOV JURAJOV DVOR	16 214,57	0,00
2101068	31.12.2001	KLAMPIARSKA DIELNA AUTOBUSOV JURAJOV DVOR	10 655,25	5 120,00
2101069	1.4.2002	SKLAD TROLEJOV JURAJOV DVOR	47 980,02	5 399,00
2101070	1.4.2002	GARAZ VYSOKOZDVIZNYCH VOZIKOV JURAJOV DVOR	32 418,51	3 648,00
2101071	31.5.1995	STRAZNA BUDKA BOJNICKA JURAJOV DVOR	19 307,28	5 977,00
2101072	31.7.1956	ČSPL 1.DPA JURAJOV DVOR	18 068,94	0,00
2101073	31.5.1995	VYPRAVNA A VRATNICA BOJNICKA JURAJOV DVOR	242 883,32	77 751,00
2101074	31.10.1994	VRATNICA ROZNAVSKA JURAJOV DVOR	8 775,14	0,00
2101075	31.10.1994	VRATNICA VAJNORSKA JURAJOV DVOR	204 723,93	99 978,00
2101078	31.12.1955	SKLAD NAHRADNYCH DIELOV MH JURAJOV DVOR	99 007,34	0,00
2101079	31.10.1958	SKLAD PREVADZKOVEHO MATERIALU MH JURAJOV DVOR	39 751,48	0,00
2101080	30.4.1995	SKLAD SOLI MH JURAJOV DVOR	22 026,89	5 122,00
2101081	1.5.1999	SKLAD DREVA UDE JURAJOV DVOR	64 573,66	25 024,00
2101082	31.12.1983	SKLAD HUTNICKEHO MATERIALU MH JURAJOV DVOR	21 938,79	4 021,00
2101084	31.12.1984	SKLAD PLECHU UDA JURAJOV DVOR (PRIOR)	30 591,22	0,00
2101085	31.12.1991	HALA SERVISNEHO STREDISKA AUTOBUSOV JD (HUSAR A)	14 374,39	2 977,00
2101086	31.12.1991	SKLAD STARYCH AGREGATOV AUTOBUSOV JD (HUSAR B)	21 561,54	5 078,00
2101087	31.12.1991	SKLAD NOVYCH AGREGATOV AUTOBUSOV JD (HUSAR C)	14 374,39	3 385,00
2101088	30.6.1959	PREVADZKOVA BUDOVA DED JURAJOV DVOR	83 929,83	27 588,00
2101091	31.5.1995	STANICA TECHNICKEJ KONTROLY JURAJOV DVOR	162 832,97	50 396,00
2101093	1.6.1994	UMYVARKA PODVOZKOV AUTOBUSOV JURAJOV DVOR	58 003,05	17 952,00

2101094	1.3.1994	ENERGOBLOK UDE JURAJOV DVOR	652 926,08	195 583,00
2101095	30.9.1984	BUDOVA SPRAVY NM JURAJOV DVOR /UNIMO I/	41 552,51	0,00
2101096	31.7.1962	ADMINISTRATIVNA BUDOVA DA JURAJOV DVOR	234 637,19	66 483,00
2101097	31.10.1991	PREV.BUDOVA UDRZBY A REV.TZ JURAJOV DVOR/UNIMO II/	301 736,08	125 298,00
2101098	30.4.1957	VODAREN JURAJOV DVOR	19 790,61	0,00
2101099	31.8.1996	PREVADZKOVA BUDOVA UDRZBY NM JURAJOV DVOR	50 874,33	21 693,00
2101100	31.12.2001	PREVADZKOVA BUDOVA STK JURAJOV DVOR	19 883,16	9 556,00
2101103	1.1.1983	ENERGETICKE CENTRUM OLEJKÁRSKA (B-2)	669 205,11	13 843,00
2101104	1.1.1983	ADMINISTRATIVNA BUDOVA OLEJKARSKA (B-4) A PRED.CL	1 022 207,17	315 036,00
2101107	28.2.1992	PRIRUCNY SKLAD KRASNANY	28 982,84	7 836,00
2101109	30.9.1973	GARAZE VOZIDIEL KRASNANY	440 427,67	0,00
2101110	1.9.1973	ADMINISTRATIVNA BUDOVA KRASNANY	489 137,46	153 769,00
2101111	1.9.1973	DIELNE UDRZBY VOZIDIEL KRASNANY	867 638,55	138 940,00
2101112	1.9.1973	VRATNICA A VYPRAVNA ELEKTRICIEK-KRASNANY	352 330,71	253 297,00
2101113	1.9.1976	DIELNE A GARAZE TROLEJBUSOV HROBONOVA	676 092,05	76 938,00
2101115	1.4.1976	ADMINISTRATIVNA BUDOVA HROBONOVA	364 640,81	119 934,00
2101119	31.5.1995	SOC.ZARIADENIE RACA-MASOKOMBINÁT	54 748,19	16 946,00
2101120	31.5.1995	SOC.ZARIADENIE VRAKUNSKA CESTA (OSTREDKY)	55 672,91	17 229,00
2101121	30.9.1995	SOC.ZARIADENIE A DISPECING DOLNE HONY-CILIZSKA	81 362,41	42 617,00
2101122	28.2.1987	SOC.ZARIADENIE A DISPECING SARATOVSKA	17 367,56	3 596,00
2101123	30.9.1991	SOC ZARIADENIE MAMATEYOVA	32 770,10	5 304,00
2101127	30.6.1992	SOC.ZARIADENIE VAJNORY	57 218,81	15 897,00
2101128	28.2.1993	SOC.ZARIADENIE DLHE DIELY	32 966,87	9 435,00
2101129	30.11.1993	SOC.ZARIADENIE VYSEHRADSKA	10 868,59	2 276,00
2101130	1.10.1962	SOC.ZARIADENIE TRENCIANSKA	22 986,95	9 000,00
2101131	1.3.1992	SOC.ZARIADENIE GASTANOVA	23 666,17	5 636,00
2101132	1.4.1992	SOC.ZARIADENIE VOJENSKA NEMOCNICA	54 266,31	12 980,00
2101135	1.1.1963	SOC.ZARIADENIE KOLIBA	3 430,53	0,00
2101136	1.7.1975	SOC.ZARIADENIE KARLOVA VES	3 889,70	57,00
2101137	1.10.1988	SOC.ZARIADENIE KOMISARKY	20 772,79	4 022,00
2101138	1.7.1971	SOC.ZARIADENIE RUZINOV	72 763,36	40 283,00
2101139	1.5.1990	SOC.ZARIADENIE ZLATE PIESKY	12 999,47	2 078,00
2101141	31.12.2000	SOC.ZARIADENIE RADIOVA	21 854,15	10 776,00
2101142	31.8.2003	SOC.ZARIADENIE+PREDAJNA CL GASTANOVY HAJIK	121 026,70	60 539,00
2121079	31.3.1995	SPEVNENA PLOCHA PRI ZK JURAJOV DVOR	16 508,93	4 880,00
2121080	31.5.1995	PARKOVISKO OV BOJNICKA JURAJOV DVOR	38 816,44	11 469,00
2121081	31.8.1957	KOMUNIKACIE JURAJOV DVOR	3 460 224,39	2 354 020,00
2121082	31.12.1977	PARKOVISKO OV VAJNORSKA JURAJOV DVOR	14 366,43	1 061,00
2121083	30.12.1992	SPEVNENA PLOCHA PRI A16 JURAJOV DVOR	12 241,15	3 380,00
2121084	31.12.1980	ODSTAVNE PLOCHY AUTOBUSOV 2.DPA JURAJOV DVOR	330 381,07	40 088,00
2121085	31.10.1967	ODSTAVNE PLOCHY AUTOBUSOV I.DPA JURAJOV DVOR	232 128,39	41 574,00
2121086	31.12.1971	PARKOVISKO OV ROZNAVSKA JURAJOV DVOR	25 971,79	0,00
2121087	31.5.1984	ODPADOVE HOSPODARSTVO JURAJOV DVOR	17 987,42	2 830,00
2121088	1.3.1994	SPEVNENE PLOCHY UDE JURAJOV DVOR	82 825,33	26 946,00
2121089	31.12.1992	SROTOVE HOSPODARSTVO JURAJOV DVOR	14 785,37	3 976,00
2121090	31.5.1995	SADOVE UPRAVY JURAJOV DVOR	8 643,46	2 551,00
2121091	31.8.1996	ODSTAVNA PLOCHA NEPOJAZD.AUTOBUSOV JURAJOV DVOR	26 062,24	10 182,00
2121092	1.4.2002	SPEVNENE PLOCHY UDA JURAJOV DVOR	155 032,80	73 019,00
2121095	31.8.1996	OPLOTENIE ODPADOVEHO HOSPODARSTVA JURAJOV DVOR	4 890,33	1 571,00
2121096	28.2.1956	OPLOTENIE AREALU JURAJOV DVOR	47 633,90	0,00
2121097	30.4.1995	OPLOTENIE AREALU JURAJOV DVOR-VYJAZD EL.VAJNORSKA	32 692,96	12 599,00
2121098	30.4.1995	OPLOTENIE AREALU JURAJOV DVOR-BOJNICKA	56 031,34	16 556,00
2121099	30.4.1995	OPLOTENIE AREALU JURAJOV DVOR-SKLAD.HOSPODARSTVO	88 090,52	26 030,00
2121100	30.4.1995	OPLOTENIE AREALU JURAJOV DVOR-ROZNAVSKA	20 007,20	5 913,00
2121101	30.4.1995	OPLOTENIE AREALU JURAJOV DVOR-VSTUP BOJNICKA	5 458,47	1 612,00
2121102	31.12.1985	PARKOVISKO OLEJKARSKA	36 770,56	6 538,00
2121103	1.1.1983	VOZOVKY A CHODNIKY OLEJKÁRSKA	29 592,74	4 173,00
2121104	1.1.1983	SADOVE UPRAVY OLEJKÁRSKA	4 568,78	646,00
2121105	1.3.1982	OPLOTENIE OLEJKÁRSKA	711,05	47,00

2121106	31.12.1982	PLOCHA ODSTAVNA KRASNANY (pri zadnom oplotení)	23 223,56	3 224,00
2121107	30.9.1973	KOMUNIKACIE KRASNANY	67 615,42	1 254,00
2121108	30.9.1973	PRIJAZDNA CESTA KRASNANY	20 269,17	375,00
2121109	31.8.1975	SPEVNENA PLOCHA ATRIA KRASNANY	21 664,58	447,00
2121110	1.9.1973	SADOVE UPRAVY KRASNANY	5 806,91	0,00
2121111	1.9.1973	OPLOTENIE AREALU KRASNANY	7 056,33	0,00
2121114	1.9.1976	KOMUNIKACIE HROBONOVA	145 730,70	12 401,00
2121115	1.9.1976	OPLOTENIE HROBONOVA	41 964,28	17 330,00
2121116	1.9.1976	OPORNY MUR HROBONOVA	30 471,12	1 756,00
2121127	30.11.1955	OBRATISKO VAJNORSKA	3 717,75	0,00
2121128	31.1.1960	OBRATISKO VAJNORY	4 164,61	0,00
2121129	30.9.1995	OBRATISKO DOLNE HONY	1 949,45	578,00
2121130	31.12.1987	OBRATISKO DUBRAVKA	22 625,67	4 614,00
2121131	30.11.1993	OBRATISKO JAKUBOVSKEHO (VYSEHRADSKA)	73 295,86	21 047,00
2121132	30.11.1993	OBRATISKO ZNIEVSKA (LIETAVSKA)	17 225,39	4 947,00
2121134	1.9.1994	OBRATISKO AUTOBUSOV DUBRAVKA	68 909,71	14 134,00
2121135	1.12.1955	OBRATISKO ZIMNY STADION	3 392,82	0,00
2121136	1.11.1960	OBRATISKO BUDKOVA CESTA	3 797,65	0,00
2121137	31.8.2003	KOMUNIKACIA-SZ VODICOV+PREDAJNA CL-GAST.HAJIK	4 185,29	2 059,00
2121160	1.4.2001	VONKAJSIE OZNAMOVACIE ROZVODY-EPS-UDE-J.D.	8 124,34	3 591,00
2121161	1.4.2001	VONKAJSIE OZNAMOVACIE ROZVODY-TELEFONY-UDE-J.D.	19 202,91	8 488,00
2121162	1.7.2001	VONKAJSIE OZNAMOVACIE ROZVODY-EPS-UDA-JUR.DVOR	27 308,34	12 304,00
2120755	30.4.1989	BENCALOR-TEL.PRIPOJKA-CERPACIA STANICA-TRNAVKA	335,49	0,00
2120940	1.7.1994	PRIPOJKA TELEFONNA-DO VRATNICA HROBONOVA	490,27	109,00
2101083	31.12.1985	DIELNE UDRZBY KOLAJOVYCH TRATI JURAJOV DVOR	137 639,41	59 785,00
2101089	31.12.1961	SKLAD.PRIESTORY TRAK.V.JURAJOV DVOR(POZ.ZBROJNICA)	4 574,92	0,00
2101090	31.3.1995	ZAVODNA KUCHYNA JURAJOV DVOR	175 471,98	53 975,00
2101114	1.2.1993	VRATNICA HROBONOVA	84 783,24	21 710,00
2101116	31.1.1997	DISPECING NOVY MOST A PREDAJNA CEST.LISTKOV	43 346,42	14 100,00
2101117	31.3.1984	DISPECING HLAVNA STANICA A PREDAJNA CEST.LISTKOV	170 875,13	75 253,00
2101143	1.7.1976	PREDAJNA CESTOVNYCH LISTKOV RACA-DETVIANSKA	6 948,06	0,00
2101106	31.10.1995	PRISTAVBA HALY VOZOVNE /CERPACIA STANICA-KRASNANY/	41 424,62	8 680,00
2101108	1.4.1994	VYPRAVNA AUTOBUSOV KRASNANY	125 457,06	35 078,00
2121112	31.10.1995	SPEVNENE PLOCHY ČSPL KRASNANY	17 970,29	5 309,00
2121113	31.10.1995	ULOZISKO NAFTY-CERPACIA STANICA-KRASNANY	28 415,49	8 396,00
2101164	31.12.1992	BUDOVA JISKROVA	10 840,17	0,00
2809012	1.1.1987	GARAZ PANELOVA TRNAVKA	449,78	0,00
2812588	26.2.1988	SKLAD PLECH.6 X 3	451,44	0,00
2812756	31.12.1974	GARAZ PRENOSNA DZG	191,83	0,00
2812757	31.12.1974	GARAZ PRENOSNA DZG	191,83	0,00
2812758	31.12.1974	GARAZ PRENOSNA DZG	191,79	0,00
2827820	1.10.1990	SKLAD OCELOVY 6 x 3 c. 8	451,44	0,00
2827865	1.9.1991	SKLAD OCELOVY 6 x 3 c. 2	451,44	0,00
2827874	1.9.1991	SKLAD OCELOVY 6 x 3 c. 4	451,44	0,00
2101196	31.12.1992	PREDAJNA CESTOVNYCH LISTKOV-HERLIANSKA	12 578,80	5 335,00
2101148	1.1.1983	MENIAREN OLEJKARSKA (B-1)	349 220,97	0,00
2101150	1.12.1955	MENIAREN JURAJOV DVOR	22 710,75	0,00
2101157	1.2.1976	MENIAREN HROBONOVA	90 022,77	0,00

g) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia:

Predmetom ohodnotenia nie sú pozemky, budovy a stavby určené na prenájom a tiež stavby, ktoré boli zistené pri obhliadke, ale nie sú uvedené v poskytnutom zozname IM.

2. VÝPOČET TECHNICKEJ HODNOTY

IM 2100935 Revízna veža objektu B-3 Olejkárska

Stavba sa nachádza v dvornej časti areálu na Olejkárskej ulici, na parcele 9163/2, k.ú. Staré Mesto, vedľa energetického centra. Skladá sa z dvoch výškovo rozdielnych častí. Vo vyššej časti je mostový žeriav o nosnosti 8 000 kg, pod ktorým je jama na olej rozmerov 2 x 6 m, hĺbka 2 m. V nižšej časti je zázemie pre pracovníkov a príručné sklady. Konštrukčný systém je prefabrikovaný skelet s murovanou výplňou. Strecha je zo strešných panelov, krytina strechy je živičná. Podlaha je betónová. Okná sú kovové výklopné, v objekte sú oceľové vráta výšky 5,0 m, v menšej časti drevené dvere. Vykurovanie je teplovzdušnými konvektormi, v menšej budove je radiátor. Rozvod 220/380 V.

ŽIVOTNOSŤ A OPOTREBENIE:

Stavba z roku 1983:

Vek: 2013-1983 = 30 r.

Životnosť: 60 r.

Opotrebenie hlavnej stavby: 30 * 100% / 60 = 50,00 %

ZATRIEDENIE STAVBY:

JKSO: 812 69 budovy pre garážovanie,opravy a údržbu vozidiel, strojov a zariadení - ostatné

KS: 1242 Garážové budovy

Rozpočtový ukazovateľ: 2 129 / 30,1260 = 70,67 EUR/ m^3

Koeficient konštrukcie: montovaná z dielcov betónových tyčových: K_k = 0,993

VÝPOČET KOEFICIENTU VPLYVU ZASTAVANEJ PLOCHY A KONŠTRUKČNEJ VÝŠKY OBJEKTU:

Podlažie	č.	Výpočet ZP	ZP	Repr.	Výpočet výšky(h)	h
Nadzemné	1	9,10*12,0+9,00*12,00	217,2	Repr.	(9,10*12,0*9,0+9,00*12,00*4,5)/217,2	6,7624

Priemerná zastavaná plocha: (217,2)/1 = 217,20 m^2

Priemerná výška podlaží: (217,2*6,7624)/(217,2) = 6,76 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: Kzp=0,92+(24/217,2)= 1,0305

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: Kvp=0,30+(2,10/6,76)= 0,6107

VÝPOČET KOEFICIENTU VPLYVU VYBAVENIA OBJEKTU:

č.	Názov	Cen. podiel RU [%] CPi	Koef. štand. KSi	Úprava podielu CPi*KSi	Cen. podiel hodn. stavby [%]	Dokonč. [%]	Výsled. podiel prvku na dokonč. [%]
	Konštrukcie podľa RU:						
1	Základy vrát. zemných prác	11,00	1,00	11,00	13,30	100	13,30
2	Zvislé konštrukcie	26,00	1,00	26,00	31,44	100	31,44
3	Stropy	12,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
4	Zastrešenie bez krytiny	6,00	1,00	6,00	7,26	100	7,26
5	Krytina strechy	2,00	1,00	2,00	2,42	100	2,42
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	0,50	0,50	0,60	100	0,60
7	Úpravy vnútorných povrchov	4,00	1,00	4,00	4,84	100	4,84
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	1,00	3,00	3,63	100	3,63

9	Vnútorné keramické obklady	0,00	0,10	0,00	0,00	100	0,00
10	Schody	2,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
11	Dvere	2,00	0,20	0,40	0,48	100	0,48
12	Vráta	3,00	1,00	3,00	3,63	100	3,63
13	Okná	3,00	1,00	3,00	3,63	100	3,63
14	Povrchy podláh	3,00	1,00	3,00	3,63	100	3,63
15	Vykurovanie	1,00	1,00	1,00	1,21	100	1,21
16	Elektroinštalácia	7,00	1,00	7,00	8,46	100	8,46
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	1,21	100	1,21
18	Vnútorný vodovod	2,00	0,10	0,20	0,24	100	0,24
19	Vnútorná kanalizácia	2,00	0,10	0,20	0,24	100	0,24
20	Vnútorný plynovod	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
21	Ohrev teplej vody	1,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	2,00	0,10	0,20	0,24	100	0,24
24	Výťahy	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
25	Ostatné	6,00	0,20	1,20	1,45	100	1,45
	Konštrukcie naviac:						
26	Mostový žeriav	-	-	10,00	12,09	100	12,09
	Spolu	**100,00**		**82,70**	**100,00**		**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: K_v = 82,70 / 100 = 0,827
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 2,22
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 1,05
Východisková hodnota na MJ:
70,67 EUR/m^3 * 2,220*1,05*0,8270*1,0305*0,6107*0,9930 = 85,1350 EUR/m^3

Stavba z roku 1983:
Obstavaný priestor stavby:

Oz=0,30*(9,10*12,0+9,00*12,0)	65,16 m^3
Ov+t=9,0*12,0*4,5+9,10*12,0*9,20	1 490,64 m^3
Ojamy=3,0*6,0*2,0	36,00 m^3
Spolu	**1 591,80 m^3**

Východisková hodnota:	85,1350 EUR/m^3*1591,8m^3	135 517,89 EUR
Technický stav:	100 % - 50,00 %	50,00 %
Technická hodnota:	50,00 % z 135 517,89 EUR	**67 758,95 EUR**

IM 2100861 Sklad hutného materiálu MH Jurajov dvor

Sklad hutného matreiálu sa nachádza v južnej časti areálu vedľa administratívnej budovy, na parc. č. 17029/1. Je to betónová plocha z troch strán oplotená plotom z vlnitého plechu na oceľových stĺpikoch.

IM 2101061 Sklad hutného materiálu oplotenie

Plot z vlnitého plechu na oceľových stĺpikoch, dĺžka 2 x 13,40 m + 18,20 m, výška 2,0 m, plotové vráta kovové. Štvrtá stena je plot areálu, nie je v tejto položke ohodnotené.

Začiatok užívania: 1985

Vek: 2013-1985 = 28 r.
Životnosť: 30 r.
Opotrebenie: 28 * 100 / 30 = 93,33 %

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 2,22
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 1,05

Dĺžka plotu: 13.40+13.40+14.20 = 41,00 m
Pohľadová plocha výplne: 41*2 = 82,00 m^2

Pol. č.	Popis	Počet MJ	Body / MJ	RU
1.	Základy vrátane zemných prác:			
	okolo stĺpikov oceľových, betónových alebo drevených	41,00m	170	5,64 EUR/m
	Spolu:			**5,64 EUR/m**
3.	Výplň plotu:			
	z vlnitého plechu na oceľových alebo drevených zvlakoch	82,00m^2	611	20,28 EUR/m
4.	Plotové vráta:			
	b) kovové s drôtenou výplňou alebo z kovových profilov	1 ks	7505	249,12 EUR/ks

Východisková hodnota:	(41,00m*5,64 EUR/m + 82,00m^2*20,28 EUR/m^2 + 1ks*249,12 EUR/ks)*2,22*1,05	4 996,08 EUR
Technický stav:	100 % - 93,33 %	6,67 %
Technická hodnota:	6,67 % z 4 996,08 EUR	**333,24 EUR**

IM 2100861 Sklad hutného materiálu MH spevnená plocha

betónová monolitická plocha skládky.

Začiatok užívania: 1985
Vek: 2013 - 1985 = 28 r.
Životnosť: 40 r.
Opotrebenie: 28 * 100 / 40 = 70,00 %
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 2,22
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 1,05
Počet merných jednotiek: 18.20*13.40 = 243,88 m^2 ZP

Kategória: 8. Spevnené plochy (JKSO 822 2,5)
Bod: 8.2. Plochy s povrchom z monolitického betónu
Položka: 8.2.b) Do hrúbky 150 mm
Kód KS: 2111 Cestné komunikácie
Kód KS2: 2112 Miestne komunikácie
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 330/30,1260 = 10,95 EUR/m^2 ZP

Východisková hodnota:	243,88 m^2 ZP*10,95 EUR/m^2 ZP*2,22*1,05	6 224,90 EUR
Technický stav:	100 % - 70,00 %	30,00 %
Technická hodnota:	30,00 % z 6 224,90 EUR	**1 867,47 EUR**

Vyhodnotenie za zlúčenú stavbu 167 IM 2100861 Sklad hutného materiálu MH Jurajov dvor

č.	Názov	Východisková hodnota [EUR]	Technická hodnota [EUR]
1.	2101061 Sklad hutného materiálu oplotenie	4 996,08	333,24
2.	2100861 Sklad hutného materiálu MH spevnená plocha	6 224,90	1 867,47
	Spolu	11 220,98	2 200,71

IM 2101051 Prístavba TUT - Jurajov dvor

Objekt sa nachádza na južnej strane v areáli Jurajov dvor na parc. č.17029/21, k.ú. Nové Mesto. Skupina troch stavieb s rôznou výškovou úrovňou. Funkčne prepojená s dielňami opráv trolejbusov. Nachádzajú sa tu umyváreň, zvarovňa, podvozkárske pracovisko, zámočnícko-vzduchárska dielňa, lakovňa, klampiareň a požiarna veža.

Objekt je založený na betónových pásoch, je murovaný z tvárnic (0,30 m) a tehál. Strecha je plochá so živičnou krytinou, požiarna veža má sedlové strechu. Stropné panely, pri menších rozponoch keramické nosníky. V strojovni lakovne je medzistrop vytvorený zo železobetónovej dosky. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu oplechovanie atiky, žľaby, zvody, budova je vybavená bleskozvodom. Omietky vápennocementové, vnútorné vápenné hladké, pri umývadlách obklad z belninových obkladačiek. Podlaha cementový poter a betónová. Vykurovanie ústredné registrami. Okná drevené zdvojené, dvere oceľové. Na streche sú svetlíky.z organického skla Rozvod studenej a teplej úžitkovej vody, elektroinštalácia 220/380 V múre sú osadené ventilačné otvory s osovými ventilárom.

ŽIVOTNOSŤ A OPOTREBENIE:
Stavba z roku 1984:
Vek: 2013-1984 = 29 r.
Životnosť: 51 r.
Opotrebenie hlavnej stavby: 29 * 100% / 51 = 56,86 %

ZATRIEDENIE STAVBY:
JKSO: 812 61 budovy pre opravy a údržbu vozidiel, strojov a zariadení
KS: 1230 Budovy pre obchod a služby
Rozpočtový ukazovateľ: 2 129 / 30,1260 = 70,67 EUR/ m^3
Koeficient konštrukcie: murovaná z tehál, tvárnic, blokov: K_k = 0,939

VÝPOČET KOEFICIENTU VPLYVU ZASTAVANEJ PLOCHY A KONŠTRUKČNEJ VÝŠKY OBJEKTU:

Podlažie	č.	Výpočet ZP	ZP	Repr.	Výpočet výšky(h)	h
Nadzemné	1	6,30*12,10+3,30*3,30+(6,30*10,15-10,89)+(26,15*6,30-2,45*6,10)	289,98	Repr.	(76,23*3,60+10,89*11,80+53,055*3,60+149,80*3,60)/289,98	3,9079
Nadzemné	2	6,30*10,15-10,89	53,06	Repr.	2,0	2

Priemerná zastavaná plocha: (289,98 + 53,06)/2 = 171,52 m^2
Priemerná výška podlaží: (289,98*3,9079 + 53,06*2)/(289,98 + 53,06) = 3,61 m
Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: Kzp=0,92+(24/171,52)= 1,0599
Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: Kvp=0,30+(2,10/3,61)= 0,8817

VÝPOČET KOEFICIENTU VPLYVU VYBAVENIA OBJEKTU:

č.	Názov	Cen. podiel RU [%] CPi	Koef. štand. KSi	Úprava podielu CPi*KSi	Cen. podiel hodn. stavby [%]	Dokonč. [%]	Výsled. podiel prvku na dokonč. [%]
	Konštrukcie podľa RU:						
1	Základy vrát. zemných prác	11,00	1,00	11,00	13,09	100	13,09
2	Zvislé konštrukcie	26,00	1,00	26,00	30,91	100	30,91
3	Stropy	12,00	0,50	6,00	7,14	100	7,14
4	Zastrešenie bez krytiny	6,00	1,00	6,00	7,14	100	7,14
5	Krytina strechy	2,00	1,00	2,00	2,38	100	2,38
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	1,19	100	1,19
7	Úpravy vnútorných povrchov	4,00	1,00	4,00	4,76	100	4,76
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	1,00	3,00	3,57	100	3,57
9	Vnútorné keramické obklady	0,00	0,10	0,00	0,00	100	0,00
10	Schody	2,00	0,10	0,20	0,24	100	0,24
11	Dvere	2,00	1,00	2,00	2,38	100	2,38
12	Vráta	3,00	0,10	0,30	0,36	100	0,36
13	Okná	3,00	1,00	3,00	3,57	100	3,57
14	Povrchy podláh	3,00	1,00	3,00	3,57	100	3,57
15	Vykurovanie	1,00	1,00	1,00	1,19	100	1,19
16	Elektroinštalácia	7,00	1,00	7,00	8,33	100	8,33
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	1,19	100	1,19
18	Vnútorný vodovod	2,00	1,00	2,00	2,38	100	2,38
19	Vnútorná kanalizácia	2,00	1,00	2,00	2,38	100	2,38
20	Vnútorný plynovod	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
21	Ohrev teplej vody	1,00	1,00	1,00	1,19	100	1,19
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	2,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
24	Výťahy	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
25	Ostatné	6,00	0,40	2,40	2,86	100	2,86
	Konštrukcie naviac:						
26	Vnútorné keramické obklady	-	-	0,15	0,18	100	0,18
	Spolu	**100,00**		**84,05**	**100,00**		**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: K_v = 84,05 / 100 = 0,8405
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 2,22
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 1,05
Východisková hodnota na MJ:
70,67 EUR/m^3 * 2,220*1,05*0,8405*1,0599*0,8817*0,9390 = 121,4972 EUR/m^3

Stavba z roku 1984:
Obstavaný priestor stavby:

Oz=0,20*(6,30*12,10+3,30*3,30+(6,30*(9,85+0,30)-10,89)+(26,15*6,30-2,45*6,10))	58,00 m^3
Ov+t=6,30*12,10*(3,60+0,20)	289,67 m^3
Ov+t=(6,30*(9,85+0,30)-10,89)*(3,60+2,0+0,20)	307,72 m^3
Ov+t=(26,15*6,30-2,45*6,10)*(3,60+0,20)	569,24 m^3
Opoz veze=3,30*3,30*11,80	128,50 m^3
Spolu	**1 353,13 m^3**

Východisková hodnota:	121,4972 EUR/m^3*1353,13m^3	164 401,51 EUR
Technický stav:	100 % - 56,86 %	43,14 %
Technická hodnota:	43,14 % z 164 401,51 EUR	**70 922,81 EUR**

IM 2101052 Výpravňa a sociálne zariadenie ĽUT Jurajov dvor

Objekt sa nachádza na južnej strane v areáli Jurajov dvor na parc. č. 17029/20, k.ú. Nové Mesto. Budova je dvojpodlažná (tzv. chlebník), pristavaná k objektu 2101053 Dielne údržby trolejbusov (ĽÚT). Umiestnené sú v nej denná miestnosť, kuchynka, dielne, šatne, sociálne zariadenia, kancelárske priestory, kotolňa (výmenníková stanica).
Budova je murovaná (0,45 m), dvojpodlažná, nepodpivničená s plochou strechou so hydrofóbnou krytinou. Kazetový podhľad pod stropmi. Omietky vápenné hladké. Klampiarske konštrukcie oplechovanie atiky vnútorné dažďové vpuste. Podlahy keramická dlažba, v sociálnych zariadeniach tiež keramický obklad stien. Schodisko je betónové s keramickou dlažbou, Okná sú plastové zdvojené, dvere drevené plné. Vykurovanie ústredné rebrové liatinové radiátory, Elektroinštalácia 220 V.

ŽIVOTNOSŤ A OPOTREBENIE:
Stavba z roku 2000:
Vek: 2013-2000 = 13 r.
Životnosť: 80 r.
Opotrebenie hlavnej stavby: 13 * 100% / 80 = 16,25 %

ZATRIEDENIE STAVBY:
JKSO: 801 68 budovy technickoprevádzkové
KS: 1220 Budovy pre administratívu
Rozpočtový ukazovateľ: 2 802 / 30,1260 = 93,01 EUR/ m^3
Koeficient konštrukcie: murovaná z tehál, tvárnic, blokov: K_k = 0,939

VÝPOČET KOEFICIENTU VPLYVU ZASTAVANEJ PLOCHY A KONŠTRUKČNEJ VÝŠKY OBJEKTU:

Podlažie	č.	Výpočet ZP	ZP	Repr.	Výpočet výšky(h)	h
Nadzemné	1	39,0*8,60-1,150*1,850	333,27	Repr.	3,30	3,3
Nadzemné	2	39,0*8,60-1,150*1,850	333,27	Repr.	3,30	3,3

Priemerná zastavaná plocha: (333,27 + 333,27)/2 = 333,27 m^2
Priemerná výška podlaží: (333,27*3,3 + 333,27*3,3)/(333,27 + 333,27) = 3,30 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: Kzp=0,92+(24/333,27)= 0,9920
Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: Kvp=0,30+(2,10/3,3) = 0,9364

VÝPOČET KOEFICIENTU VPLYVU VYBAVENIA OBJEKTU:

č.	Názov	Cen. podiel RU [%] CPi	Koef. štand. KSi	Úprava podielu CPi*KSi	Cen. podiel hodn. stavby [%]	Dokonč. [%]	Výsled. podiel prvku na dokonč. [%]
	Konštrukcie podľa RU:						
1	Základy vrát. zemných prác	8,00	1,00	8,00	8,70	100	8,70
2	Zvislé konštrukcie	17,00	1,00	17,00	18,49	100	18,49
3	Stropy	9,00	1,00	9,00	9,78	100	9,78

4	Zastrešenie bez krytiny	7,00	1,00	7,00	7,61	100	7,61
5	Krytina strechy	2,00	1,00	2,00	2,17	100	2,17
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	0,50	0,50	0,54	100	0,54
7	Úpravy vnútorných povrchov	7,00	1,00	7,00	7,61	100	7,61
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	1,00	3,00	3,26	100	3,26
9	Vnútorné keramické obklady	2,00	0,80	1,60	1,74	100	1,74
10	Schody	3,00	1,00	3,00	3,26	100	3,26
11	Dvere	3,00	1,00	3,00	3,26	100	3,26
12	Vráta	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
13	Okná	5,00	1,00	5,00	5,43	100	5,43
14	Povrchy podláh	3,00	1,00	3,00	3,26	100	3,26
15	Vykurovanie	4,00	1,00	4,00	4,35	100	4,35
16	Elektroinštalácia	6,00	1,00	6,00	6,52	100	6,52
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	1,09	100	1,09
18	Vnútorný vodovod	3,00	1,00	3,00	3,26	100	3,26
19	Vnútorná kanalizácia	3,00	1,00	3,00	3,26	100	3,26
20	Vnútorný plynovod	1,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
21	Ohrev teplej vody	2,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	3,00	0,80	2,40	2,61	100	2,61
24	Výťahy	1,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
25	Ostatné	6,00	0,50	3,00	3,26	100	3,26
	Konštrukcie naviac:						
26	Kuchynská linka	-	-	0,50	0,54	100	0,54
	Spolu	**100,00**		**92,00**	**100,00**		**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: K_v = 92,00 / 100 = 0,92
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 2,22
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 1,05
Východisková hodnota na MJ:
93,01 EUR/m^3 * 2,220*1,05*0,9200*0,9920*0,9364*0,9390 = 173,9796 EUR/m^3

Stavba z roku 2000:
Obstavaný priestor stavby:

oz=0,20*(39,0*8,60-1,15*1,85)	66,65 m^3
ov=(39,0*8,60-1,15*1,85)*6,60	2 199,60 m^3
Spolu	**2 266,25 m^3**

Východisková hodnota:	173,9796 EUR/m^3*2266,25m^3	394 281,27 EUR
Technický stav:	100 % - 16,25 %	83,75 %
Technická hodnota:	83,75 % z 394 281,27 EUR	**330 210,56 EUR**

IM 2101053 Dielne údržby trolejbusov

Dielne údržby trolejbusov (ĽÚT) sa nachádzajú na parc. č. 17029/19 a nadväzujú na halu údržby autobusov. V prízemnom halovom objekte sú priestory na údržbu trolejbusov s montážnymi jamami a rekonštruovanou umyvárňou trolejbusov. Zo severovýchodnej strany je k hale pristavaný prízemný objekt dielní, ktorý je s halou funkčne prepojený. Prístavba je murovaná s plochou strechou, omietky sú vápenné, podlahy betónové, dvere plechové, okná drevené, niektoré opatrené mrežou.V budove sú umiestnené dielne. Na severozápadnom okraji haly je

postavený dvojpodlažný objekt výpravne a sociálnych zariadení ĽÚT (ohodnocovaný samostatne).

Z konštrukčného hľadiska je objekt jednopodlažná hala skeletovej železobetónovej konštrukcie s oblúkovými železobetónovými väznikmi na rozpon 17,0 m, ktoré nesú rebierkovú škrupinu strechy. Osová vzdialenosť stĺpov v pozdĺžnom smere 6,0 m. Krytina hydrofóbna fólia. Bez stropnej konštrukcie. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu žľaby, zvody, oplechovanie atiky. Objekt je vybavený bleskozvodom. Presvetlenie hál je strešnými svetlíkmi kovovej konštrukcie so sklenými tabuľami. Omietka je vápenná. Podlaha je betónová mazanina a liata podlaha. Vráta sú lamelové zhrňovacie, z dvoch strán objektu. Nad vrátami je presvetlenie sklobetónom. Elektroinštalácia 220/380 V. Vykurovanie ústredné registrami a teplovzdušnými konvektormi.

ŽIVOTNOSŤ A OPOTREBENIE:

Stavba z roku 1955:

Vek: 2013-1955 = 58 r.
Životnosť: 80 r.
Opotrebenie hlavnej stavby: 58 * 100% / 80 = 72,50 %

Prístavba z roku 1955:

Prístavba s dielenskými priestormi funkčne prepojená s halou.

Vek prístavby: 2013-1955 = 58 r.
Životnosť prístavby: 1955+80-1955 = 80 r.
Opotrebenie prístavby: 58 * 100 / 80 = 72,5 %

ZATRIEDENIE STAVBY:

JKSO: 811 51 haly pre opravy a údržbu vozidiel, strojov a zariadení
KS: 1230 Budovy pre obchod a služby
Rozpočtový ukazovateľ: 1 647 / 30,1260 = 54,67 EUR/ m^3
Koeficient konštrukcie: monolitická betónová tyčová: K_k = 1,040

VÝPOČET KOEFICIENTU VPLYVU ZASTAVANEJ PLOCHY A KONŠTRUKČNEJ VÝŠKY OBJEKTU:

Podlažie	č.	Výpočet ZP	ZP	Repr.	Výpočet výšky(h)	h
Nadzemné	1	17,10*60,40+5,90*30,35	1211,91	Repr.	(17,10*60,40*5,40+5,90*30,35*3,0)/1211,91	5,0454

Priemerná zastavaná plocha: (1211,91)/1 = 1211,91 m^2
Priemerná výška podlaží: (1211,91*5,0454)/(1211,91) = 5,05 m
Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: Kzp=0,92+(24/1211,91)= 0,9398
Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: Kvp=0,40+(3,60/5,05)= 1,1129

VÝPOČET KOEFICIENTU VPLYVU VYBAVENIA OBJEKTU:

č.	Názov	Cen. podiel RU [%] CPi	Koef. štand. KSi	Úprava podielu CPi*KSi	Cen. podiel hodn. stavby [%]	Dokonč. [%]	Výsled. podiel prvku na dokonč. [%]
	Konštrukcie podľa RU:						
1	Základy vrát. zemných prác	11,00	1,00	11,00	13,16	100	13,16
2	Zvislé konštrukcie	24,00	1,00	24,00	28,69	100	28,69

3	Stropy	9,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
4	Zastrešenie bez krytiny	10,00	1,00	10,00	11,96	100	11,96
5	Krytina strechy	3,00	1,00	3,00	3,59	100	3,59
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	1,20	100	1,20
7	Úpravy vnútorných povrchov	6,00	1,00	6,00	7,18	100	7,18
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	1,00	3,00	3,59	100	3,59
9	Vnútorné keramické obklady	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
10	Schody	1,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
11	Dvere	3,00	1,00	3,00	3,59	100	3,59
12	Vráta	2,00	1,20	2,40	2,87	100	2,87
13	Okná	5,00	1,00	5,00	5,98	100	5,98
14	Povrchy podláh	5,00	1,00	5,00	5,98	100	5,98
15	Vykurovanie	1,00	1,00	1,00	1,20	100	1,20
16	Elektroinštalácia	6,00	1,00	6,00	7,18	100	7,18
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	1,20	100	1,20
18	Vnútorný vodovod	1,00	0,10	0,10	0,12	100	0,12
19	Vnútorná kanalizácia	1,00	0,10	0,10	0,12	100	0,12
20	Vnútorný plynovod	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
21	Ohrev teplej vody	1,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	2,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
24	Výťahy	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
25	Ostatné	4,00	0,50	2,00	2,39	100	2,39
	Spolu	**100,00**		**83,60**	**100,00**		**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: K_v = 83,60 / 100 = 0,836
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 2,22
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 1,05
Východisková hodnota na MJ:
54,67 EUR/m^3 * 2,220*1,05*0,8360*0,9398*1,1129*1,0400 = 115,8838 EUR/m^3

Stavba z roku 1955:
Obstavaný priestor stavby:

Oz=0,40*17,10*60,40	413,14 m^3
Ov=60,40*17,10*(5,40+1,30)	6 920,03 m^3
Osvetlík=2*24*(3,20*2,20)/2	168,96 m^3
Spolu	**7 502,13 m^3**

Východisková hodnota:	115,8838 EUR/m^3*7502,13m^3	869 375,33 EUR
Technický stav:	100 % - 72,50 %	27,50 %
Technická hodnota:	27,50 % z 869 375,33 EUR	**239 078,22 EUR**

Prístavba z roku 1955:
Obstavaný priestor prístavby:

Oz=0,20*5,90*30,35	35,81 m^3
Ov=5,90*30,35*3,0	537,20 m^3
Spolu	**573,01 m^3**

Východisková hodnota:	115,8838 EUR/m^3 * 573,01m^3	66 402,58 EUR
Technický stav:	100 % - 72,50 %	27,50 %
Technická hodnota:	27,50 % z 66 402,58 EUR	**18 260,71 EUR**

VYHODNOTENIE:

Stavba z roku 1955	239 078,22 EUR
Prístavba z roku 1955	18 260,71 EUR
Spolu TH pre 170 IM 2101053 Dielne údržby trolejbusov	**257 338,93 EUR**

IM 2101054 Dielne opráv trolejbusov Jurajov dvor

Objekt (hala ťažkej údržby trolejbusov) sa nachádza v južnej časti areálu Jurajov dvor na p. č. 17029/21, k.ú. Nové Mesto spolu s halovým objektom dielne opráv autobusov. V prízemnom halovom objekte sú priestory na opravu trolejbusov s montážnymi jamami a skladovacie priestory

Z konštrukčného hľadiska je objekt jednopodlažná hala skeletovej železobetónovej konštrukcie s oblúkovými železobetónovými väzníkmi na rozpon 17,0 m, ktoré nesú rebierkovú škrupinu strechy. Osová vzdialenosť stĺpov v pozdĺžnom smere 6,0 m. Krytina hydrofóbna fólia. Bez stropnej konštrukcie. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu žľaby, zvody, oplechovanie atiky. Objekt je vybavený bleskozvodom. Presvetlenie hál je strešnými svetlíkmi kovovej konštrukcie so sklenými tabuľami. Omietka je vápenná. Podlaha je betónová mazanina a liata podlaha. Vráta sú lamelové zhrňovacie, na dvoch stranách objektu. Nad vrátami je presvetlenie sklobetónom. Elektroinštalácia 220/380 V. Vykurovanie ústredné registrami a teplovzdušnými konvektormi.

Dvojpodlažná prístavba ku dielňam opráv trolejbusov s ktorou je funkčne prepojená. Vchody na 1.NP sú z haly, na 2.NP vedie schodisko s keramickou dlažbou. Murovaná budova s plochou strechou, krytina plastová. Vonkajšia úprava povrchov suchá omietková zmes, vnútorné omietky vápenné hladké. Podlaha s PVC povrchom, v sociálnych zariadeniach keramická dlažba, keramický obklad stien. Dvere drevené plné, okná plastové. Klampiarske konštrukcie oplechovanie atiky. Vykurovanie ústredné, radiátory KORAD.

ŽIVOTNOSŤ A OPOTREBENIE:

Pôvodná stavba z roku 1955:

Vek:	2013-1955 = 58 r.
Životnosť:	80 r.
Opotrebenie hlavnej stavby:	58 * 100% / 80 = 72,50 %

Prístavba z roku 1992:

Dvojpodlažná prístavba ku dielňam údržby trolejbusov s ktoru je funkčne prepojená. Vchody na 1.NP sú z haly, na 2.NP vedie schodisko.
Murovaná budova s plochou strechou, krytina plastová, vonkajšia úprava povrchov, suchá omietková zmes, vnútorné omiteky vápenné hladké. Schody s keramickým povrchom, podlaha PVC, v sociálnych zariadeniach keramická dlažba, keramický obklad stien. Klampiarske konštrukcie žľaby, zvody, vykurovanie ústredné, radiátory Korad. Dvere drevené plné, okná plastové..

Vek prístavby:	2013-1992 = 21 r.
Životnosť prístavby:	1955+80-1992 = 43 r.
Opotrebenie prístavby:	21 * 100 / 43 = 48,84 %

ZATRIEDENIE STAVBY:

JKSO: 811 51 haly pre opravy a údržbu vozidiel, strojov a zariadení

KS: 1230 Budovy pre obchod a služby

Rozpočtový ukazovateľ: 1 647 / 30,1260 = 54,67 EUR/ m^3

Koeficient konštrukcie: monolitická betónová tyčová: K_k = 1,040

VÝPOČET KOEFICIENTU VPLYVU ZASTAVANEJ PLOCHY A KONŠTRUKČNEJ VÝŠKY OBJEKTU:

Podlažie	č.	Výpočet ZP	ZP	Repr.	Výpočet výšky(h)	h
Nadzemné	1	17,19*72,56	1247,31	Repr.	5,90	5,9

Priemerná zastavaná plocha: (1247,31)/1 = 1247,31 m^2

Priemerná výška podlaží: (1247,31*5,9)/(1247,31) = 5,90 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: Kzp=0,92+(24/1247,31)= 0,9392

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: Kvp=0,40+(3,60/5,9) = 1,0102

VÝPOČET KOEFICIENTU VPLYVU VYBAVENIA OBJEKTU:

č.	Názov	Cen. podiel RU [%] CPi	Koef. štand. KSi	Úprava podielu CPi*KSi	Cen. podiel hodn. stavby [%]	Dokonč. [%]	Výsled. podiel prvku na dokonč. [%]
	Konštrukcie podľa RU:						
1	Základy vrát. zemných prác	11,00	1,00	11,00	12,56	100	12,56
2	Zvislé konštrukcie	24,00	1,00	24,00	27,40	100	27,40
3	Stropy	9,00	0,15	1,35	1,54	100	1,54
4	Zastrešenie bez krytiny	10,00	1,00	10,00	11,42	100	11,42
5	Krytina strechy	3,00	1,00	3,00	3,42	100	3,42
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	1,14	100	1,14
7	Úpravy vnútorných povrchov	6,00	1,00	6,00	6,85	100	6,85
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	1,00	3,00	3,42	100	3,42
9	Vnútorné keramické obklady	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
10	Schody	1,00	0,20	0,20	0,23	100	0,23
11	Dvere	3,00	0,75	2,25	2,57	100	2,57
12	Vráta	2,00	1,20	2,40	2,74	100	2,74
13	Okná	5,00	1,10	5,50	6,28	100	6,28
14	Povrchy podláh	5,00	1,00	5,00	5,71	100	5,71
15	Vykurovanie	1,00	1,00	1,00	1,14	100	1,14
16	Elektroinštalácia	6,00	1,00	6,00	6,85	100	6,85
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	1,14	100	1,14
18	Vnútorný vodovod	1,00	0,80	0,80	0,91	100	0,91
19	Vnútorná kanalizácia	1,00	0,80	0,80	0,91	100	0,91
20	Vnútorný plynovod	0,00	3,00	0,00	0,00	100	0,00
21	Ohrev teplej vody	1,00	0,25	0,25	0,29	100	0,29
22	Vybavenie kuchýň	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	2,00	0,40	0,80	0,91	100	0,91
24	Výťahy	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
25	Ostatné	4,00	0,50	2,00	2,28	100	2,28
	Konštrukcie naviac:						
26	Keramický obklad stien	-	-	0,25	0,29	100	0,29
	Spolu	**100,00**		**87,60**	**100,00**		**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: K_v = 87,60 / 100 = 0,876
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 2,22
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 1,05
Východisková hodnota na MJ:
54,67 EUR/m^3 * 2,220*1,05*0,8760*0,9392*1,0102*1,0400 = 110,1525 EUR/m^3

Pôvodná stavba z roku 1955:
Obstavaný priestor stavby:

Oz=0,20*72,56*17,19	249,46 m^3
Ov=17,19*72,56*(5,90+1,10)	8 731,14 m^3
Osvetlík=2*30*(1,50*1,0)/2	45,00 m^3
Spolu	**9 025,60 m^3**

Východisková hodnota:	110,1525 EUR/m^3*9025,6m^3	994 192,40 EUR
Technický stav:	100 % - 72,50 %	27,50 %
Technická hodnota:	27,50 % z 994 192,40 EUR	**273 402,91 EUR**

Prístavba z roku 1992:
Obstavaný priestor prístavby:

Oz=0,20*24,60*3,75	18,45 m^3
Ov+t=24,60*3,75*6,40	590,40 m^3
Spolu	**608,85 m^3**

Východisková hodnota:	110,1525 EUR/m^3 * 608,85m^3	67 066,35 EUR
Technický stav:	100 % - 48,84 %	51,16 %
Technická hodnota:	51,16 % z 67 066,35 EUR	**34 311,14 EUR**

VYHODNOTENIE:

Pôvodná stavba z roku 1955	273 402,91 EUR
Prístavba z roku 1992	34 311,14 EUR

Spolu TH pre 171 IM 2101054 Dielne opráv trolejbusov Jurajov dvor 307 714,05 EUR

IM 2101055 Ústredné dielne električiek JD

Ide o jednoduchú halu so vstavaným medziposchodím s modulom 6 x 15 m. V časti sú montážne kanále z prostého betónu, obložené keramickým obkladom. Objekt slúži k všetkým druhom opráv električiek s príslušným vybavením.

Nosná konštrukcia haly pozostáva zo žb prefabrikovaných prvkov. Konštrukčná výška vstavku je 4,8 m. Obvodový plášť je preteplený priemyselný plášť „Sidalvar". Nosné steny pod medzistropmi sú murované tehlové, ostatné steny sú prefabrikované resp. oceľové pletivové. Objekt je založený na pätkách a pásoch Na poschodí sú priečky montované zo siporexových panelov. Medzistropy v umývacích, lakovacích, prípravných a dokončovacích boxoch sú žb monolitické. Ostatné znížené stropy sú montované z prefabrikátov resp. z ZZ panelov. Hlavné schody na poschodie v časti „c" sú žb monolitické, ostatné oceľové. Podlahové konštrukcie sú z podkladového betónu resp. penetrovaného betónu. Zastrešenie je z prepätých TT panelov, cca 25 % plochy tvoria akrylonové svetlíky pásové. Okná, dvere a vráta sú oceľové typové. V hale sú umiestnené mostové žeriavy (3 x 5 000 kg), ktorých dráhy sú uložené na konzolách žb stĺpov a štyri zdvíhacie zariadenia s nosnosťou 1 000 kg.

Objekt je vybavený zdravotechnikou, ústredným vykurovaním, vzduchotechnikou a elektroinštaláciou. V používaní je od roku 1970, v roku 2006 bola zrekonštruovaná šatňa mužov vrátane hygienických zariadení.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet	Obstavaný priestor [m³]
Základy	
109,85*109,55*0,5	6 017,03
Vrchná stavba	
109,85*109,55*9,5	114 323,64
Zastrešenie	
109,85*109,55*0,25	3 008,52
Obstavaný priestor stavby celkom	**123 349,19**

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

Zatriedenie stavby:
JKSO: haly výrobné s 1, alebo viacerými žeriavovými dráhami o nosnosti hlavného zdvihu do 12,5 t
KS: 1251 Priemyselné budovy
Rozpočtový ukazovateľ: RU = 1 604 / 30,1260 = 53,24 €/m³
Koeficient konštrukcie: k_K = 0,998 (montovaná z dielcov betónových tyčových)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu

Podlažie	Číslo	Výpočet ZP	ZP [m²]	Repr.	Výpočet výšky (h)	h [m]
Nadzemné	1	109,85*109,55	12034,07	Repr.	9,5	9,5

Priemerná zastavaná plocha: (12034,07) / 1 = 12034,07 m²
Priemerná výška podlaží: (12034,07 * 9,5) / (12034,07) = 9,50 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: k_{ZP} = 0,92 + (24 / 12034,07) = 0,9220
Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: k_{VP} = 0,40 + (3,60 / 9,5) = 0,7789

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

Číslo	Názov	Cenový podiel RU [%] cp_i	Koef. štand. ks_i	Úprava podielu cp_i * ks_i	Cenový podiel hodnotenej stavby [%]
	Konštrukcie podľa RU				
1	Základy vrát. zemných prác	9,00	1,00	9,00	10,06
2	Zvislé konštrukcie	20,00	1,00	20,00	22,34
3	Stropy	8,00	1,00	8,00	8,94
4	Zastrešenie bez krytiny	10,00	1,00	10,00	11,17
5	Krytina strechy	3,00	1,00	3,00	3,35
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	1,12
7	Úpravy vnútorných povrchov	7,00	1,00	7,00	7,82
8	Úpravy vonkajších povrchov	4,00	1,00	4,00	4,47
9	Vnútorné keramické obklady	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Schody	1,00	1,00	1,00	1,12
11	Dvere	3,00	0,50	1,50	1,68

12	Vráta	2,00	1,00	2,00	2,23
13	Okná	5,00	1,00	5,00	5,59
14	Povrchy podláh	5,00	1,00	5,00	5,59
15	Vykurovanie	1,00	1,00	1,00	1,12
16	Elektroinštalácia	8,00	1,00	8,00	8,94
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	1,12
18	Vnútorný vodovod	1,00	0,20	0,20	0,22
19	Vnútorná kanalizácia	1,00	0,20	0,20	0,22
20	Vnútorný plynovod	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Ohrev teplej vody	1,00	0,20	0,20	0,22
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	2,00	0,20	0,40	0,45
24	Výťahy	0,00	1,00	0,00	0,00
25	Ostatné	7,00	0,20	1,40	1,56
	Ďalšie konštrukcie				
26	Výťahy	-	-	0,40	0,45
27	Vybavenie kuchýň	-	-	0,10	0,11
28	Vnútorné keramické obklady	-	-	0,10	0,11
	Spolu	**100,00**		**89,50**	**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: $k_V = 89,50 / 100 = 0,8950$
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: $k_{CU} = 2,220$
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: $k_M = 1,05$
Východisková hodnota na MJ: $VH = RU * k_{CU} * k_V * k_{ZP} * k_{VP} * k_K * k_M$ [€/m^3]
$VH = 53,24$ €/m^3 * 2,220 * 0,8950 * 0,9220 * 0,7789 * 0,998 * 1,05

$VH = 79,6061$ €/m^3

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
IM 2101055 Ústredné dielne električiek JD	1970	43	37	80	53,75	46,25

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [€]
Východisková hodnota	79,6061 €/m^3 * 123349,19 m^3	9 819 347,95
Technická hodnota	46,25 % z 9 819 347,95 €	**4 541 448,43**

IM 2101056 Dielne ľahkej údržby električiek JD

Ide o halový objekt dielní ľahkej údržby električiek. Nosná konštrukcia haly pozostáva zo žb prefabrikovaných stĺpov a priehradových väzníkov, s obvodovým murivom. Objekt je založený na pätkách a pásoch. Stropy sú kazetové žb. V časti haly sú montážne kanále z prostého betónu, obložené keramickým obkladom. Strecha je sedlová so svetlíkmi. Klampiarske konštrukcie sú úplné. Okná sú pôvodné oceľové s drôteným sklom. V hale je umiestnené zdvíhacie zariadenie na motory s nosnosťou 500 kg. Vstup do objektu je zabezpečený 2-krát štyrmi sektorovými

bránami, v ktorých sú umiestnené dvere. Podlahy betónová mazanina. Vnútorné dvere sú hladké plné.

Časť halového priestoru predstavujú dielne a sociálne zázemie, ktoré bolo rekonštruované v roku 2000 a predstavuje sprchy, šatne, kuchynku. V tejto časti sú vymenené okná za plastové, radiátory sú ploché Korad, kazetové podhľady. Objekt je vybavený zdravotechnikou, ústredným vykurovaním, vzduchotechnikou a elektroinštaláciou. V používaní je od roku 1970, v roku 2006 bola zrekonštruovaná šatňa mužov vrátane hygienických zariadení.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet	Obstavaný priestor [m³]
Základy	
(91*24+92*9,6+6,5*18,3+5,5*3,4+6,2*15.2+17,3*9,4)*0,5	1 730,86
Vrchná stavba	
(91*24+92*9,6)*8,5+(6,5*18,3+5,5*3.4+6,2*15,2+17,3*9,4)*4,5	27 846,50
Zastrešenie	
(91*24+92*9,6+6,5*18,3+5,5*3.4+6,2*15,2+17,3*9,4)*0,3	1 038,51
Ostatné	
2*(91*2*3)/2	546,00
Obstavaný priestor stavby celkom	**31 161,87**

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

Zatriedenie stavby:

JKSO: haly pre garážovanie, opravy a údržbu vozidiel, strojov a zariadení - ostatné

KS: 1242 Garážové budovy

Rozpočtový ukazovateľ: RU = 1 647 / 30,1260 = 54,67 €/m³

Koeficient konštrukcie: k_K = 1,003 (montovaná z dielcov betónových plošných)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu

Podlažie	Číslo	Výpočet ZP	ZP [m²]	Repr.	Výpočet výšky (h)	h [m]
Nadzemné	1	91*24+92*9,6+6,5*18,3+5,5*3,4+6,2*15,2+17,3*9,4	3461,71	Repr.	8	8

Priemerná zastavaná plocha: (3461,71) / 1 = 3461,71 m²

Priemerná výška podlaží: (3461,71 * 8) / (3461,71) = 8,00 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: k_{ZP} = 0,92 + (24 / 3461,71) = 0,9269

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: k_{VP} = 0,40 + (3,60 / 8) = 0,8500

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

Číslo	Názov	Cenový podiel RU [%] cp_i	Koef. štand. ks_i	Úprava podielu cp_i * ks_i	Cenový podiel hodnotenej stavby [%]
	Konštrukcie podľa RU				
1	Základy vrát. zemných prác	11,00	1,00	11,00	12,15
2	Zvislé konštrukcie	24,00	1,00	24,00	26,57
3	Stropy	9,00	1,00	9,00	9,94
4	Zastrešenie bez krytiny	10,00	1,00	10,00	11,05
5	Krytina strechy	3,00	1,00	3,00	3,31

6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	1,10
7	Úpravy vnútorných povrchov	6,00	1,00	6,00	6,63
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	1,00	3,00	3,31
9	Vnútorné keramické obklady	0,00	1,00	0,00	0,00
10	Schody	1,00	0,00	0,00	0,00
11	Dvere	3,00	0,50	1,50	1,66
12	Vráta	2,00	1,00	2,00	2,21
13	Okná	5,00	1,00	5,00	5,52
14	Povrchy podláh	5,00	1,00	5,00	5,52
15	Vykurovanie	1,00	1,00	1,00	1.10
16	Elektroinštalácia	6,00	1.00	6,00	6.63
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	1,10
18	Vnútorný vodovod	1,00	0,20	0,20	0,22
19	Vnútorná kanalizácia	1,00	0,20	0,20	0,22
20	Vnútorný plynovod	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Ohrev teplej vody	1,00	0,20	0,20	0,22
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	2,00	0,20	0.40	0,44
24	Výťahy	0,00	1,00	0,00	0,00
25	Ostatné	4,00	0,20	0,80	0.88
	Ďalšie konštrukcie				
26	Vybavenie kuchýň	-	-	0,10	0,11
27	Vnútorné keramické obklady	-	-	0,10	0,11
	Spolu	**100,00**		**90,50**	**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: $k_V = 90,50 / 100 = 0,9050$
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: $k_{CU} = 2,220$
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: $k_M = 1,05$
Východisková hodnota na MJ: $VH = RU * k_{CU} * k_V * k_{ZP} * k_{VP} * k_K * k_M$ [€/m^3]
$VH = 54,67$ €/m^3 * 2,220 * 0,9050 * 0,9269 * 0,8500 * 1,003 * 1,05

$VH = 91,1366$ €/m^3

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
IM 2101056 Dielne ľahkej údržby electričiek JD	1961	52	28	80	65,00	35,00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [€]
Východisková hodnota	91,1366 €/m^3 * 31161,87 m^3	2 839 986,88
Technická hodnota	**35,00 % z 2 839 986,88 €**	**993 995,41**

IM 2101059 Galvanizovňa ÚDE JD

Objekt galvanizovne ÚDE predstavuje konštrukčne jednopodlažný nepodpivničený murovaný objekt s plochou strechou. Založený je ne základových pásoch z prostého betónu. Po celej dĺžke

objektu je montážna jama, čo bolo zohľadnené v obstavanom priestore základov. Dispozične je objekt členený na tri časti: sociálne zázemie (šatne, sprchy, jedáleň), sklad chemikálií a priestor samotnej galvanizovne (odmasťovacia a neutralizačná stanica, pokovovanie, brúsiareň a leštiareň). Vonkajšie povrchy tvorí brizolitová omietka s kabrincovým soklom. Vnútorné omietky sú vápenné hrubé s keramickým obkladom. Podlahy sú z keramickej dlažby s ochranným náterom chemickej ochrany. Vonkajšie dvere a vráta sú oceľové, vnútorné dvere sú plné hladké. Okná sú plastové.

V používaní je od roku 1961, v roku 1995 bol objekt zrekonštruovaný - vymenená bola technológia, vymenené okná.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet	Obstavaný priestor [m³]
Základy	
(57,3*6,72+6,15*44,32+37,25*5,73+40,2*6,65)*0.4	455,36
Vrchná stavba	
(57,3*6,72+6,15*44,32+37,25*5,73+40,2*6,65)*4,75	5 407,38
Zastrešenie	
(57,3*6,72+6,15*44,32+37,25*5,73+40,2*6,65)*0.2	227,68
Obstavaný priestor stavby celkom	**6 090,42**

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

Zatriedenie stavby:

JKSO: budovy chemického priemyslu

KS: 2303 Stavby chemických zariadení

Rozpočtový ukazovateľ: RU = 2 156 / 30,1260 = 71,57 €/m³

Koeficient konštrukcie: k_K = 0,939 (murovaná z tehál, tvárnic, blokov)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu

Podlažie	Číslo	Výpočet ZP	ZP [m²]	Repr.	Výpočet výšky (h)	h [m]
Nadzemné	1	57,3*6,72+6,15*44,32+37,25*5,73+40,2*6,65	1138,4	Repr.	4,75	4,75

Priemerná zastavaná plocha: (1138,4) / 1 = 1138,40 m²

Priemerná výška podlaží: (1138,4 * 4,75) / (1138,4) = 4,75 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: k_{ZP} = 0,92 + (24 / 1138,4) = 0,9411

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: k_{VP} = 0,30 + (2,10 / 4,75) = 0,7421

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

Číslo	Názov	Cenový podiel RU [%] cp_i	Koef. štand. ks_i	Úprava podielu cp_i * ks_i	Cenový podiel hodnotenej stavby [%]
	Konštrukcie podľa RU				
1	Základy vrát. zemných prác	8,00	1,00	8,00	9,39
2	Zvislé konštrukcie	21,00	1,00	21,00	24,68
3	Stropy	11,00	1,00	11,00	12,91
4	Zastrešenie bez krytiny	6,00	1,00	6,00	7,04
5	Krytina strechy	2,00	1,00	2,00	2,35
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	1,17
7	Úpravy vnútorných povrchov	6,00	1,00	6,00	7,04

8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	1,00	3,00	3,52
9	Vnútorné keramické obklady	1,00	1,00	1,00	1,17
10	Schody	3,00	0,00	0,00	0,00
11	Dvere	3,00	0,50	1.50	1,76
12	Vráta	1,00	1,00	1,00	1,17
13	Okná	5,00	1.30	6,50	7,63
14	Povrchy podláh	3,00	1,10	3,30	3,87
15	Vykurovanie	4.00	1,00	4,00	4,69
16	Elektroinštalácia	6,00	1,00	6,00	7.04
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	1,17
18	Vnútorný vodovod	2,00	0,20	0,40	0,47
19	Vnútorná kanalizácia	2,00	0,20	0,40	0,47
20	Vnútorný plynovod	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Ohrev teplej vody	2,00	0,20	0,40	0.47
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	3,00	0,20	0,60	0,70
24	Výťahy	1,00	0,00	0,00	0,00
25	Ostatné	5.00	0,20	1,00	1.17
	Ďalšie konštrukcie				
26	Vybavenie kuchýň	-	-	0,10	0,12
	Spolu	**100,00**		**85,20**	**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: $k_V = 85,20 / 100 = 0,8520$
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: $k_{CU} = 2,220$
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: $k_M = 1,05$
Východisková hodnota na MJ: $VH = RU * k_{CU} * k_V * k_{ZP} * k_{VP} * k_K * k_M$ [€/m^3]
$VH = 71,57$ €/m^3 * 2,220 * 0,8520 * 0,9411 * 0,7421 * 0,939 * 1,05

$VH = 93,2130$ €/m^3

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
IM 2101059 Galvanizovňa ÚDE JD	1961	52	28	80	65,00	35,00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [€]
Východisková hodnota	93,2130 €/m^3 * 6090,42 m^3	567 706,32
Technická hodnota	**35,00 % z 567 706,32 €**	**198 697,21**

IM 2101060 Dielne oprav autobusov Jurajov dvor (TUA)

Objekt sa nachádza spoločne s objektom dielne opráv trolejbusov na parc. č. 17029/21, k.ú. Nové Mesto. Hala č. 7 a hala č. 6 sú prízemné objekty a slúžia ako dielne opráv autobusov. Z konštrukčného hľadiska je objekt jednopodlažná hala skeletovej železobetónovej konštrukcie s oblúkovými železobetónovými väzníkmi na rozpon 17,0 m, ktoré nesú rebierkovú škrupinu strechy. Osová vzdialenosť stĺpov v pozdĺžnom smere 6,0 m. Krytina hydrofóbna fólia. Bez

stropnej konštrukcie. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu žľaby, zvody, oplechovanie atiky. Objekt je vybavený bleskozvodom. Presvetlenie hál je strešnými svetlíkmi kovovej konštrukcie so sklenými tabuľami. Omietka je vápenná. Podlaha je betónová mazanina a liata podlaha. Vráta sú rolovacie elektricky ovládané. Na severnej strane medzi stĺpmi sú jednoduché okná v kovom ráme. Nad vrátami je presvetlenie sklobetónom. Elektroinštalácia 220/380 V. Vykurovanie ústredné registrami a teplovzdušnými konvektormi.

ŽIVOTNOSŤ A OPOTREBENIE:

Stavba z roku 1957:

Vek: 2013-1957 = 56 r.

Životnosť: 80 r.

Opotrebenie hlavnej stavby: 56 * 100% / 80 = 70,00 %

ZATRIEDENIE STAVBY:

JKSO: 811 51 haly pre opravy a údržbu vozidiel, strojov a zariadení

KS: 1230 Budovy pre obchod a služby

Rozpočtový ukazovateľ: 1 647 / 30,1260 = 54,67 EUR/ m^3

Koeficient konštrukcie: monolitická betónová tyčová: K_k = 1,040

VÝPOČET KOEFICIENTU VPLYVU ZASTAVANEJ PLOCHY A KONŠTRUKČNEJ VÝŠKY OBJEKTU:

Podlažie	č.	Výpočet ZP	ZP	Repr.	Výpočet výšky(h)	h
Nadzemné	1	34,38*72,56	2494,61	Repr.	5,90	5,9

Priemerná zastavaná plocha: (2494,61)/1 = 2494,61 m^2

Priemerná výška podlaží: (2494,61*5,9)/(2494,61) = 5,90 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: Kzp=0,92+(24/2494,61)= 0,9296

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: Kvp=0,40+(3,60/5,9) = 1,0102

VÝPOČET KOEFICIENTU VPLYVU VYBAVENIA OBJEKTU:

č.	Názov	Cen. podiel RU [%] CPi	Koef. štand. KSi	Úprava podielu CPi*KSi	Cen. podiel hodn. stavby [%]	Dokonč. [%]	Výsled. podiel prvku na dokonč. [%]
	Konštrukcie podľa RU:						
1	Základy vrát. zemných prác	11,00	1,00	11,00	13,38	100	13,38
2	Zvislé konštrukcie	24,00	1,00	24,00	29,19	100	29,19
3	Stropy	9,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
4	Zastrešenie bez krytiny	10,00	1,00	10,00	12,17	100	12,17
5	Krytina strechy	3,00	1,00	3,00	3,65	100	3,65
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	1,22	100	1,22
7	Úpravy vnútorných povrchov	6,00	1,00	6,00	7,30	100	7,30
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	1,00	3,00	3,65	100	3,65
9	Vnútorné keramické obklady	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
10	Schody	1,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
11	Dvere	3,00	0,50	1,50	1,82	100	1,82
12	Vráta	2,00	1,20	2,40	2,92	100	2,92
13	Okná	5,00	1,10	5,50	6,69	100	6,69
14	Povrchy podláh	5,00	1,00	5,00	6,08	100	6,08

15	Vykurovanie	1,00	1,00	1,00	1,22	100	1,22
16	Elektroinštalácia	6,00	1,00	6,00	7,30	100	7,30
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	1,22	100	1.22
18	Vnútorný vodovod	1,00	0,10	0,10	0,12	100	0.12
19	Vnútorná kanalizácia	1,00	0,10	0,10	0.12	100	0,12
20	Vnútorný plynovod	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
21	Ohrev teplej vody	1,00	0.00	0,00	0.00	100	0.00
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	2,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
24	Výťahy	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
25	Ostatné	4,00	0,40	1,60	1,95	100	1,95
	Spolu	**100,00**		**82,20**	**100,00**		**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: K_v = 82,20 / 100 = 0,822
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 2,22
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 1,05
Východisková hodnota na MJ:
54,67 EUR/m^3 * 2,220*1,05*0,8220*0,9296*1,0102*1,0400 = 102,3057 EUR/m^3

Stavba z roku 1957:
Obstavaný priestor stavby:

Oz=0,20*34,38*72,56	498,92 m^3
Ov+t=34,38*72,56*(5,90+1,10)	17 462,29 m^3
Osvetlík=4*30*(3*2,20)/2	396,00 m^3
Omontjama=12*19,97*1,23*1,20	353,71 m^3
Spolu	**18 710,92 m^3**

Východisková hodnota:	102,3057 EUR/m^3*18710,92m^3	1 914 233,77 EUR
Technický stav:	100 % - 70,00 %	30,00 %
Technická hodnota:	30,00 % z 1 914 233,77 EUR	**574 270,13 EUR**

IM 2101061 Kompresorová stanica a UDA Jurajov dvor

IM 2101061 Kompresorová stanica

Objekt sa nachádza na južnej strane v areáli Jurajov dvor na parc. č.17029/1,k.ú. Nové Mesto. Objekt je prízemný s oplotením nádrží za objektom. Budova je murovaná (0,30 m), strecha je plochá krytina živičné pásy. Úpravy povrchov vápenná omietka, v spodnej časti kabrincový sokel. Klampiarske konštrukcie žľaby, zvody, objekt je vybavený bleskozvodom. Vráta kovové, okná kovové a tiež plastové zdvojené. Podlaha betónová. Elektroinštalácia 220, 380 V.

ŽIVOTNOSŤ A OPOTREBENIE:
Stavba z roku 1996:
Vek: 2013-1996 = 17 r.
Životnosť: 60 r.
Opotrebenie hlavnej stavby: 17 * 100% / 60 = 28,33 %

ZATRIEDENIE STAVBY:
JKSO: 812 22 budovy strojovní, komresorovní, výmeníkových staníc, redukčných staníc plynu

KS: 2302 Stavby energetických zariadení
Rozpočtový ukazovateľ: 2 580 / 30,1260 = 85,64 EUR/ m^3
Koeficient konštrukcie: murovaná z tehál, tvárnic, blokov: K_k = 0,939

VÝPOČET KOEFICIENTU VPLYVU ZASTAVANEJ PLOCHY A KONŠTRUKČNEJ VÝŠKY OBJEKTU:

Podlažie	č.	Výpočet ZP	ZP	Repr.	Výpočet výšky(h)	h
Nadzemné	1	5,15*7,95	40,94	Repr.	4,0	4

Priemerná zastavaná plocha: (40,94)/1 = 40,94 m^2
Priemerná výška podlaží: (40,94*4)/(40,94) = 4,00 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: Kzp=0,92+(24/40,94)= 1,5062
Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: Kvp=0,30+(2,10/4) = 0,8250

VÝPOČET KOEFICIENTU VPLYVU VYBAVENIA OBJEKTU:

č.	Názov	Cen. podiel RU [%] CPi	Koef. štand. KSi	Úprava podielu CPi*KSi	Cen. podiel hodn. stavby [%]	Dokonč. [%]	Výsled. podiel prvku na dokonč. [%]
	Konštrukcie podľa RU:						
1	Základy vrát. zemných prác	10,00	1,00	10,00	13,25	100	13,25
2	Zvislé konštrukcie	23,00	1,00	23,00	30,48	100	30,48
3	Stropy	12,00	1,00	12,00	15,89	100	15,89
4	Zastrešenie bez krytiny	6,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
5	Krytina strechy	2,00	1,00	2,00	2,65	100	2,65
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	1,32	100	1,32
7	Úpravy vnútorných povrchov	5,00	1,00	5,00	6,62	100	6,62
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	1,00	3,00	3,97	100	3,97
9	Vnútorné keramické obklady	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
10	Schody	3,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
11	Dvere	3,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
12	Vráta	1,00	1,00	1,00	1,32	100	1,32
13	Okná	4,00	1,00	4,00	5,30	100	5,30
14	Povrchy podláh	3,00	1,00	3,00	3,97	100	3,97
15	Vykurovanie	2,00	1,00	2,00	2,65	100	2,65
16	Elektroinštalácia	7,00	1,00	7,00	9,27	100	9,27
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	1,32	100	1,32
18	Vnútorný vodovod	2,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
19	Vnútorná kanalizácia	2,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
20	Vnútorný plynovod	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
21	Ohrev teplej vody	1,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
22	Vybavenie kuchýň	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	3,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
24	Výťahy	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
25	Ostatné	6,00	0,25	1,50	1,99	100	1,99
	Spolu	100,00		75,50	100,00		100,00

Koeficient vplyvu vybavenosti: K_v = 75,50 / 100 = 0,755
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 2,22
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 1,05

Východisková hodnota na MJ:
85,64 EUR/m^3 * 2,220*1,05*0,7550*1,5062*0,8250*0,9390 = 175,8604 EUR/m^3

Stavba z roku 1996:
Obstavaný priestor stavby:

Oz=0,25*5,15*7,95	10,24 m^3
Ov+t=5,15*7,95*4,0	163,77 m^3
Spolu	**174,01 m^3**

Východisková hodnota:	175,8604 EUR/m^3*174,01m^3	30 601,47 EUR
Technický stav:	100 % - 28,33 %	71,67 %
Technická hodnota:	71,67 % z 30 601,47 EUR	**21 932,07 EUR**

IM 2101060 Oplotenie nádrží

Za objektom sú osadené dve nádrže, ktoré sú oplotené pletivom v ráme. Na oceľových stĺpoch je krytina z vlnitého plechu. Podlaha je betónová. Vybavené osvetlením. Plocha 4,23 x 5,15 m, výška 4,75 m.

MERNÉ JEDNOTKY

Výpočet zastavanej plochy

Podlažie	Zač. užívania	Výpočet zast. plochy	ZP [m^2]	Kzp
1. NP	1997	5.15*4.23	21,78	18/21,78=0,826
Spolu 1. NP:			**21,78**	**0,826**

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m^2 ZP podľa zásad uvedených v použitom katalógu.

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 2,22
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 1,05

1. NADZEMNÉ PODLAŽIE

Bod	Položka	Hodnota	Dokon.	Vysled.
2	**Základy a podmurovka**			
2.4	bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi alebo pätky pod rohmi pref. garáže	115	100	115,0
3	**Zvislé konštrukcie (okrem spoločných)**			
3.5	drevené stĺpikové jednostranne obité; kovová kostra alebo stĺpiky s dreveným, plechovým alebo azbestocementovým plášťom	675	75	506,3
7	**Krytina na plochých strechách**			
7.1.c	plechová pozinkovaná	370	100	370,0
9	**Vonkajšia úprava povrchov**			
9.4	vápenná hrubá omietka alebo náter	170	75	127,5
12	**Dvere**			
12.6	oceľové alebo drevené zvlakové	105	100	105,0
14	**Podlahy**			
14.6	hrubé betónové, tehlová dlažba	145	100	145,0
18	**Elektroinštalácia**			
18.2	len svetelná - poistkové automaty	215	100	215,0
	Spolu	1795		**1583,8**

Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy:

	Spolu	0		0,0

Hodnota RU na m² zastavanej plochy podlažia:

Podlažie	Výpočet RU na m² ZP dokon. podlažia	Výpočet RU na m² ZP nedokon. podlažia	Hodnota RU dok. podlažia [EUR/m²]	Hodnota RU nedokon.podlažia [EUR/m²]
1. NP	(1795 + 0 * 0,826)/30,1260	(1583,8 + 0 * 0,826)/30,1260	59,58	52,57

TECHNICKÝ STAV

Podlažie	Zač.užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
1. NP	1997	16	24	40	40,00	60,00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

1. NADZEMNÉ PODLAŽIE

Stavba z roku 1997

Východisková hodnota dokončeného podlažia:
59,58 EUR/m²*21,78 m²*2,22*1,05 = 3 024,83 EUR

Východisková hodnota dokončeného podlažia:	59,58 EUR/m²*21,78 m²*2,22*1,05	3 024,83 EUR
Východisková hodnota:	52,57 EUR/m²*21,78 m²*2,22*1,05	2 668,94 EUR
Technický stav:	100 % - 40,00 %	60,00 %
Technická hodnota:	60,00 % z 2 668,94 EUR	**1 601,36 EUR**

Dokončenosť stavby: (2 668,94EUR / 3 024,83EUR) * 100 % = 88,23 %

Vyhodnotenie za zlúčenú stavbu 176 IM 2101061 Kompresorová stanica a UDA Jurajov dvor

č.	Názov	Východisková hodnota [EUR]	Technická hodnota [EUR]
1.	2101061 Kompresorová stanica	30 601,47	21 932,07
2.	2101060 Oplotenie nádrží	2 668,94	1 601,36
	Spolu	**33 270,41**	**23 533,43**

IM 2101062 Dielne údržby autobusov Jurajov dvor

Objekt sa nachádza na južnej strane v areáli Jurajov dvor na parc. č. 17029/19, k.ú. Nové Mesto. Veľký údržbársky prízemný halový objekt má vráta z dvoch strán a tvorí ho 5 hál a sociálna budova medzi 4.halou a 5.halou. Časť z 1. haly v šírke dvoch jazdných pásov je hala STK (ohodnocovaná samostatne). Na južnej strane je k hale pristavaná 0 hala, na severnej strane pokračuje objekt halou ľahkej údržby trolejbusov. V každej hale sú tri jazdné pruhy, montážne jamy a montážne kanále. Štyri haly sú kratšie, nadväzujúca sociálna budova a ďalšie dve haly sú dlhšie. V hale je tiež umyvárka autobusov.

Z konštrukčného hľadiska je objekt jednopodlažná hala skeletovej železobetónovej konštrukcie s oblúkovými železobetónovými väznikmi na rozpon 17,0 m, ktoré nesú rebierkovú škrupinu strechy. Osová vzdialenosť stĺpov v pozdĺžnom smere 6,0 m. Krytina hydrofóbna fólia. Bez stropnej konštrukcie. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu žľaby, zvody,

oplechovanie atiky. Objekt je vybavený bleskozvodom. Presvetlenie hál je strešnými svetlíkmi kovovej konštrukcie so sklenými tabuľami alebo Lexanom. Omietka je vápenná. Podlaha je betónová mazanina a liata podlaha. Vráta sú rolovacie elektricky ovládané s dverami. Nad vrátami je presvetlenie sklobetónom. Elektroinštalácia 220/380 V. Vykurovanie ústredné registrami a teplovzdušnými konvektormi.

Sociálna budova medzi 4.halou a 5.halou je murovaná s plochou strechou s kupolovým svetlíkom. Objekt má prípojku vody, kanalizáciu a požiarne hydranty. V budove sú sociálne zariadenia (WC, pisoáre, umývadlá, sprchy), šatne a kancelárske priestory, dielne a sklady.

IM 2101062 Sociálna stavba

ŽIVOTNOSŤ A OPOTREBENIE:

Stavba z roku 1957:

Vek: 2013-1957 = 56 r.

Životnosť: 80 r.

Opotrebenie hlavnej stavby: 56 * 100% / 80 = 70,00 %

ZATRIEDENIE STAVBY:

JKSO: 812 69 budovy pre garážovanie,opravy a údržbu vozidiel, strojov a zariadení - ostatné

KS: 1242 Garážové budovy

Rozpočtový ukazovateľ: 2 129 / 30,1260 = 70,67 EUR/ m^3

Koeficient konštrukcie: murovaná z tehál, tvárnic, blokov: K_k = 0,939

VÝPOČET KOEFICIENTU VPLYVU ZASTAVANEJ PLOCHY A KONŠTRUKČNEJ VÝŠKY OBJEKTU:

Podlažie	č.	Výpočet ZP	ZP	Repr.	Výpočet výšky(h)	h
Nadzemné	1	60,40*5,75	347,3	Repr.	5,40	5,4

Priemerná zastavaná plocha: (347,3)/1 = 347,30 m^2

Priemerná výška podlaží: (347,3*5,4)/(347,3) = 5,40 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: Kzp=0,92+(24/347,3)= 0,9891

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: Kvp=0,30+(2,10/5,4) = 0,6889

VÝPOČET KOEFICIENTU VPLYVU VYBAVENIA OBJEKTU:

č.	Názov	Cen. podiel RU [%] CPi	Koef. štand. KSi	Úprava podielu CPi*KSi	Cen. podiel hodn. stavby [%]	Dokonč. [%]	Výsled. podiel prvku na dokonč. [%]
	Konštrukcie podľa RU:						
1	Základy vrát. zemných prác	11,00	1,00	11,00	13,97	100	13,97
2	Zvislé konštrukcie	26,00	1,00	26,00	33,01	100	33,01
3	Stropy	12,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
4	Zastrešenie bez krytiny	6,00	1,00	6,00	7,62	100	7,62
5	Krytina strechy	2,00	1,00	2,00	2,54	100	2,54
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	1,27	100	1,27
7	Úpravy vnútorných povrchov	4,00	1,00	4,00	5,08	100	5,08
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	1,00	3,00	3,81	100	3,81
9	Vnútorné keramické obklady	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00

10	Schody	2,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
11	Dvere	2,00	1,00	2,00	2,54	100	2,54
12	Vráta	3,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
13	Okná	3,00	0,50	1,50	1,90	100	1,90
14	Povrchy podláh	3,00	1,00	3,00	3,81	100	3,81
15	Vykurovanie	1,00	1,00	1,00	1,27	100	1,27
16	Elektroinštalácia	7,00	1,00	7,00	8,89	100	8,89
17	Bleskozvod	1,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
18	Vnútorný vodovod	2,00	1,00	2,00	2,54	100	2,54
19	Vnútorná kanalizácia	2,00	1,00	2,00	2,54	100	2,54
20	Vnútorný plynovod	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
21	Ohrev teplej vody	1,00	1,00	1,00	1,27	100	1,27
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	2,00	1,00	2,00	2,54	100	2,54
24	Výťahy	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
25	Ostatné	6,00	0,50	3,00	3,81	100	3,81
	Konštrukcie naviac:						
26	Vnútorné keramické obklady	-	-	1,25	1,59	100	1,59
	Spolu	**100,00**		**78,75**	**100,00**		**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: K_v = 78,75 / 100 = 0,7875
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 2,22
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 1,05
Východisková hodnota na MJ:
70,67 EUR/m^3 * 2,220*1,05*0,7875*0,9891*0,6889*0,9390 = 83,0023 EUR/m^3

Stavba z roku 1957:
Obstavaný priestor stavby:

Oz=0,20*60,40*5,75	69,46 m^3
Ov+t=60,40*5,75*5,40	1 875,42 m^3
Spolu	**1 944,88 m^3**

Východisková hodnota:	83,0023 EUR/m^3*1944,88m^3	161 429,51 EUR
Technický stav:	100 % - 70,00 %	30,00 %
Technická hodnota:	30,00 % z 161 429,51 EUR	**48 428,85 EUR**

IM 2101062 Dielne údržby autobusov 2

ŽIVOTNOSŤ A OPOTREBENIE:
Stavba z roku 1957:
Vek: 2013-1957 = 56 r.
Životnosť: 80 r.
Opotrebenie hlavnej stavby: 56 * 100% / 80 = 70,00 %

ZATRIEDENIE STAVBY:
JKSO: 811 51 haly pre opravy a údržbu vozidiel, strojov a zariadení
KS: 1230 Budovy pre obchod a služby
Rozpočtový ukazovateľ: 1 647 / 30,1260 = 54,67 EUR/ m^3
Koeficient konštrukcie: monolitická betónová tyčová: K_k = 1,040

VÝPOČET KOEFICIENTU VPLYVU ZASTAVANEJ PLOCHY A KONŠTRUKČNEJ VÝŠKY OBJEKTU:

Podlažie	č.	Výpočet ZP	ZP	Repr.	Výpočet výšky(h)	h
Nadzemné	1	60,40*17,10	1032,84	Repr.	5,40	5,4

Priemerná zastavaná plocha: (1032,84)/1 = 1032,84 m^2
Priemerná výška podlaží: (1032,84*5,4)/(1032,84) = 5,40 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: Kzp=0,92+(24/1032,84)= 0,9432
Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: Kvp=0,40+(3,60/5,4) = 1,0667

VÝPOČET KOEFICIENTU VPLYVU VYBAVENIA OBJEKTU:

č.	Názov	Cen. podiel RU [%] CPi	Koef. štand. KSi	Úprava podielu CPi*KSi	Cen. podiel hodn. stavby [%]	Dokonč. [%]	Výsled. podiel prvku na dokonč. [%]
	Konštrukcie podľa RU:						
1	Základy vrát. zemných prác	11,00	1,00	11,00	13,10	100	13,10
2	Zvislé konštrukcie	24,00	1,00	24,00	28.58	100	28,58
3	Stropy	9,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
4	Zastrešenie bez krytiny	10,00	1,00	10,00	11,90	100	11,90
5	Krytina strechy	3,00	1,00	3,00	3,57	100	3,57
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	1,19	100	1,19
7	Úpravy vnútorných povrchov	6,00	1,00	6,00	7,14	100	7,14
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	1,00	3,00	3,57	100	3,57
9	Vnútorné keramické obklady	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
10	Schody	1,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
11	Dvere	3,00	1,00	3,00	3,57	100	3,57
12	Vráta	2,00	1,20	2,40	2,86	100	2,86
13	Okná	5,00	1,00	5,00	5,95	100	5,95
14	Povrchy podláh	5,00	1,00	5,00	5,95	100	5,95
15	Vykurovanie	1,00	1,00	1,00	1,19	100	1,19
16	Elektroinštalácia	6,00	1,00	6,00	7,14	100	7,14
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	1,19	100	1,19
18	Vnútorný vodovod	1,00	0,10	0,10	0,12	100	0,12
19	Vnútorná kanalizácia	1,00	0,10	0,10	0.12	100	0,12
20	Vnútorný plynovod	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
21	Ohrev teplej vody	1,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	2,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
24	Výťahy	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
25	Ostatné	4,00	0,60	2,40	2,86	100	2,86
	Spolu	100,00		84,00	100,00		100,00

Koeficient vplyvu vybavenosti: K_v = 84,00 / 100 = 0,84
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 2,22
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 1,05
Východisková hodnota na MJ:
54,67 EUR/m^3 * 2,220*1,05*0,8400*0,9432*1,0667*1,0400 = 112,0083 EUR/m^3

Stavba z roku 1957:
Obstavaný priestor stavby:

Oz=0,40*60,40*34.20	826,27 m^3
Ov=60,40*17,10*(5,40+1,30)	6 920,03 m^3
Osvetlík=2*24*(3.20*2,20)/2	168,96 m^3
Spolu	**7 915,26 m^3**

Východisková hodnota:	112,0083 EUR/m^3*7915,26m^3	886 574,82 EUR
Technický stav:	100 % - 70,00 %	30,00 %
Technická hodnota:	30,00 % z 886 574,82 EUR	**265 972,45 EUR**

IM 2101062 Dielne údržby autobusov

ŽIVOTNOSŤ A OPOTREBENIE:
Stavba z roku 1957:
Vek: 2013-1957 = 56 r.
Životnosť: 80 r.
Opotrebenie hlavnej stavby: 56 * 100% / 80 = 70,00 %

ZATRIEDENIE STAVBY:
JKSO: 811 51 haly pre opravy a údržbu vozidiel, strojov a zariadení
KS: 1230 Budovy pre obchod a služby
Rozpočtový ukazovateľ: 1 647 / 30,1260 = 54,67 EUR/ m^3
Koeficient konštrukcie: monolitická betónová tyčová: K_k = 1,040

VÝPOČET KOEFICIENTU VPLYVU ZASTAVANEJ PLOCHY A KONŠTRUKČNEJ VÝŠKY OBJEKTU:

Podlažie	č.	Výpočet ZP	ZP	Repr.	Výpočet výšky(h)	h
Nadzemné	1	54,70*57,0	3117,9	Repr.	5,40	5,4

Priemerná zastavaná plocha: (3117,9)/1 = 3117,90 m^2
Priemerná výška podlaží: (3117,9*5,4)/(3117,9) = 5,40 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: Kzp=0,92+(24/3117,9)= 0,9277
Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: Kvp=0,40+(3,60/5,4) = 1,0667

VÝPOČET KOEFICIENTU VPLYVU VYBAVENIA OBJEKTU:

č.	Názov	Cen. podiel RU [%] CPi	Koef. štand. KSi	Úprava podielu CPi*KSi	Cen. podiel hodn. stavby [%]	Dokonč. [%]	Výsled. podiel prvku na dokonč. [%]
	Konštrukcie podľa RU:						
1	Základy vrát. zemných prác	11,00	1,00	11,00	13,46	100	13,46
2	Zvislé konštrukcie	24,00	1,00	24,00	29,40	100	29,40
3	Stropy	9,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
4	Zastrešenie bez krytiny	10,00	1,00	10,00	12,24	100	12,24
5	Krytina strechy	3,00	1,00	3,00	3,67	100	3,67
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	1,22	100	1,22
7	Úpravy vnútorných povrchov	6,00	1,00	6,00	7,34	100	7,34

8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	1,00	3,00	3,67	100	3.67
9	Vnútorné keramické obklady	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
10	Schody	1,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
11	Dvere	3,00	0,50	1.50	1,84	100	1.84
12	Vráta	2,00	1.20	2,40	2,94	100	2,94
13	Okná	5,00	1,00	5,00	6,12	100	6.12
14	Povrchy podláh	5,00	1,00	5,00	6,12	100	6,12
15	Vykurovanie	1,00	1,00	1,00	1,22	100	1,22
16	Elektroinštalácia	6,00	1,00	6,00	7,34	100	7,34
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	1.22	100	1.22
18	Vnútorný vodovod	1,00	0,10	0,10	0,12	100	0,12
19	Vnútorná kanalizácia	1,00	0,10	0,10	0,12	100	0,12
20	Vnútorný plynovod	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
21	Ohrev teplej vody	1,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	2,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
24	Výťahy	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
25	Ostatné	4,00	0.40	1,60	1,96	100	1,96
	Spolu	**100,00**		**81,70**	**100,00**		**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: $K_v = 81,70 / 100 = 0,817$
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 2,2
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 1,05
Východisková hodnota na MJ:
54,67 EUR/m^3 * 2,200*1,05*0,8170*0,9277*1,0667*1,0400 = 106,1858 EUR/m^3

Stavba z roku 1957:
Obstavaný priestor stavby:

Oz=0,40*54,70*57,0	1 247,16 m^3
Op+t=54,70*57,0*(5,40+1,30)	20 889,93 m^3
Osvetlík=3*24*2*(3*2,20)/2	475,20 m^3
Spolu	**22 612,29 m^3**

Východisková hodnota:	106,1858 EUR/m^3*22612,29m^3	2 401 104,10 EUR
Technický stav:	100 % - 70,00 %	30,00 %
Technická hodnota:	30,00 % z 2 401 104,10 EUR	**720 331,23 EUR**

Vyhodnotenie za zlúčenú stavbu IM 2101062 Dielne údržby autobusov Jurajov dvor

č.	Názov	Východisková hodnota [EUR]	Technická hodnota [EUR]
1.	2101062 Sociálna stavba	161 429,51	48 428,85
2.	2101062 Dielne údržby autobusov 2	886 574,82	265 972,45
3.	2101062 Dielne údržby autobusov	2 401 104,10	720 331,23
	Spolu	**3 449 108,43**	**1 034 732,53**

IM 2101063 Ústredné dielne autobusov JD

Jde o 2 montované lode halového typu + jedno až dvojpodlažné prístavky. V malom suteréne je kryt CO, sklady, šatne, kotolňa. Na 1. NP sú hlavné montážne haly s príslušnými pomocnými

prevádzkami (145 miestností: lakovne, karotárske pracoviská, sklady, stolárne, sústružnícke dielne apod.). Na 2. NP sú šatne, sociálne zariadenia a kancelárie. Nosný systém je tvorený žb prefabrikovanými montovanými stĺpmi a priehradovými väzníkmi s rebierkovými panelmi. V časti haly sú osadené nosníky žeriavovej dráhy s pojazdným žeriavom (2 žeriavy s nosnosťou 3 200 kg) a zdvíhacie zariadenia s nosnosťou 1 000 kg. Prístavky sú murované s monolitickými stropmi a plnostennými priehradovými väzníkmi. V dielňach sa nachádza 10 montážnych jám s odvetrávaním a osvetlením (zohľadnené v obstavanom priestore základov). Výplne otvorov – okná, dvere sú v halách oceľové, okná jednoduché. Vstup autobusov do dielní je zabezpečený cez garážové brány. Prístavky majú okná zdvojené, drevené, sčasti sklobetónové presvetlenie, v časti kancelárií a sociálnych zariadení boli vymenené plastové okná. Vnútorné omietky sú vápenné hladké, suché, sčasti nástrek. Vonkajšie omietky aj s povrchovou úpravou sú zväčša hladké. Podlahy sú zväčša betónová mazanina s povrchovou úpravou alebo bez úpravy. V sociálnych a kancelárskych priestoroch je PVC, keramická dlažba, resp. terazzo. Objekt je zastrešený spádovanými strechami so sklonmi strešných priehradových väzníkov (v strede s vloženým sedlovým OC svetlíkom s drôteným sklom), prístavky sú pultové, krytina je živičná. Klampiarske konštrukcie úplné z pozinkovaného plechu, miestami poškodené.

Objekt je vybavený zdravotechnikou, diaľkovým ústredným vykurovaním, svetelnou a motorickou elektroinštaláciou, bleskozvodom, slaboprúdom a vzduchotechnikou (odsávanie). V používaní je od roku 1964, v roku 1998 bolo zrekonštruované kúrenie, v roku 2002 sociálne zázemie, kedy boli vymenené okná za plastové.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet	Obstavaný priestor [m³]
Základy	
(157,7*45,7+6,6*48,6+12*4,6+1,75*9,45)*0,4	3 039,76
Spodná stavba	
9*37,5*3,15+8,5*3,5*2,8	1 146,43
Vrchná stavba	
36*78,65*8,5+6,6*48,6*4,4+78,65*9,3*4,4+58,05*45,7*8,5+36*22,7*8,5+22,7*9,45*4,4	59 136,19
Zastrešenie	
(157,7*45,7+6,6*48,6+12*4,6+1,75*9,45)*0,2	1 519,88
Ostatné	
2,65*4*133,35+2,65*4*145,35	2 954,22
Obstavaný priestor stavby celkom	**67 796,48**

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

Zatriedenie stavby:

JKSO: haly výrobné s 1, alebo viacerými žeriavovými dráhami o nosnosti hlavného zdvihu do 12,5 t

KS: 1251 Priemyselné budovy

Rozpočtový ukazovateľ: RU = 1 604 / 30,1260 = 53,24 €/m³

Koeficient konštrukcie: k_K = 0,998 (montovaná z dielcov betónových tyčových)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu

Podlažie	Číslo	Výpočet ZP	ZP [m²]	Repr.	Výpočet výšky (h)	h [m]
Podzemné	1	9*37,5+8,5*3,5	367,25	Repr.	3,3	3,3
Nadzemné	1	36*78,65+58,05*45,7+36*22,7+6,6*48,6+78,65*9,3+227,*9,45	9498,84	Repr.	6,45	6,45

Priemerná zastavaná plocha: (367,25 + 9498,84) / 2 = 4933,05 m^2
Priemerná výška podlaží: (367,25 * 3,3 + 9498,84 * 6,45) / (367,25 + 9498,84) = 6,33 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: k_{ZP} = 0,92 + (24 / 4933,05) = 0,9249
Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: k_{VP} = 0,40 + (3,60 / 6,33) = 0,9687

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

Číslo	Názov	Cenový podiel RU [%] cp_i	Koef. štand. ks_i	Úprava podielu cp_i * ks_i	Cenový podiel hodnotenej stavby [%]
	Konštrukcie podľa RU				
1	Základy vrát. zemných prác	9,00	1,00	9,00	9,99
2	Zvislé konštrukcie	20,00	1,00	20,00	22,21
3	Stropy	8,00	1,00	8,00	8,88
4	Zastrešenie bez krytiny	10,00	1,00	10,00	11,10
5	Krytina strechy	3,00	1,00	3,00	3,33
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	1,11
7	Úpravy vnútorných povrchov	7,00	1,00	7,00	7,77
8	Úpravy vonkajších povrchov	4,00	1,00	4,00	4,44
9	Vnútorné keramické obklady	0,00	1,00	0,00	0,00
10	Schody	1,00	1,00	1,00	1,11
11	Dvere	3,00	0,50	1,50	1,66
12	Vráta	2,00	1,00	2,00	2,22
13	Okná	5,00	1,20	6,00	6,66
14	Povrchy podláh	5,00	1,00	5,00	5,55
15	Vykurovanie	1,00	1,00	1,00	1,11
16	Elektroinštalácia	8,00	1,00	8,00	8,88
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	1,11
18	Vnútorný vodovod	1,00	0,20	0,20	0,22
19	Vnútorná kanalizácia	1,00	0,20	0,20	0,22
20	Vnútorný plynovod	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Ohrev teplej vody	1,00	0,20	0,20	0,22
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	2,00	0,20	0,40	0,44
24	Výťahy	0,00	1,00	0,00	0,00
25	Ostatné	7,00	0,20	1,40	1,55
	Ďalšie konštrukcie				
26	Vnútorné obklady	-	-	0,10	0,11
27	Vybavenie kuchýň	-	-	0,10	0,11
	Spolu	**100,00**		**90,10**	**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: k_V = 90,10 / 100 = 0,9010
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k_{CU} = 2,220
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k_M = 1,05
Východisková hodnota na MJ: VH = RU * k_{CU} * k_V * k_{ZP} * k_{VP} * k_K * k_M [€/m^3]
VH = 53,24 €/m^3 * 2,220 * 0,9010 * 0,9249 * 0,9687 * 0,998 * 1,05

VH = 99,9815 €/m^3

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
IM 2101063 Ústredné dielne autobusov JD	1964	49	31	80	61,25	38,75

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [€]
Východisková hodnota	99,9815 €/m³ * 67796,48 m³	6 778 393,77
Technická hodnota	**38,75 % z 6 778 393,77 €**	**2 626 627,59**

IM 2101064 Opravovňa pneumatík JD

Majetková položka predstavuje gumárenské pracovisko - opravovňu pneumatík. Je súčasťou objektu ústredných dielní autobusov, nachádza sa v jeho zadnej časti, nejde o samostatný objekt, len o vyčlenenú časť ústredných dielní autobusov. Konštrukčno-materiálové vyhotovenie objektu je popísané v položke IM 2101063. Opravovňa pneumatík je vybavená zdravotechnikou, diaľkovým ústredným vykurovaním, svetelnou a motorickou elektroinštaláciou, vzduchotechnikou (odsávanie). Sociálne zázemie je pôvodné. Hala je presvetlená svetlíkom z Lexanu. Vvybavená je mostovým žeriavom s nosnosťou 3 000 kg. V používaní je od roku 1964, v roku 2002 boli vymenené okná za plastové.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet	Obstavaný priestor [m³]
Vrchná stavba	
24,55*12,3*8,5	2 566,70
Obstavaný priestor stavby celkom	**2 566,70**

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

Zatriedenie stavby:

JKSO: haly výrobné s 1, alebo viacerými žeriavovými dráhami o nosnosti hlavného zdvihu do 12,5 t

KS: 1251 Priemyselné budovy

Rozpočtový ukazovateľ: RU = 1 604 / 30,1260 = 53,24 €/m³

Koeficient konštrukcie: k_K = 0,998 (montovaná z dielcov betónových tyčových)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu

Podlažie	Číslo	Výpočet ZP	ZP [m²]	Repr.	Výpočet výšky (h)	h [m]
Nadzemné	1	24,55*12,3	301,97	Repr.	8,5	8,5

Priemerná zastavaná plocha: (301,97) / 1 = 301,97 m²

Priemerná výška podlaží: (301,97 * 8,5) / (301,97) = 8,50 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: k_{ZP} = 0,92 + (24 / 301,97) = 0,9995

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: k_{VP} = 0,40 + (3,60 / 8,5) = 0,8235

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

Číslo	Názov	Cenový podiel RU [%] cp_i	Koef. štand. ks_i	Úprava podielu cp_i * ks_i	Cenový podiel hodnotenej stavby [%]
	Konštrukcie podľa RU				

1	Základy vrát. zemných prác	9,00	0,00	0,00	0,00
2	Zvislé konštrukcie	20,00	1,00	20,00	32,09
3	Stropy	8,00	1,00	8,00	12,84
4	Zastrešenie bez krytiny	10,00	0,00	0,00	0.00
5	Krytina strechy	3,00	0,00	0,00	0,00
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	0,00	0,00	0,00
7	Úpravy vnútorných povrchov	7,00	1,00	7,00	11,24
8	Úpravy vonkajších povrchov	4,00	0,00	0,00	0,00
9	Vnútorné keramické obklady	0,00	1,00	0,00	0,00
10	Schody	1,00	0,00	0.00	0,00
11	Dvere	3.00	0,50	1,50	2,41
12	Vráta	2,00	1,00	2,00	3,21
13	Okná	5,00	1,20	6,00	9,63
14	Povrchy podláh	5,00	1,00	5,00	8,03
15	Vykurovanie	1,00	1,00	1,00	1,61
16	Elektroinštalácia	8,00	1,00	8,00	12,84
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	1,61
18	Vnútorný vodovod	1,00	0,20	0,20	0,32
19	Vnútorná kanalizácia	1,00	0,20	0,20	0,32
20	Vnútorný plynovod	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Ohrev teplej vody	1,00	0,20	0,20	0,32
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	2,00	0,20	0,40	0,64
24	Výťahy	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Ostatné	7,00	0.20	1,40	2,25
	Ďalšie konštrukcie				
26	Vnútorné obklady	-	-	0,20	0.32
27	Vybavenie kuchýň	-	-	0,20	0,32
	Spolu	**100,00**		**62,30**	**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: $k_V = 62,30 / 100 = 0,6230$
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: $k_{CU} = 2,220$
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: $k_M = 1,05$
Východisková hodnota na MJ: $VH = RU * k_{CU} * k_V * k_{ZP} * k_{VP} * k_K * k_M$ [€/m^3]
$VH = 53,24$ €/m^3 * 2,220 * 0,6230 * 0,9995 * 0,8235 * 0,998 * 1,05

$VH = 63,5105$ €/m^3

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
IM 2101064 Opravovňa pneumatík JD	1964	49	31	80	61,25	38,75

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [€]
Východisková hodnota	63,5105 €/m^3 * 2566,70 m^3	163 012,40
Technická hodnota	**38,75 % z 163 012,40 €**	**63 167,31**

IM 2101065 Dielne skupín autobusov Jurajov dvor

Objekt sa nachádza na južnej strane v areáli Jurajov dvor na parc. č. 17029/1 ,k.ú. Nové Mesto. Prízemný objekt obdĺžnikového pôdorysu, tvoria vlastne dva objekty, jeden z plochou strechou a druhý so sedlovou strechou. V objekte sú umiestnené menšie dielenské priestory na opravu elektrozariadení, kancelária a sociálne zariadenia a tiež skladovacie miestnosti.

Murovaný prízemný objekt (0,30 m), krytina na streche IPA. Objekt je vybavený bleskozvodom. Podlaha PVC, keramická dlažba, PVC. Oká drevené zdvojené, niektoré s mrežou, niektoré okenné otvory so sklobetónom, dvere kovové. Vykurovanie centrálne - registre a ploché radiátory, vo WC elektrické žiariče. Príprava teplej vody v bojleri.

ŽIVOTNOSŤ A OPOTREBENIE:
Stavba z roku 1957:
Vek: 2013-1957 = 56 r.
Životnosť: 70 r.
Opotrebenie hlavnej stavby: 56 * 100% / 70 = 80,00 %

ZATRIEDENIE STAVBY:
JKSO: 812 69 budovy pre garážovanie,opravy a údržbu vozidiel, strojov a zariadení - ostatné
KS: 1242 Garážové budovy
Rozpočtový ukazovateľ: 2 129 / 30,1260 = 70,67 EUR/ m^3
Koeficient konštrukcie: murovaná z tehál, tvárnic, blokov: K_k = 0,939

VÝPOČET KOEFICIENTU VPLYVU ZASTAVANEJ PLOCHY A KONŠTRUKČNEJ VÝŠKY OBJEKTU:

Podlažie	č.	Výpočet ZP	ZP	Repr.	Výpočet výšky(h)	h
Nadzemné	1	5,55*35,0+33,80*5,55	381,84	Repr.	3	3

Priemerná zastavaná plocha: (381,84)/1 = 381,84 m^2
Priemerná výška podlaží: (381,84*3)/(381,84) = 3,00 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: Kzp=0,92+(24/381,84)= 0,9829
Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: Kvp=0,30+(2,10/3) = 1,0000

VÝPOČET KOEFICIENTU VPLYVU VYBAVENIA OBJEKTU:

č.	Názov	Cen. podiel RU [%] CPi	Koef. štand. KSi	Úprava podielu CPi*KSi	Cen. podiel hodn. stavby [%]	Dokonč. [%]	Výsled. podiel prvku na dokonč. [%]
	Konštrukcie podľa RU:						
1	Základy vrát. zemných prác	11,00	0,80	8,80	12,63	100	12,63
2	Zvislé konštrukcie	26,00	0,70	18,20	26,15	100	26,15
3	Stropy	12,00	0,80	9,60	13,78	100	13,78
4	Zastrešenie bez krytiny	6,00	0,90	5,40	7,75	100	7,75
5	Krytina strechy	2,00	1,00	2,00	2,87	100	2,87
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
7	Úpravy vnútorných povrchov	4,00	1,00	4,00	5,74	100	5,74
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	1,00	3,00	4,31	100	4,31
9	Vnútorné keramické obklady	0,00	0,10	0,00	0,00	100	0,00

10	Schody	2,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
11	Dvere	2,00	0,50	1,00	1,44	100	1,44
12	Vráta	3,00	0,20	0,60	0,86	100	0,86
13	Okná	3,00	1,00	3,00	4,31	100	4,31
14	Povrchy podláh	3,00	1,00	3,00	4,31	100	4,31
15	Vykurovanie	1,00	0,50	0,50	0,72	100	0,72
16	Elektroinštalácia	7,00	1,00	7,00	10,05	100	10,05
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	1,44	100	1,44
18	Vnútorný vodovod	2,00	0,20	0,40	0,57	100	0,57
19	Vnútorná kanalizácia	2,00	0,20	0,40	0,57	100	0,57
20	Vnútorný plynovod	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
21	Ohrev teplej vody	1,00	0,05	0,05	0,07	100	0,07
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	2,00	0,20	0,40	0,57	100	0,57
24	Výťahy	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
25	Ostatné	6,00	0,20	1,20	1,72	100	1,72
	Konštrukcie naviac:						
26	Keramické obklady v sociálnych zariadeniach	-	-	0,10	0,14	100	0,14
	Spolu	**100,00**		**69,65**	**100,00**		**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: K_v = 69,65 / 100 = 0,6965
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 2,22
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 1,05
Východisková hodnota na MJ:
70,67 EUR/m^3 * 2,220*1,05*0,6965*0,9829*1,0000*0,9390 = 105,8945 EUR/m^3

Stavba z roku 1957:
Obstavaný priestor stavby:

Oz= 0,20*(5,55*35,0+5,55*33,80)	76,37 m^3
Ov+t=5,55*35,0*3,00+5,55*33,80*3,0+33,80*(5,55*1,0)/2	1 239,32 m^3
Spolu	**1 315,69 m^3**

Východisková hodnota:	105,8945 EUR/m^3*1315,69m^3	139 324,33 EUR
Technický stav:	100 % - 80,00 %	20,00 %
Technická hodnota:	20,00 % z 139 324,33 EUR	**27 864,87 EUR**

IM 2101066 Umyváreň autobusov Jurajov dvor

Objekt sa skladá z troch výškovo rozdielnych budov. Prízemný vchod je zo severnej strany objektu, umyváreň autobusov (hrubá špina) je prízemná budova s montážnou jamou, ďalšia umyváreň rovnakej veľkosti, ktorá je súčasťou dvojpodlažnej budovy. Na 1.NP vedľa umyvárne sú dielenské priestory. Na 2.NP sú šatne sociálne zariadenia (sprchy, WC, umývadlá), šatne, žehliareň, skladové priestory a kancelárske miestnosti.

Objekt je dvojloďový, na prízemí je v dvoch častiach umyváreň autobusov. Objekt je založený na základových pásoch a murovaný z tvárnic hrúbku 0,40 m. Strecha je plochá, krytina vodotesná izolácia s antireflexným náterom. Stropy sú keramické MIAKO a stropné vložky Hurdis. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu žľaby, zvody, objekt je vybavený bleskozvodom. Celá budova v úrovni prízemia má keramická obklad vonkajších stien, vonkajšia

omietka brizolit, vnútorná vápenná hladká, v sociálnych zariadeniach keramický obklad stien, Podlahy sú z cementového poteru, terazzo dlaždice v dielňach keramická dlažba v sociálnych zariadeniach a PVC na 2.NP. V umývacej časti sú dve montážne jamy (1,60 x 20,0 x 1,60 m). Okná sú plastové zdvojené na 1.NP s mrežami. Nad prízemnou umyvárňou je svetlík kupolovitého tvaru. Dvere vstupné sú kovové, na 2.NP drevené plné. Schodište s PVC povrchom. Vykurovanie je ústredné registrami a teplovzdušnými konvektormi, príprava teplej vody v bojlery. V umývacej časti je rozvod na odsávanie plynov. Elektroinštalácia 220,380 V.

ŽIVOTNOSŤ A OPOTREBENIE:

Stavba z roku 1976:

Vek: 2013-1976 = 37 r.

Životnosť: 70 r.

Opotrebenie hlavnej stavby: 37 * 100% / 70 = 52,86 %

ZATRIEDENIE STAVBY:

JKSO: 812 68 budovy pre umývynie vozidiel a strojov

KS: 1230 Budovy pre obchod a služby

Rozpočtový ukazovateľ: 2 129 / 30,1260 = 70,67 EUR/ m^3

Koeficient konštrukcie: murovaná z tehál, tvárnic, blokov: K_k = 0,939

VÝPOČET KOEFICIENTU VPLYVU ZASTAVANEJ PLOCHY A KONŠTRUKČNEJ VÝŠKY OBJEKTU:

Podlažie	č.	Výpočet ZP	ZP	Repr.	Výpočet výšky(h)	h
Nadzemné	1	26,80*7,0+25,20*12,60+8,30*3,10	530,85	Repr.	(26,80*7,0*5,20+25,20*12,60*4,10+8,30*3,10*4,10)/530,05	4,4955
Nadzemné	2	25,20*12,60	317,52	Repr.	3,05	3,05

Priemerná zastavaná plocha: (530,85 + 317,52)/2 = 424,19 m^2

Priemerná výška podlaží: (530,85*4,4955 + 317,52*3,05)/(530,85 + 317,52) = 3,95 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: Kzp=0,92+(24/424,19)= 0,9766

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: Kvp=0,30+(2,10/3,95)= 0,8316

VÝPOČET KOEFICIENTU VPLYVU VYBAVENIA OBJEKTU:

č.	Názov	Cen. podiel RU [%] CPi	Koef. štand. KSi	Úprava podielu CPi*KSi	Cen. podiel hodn. stavby [%]	Dokonč. [%]	Výsled. podiel prvku na dokonč. [%]
	Konštrukcie podľa RU:						
1	Základy vrát. zemných prác	11,00	1,00	11,00	10,98	100	10,98
2	Zvislé konštrukcie	26,00	1,00	26,00	25,94	100	25,94
3	Stropy	12,00	1,00	12,00	11,98	100	11,98
4	Zastrešenie bez krytiny	6,00	1,00	6,00	5,99	100	5,99
5	Krytina strechy	2,00	1,00	2,00	2,00	100	2,00
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	1,00	100	1,00
7	Úpravy vnútorných povrchov	4,00	1,00	4,00	3,99	100	3,99
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	1,25	3,75	3,74	100	3,74
9	Vnútorné keramické obklady	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
10	Schody	2,00	0,80	1,60	1,60	100	1,60
11	Dvere	2,00	1,00	2,00	2,00	100	2,00
12	Vráta	3,00	1,00	3,00	3,00	100	3,00

13	Okná	3,00	1,00	3,00	3,00	100	3,00
14	Povrchy podláh	3,00	1,00	3,00	3,00	100	3,00
15	Vykurovanie	1,00	1,00	1,00	1,00	100	1,00
16	Elektroinštalácia	7,00	1,00	7,00	6,99	100	6,99
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	1,00	100	1,00
18	Vnútorný vodovod	2,00	1,00	2,00	2,00	100	2,00
19	Vnútorná kanalizácia	2,00	1,00	2,00	2,00	100	2,00
20	Vnútorný plynovod	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
21	Ohrev teplej vody	1,00	0,50	0,50	0,50	100	0,50
22	Vybavenie kuchýň	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	2,00	1,00	2,00	2,00	100	2,00
24	Výťahy	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
25	Ostatné	6,00	0,80	4,80	4,79	100	4,79
	Konštrukcie naviac:						
26	Vnútorné keramické obklady vo WC	-	-	1,50	1,50	100	1,50
	Spolu	**100,00**		**100,15**	**100,00**		**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: K_v = 100,15 / 100 = 1,0015
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 2,22
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 1,05
Východisková hodnota na MJ:
70,67 EUR/m^3 * 2,220*1,05*1,0015*0,9766*0,8316*0,9390 = 125,8129 EUR/m^3

Stavba z roku 1976:
Obstavaný priestor stavby:

Oz=0,20*(26,80*7,0+25,20*12,60+8,30*3,10)	106,17 m^3
OV=26,80*7,0*5,20+25,20*12,60*4,10+8,30*3,10*4,10	2 382,85 m^3
Ov+t=25,20*12,60*3,05	968,44 m^3
Ojamy=2*1,60*20*1,60	102,40 m^3
Osvetlík=(1,20*1)/2*20	12,00 m^3
Spolu	**3 571,86 m^3**

Východisková hodnota:	125,8129 EUR/m^3*3571,86m^3	449 386,06 EUR
Technický stav:	100 % - 52,86 %	47,14 %
Technická hodnota:	47,14 % z 449 386,06 EUR	**211 840,59 EUR**

IM 2101067 Špeciálne dielne autobusov Jurajov dvor

Objekt sa nachádza na južnej strane v areáli Jurajov dvor na parc. č. 17029/24, k.ú. Nové Mesto. Objekt je prízemný murovaný so sedlovou strechou, pôvodne učilište. Sú v ňom dielne na opravu technických zariadení v autobusoch a u dispečerov (elektroniky tarifných systémov). Vzhľadom na 24 hodinovú službu je v objekte denná miestnosť (s kuchynskou linkou) a tiež sociálne zariadenia. V budove sú tiež šatne, elektrodielňa, montážna dielňa, miestnosť kompresora.

Prízemný murovaný objekt (0,30 m) so sedlovou strechou a prízemnou prístavbou. Krytina na krove živičná hydrofólia. Klampiarske konštrukcie žľaby, zvody, budova je vybavená bleskozvodom. Podlahy keramická dlažba a liate podlahy. V sociálnych zariadeniach (WC, pisoáre, sprchy) keramická dlažba a obklady stien z obkladačiek. Omietky vápenné hladké. Okná drevené zdvojené s mrežami s látkovými žalúziami, dvere drevené, vstupné dvojkrídlové

kovové. Elektroinštalácia 220, 380 V, príprava teplej vody v bojleri, vykurovanie centrálne - registre a ploché radiátory. V roku 2000/2001 boli realizované opravy.

ŽIVOTNOSŤ A OPOTREBENIE:

Stavba z roku 1957:

Vek: 2013-1957 = 56 r.

Životnosť: 70 r.

Opotrebenie hlavnej stavby: 56 * 100% / 70 = 80,00 %

ZATRIEDENIE STAVBY:

JKSO: 801 68 budovy technickoprevádzkové

KS: 1220 Budovy pre administratívu

Rozpočtový ukazovateľ: 2 802 / 30,1260 = 93,01 EUR/ m^3

Koeficient konštrukcie: murovaná z tehál, tvárnic, blokov: K_k = 0,939

VÝPOČET KOEFICIENTU VPLYVU ZASTAVANEJ PLOCHY A KONŠTRUKČNEJ VÝŠKY OBJEKTU:

Podlažie	č.	Výpočet ZP	ZP	Repr.	Výpočet výšky(h)	h
Nadzemné	1	35,0*12,60+5,75*5,55+4,7*2,37	484,05	Repr.	(368,55*2,60+43,05*4)/411,6	2,7464

Priemerná zastavaná plocha: (484,05)/1 = 484,05 m^2

Priemerná výška podlaží: (484,05*2,7464)/(484,05) = 2,75 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: Kzp=0,92+(24/484,05)= 0,9696

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: Kvp=0,30+(2,10/2,75)= 1,0636

VÝPOČET KOEFICIENTU VPLYVU VYBAVENIA OBJEKTU:

č.	Názov	Cen. podiel RU [%] CPi	Koef. štand. KSi	Úprava podielu CPi*KSi	Cen. podiel hodn. stavby [%]	Dokonč. [%]	Výsled. podiel prvku na dokonč. [%]
	Konštrukcie podľa RU:						
1	Základy vrát. zemných prác	8,00	1,00	8,00	8,96	100	8,96
2	Zvislé konštrukcie	17,00	1,00	17,00	19,02	100	19,02
3	Stropy	9,00	1,00	9,00	10,08	100	10,08
4	Zastrešenie bez krytiny	7,00	1,00	7,00	7.84	100	7,84
5	Krytina strechy	2,00	1,00	2,00	2,24	100	2,24
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	1,12	100	1,12
7	Úpravy vnútorných povrchov	7,00	1,00	7,00	7,84	100	7,84
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	1,00	3,00	3,36	100	3,36
9	Vnútorné keramické obklady	2,00	1,00	2,00	2,24	100	2,24
10	Schody	3,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
11	Dvere	3,00	1,00	3,00	3,36	100	3,36
12	Vráta	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
13	Okná	5,00	1,00	5,00	5,60	100	5,60
14	Povrchy podláh	3,00	1,00	3,00	3,36	100	3,36
15	Vykurovanie	4,00	0,90	3,60	4,03	100	4,03
16	Elektroinštalácia	6,00	1,00	6,00	6,72	100	6,72
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	1,12	100	1,12
18	Vnútorný vodovod	3,00	1,00	3,00	3,36	100	3,36
19	Vnútorná kanalizácia	3,00	1,00	3,00	3,36	100	3,36

20	Vnútorný plynovod	1,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
21	Ohrev teplej vody	2,00	0,50	1,00	1,12	100	1,12
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	3,00	0,80	2,40	2,69	100	2,69
24	Výťahy	1,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
25	Ostatné	6,00	0,30	1,80	2,02	100	2,02
	Konštrukcie naviac:						
26	Kuchynská linka	-	-	0,50	0,56	100	0,56
	Spolu	100,00		89,30	100,00		100,00

Koeficient vplyvu vybavenosti: K_v = 89,30 / 100 = 0,893
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 2,22
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 1,05
Východisková hodnota na MJ:
93,01 EUR/m^3 * 2,220*1,05*0,8930*0,9696*1,0636*0,9390 = 187,4821 EUR/m^3

Stavba z roku 1957:
Obstavaný priestor stavby:

Oz=0,20*(35,0*12,60+5,55*5,75+4,7*2,37)	96,81 m^3
Ov=35,0*12,60*2,60+(5,55*5,75+4,7*2,37)*4,0	1 318,81 m^3
Ot=(12,60*1,40)/2*35,0	308,70 m^3
Spolu	1 724,32 m^3

Východisková hodnota:	187,4821 EUR/m^3*1724,32m^3	323 279,13 EUR
Technický stav:	100 % - 80,00 %	20,00 %
Technická hodnota:	20,00 % z 323 279,13 EUR	64 655,83 EUR

IM 2101068 Klampiarske dielňa autobusov Jurajov dvor

0-hala. Objekt sa nachádza na južnej strane v areáli Jurajov dvor na parc. č. 17029/19 k.ú. Nové Mesto. Prízemný, nepodpivničený, halový objekt so sedlovou strechou, tvorí vlastne prístavbu k ústredným dielňam autobusov. Priestor sa využíva ako klampiarske dielňa na opravu autobusov.

Nosná konštrukcia je ťažký oceľový skelet, bez stropnej konštrukcie, strešné väzníky sú oceľové, krytina strechy je plechová, Tri bočná steny sú vymurované, pozdĺžna na výšku 2,0 m, zvyšok sú okná, štvrtú pozdĺžnu stenu tvorí bočná stena objektu dielní údržby autobusov. Klampiarske konštrukcie sú žľaby, zvody, objekt je vybavený bleskozvodom. Okná na bočnej strane sú jednoduché kovové. Vstupné vráta sú segmentové na elektrické ovládanie a tiež dvojkrídlové plechové s kovovými dverami. Podlaha je betónová. Vykurovanie je ústredné registrami a teplovzdušnými konvektormi, v rámci areálového rozvodu. Prípojka úžitkovej vody. Elektroinštalácia 220, 380 V.

ŽIVOTNOSŤ A OPOTREBENIE:
Stavba z roku 1985:
Vek: 2013-1985 = 28 r.
Životnosť: 50 r.
Opotrebenie hlavnej stavby: 28 * 100% / 50 = 56,00 %

ZATRIEDENIE STAVBY:

JKSO: 811 51 haly pre opravy a údržbu vozidiel, strojov a zariadení

KS: 1230 Budovy pre obchod a služby

Rozpočtový ukazovateľ: 1 647 / 30,1260 = 54,67 EUR/ m^3

Koeficient konštrukcie: kovová: K_k = 0,948

VÝPOČET KOEFICIENTU VPLYVU ZASTAVANEJ PLOCHY A KONŠTRUKČNEJ VÝŠKY OBJEKTU:

Podlažie	č.	Výpočet ZP	ZP	Repr.	Výpočet výšky(h)	h
Nadzemné	1	16,0*30,50	488	Repr.	5,50	5,5

Priemerná zastavaná plocha: (488)/1 = 488,00 m^2

Priemerná výška podlaží: (488*5,5)/(488) = 5,50 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: Kzp=0,92+(24/488) = 0,9692

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: Kvp=0,40+(3,60/5,5) = 1,0545

VÝPOČET KOEFICIENTU VPLYVU VYBAVENIA OBJEKTU:

č.	Názov	Cen. podiel RU [%] CPi	Koef. štand. KSi	Úprava podielu CPi*KSi	Cen. podiel hodn. stavby [%]	Dokonč. [%]	Výsled. podiel prvku na dokonč. [%]
	Konštrukcie podľa RU:						
1	Základy vrát. zemných prác	11,00	1,00	11,00	15,26	100	15,26
2	Zvislé konštrukcie	24,00	0,80	19,20	26,62	100	26,62
3	Stropy	9,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
4	Zastrešenie bez krytiny	10,00	1,00	10,00	13,87	100	13,87
5	Krytina strechy	3,00	1,00	3,00	4,16	100	4,16
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	1,39	100	1,39
7	Úpravy vnútorných povrchov	6,00	0,70	4,20	5,83	100	5,83
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	1,00	3,00	4,16	100	4,16
9	Vnútorné keramické obklady	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
10	Schody	1,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
11	Dvere	3,00	0,05	0,15	0,21	100	0,21
12	Vráta	2,00	1,25	2,50	3,47	100	3,47
13	Okná	5,00	0,75	3,75	5,20	100	5,20
14	Povrchy podláh	5,00	1,00	5,00	6,93	100	6,93
15	Vykurovanie	1,00	1,00	1,00	1,39	100	1,39
16	Elektroinštalácia	6,00	1,00	6,00	8,32	100	8,32
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	1,39	100	1,39
18	Vnútorný vodovod	1,00	0,05	0,05	0,07	100	0,07
19	Vnútorná kanalizácia	1,00	0,05	0,05	0,07	100	0,07
20	Vnútorný plynovod	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
21	Ohrev teplej vody	1,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	2,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
24	Výťahy	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
25	Ostatné	4,00	0,30	1,20	1,66	100	1,66
	Spolu	**100,00**		**72,10**	**100,00**		**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: K_v = 72,10 / 100 = 0,721
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 2,22
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 1,05
Východisková hodnota na MJ:
54,67 EUR/m^3 * 2,220*1,05*0,7210*0,9692*1,0545*0,9480 = 89,0215 EUR/m^3

Stavba z roku 1985:
Obstavaný priestor stavby:

Oz=0,15*29,30*16	70,32 m^3
Ov=16,0*29,30*5,50	2 578,40 m^3
Ot=(16*1,60)/2*29,30	375,04 m^3
Spolu	**3 023,76 m^3**

Východisková hodnota:	89,0215 EUR/m^3*3023,76m^3	269 179,65 EUR
Technický stav:	100 % - 56,00 %	44,00 %
Technická hodnota:	44,00 % z 269 179,65 EUR	**118 439,05 EUR**

IM 2101069 Sklad trolejov JD

Majetková položka predstavuje objekt skladu trolejov. Ide o nepodpivničený jednopodlažný objekt ľahkej kovovej konštrukcie osadený na betónovom základe s oceľovými vrátami. Krytina sedlovej strechy aj zvislé konštrukcie sú tvorené trapézovým plechom, steny sú sčasti aj z oceľového pletiva. Vybavený je svetelnou elektroinštaláciou. V používaní je objekt od roku 2002.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet	Obstavaný priestor [m^3]
Základy	
18*10*0,2	36,00
Vrchná stavba	
18*10*6	1 080,00
Zastrešenie	
18*10*2/2	180,00
Obstavaný priestor stavby celkom	**1 296,00**

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU
Zatriedenie stavby:
JKSO: budovy pre skladovanie a úpravu produktov - ostatné
KS: 1252 Nádrže, silá a sklady
Rozpočtový ukazovateľ: RU = 2 055 / 30,1260 = 68,21 €/m^3
Koeficient konštrukcie: k_K = 1,032 (kovová)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu

Podlažie	Číslo	Výpočet ZP	ZP [m^2]	Repr.	Výpočet výšky (h)	h [m]
Nadzemné	1	18*10	180	Repr.	6	6

Priemerná zastavaná plocha: (180) / 1 = 180,00 m^2
Priemerná výška podlaží: (180 * 6) / (180) = 6,00 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: $k_{ZP} = 0,92 + (24 / 180) = 1,0533$
Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: $k_{VP} = 0,30 + (2,10 / 6) = 0,6500$

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

Číslo	Názov	Cenový podiel RU [%] cp_i	Koef. štand. ks_i	Úprava podielu $cp_i * ks_i$	Cenový podiel hodnotenej stavby [%]
	Konštrukcie podľa RU				
1	Základy vrát. zemných prác	13,00	1,00	13,00	29,22
2	Zvislé konštrukcie	30,00	0,30	9,00	20,22
3	Stropy	14,00	0,00	0,00	0,00
4	Zastrešenie bez krytiny	7,00	1,00	7,00	15,73
5	Krytina strechy	3,00	1,00	3,00	6,74
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	2,25
7	Úpravy vnútorných povrchov	4,00	0,00	0,00	0,00
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	0,00	0,00	0,00
9	Vnútorné keramické obklady	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Schody	2,00	0,00	0,00	0,00
11	Dvere	2,00	0,00	0,00	0,00
12	Vráta	3,00	1,00	3,00	6,74
13	Okná	3,00	0,00	0,00	0,00
14	Povrchy podláh	3,00	0,50	1,50	3,37
15	Vykurovanie	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Elektroinštalácia	6,00	1,00	6,00	13,48
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	2,25
18	Vnútorný vodovod	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Vnútorná kanalizácia	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Vnútorný plynovod	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Ohrev teplej vody	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Vybavenie kuchýň	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Výťahy	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Ostatné	5,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu	**100,00**		**44,50**	**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: $k_V = 44,50 / 100 = 0,4450$
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: $k_{CU} = 2,220$
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: $k_M = 1,05$
Východisková hodnota na MJ: $VH = RU * k_{CU} * k_V * k_{ZP} * k_{VP} * k_K * k_M$ [€/m^3]
$VH = 68,21$ €/m^3 * 2,220 * 0,4450 * 1,0533 * 0,6500 * 1,032 * 1,05

$VH = 49,9914$ €/m^3

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
IM 2101069 Sklad trolejov JD	2002	11	29	40	27,50	72,50

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [€]
Východisková hodnota	49,9914 €/m³ * 1296,00 m³	64 788,85
Technická hodnota	72,50 % z 64 788,85 €	46 971,92

IM 2101070 Garáž vysokozdvižných vozíkov JD

Majetková položka predstavuje objekt garáží vysokozdvižných vozíkov. Ide o nepodpivničený jednopodlažný objekt ľahkej kovovej konštrukcie osadený na betónovom základe so štyrmi oceľovými vrátami. Krytina pultovej strechy aj zvislé konštrukcie sú tvorené VSŽ plechom. Strecha je opatrená klampiarskymi konštrukciami. Objekt je bez vybavenia. V používaní je od roku 2002.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet	Obstavaný priestor [m³]
Základy	
10,45*4,74*0,2	9,91
Vrchná stavba	
10,45*4,74*3,7	183,27
Zastrešenie	
10,45*4,74*0,9/2	22,29
Obstavaný priestor stavby celkom	**215,47**

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

Zatriedenie stavby:

JKSO: budovy pre skladovanie a úpravu produktov - ostatné

KS: 1252 Nádrže, silá a sklady

Rozpočtový ukazovateľ: RU = 2 055 / 30,1260 = 68,21 €/m³

Koeficient konštrukcie: k_K = 1,032 (kovová)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu

Podlažie	Číslo	Výpočet ZP	ZP [m²]	Repr.	Výpočet výšky (h)	h [m]
Nadzemné	1	4.74*10,45	49,53	Repr.	3,7	3,7

Priemerná zastavaná plocha: (49,53) / 1 = 49,53 m²

Priemerná výška podlaží: (49,53 * 3,7) / (49,53) = 3,70 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: k_{ZP} = 0,92 + (24 / 49,53) = 1,4046

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: k_{VP} = 0,30 + (2,10 / 3,7) = 0,8676

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

Číslo	Názov	Cenový podiel RU [%] cp_i	Koef. štand. ks_i	Úprava podielu cp_i * ks_i	Cenový podiel hodnotenej stavby [%]
	Konštrukcie podľa RU				
1	Základy vrát. zemných prác	13,00	1,00	13,00	22,26
2	Zvislé konštrukcie	30,00	0,90	27,00	46,23
3	Stropy	14.00	0,00	0,00	0,00
4	Zastrešenie bez krytiny	7,00	1,00	7,00	11,99

5	Krytina strechy	3,00	1,00	3,00	5,14
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	1,71
7	Úpravy vnútorných povrchov	4,00	0,00	0,00	0,00
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	0,00	0,00	0,00
9	Vnútorné keramické obklady	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Schody	2,00	0,00	0,00	0,00
11	Dvere	2,00	0,00	0,00	0,00
12	Vráta	3,00	1,00	3,00	5,14
13	Okná	3,00	0,00	0,00	0,00
14	Povrchy podláh	3,00	0,80	2,40	4,11
15	Vykurovanie	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Elektroinštalácia	6,00	0,00	0,00	0,00
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	1,71
18	Vnútorný vodovod	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Vnútorná kanalizácia	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Vnútorný plynovod	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Ohrev teplej vody	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Vybavenie kuchýň	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Výťahy	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Ostatné	5,00	0,20	1,00	1,71
	Spolu	**100,00**		**58,40**	**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: $k_V = 58,40 / 100 = 0,5840$
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: $k_{CU} = 2,220$
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: $k_M = 1,05$
Východisková hodnota na MJ: $VH = RU * k_{CU} * k_V * k_{ZP} * k_{VP} * k_K * k_M$ [€/m^3]
$VH = 68,21$ €/m^3 * 2,220 * 0,5840 * 1,4046 * 0,8676 * 1,032 * 1,05

$VH = 116,7764$ €/m^3

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
IM 2101070 Garáž vysokozdvižných vozíkov JD	2002	11	29	40	27,50	72,50

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [€]
Východisková hodnota	116,7764 €/m^3 * 215,47 m^3	25 161,81
Technická hodnota	**72,50 % z 25 161,81 €**	**18 242,31**

IM 2101071 Strážna búdka Bojnická JD

Objekt strážnej búdky je umiestnený v priamej náväznosti na vstup do areálu DP Jurajov dvor z Ulice Bojnická. Na obvodový plášť boli použité hliníkové obvodové dielce s vonkajšou výplňou z tvrdeného smaltovaného skla. Vstupné schodište je prekryté markízou. Nosnú konštrukciu podlahy ako aj stropu tvorí VSŽ plech uložený na oceľových nosníkoch, zaliaty betónovou

mazaninou hr. 30 mm. Zastrešenie tvorí oceľová väzníková sústava z Jäcklových profilov, na ktorých je prichytené drevené debnenie pod strešnú krytinu z hladkého pozinkovaného plechu. Podlahu tvorí PVC krytina. Okná a dvere sú z ľahkého hliníkového obvodového plášťa. Objekt je vybavený elektroinštaláciou, elektrickým vykurovaním a bleskozvodom. V používaní je od roku 1994.

ZATRIEDENIE STAVBY

JKSO: 815 Objekty pozemné zvláštne
KS 1: 127 1 Nebytové poľnohospodárske budovy
KS 2: 127 4 Ostatné budovy, inde neklasifikované

MERNÉ JEDNOTKY

Podlažie	Začiatok užívania	Výpočet zastavanej plochy	ZP [m²]	k_{ZP}
1. NP	1994	(1,95*1,5)+0,5(1,5+0,8)*0,65	5,73	18/5,73=3,141

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m^2 ZP podľa zásad uvedených v použitom katalógu.

1. NADZEMNÉ PODLAŽIE

Bod	Položka	Hodnota
2	**Základy a podmurovka**	
	2.4 bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi alebo pätky pod rohmi pref. garáže	115
3	**Zvislé konštrukcie (okrem spoločných)**	
	3.4 drevené stľpikové obojstranne obité	1005
4	**Stropy**	
	4.4 plechové alebo azbestocementové na kovovej kostre	340
7	**Krytina na plochých strechách**	
	7.1.b plechová z hliníka	385
11	**Schodisko (podľa materiálu nástupnice)**	
	11.8 kovové	250
12	**Dvere**	
	12.1 hliníkové	1175
13	**Okná**	
	13.1 dvojité alebo zdvojené hliníkové, drevohliníkové alebo oceľovohliníkové	430
14	**Podlahy**	
	14.3 lepené povlakové	375
17	**Bleskozvod**	
	- vyskytujúca sa položka	120
18	**Elektroinštalácia**	
	18.4 len svetelná - poistky	190
	Spolu	**4385**

Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy:

24	**Lokálne vykurovanie a kotol ústredného vykurovania**	
	24.1.a lokálne vykurovanie elektrické priamoohrevové telesá (2,2 kW) (1 ks)	120
	Spolu	**120**

Hodnota RU na m² zastavanej plochy podlažia:
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: $k_{CU} = 2,220$
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: $k_M = 1,05$

Podlažie	Výpočet RU na m² ZP	Hodnota RU [€/m²]
1. NP	(4385 + 120 * 3,141)/30,1260	158,07

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Podlažie	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
1. NP	1994	19	31	50	38,00	62,00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [€]
Východisková hodnota	158,07 €/m²*5,73 m²*2,220*1,05	2 111,28
Technická hodnota	**62,00% z 2 111,28**	**1 308,99**

IM 2101072 ČSPL 1.DPA Jurajov dvor

IM 2101072 ČSPL. 1.DPA Jurajov dvor

Objekt sa nachádza na južnej strane v areáli Jurajov dvor na parc. č.17029/22 ,k.ú. Nové Mesto. Objekt sa skladá z troch častí. Čiastočne podpivničená časť s nádržami a vykladacou rampou, ktorá sa nevyužíva, prevádzková časť a zakrytie stojanov palív. Nevyužívaná časť je čiastočne podpivničená, v suteréne sú umiestnené nádrže na palivo, ďalšie priestory slúžili ako sklady olejov, na umiestnenie čerpadiel, sociálne miestnosti (pisoár, WC). Menšiu časť objektu, ktorá je prízemná a nepodpivničená využíva obsluha čerpadla. Strechou v rovnakej úrovni ako sú budovy je spojené prekrytie čerpacích stojanov. Prekrytie je uložené na stĺpoch z umelého kameňa, 6ks, priemer 0,35 m.

Budovy sú murované z tehál, hrúbka obvodových múrov 0,45 m, stropy sú železobetónové, strecha je plochá, krytina živičná. Klampiarske konštrukcie žľaby, zvody. parapety. Omietky vápenné hladké, fasádna omietka striekaná. Dvere plechové a drevené, okná drevené zdvojené. Podlahy cementový poter, terazzo mazanina, xylolitová podlaha.

ŽIVOTNOSŤ A OPOTREBENIE:
Stavba z roku 1956:
Vek: 2013-1956 = 57 r.
Životnosť: 65 r.
Opotrebenie hlavnej stavby: 57 * 100% / 65 = 87,69 %

ZATRIEDENIE STAVBY:
JKSO: 812 33 budovy čerpacích staníc
KS: 2222 Miestne potrubné rozvody vody
Rozpočtový ukazovateľ: 2 293 / 30,1260 = 76,11 EUR/ m³
Koeficient konštrukcie: murovaná z tehál, tvárnic, blokov: $K_k = 0,939$

VÝPOČET KOEFICIENTU VPLYVU ZASTAVANEJ PLOCHY A KONŠTRUKČNEJ VÝŠKY OBJEKTU:

Podlažie	č.	Výpočet ZP	ZP	Repr.	Výpočet výšky(h)	h
Podzemné	1	12,90*6,90+5,75*2,5	103,39	Repr.	(12,90*6,90*3,35+5,75*2,5*2,73)/103,39	3,263
Nadzemné	1	17,95*2,90+3,05*9,95+5,40*8,10+5,7*8,55+6,9*12,9	263,89	Repr.	(48,74*3,40+126,14*4,42+89,01*3,30)/263,89	3,853

Priemerná zastavaná plocha: (103,39 + 263,89)/2 = 183,64 m^2
Priemerná výška podlaží: (103,39*3,2636 + 263,89*3,8538)/(103,39 + 263,89) = 3,69 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: Kzp=0,92+(24/183,64)= 1,0507
Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: Kvp=0,30+(2,10/3,69)= 0,8691

VÝPOČET KOEFICIENTU VPLYVU VYBAVENIA OBJEKTU:

č.	Názov	Cen. podiel RU [%] CPi	Koef. štand. KSi	Úprava podielu CPi*KSi	Cen. podiel hodn. stavby [%]	Dokonč. [%]	Výsled. podiel prvku na dokonč. [%]
	Konštrukcie podľa RU:						
1	Základy vrát. zemných prác	10,00	1,00	10,00	13,40	100	13,40
2	Zvislé konštrukcie	24,00	1,00	24,00	32,15	100	32,15
3	Stropy	13,00	0,30	3,90	5,22	100	5,22
4	Zastrešenie bez krytiny	6,00	1,00	6,00	8,04	100	8,04
5	Krytina strechy	2,00	1,00	2,00	2,68	100	2,68
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	1,34	100	1,34
7	Úpravy vnútorných povrchov	5,00	1,00	5,00	6,70	100	6,70
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	1,00	3,00	4,02	100	4,02
9	Vnútorné keramické obklady	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
10	Schody	2,00	0,05	0,10	0,13	100	0,13
11	Dvere	3,00	1,00	3,00	4,02	100	4,02
12	Vráta	1,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
13	Okná	4,00	1,00	4,00	5,36	100	5,36
14	Povrchy podláh	3,00	1,00	3,00	4,02	100	4,02
15	Vykurovanie	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
16	Elektroinštalácia	7,00	0,80	5,60	7,50	100	7,50
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	1,34	100	1,34
18	Vnútorný vodovod	3,00	0,10	0,30	0,40	100	0,40
19	Vnútorná kanalizácia	3,00	0,10	0,30	0,40	100	0,40
20	Vnútorný plynovod	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
21	Ohrev teplej vody	1,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	3,00	0,10	0,30	0,40	100	0,40
24	Výťahy	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
25	Ostatné	5,00	0,40	2,00	2,68	100	2,68
	Konštrukcie naviac:						
26	Vykurovanie	-	-	0,15	0,20	100	0,20
	Spolu	**100,00**		**74,65**	**100,00**		**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: K_v = 74,65 / 100 = 0,7465
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 2,22
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 1,05

Východisková hodnota na MJ: 76,11 EUR/m^3 * 2,220*1,05*0,7465*1,0507*0,8691*0,9390 = 113,5607 EUR/m^3

Stavba z roku 1956:
Obstavaný priestor stavby:

Oz=0,20*263,89	52,78 m^3
Os=6,90*12,90*3,35+5,75*2,5*2,73	337,43 m^3
Ov=48,74*3,40+126,14*(4,42+0,15)+89,01*(3,30+0,15)	1 049,26 m^3
Spolu	**1 439,47 m^3**

Východisková hodnota:	113,5607 EUR/m^3*1439,47m^3	163 467,22 EUR
Technický stav:	100 % - 87,69 %	12,31 %
Technická hodnota:	12,31 % z 163 467,22 EUR	**20 122,81 EUR**

IM 2101072 ČSPL Prekrytie stojanov

ŽIVOTNOSŤ A OPOTREBENIE:

Stavba z roku 1956:
Vek: 2013-1956 = 57 r.
Životnosť: 65 r.
Opotrebenie hlavnej stavby: 57 * 100% / 65 = 87,69 %

ZATRIEDENIE STAVBY:

JKSO: 812 33 budovy čerpacích staníc
KS: 2222 Miestne potrubné rozvody vody
Rozpočtový ukazovateľ: 2 293 / 30,1260 = 76,11 EUR/ m^3
Koeficient konštrukcie: monolitická betónová tyčová: K_k = 1,158

VÝPOČET KOEFICIENTU VPLYVU ZASTAVANEJ PLOCHY A KONŠTRUKČNEJ VÝŠKY OBJEKTU:

Podlažie	č.	Výpočet ZP	ZP	Repr.	Výpočet výšky(h)	h
Nadzemné	1	16,25*9,15	148,69	Repr.	4,72	4,72

Priemerná zastavaná plocha: (148,69)/1 = 148,69 m^2
Priemerná výška podlaží: (148,69*4,72)/(148,69) = 4,72 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: Kzp=0,92+(24/148,69)= 1,0814
Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: Kvp=0,30+(2,10/4,72)= 0,7449

VÝPOČET KOEFICIENTU VPLYVU VYBAVENIA OBJEKTU:

č.	Názov	Cen. podiel RU [%] CPi	Koef. štand. KSi	Úprava podielu CPi*KSi	Cen. podiel hodn. stavby [%]	Dokonč. [%]	Výsled. podiel prvku na dokonč. [%]
	Konštrukcie podľa RU:						
1	Základy vrát. zemných prác	10,00	0,25	2,50	10,12	100	10,12
2	Zvislé konštrukcie	24,00	0,20	4,80	19,42	100	19,42
3	Stropy	13,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
4	Zastrešenie bez krytiny	6,00	0,75	4,50	18,22	100	18,22
5	Krytina strechy	2,00	1,00	2,00	8,10	100	8,10
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	0,60	0,60	2,43	100	2,43

7	Úpravy vnútorných povrchov	5,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	0,60	1,80	7,29	100	7,29
9	Vnútorné keramické obklady	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
10	Schody	2,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
11	Dvere	3,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
12	Vráta	1,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
13	Okná	4,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
14	Povrchy podláh	3,00	1,00	3,00	12,15	100	12,15
15	Vykurovanie	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
16	Elektroinštalácia	7,00	0,50	3,50	14,17	100	14,17
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	4,05	100	4,05
18	Vnútorný vodovod	3,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
19	Vnútorná kanalizácia	3,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
20	Vnútorný plynovod	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
21	Ohrev teplej vody	1,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	3,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
24	Výťahy	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
25	Ostatné	5,00	0,20	1,00	4,05	100	4,05
	Spolu	**100,00**		**24,70**	**100,00**		**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: $K_v = 24,70 / 100 = 0,247$
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 2,22
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 1,05
Východisková hodnota na MJ:
76,11 EUR/m^3 * 2,220*1,05*0,2470*1,0814*0,7449*1,1580 = 40,8765 EUR/m^3

Stavba z roku 1956:
Obstavaný priestor stavby:

OP=16,25*9,15*(4,72+0,20)	731,54 m^3
Spolu	**731,54 m^3**

Východisková hodnota:	40,8765 EUR/m^3*731,54m^3	29 902,79 EUR
Technický stav:	100 % - 87,69 %	12,31 %
Technická hodnota:	12,31 % z 29 902,79 EUR	**3 681,03 EUR**

Vyhodnotenie za zlúčenú stavbu 187. IM 2101072 ČSPL 1.DPA Jurajov dvor

č.	Názov	Východisková hodnota [EUR]	Technická hodnota [EUR]
1.	2101072 ČSPL. 1.DPA Jurajov dvor	163 467,22	20 122,81
2.	2101072 ČSPL Prekrytie stojanov	29 902,79	3 681,03
	Spolu	**193 370,01**	**23 803,84**

IM 2101071 Výpravňa a vrátnica Bojnická JD

Ide o dvojpodlažný nepodpivničený objekt určený pre zabezpečenie vypravenia autobusov. Na 1. NP sú priestory oddychu vodičov, šatne a hygienické zariadenia. Na 2. NP sa nachádzajú kancelárie a učebňa.

Nosná konštrukcia je unifikovaná stavebná sústava montovaného skeletu so stĺpmi 400x400mm a prievlakmi 600x450 mm. Stropné panely sú typové PZD 158/270, PZD 159/270 hr. 250 mm. Objekt je založený na monolitických betónových pätkách, obvodové murivo je z keramických obvodových panelov, časť obvodového plášťa je murovaná. Povrchová úprava panelov je tenkostenná nástreková hmota Siliplast S, sokel je obložený obkladačkami. Vnútorné priečky sú sčasti murované, sčasti zo siporexových panelov. Konštrukcia schodiska je oceľová atypická. Strecha je riešená ako dvojplášťová z pórobetónových panelov PZD 158/270 a PAS 13/10. Podlahy vstupných priestorov sú z mramodurových dlaždíc s protišmykovou úpravou, v ostatných priestoroch sú podlahy PVC a keramická dlažba. Výplne okenných otvorov sú typové plastové, v spoločných priestoroch sú pôvodné oceľové. Dvere sú drevené.

Objekt je vybavený diaľkovým ústredným vykurovaním, zdravotechnikou, svetelnou a motorickou elektroinštaláciou, bleskozvodom. V používaní je od roku 1994.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet	Obstavaný priestor [m³]
Základy	
14,6*31,2*0,2	91,10
Vrchná stavba	
14,6*31,2*6,3	2 869,78
Zastrešenie	
14,6*31,2*0,2	91,10
Obstavaný priestor stavby celkom	**3 051,98**

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

Zatriedenie stavby:

JKSO: budovy pre riadenie, správu a administratívu - ostatné

KS: 1220 Budovy pre administratívu

Rozpočtový ukazovateľ: RU = 2 802 / 30,1260 = 93,01 €/m³

Koeficient konštrukcie: k_K = 1,037 (montovaná z dielcov betónových plošných)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu

Podlažie	Číslo	Výpočet ZP	ZP [m²]	Repr.	Výpočet výšky (h)	h [m]
Nadzemné	1	14,6*31,2	455,52	Repr.	3,2	3,2
Nadzemné	2	14,6*31,2	455,52	Repr.	3,2	3,2

Priemerná zastavaná plocha: (455,52 + 455,52) / 2 = 455,52 m²

Priemerná výška podlaží: (455,52 * 3,2 + 455,52 * 3,2) / (455,52 + 455,52) = 3,20 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: k_{ZP} = 0,92 + (24 / 455,52) = 0,9727

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: k_{VP} = 0,30 + (2,10 / 3,2) = 0,9563

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

Číslo	Názov	Cenový podiel RU [%] cp_i	Koef. štand. ks_i	Úprava podielu cp_i * ks_i	Cenový podiel hodnotenej stavby [%]
	Konštrukcie podľa RU				
1	Základy vrát. zemných prác	8,00	1,00	8,00	8,54
2	Zvislé konštrukcie	17,00	1,00	17,00	18,16
3	Stropy	9,00	1,00	9,00	9,61

4	Zastrešenie bez krytiny	7,00	1,00	7,00	7,47
5	Krytina strechy	2.00	1,00	2,00	2,13
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	1,07
7	Úpravy vnútorných povrchov	7,00	1,00	7,00	7,47
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	1,00	3,00	3,20
9	Vnútorné keramické obklady	2,00	1,00	2,00	2,13
10	Schody	3,00	1,00	3,00	3,20
11	Dvere	3,00	1,00	3,00	3,20
12	Vráta	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Okná	5,00	1.20	6,00	6.40
14	Povrchy podláh	3,00	1,00	3,00	3,20
15	Vykurovanie	4,00	1,00	4,00	4,27
16	Elektroinštalácia	6,00	1,00	6,00	6,40
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	1,07
18	Vnútorný vodovod	3,00	1,00	3,00	3,20
19	Vnútorná kanalizácia	3,00	1,00	3,00	3,20
20	Vnútorný plynovod	1,00	0,00	0,00	0,00
21	Ohrev teplej vody	2,00	1,00	2,00	2,13
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	3,00	1,00	3,00	3.20
24	Výťahy	1,00	0,00	0,00	0,00
25	Ostatné	6,00	0,10	0,60	0,64
	Ďalšie konštrukcie				
26	Vybavenie kuchýň	-	-	0,10	0,11
	Spolu	**100,00**		**93,70**	**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: $k_V = 93,70 / 100 = 0,9370$
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: $k_{CU} = 2,220$
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: $k_M = 1,05$
Východisková hodnota na MJ: $VH = RU * k_{CU} * k_V * k_{ZP} * k_{VP} * k_K * k_M$ [€/m^3]
$VH = 93,01$ €/m^3 * 2,220 * 0,9370 * 0,9727 * 0,9563 * 1,037 * 1,05

$VH = 195,9582$ €/m^3

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
IM 2101071 Výpravňa a vrátnica Bojnická JD	1994	19	61	80	23,75	76,25

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [€]
Východisková hodnota	195,9582 €/m^3 * 3051,98 m^3	598 060,51
Technická hodnota	76,25 % z 598 060,51 €	456 021,14

IM 210074 Vrátnica Rožňavská Jurajov dvor

Objekt sa nachádza na južnej strane v areáli Jurajov dvor na parc. č.17029/30, k.ú. Nové Mesto. Budova slúži ako vrátnica pri vjazde z Rožňavskej ulice, Prízemný objekt s miestnosťami pre strážnu službu, sociálne zariadenie, oddychová miestnosť a skladovacie priestory. Pred budovou sú vstupné rampy do areálu. Na vrátnicu nadväzuje sklad trakčných vedení (stará požiarna zbrojnica).

Jednopodlažná nepodpivničená murovaná (0,30 m) budova s plochou strechou. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu žľaby, zvody, objekt je vybavený bleskozvodom. Omietky vápenné hladké miestami opadané. Okná sú kovové a drevené zdvojené, dvere drevené. V objekte je sociálne zariadenie, obkliad stien belninovými obkladačkami. Vykurovanie je ústredné v rámci celého areálu, radiátory. Podlaha PVC, keramická dlažba Budova má prípojku vody, elektro, kanalizáciu a telefón.

ŽIVOTNOSŤ A OPOTREBENIE:
Stavba z roku 1966:
Vek: 2013-1966 = 47 r.
Životnosť: 60 r.
Opotrebenie hlavnej stavby: 47 * 100% / 60 = 78,33 %

ZATRIEDENIE STAVBY:
JKSO: 801 65 budovy vrátnic, strážnic (včítane závor)
KS: 1220 Budovy pre administratívu
Rozpočtový ukazovateľ: 2 802 / 30,1260 = 93,01 EUR/ m^3
Koeficient konštrukcie: murovaná z tehál, tvárnic, blokov: K_k = 0,939

VÝPOČET KOEFICIENTU VPLYVU ZASTAVANEJ PLOCHY A KONŠTRUKČNEJ VÝŠKY OBJEKTU:

Podlažie	č.	Výpočet ZP	ZP	Repr.	Výpočet výšky(h)	h
Nadzemné	1	10,35*10,60-(4,95*1,20)+3,70*4,90+3,50*2,050	129,08	Repr.	3,40	3,4

Priemerná zastavaná plocha: (129,08)/1 = 129,08 m^2
Priemerná výška podlaží: (129,08*3,4)/(129,08) = 3,40 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: Kzp=0,92+(24/129,08)= 1,1059
Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: Kvp=0,30+(2,10/3,4) = 0,9176

VÝPOČET KOEFICIENTU VPLYVU VYBAVENIA OBJEKTU:

č.	Názov	Cen. podiel RU [%] CPi	Koef. štand. KSi	Úprava podielu CPi*KSi	Cen. podiel hodn. stavby [%]	Dokonč. [%]	Výsled. podiel prvku na dokonč. [%]
	Konštrukcie podl'a RU:						
1	Základy vrát. zemných prác	8,00	1,00	8,00	10,47	100	10,47
2	Zvislé konštrukcie	17,00	0,80	13,60	17,78	100	17,78
3	Stropy	9,00	1,00	9,00	11,78	100	11,78
4	Zastrešenie bez krytiny	7,00	0,50	3,50	4,58	100	4,58
5	Krytina strechy	2,00	1,00	2,00	2,62	100	2,62
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	1,31	100	1,31

7	Úpravy vnútorných povrchov	7,00	1,00	7,00	9,16	100	9,16
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	1,00	3,00	3,93	100	3,93
9	Vnútorné keramické obklady	2,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
10	Schody	3,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
11	Dvere	3,00	1,00	3,00	3,93	100	3,93
12	Vráta	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
13	Okná	5,00	1,00	5,00	6,54	100	6,54
14	Povrchy podláh	3,00	1,00	3,00	3,93	100	3,93
15	Vykurovanie	4,00	1,00	4,00	5,24	100	5,24
16	Elektroinštalácia	6,00	0,50	3,00	3,93	100	3,93
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	1,31	100	1,31
18	Vnútorný vodovod	3,00	1,00	3,00	3,93	100	3,93
19	Vnútorná kanalizácia	3,00	1,00	3,00	3,93	100	3,93
20	Vnútorný plynovod	1,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
21	Ohrev teplej vody	2,00	0,50	1,00	1,31	100	1,31
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	3,00	0,50	1,50	1,96	100	1,96
24	Výťahy	1,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
25	Ostatné	6,00	0,30	1,80	2,36	100	2,36
	Spolu	100,00		76,40	100,00		100,00

Koeficient vplyvu vybavenosti: $K_v = 76,40 / 100 = 0,764$
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 2,22
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 1,05
Východisková hodnota na MJ:
93,01 EUR/m^3 * 2,220*1,05*0,7640*1,1059*0,9176*0,9390 = 157,8338 EUR/m^3

Stavba z roku 1966:
Obstavaný priestor stavby:

Oz=0,20*(10,35*10,60-(4,95*1,20)+3,70*4,90+3,50*2,050)	25,82 m^3
Ov+t=(10,35*10,60-(4,95*1,20)+3,70*4,90+3,50*2,050)*3,40	438,86 m^3
Spolu	**464,68 m^3**

Východisková hodnota:	157,8338 EUR/m^3*464,68m^3	73 342,21 EUR
Technický stav:	100 % - 78,33 %	21,67 %
Technická hodnota:	21,67 % z 73 342,21 EUR	**15 893,26 EUR**

IM 2101075 Vrátnica Vajnorská JD – zlúčená stavba

Objekt vrátnice je jednopodlažný nepodpivničený, slúži pre DP ako výpravňa autobusov s príslušenstvom JD - sever. Objekt architektonicky prislúcha do celku, ktorý je vytvorený z dispozícií: zdravotné stredisko, výpravňa s príslušenstvom a administratívna prevádzka. Tieto funkčné časti majú samostatné vstupy. Výpravňa s príslušenstvom obsahuje miestnosti výpravne, dennú miestnosť, šatne, hygienické zariadenie pre mužov a ženy (umývárne, sprchy, WC). Objekt je založený na betónových pätkách a pásoch z prostého betónu. Konštrukcia objektu je murovaná, vodorovné konštrukcie tvoria žb monolitické stropy. Strecha je tvorená oceľovou nosnou konštrukciou (väzníky) s krytinou Sikaplan. Klampiaske konštrukcie sú úplné z pozinkovaného plechu. Vonkajšie povrchy sú tvorené silikátovou omietkou na zateplenej fasáde, sokel z marmolitu. Vnútorné povrchy sú štukové hladké omietky, sčasti s keramickým obkladom a olejovým náterom. Výplne okenných otvorov sú plastové, dvere a deliace steny sú

plastové. Vstup do areálu cez vrátnicu je zabezpečený automatickými posuvnými dverami plastovými Vnútorné dvere sú hladké plné, resp. presklené. Podlahy sú PVC a keramická dlažba, na vstupnom schodisku je kamenná dlažba (žula).

Objekt je vybavený zdravotechnikou, ústredným diaľkovým vykurovaním, svvetelnou a motorickou elektroinštaláciou. V používaní je od roku 1994, v roku 2004 bol objekt zrekonštruovaný (zateplenie, výmena okien).

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet	Obstavaný priestor [m^3]
Základy	
10,36*10,6*0,4	43,93
Vrchná stavba	
10,36*10,6*3,25	356,90
Zastrešenie	
10,36*10,6*0,35	38,44
Obstavaný priestor stavby celkom	**439,27**

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

Zatriedenie stavby:

JKSO: budovy vrátnic, strážnic (včítane závor)

KS: 1220 Budovy pre administratívu

Rozpočtový ukazovateľ: RU = 2 802 / 30,1260 = 93,01 €/m^3

Koeficient konštrukcie: *k_K = 0,939 (murovaná z tehál, tvárnic, blokov)*

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu

Podlažie	Číslo	Výpočet ZP	ZP [m^2]	Repr.	Výpočet výšky (h)	h [m]
Nadzemné	1	10,36*10,6	109,82	Repr.	3,25	3,25

Priemerná zastavaná plocha: (109,82) / 1 = 109,82 m^2

Priemerná výška podlaží: (109,82 * 3,25) / (109,82) = 3,25 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: k_{ZP} = 0,92 + (24 / 109,82) = 1,1385

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: k_{VP} = 0,30 + (2,10 / 3,25) = 0,9462

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

Číslo	Názov	Cenový podiel RU [%] cp_i	Koef. štand. ks_i	Úprava podielu cp_i * ks_i	Cenový podiel hodnotenej stavby [%]
	Konštrukcie podľa RU				
1	Základy vrát. zemných prác	8,00	1,00	8,00	7,06
2	Zvislé konštrukcie	17,00	1,60	27,20	24,00
3	Stropy	9,00	1,60	14,40	12,71
4	Zastrešenie bez krytiny	7,00	1,20	8,40	7,41
5	Krytina strechy	2,00	1,30	2,60	2,29
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,30	1,30	1,15
7	Úpravy vnútorných povrchov	7,00	1,00	7,00	6,18
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	1,60	4,80	4,24
9	Vnútorné keramické obklady	2,00	1,10	2,20	1,94
10	Schody	3,00	0,20	0,60	0,53

11	Dvere	3,00	1,10	3,30	2,91
12	Vráta	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Okná	5,00	1,30	6,50	5,74
14	Povrchy podláh	3,00	1,10	3,30	2,91
15	Vykurovanie	4,00	1,00	4,00	3,53
16	Elektroinštalácia	6,00	1,00	6,00	5,30
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	0,88
18	Vnútorný vodovod	3,00	1,00	3,00	2,65
19	Vnútorná kanalizácia	3,00	1,00	3,00	2,65
20	Vnútorný plynovod	1,00	0,00	0,00	0,00
21	Ohrev teplej vody	2,00	1,00	2,00	1,77
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	3,00	1,00	3,00	2,65
24	Výťahy	1,00	0,00	0,00	0,00
25	Ostatné	6,00	0,20	1,20	1,06
	Ďalšie konštrukcie				
26	Vybavenie kuchýň	-	-	0,50	0,44
	Spolu	**100,00**		**113,30**	**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: $k_V = 113,30 / 100 = 1,1330$
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: $k_{CU} = 2,220$
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: $k_M = 1,05$
Východisková hodnota na MJ: $VH = RU * k_{CU} * k_V * k_{ZP} * k_{VP} * k_K * k_M$ [€/m^3]
$VH = 93,01$ €/m^3 * 2,220 * 1,1330 * 1,1385 * 0,9462 * 0,939 * 1,05

$VH = 248,4754$ €/m^3

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
IM 2101075 Vrátnica Vajnorská JD	1994	19	61	80	23,75	76,25

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [€]
Východisková hodnota	248,4754 €/m^3 * 439,27 m^3	109 147,79
Technická hodnota	**76,25 % z 109 147,79 €**	**83 225,19**

Vrátnica Vajnorská JD – prestrešenie vstupu

Prestrešenie vstupu do areálu Jurojov dvor sever je súčasťou objektu vrátnice. Priestor je vytvorený plastovými presklenými stenovými prvkami, v ktorých sú zabudované automatické posuvné dvere. Priestor je vybavený len osvetlením. V používaní je od roku 1994, v roku 2004 bol objekt zrekonštruovaný (zateplenie, výmena okien).

ZATRIEDENIE STAVBY

JKSO: 815 Objekty pozemné zvláštne
KS 1: 127 1 Nebytové poľnohospodárske budovy
KS 2: 127 4 Ostatné budovy, inde neklasifikované

MERNÉ JEDNOTKY

Podlažie	Začiatok užívania	Výpočet zastavanej plochy	ZP [m²]	k_{ZP}
1. NP	1994	3,4*7,4	25,16	18/25,16=0,715

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m² ZP podľa zásad uvedených v použitom katalógu.

1. NADZEMNÉ PODLAŽIE

Bod	Položka	Hodnota
2	**Základy a podmurovka**	
	2.4 bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi alebo pätky pod rohmi pref. garáže	115
3	**Zvislé konštrukcie (okrem spoločných)**	
	3.4 drevené stĺpikové obojstranne obité	1005
4	**Stropy**	
	4.1 železobetónové, keramické alebo klenuté do oceľových nosníkov	565
5	**Krov**	
	5.3 pultové	545
6	**Krytina strechy na krove**	
	6.5 z asfaltových privarovaných pásov, asfaltové šindle	710
8	**Klampiarske konštrukcie**	
	8.4 z pozinkovaného plechu	100
9	**Vonkajšia úprava povrchov**	
	9.2 strickaný brizolit, vápenná štuková omietka	370
10	**Vnútorná úprava povrchov**	
	10.2 vápenná hladká omietka	185
12	**Dvere**	
	12.3 plastové	480
13	**Okná**	
	13.3 plastové s izolačným dvojsklom	170
	Spolu	**4245**

Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy:

	Spolu	**0**

Hodnota RU na m² zastavanej plochy podlažia:

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k_{CU} = 2,220
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k_M = 1,05

Podlažie	Výpočet RU na m² ZP	Hodnota RU [€/m²]
1. NP	(4245 + 0 * 0,715)/30,1260	140,91

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Podlažie	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
1. NP	1994	19	11	30	63,33	36,67

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [€]
Východisková hodnota	140,91 €/m^2*25,16 m^2*2,220*1,05	8 264,08
Technická hodnota	36,67% z 8 264,08	3 030,44

Vyhodnotenie - 190IM 2101075 Vrátnica Vajnorská JD

Číslo	Názov	Východisková hodnota [€]	Technická hodnota [€]
1.	IM 2101075 Vrátnica Vajnorská JD	109 147,79	83 225,19
2.	Vrátnica Vajnorská JD	8 264,08	3 030,44
	Spolu	**117 411,87**	**86 255,63**

IM 2101078 Sklad náhradných dielov MH Jurajov dvor

Objekt sa nachádza na južnej strane v areáli Jurajov dvor na parc. č. 17029/32, k.ú. Nové Mesto. Prízemný skladovací objekt so sedlovou strechou, pôvodne opravovňa električiek. V sklade sú skladovacie regále, skladovacie priestory uzavreté pletivom a miestnosť pre strážnu službu. Obvodové múry sú murované (0,30 m), na ktorých sú uložené ľahké oceľové priehradové väzníky, bez stropnej konštrukcie. Na kovových väzníkoch sú položené heraklitové dosky a krytina je z vlnitého plechu.Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu žľaby a zvody, objekt je vybavený bleskozvodom. Omietky sú vápenné hladké. Vráta sú plechové dvojkrídlové, dvere len v priestore vstavby pre strážnu službu. Podlaha je betónová. Elektroinštalácia 220/380 V, kanalizačná prípojka.

ŽIVOTNOSŤ A OPOTREBENIE:

Stavba z roku 1955:

Vek: 2013-1955 = 58 r.

Životnosť: 70 r.

Opotrebenie hlavnej stavby: 58 * 100% / 70 = 82,86 %

ZATRIEDENIE STAVBY:

JKSO: 811 65 haly skladov dopravných organizácií (ŽSR, SAD, NAD, SPD a pod.)

KS: 1252 Nádrže, silá a sklady

Rozpočtový ukazovateľ: 1 301 / 30,1260 = 43,19 EUR/ m^3

Koeficient konštrukcie: murovaná z tehál, tvárnic, blokov: K_k = 1,075

VÝPOČET KOEFICIENTU VPLYVU ZASTAVANEJ PLOCHY A KONŠTRUKČNEJ VÝŠKY OBJEKTU:

Podlažie	č.	Výpočet ZP	ZP	Repr.	Výpočet výšky(h)	h
Nadzemné	1	84,65*15,20	1286,68	Repr.	5,0	5

Priemerná zastavaná plocha: (1286,68)/1 = 1286,68 m^2

Priemerná výška podlaží: (1286,68*5)/(1286,68) = 5,00 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: Kzp=0,92+(24/1286,68)= 0,9387
Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: Kvp=0,40+(3,60/5) = 1,1200

VÝPOČET KOEFICIENTU VPLYVU VYBAVENIA OBJEKTU:

č.	Názov	Cen. podiel RU [%] CPi	Koef. štand. KSi	Úprava podielu CPi*KSi	Cen. podiel hodn. stavby [%]	Dokonč. [%]	Výsled. podiel prvku na dokonč. [%]
	Konštrukcie podľa RU:						
1	Základy vrát. zemných prác	12,00	1,00	12,00	14,35	100	14,35
2	Zvislé konštrukcie	29,00	1,00	29,00	34,68	100	34,68
3	Stropy	9,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
4	Zastrešenie bez krytiny	11,00	1,00	11,00	13,16	100	13,16
5	Krytina strechy	3,00	1,00	3,00	3,59	100	3,59
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	1,20	100	1,20
7	Úpravy vnútorných povrchov	6,00	0,80	4,80	5,74	100	5,74
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	1,00	3,00	3,59	100	3,59
9	Vnútorné keramické obklady	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
10	Schody	1,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
11	Dvere	2,00	0,05	0,10	0,12	100	0,12
12	Vráta	2,00	0,50	1,00	1,20	100	1,20
13	Okná	4,00	0,80	3,20	3,83	100	3,83
14	Povrchy podláh	5,00	1,00	5,00	5,98	100	5,98
15	Vykurovanie	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
16	Elektroinštalácia	5,00	1,00	5,00	5,98	100	5,98
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	1,20	100	1,20
18	Vnútorný vodovod	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
19	Vnútorná kanalizácia	0,00	0,80	0,00	0,00	100	0,00
20	Vnútorný plynovod	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
21	Ohrev teplej vody	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
24	Výťahy	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
25	Ostatné	6,00	0,75	4,50	5,38	100	5,38
	Spolu	**100,00**		**83,60**	**100,00**		**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: K_v = 83,60 / 100 = 0,836
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 2,22
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 1,05
Východisková hodnota na MJ:
43,19 EUR/m^3 * 2,220*1,05*0,8360*0,9387*1,1200*1,0750 = 95,1229 EUR/m^3

Stavba z roku 1955:
Obstavaný priestor stavby:

Oz=0,20*84,65*15,20		257,34 m^3
Ov=84,65*15,20*5,0		6 433,40 m^3
Ot=84,65*(15,20*3,0)/2		1 930,02 m^3
Spolu		**8 620,76 m^3**
Východisková hodnota:	95,1229 EUR/m^3*8620,76m^3	820 031,69 EUR
Technický stav:	100 % - 82,86 %	17,14 %
Technická hodnota:	17,14 % z 820 031,69 EUR	**140 553,43 EUR**

IM 2101079 Sklad prevádzkového materiálu MH

Objekt sa nachádza na južnej strane v areáli Jurajov dvor na parc. č.17029/32, k.ú. Nové Mesto. Objekt má jedno podzemné a jedno nadzemné podlažie. Priestory slúžia ako sklady na prevádzkový materiál a oblečenie, okrem skladovacích priestorov sú na 1.NP aj sociálne zariadenia a kancelárie. Prepojený je s objektom sklad náhradných dielov MH. Podzemné podlažie je širšie ako 1.NP a táto presahujúca časť tvorí nakladaciu rampu, ktorá je vysoká 1,10 m a prekrytá s betónovou konzolovou strieškou. V strede objektu vedie chodba a po stranách sú miestnosti. Zvislá nosná konštrukcia štvorboké železobetónové piliere. Múry v podzemnom podlaží betónové (0,40 m), murivo NP z tehál, hrúbka 0,30 m, zosilnené betónovými stĺpmi. Stropy železobetónové monolitické s viditeľnými rebrami, počítané pre väčšiu záťaž. Plochá strecha, krytina hydrofóbna. Omietky tenkovrstvé vápenné, fasádna omietka nastavovaná striekaná. Podlahy sú betónové a keramická dlažba. Okná v PP oceľové, na 1.NP betokové, Dvere oceľové, v sociálnych zariadenia sú drevené. Vykurovanie ústredné v rámci areálového rozvodu, registre a ploché radiátory. Rozvod elektro 220 V, prípojka 380 V. Schody na vonkajšiu rampu a do PP sú železobetónové monolitické. V sociálnych zariadeniach WC, umývadlá, sprchy. V objekte je výťah o nosnosti 350 kg s dvoma stanicami.1.NP je prepojené so skladom náhradných dielov rampou, ktorá umožňuje pohyb vozíkov. Rozvod požiarnej vody. Objekt je vybavený zabezpečovacím zariadením

ŽIVOTNOSŤ A OPOTREBENIE:

Stavba z roku 1955:

Vek: 2013-1955 = 58 r.

Životnosť: 80 r.

Opotrebenie hlavnej stavby: 58 * 100% / 80 = 72,50 %

ZATRIEDENIE STAVBY:

JKSO: 812 75 budovy skladov dopravných organizácií (ŽSR, SAD, NAD, SPD a pod.)

KS: 1252 Nádrže, silá a sklady

Rozpočtový ukazovateľ: 2 055 / 30,1260 = 68,21 EUR/ m^3

Koeficient konštrukcie: monolitická betónová tyčová: K_k = 1,158

VÝPOČET KOEFICIENTU VPLYVU ZASTAVANEJ PLOCHY A KONŠTRUKČNEJ VÝŠKY OBJEKTU:

Podlažie	č.	Výpočet ZP	ZP	Repr.	Výpočet výšky(h)	h
Podzemné	1	39,40*16,90	665,86	Repr.	2,95	2,95
Nadzemné	1	39,40*14,90	587,06	Repr.	3,60	3,6

Priemerná zastavaná plocha: (665,86 + 587,06)/2 = 626,46 m^2

Priemerná výška podlaží: (665,86*2,95 + 587,06*3,6)/(665,86 + 587,06) = 3,25 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: Kzp=0,92+(24/626,46)= 0,9583

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: Kvp=0,30+(2,10/3,25)= 0,9462

VÝPOČET KOEFICIENTU VPLYVU VYBAVENIA OBJEKTU:

č.	Názov	Cen. podiel RU [%] CPi	Koef. štand. KSi	Úprava podielu CPi*KSi	Cen. podiel hodn. stavby [%]	Dokonč. [%]	Výsled. podiel prvku na dokonč. [%]
	Konštrukcie podľa RU:						
1	Základy vrát. zemných prác	13.00	1,00	13,00	13,71	100	13,71

2	Zvislé konštrukcie	30,00	1,00	30,00	31,66	100	31,66
3	Stropy	14,00	1,00	14,00	14,77	100	14,77
4	Zastrešenie bez krytiny	7,00	1,00	7,00	7,38	100	7,38
5	Krytina strechy	3,00	1,00	3,00	3,16	100	3,16
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	1,05	100	1,05
7	Úpravy vnútorných povrchov	4,00	0,80	3,20	3,38	100	3,38
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	0,80	2,40	2,53	100	2,53
9	Vnútorné keramické obklady	0,00	0,80	0,00	0,00	100	0,00
10	Schody	2,00	0,20	0,40	0,42	100	0,42
11	Dvere	2,00	1,00	2,00	2,11	100	2,11
12	Vráta	3,00	0,10	0,30	0,32	100	0,32
13	Okná	3,00	0,80	2,40	2,53	100	2,53
14	Povrchy podláh	3,00	1,00	3,00	3,16	100	3,16
15	Vykurovanie	0,00	0,80	0,00	0,00	100	0,00
16	Elektroinštalácia	6,00	1,00	6,00	6,33	100	6,33
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	1,05	100	1,05
18	Vnútorný vodovod	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
19	Vnútorná kanalizácia	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
20	Vnútorný plynovod	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
21	Ohrev teplej vody	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
24	Výťahy	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
25	Ostatné	5,00	0,75	3,75	3,96	100	3,96
	Konštrukcie naviac:						
26	Vykurovanie	-	-	0,50	0,53	100	0,53
27	Vodvod a kanalizácia, ohrev teplej vody	-	-	0,35	0,37	100	0,37
28	Hygienické zariadenia	-	-	0,50	0,53	100	0,53
29	Výťahy	-	-	1,00	1,05	100	1,05
	Spolu	**100,00**		**94,80**	**100,00**		**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: $K_v = 94,80 / 100 = 0,948$
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 2,22
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 1,05
Východisková hodnota na MJ:
68,21 EUR/m^3 * 2,220*1,05*0,9480*0,9583*0,9462*1,1580 = 158,2675 EUR/m^3

Stavba z roku 1955:
Obstavaný priestor stavby:

Oz=0,30*39,40*16,90	199,76 m^3
Opp=39,40*16,90*2,95	1 964,29 m^3
Onp+t=39,40*14,90*3,60	2 113,42 m^3
Spolu	**4 277,47 m^3**

Východisková hodnota:	158,2675 EUR/m^3*4277,47m^3	676 984,48 EUR
Technický stav:	100 % - 72,50 %	27,50 %
Technická hodnota:	27,50 % z 676 984,48 EUR	**186 170,73 EUR**

IM 2101080 Sklad soli MH Jurajov dvor

Sklad soli sa nachádza v južnej časti areálu vedľa plotu areálu na parc.č.17029/17 a slúži na uskaldnenie posypových solí v zimnom období. Objekt je ľaká oceľová konštrukica so strešným a obvodvým plášťom z plechov VSŽ, strecha je pultová, priehradové oceľové nosníky. Podlaha je betónová. Oceľové stĺpy sú založené na betónových pätkách. Proti poškodeniu solou je povrch betónu chránený epoxidovým náterom. Oceľové konštrukcie sú natreté dvojnásobným náterom a obvodvé steny sú proti tlaku zabezpečené železobetónovými prefabrikátmi.

ŽIVOTNOSŤ A OPOTREBENIE:
Stavba z roku 1995:
Vek: 2013-1995 = 18 r.
Životnosť: 35 r.
Opotrebenie hlavnej stavby: 18 * 100% / 35 = 51,43 %

ZATRIEDENIE STAVBY:
JKSO: 811 65 haly skladov dopravných organizácií (ŽSR, SAD, NAD, SPD a pod.)
KS: 1252 Nádrže, silá a sklady
Rozpočtový ukazovateľ: 1 301 / 30,1260 = 43,19 EUR/ m^3
Koeficient konštrukcie: kovová: K_k = 0,948

VÝPOČET KOEFICIENTU VPLYVU ZASTAVANEJ PLOCHY A KONŠTRUKČNEJ VÝŠKY OBJEKTU:

Podlažie	č.	Výpočet ZP	ZP	Repr.	Výpočet výšky(h)	h
Nadzemné	1	20,0*13,70	274	Repr.	(5,225+4,355)/2	4,79

Priemerná zastavaná plocha: (274)/1 = 274,00 m^2
Priemerná výška podlaží: (274*4,79)/(274) = 4,79 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: Kzp=0,92+(24/274) = 1,0076
Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: Kvp=0,40+(3,60/4,79)= 1,1516

VÝPOČET KOEFICIENTU VPLYVU VYBAVENIA OBJEKTU:

č.	Názov	Cen. podiel RU [%] CPi	Koef. štand. KSi	Úprava podielu CPi*KSi	Cen. podiel hodn. stavby [%]	Dokonč. [%]	Výsled. podiel prvku na dokonč. [%]
	Konštrukcie podľa RU:						
1	Základy vrát. zemných prác	12,00	0,80	9,60	14,37	100	14,37
2	Zvislé konštrukcie	29,00	0,60	17,40	26,05	100	26,05
3	Stropy	9,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
4	Zastrešenie bez krytiny	11,00	1,00	11,00	16,47	100	16,47
5	Krytina strechy	3,00	1,00	3,00	4,49	100	4,49
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	1,50	100	1,50
7	Úpravy vnútorných povrchov	6,00	1,00	6,00	8,98	100	8,98
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	1,00	3,00	4,49	100	4,49
9	Vnútorné keramické obklady	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
10	Schody	1,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
11	Dvere	2,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
12	Vráta	2,00	0,90	1,80	2,69	100	2,69

13	Okná	4,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
14	Povrchy podláh	5,00	1,10	5,50	8,23	100	8,23
15	Vykurovanie	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
16	Elektroinštalácia	5,00	0,90	4,50	6,74	100	6,74
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	1,50	100	1,50
18	Vnútorný vodovod	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
19	Vnútorná kanalizácia	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
20	Vnútorný plynovod	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
21	Ohrev teplej vody	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
24	Výťahy	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
25	Ostatné	6,00	0,50	3,00	4,49	100	4,49
	Spolu	**100,00**		**66,80**	**100,00**		**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: $K_v = 66,80 / 100 = 0,668$
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 2,22
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 1,05
Východisková hodnota na MJ:
43,19 EUR/m^3 * 2,220*1,05*0,6680*1,0076*1,1516*0,9480 = 73,9776 EUR/m^3

Stavba z roku 1995:
Obstavaný priestor stavby:

Oz=0,15*20,0*13,70	41,10 m^3
Ov+t=20,0*13,70*(5,225+4,355)/2	1 312,46 m^3
Spolu	**1 353,56 m^3**

Východisková hodnota:	73,9776 EUR/m^3*1353,56m^3	100 133,12 EUR
Technický stav:	100 % - 51,43 %	48,57 %
Technická hodnota:	48,57 % z 100 133,12 EUR	**48 634,66 EUR**

IM 2101081 Sklad dreva ÚDE JD

Majetková položka predstavuje objekt jednopodlažného nepodpivničeného skladu dreva. Založený je na základových pätkách s kalichmi pre oceľové stĺpy a základových pásoch. Obvodový plášť je z tehlového muriva z lícovaných tehál s vynechaním vetracích otvorov, podmurovka je betónová. Šikmé zavetrovacie prvky sú oceľové I profily. Strecha je sedlová, krytina je z trapézového plechu. V štíte s výplňou zo zváranej sieťoviny. Klampiarske konštrukcie sú úplné pozinkované. Vstup do objektu je zabezpečený posuvnými oceľovými vrátami 3,6 x 3,6 m. Podlahu tvorí betónová mazanina. Objekt je vybavený svetelnou a motorickou elektroinštaláciou, hydrantom, bleskozvodom. V používaní je od roku 1999.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet	Obstavaný priestor [m^3]
Základy: 12,2*8,4*0,2	20,50
Vrchná stavba: 12,2*8,4*4,2	430,42
Zastrešenie: 12,2*8,4*1,05/2	53,80
Obstavaný priestor stavby celkom	**504,72**

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

Zatriedenie stavby:

JKSO: budovy pre skladovanie a úpravu produktov - ostatné

KS: 1252 Nádrže, silá a sklady

Rozpočtový ukazovateľ: RU = 2 055 / 30,1260 = 68,21 €/m^3

Koeficient konštrukcie: k_K = 0,939 (murovaná z tehál, tvárnic, blokov)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu

Podlažie	Číslo	Výpočet ZP	ZP [m^2]	Repr.	Výpočet výšky (h)	h [m]
Nadzemné	1	12,2*8,4	102,48	Repr.	4,2	4,2

Priemerná zastavaná plocha: (102,48) / 1 = 102,48 m^2

Priemerná výška podlaží: (102,48 * 4,2) / (102,48) = 4,20 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: k_{ZP} = 0,92 + (24 / 102,48) = 1,1542

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: k_{VP} = 0,30 + (2,10 / 4,2) = 0,8000

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

Číslo	Názov	Cenový podiel RU [%] cp_i	Koef. štand. ks_i	Úprava podielu cp_i * ks_i	Cenový podiel hodnotenej stavby [%]
	Konštrukcie podľa RU				
1	Základy vrát. zemných prác	13,00	1,00	13,00	16,23
2	Zvislé konštrukcie	30,00	1,00	30,00	37,44
3	Stropy	14,00	1,00	14,00	17,48
4	Zastrešenie bez krytiny	7,00	1,00	7,00	8,74
5	Krytina strechy	3,00	1,00	3,00	3,75
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	1,25
7	Úpravy vnútorných povrchov	4,00	0,00	0,00	0,00
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	0,00	0,00	0,00
9	Vnútorné keramické obklady	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Schody	2,00	0,00	0,00	0,00
11	Dvere	2,00	0,00	0,00	0,00
12	Vráta	3,00	1,00	3,00	3,75
13	Okná	3,00	0,00	0,00	0,00
14	Povrchy podláh	3,00	0,70	2,10	2,62
15	Vykurovanie	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Elektroinštalácia	6,00	1,00	6,00	7,49
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	1,25
18	Vnútorný vodovod	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Vnútorná kanalizácia	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Vnútorný plynovod	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Ohrev teplej vody	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Vybavenie kuchýň	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Výťahy	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Ostatné	5,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu	100,00		80,10	100,00

Koeficient vplyvu vybavenosti: $k_V = 80,10 / 100 = 0,8010$
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: $k_{CU} = 2,220$
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: $k_M = 1,05$
Východisková hodnota na MJ: $VH = RU * k_{CU} * k_V * k_{ZP} * k_{VP} * k_K * k_M$ [€/m³]
$VH = 68,21$ €/m³ * 2,220 * 0,8010 * 1,1542 * 0,8000 * 0,939 * 1,05

$VH = 110,4230$ €/m³

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
IM 2101081 Sklad dreva ÚDE JD	1999	14	66	80	17,50	82,50

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [€]
Východisková hodnota	110,4230 €/m³ * 504,72 m³	55 732,70
Technická hodnota	**82,50 % z 55 732,70 €**	**45 979,48**

IM 2101082 Sklad hutníckeho materiálu MH JD

Majetková položka predstavuje objekt skladu hutníckeho materiálu. Ide o ľahkú kovovú konštrukciu s plášťom z trapézových plechov typu RD Jeseník. Zakladanie na betónových pätkách, v ktorých je osadená oceľová konštrukcia. Strecha je sedlová s krytinou z trapézového plechu. Vstup do objektu je zabezpečený dvomi oceľovými vrátami so zabudovanými dverami. V objekte je umiestnená murovaná vstavba, vykurovaná elektrickými kachľami. Podlaha je z betónovej mazaniny. Objekt je vybavený elektroinštaláciou, bleskozvodom. V používaní je od roku 1981.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet	Obstavaný priestor [m³]
Základy	
10,8*25,45*0,2	54,97
Vrchná stavba	
10,8*25,45*3,6	989,50
Zastrešenie	
10,8*25,45*0,85/2	116,82
Obstavaný priestor stavby celkom	**1 161,29**

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU
Zatriedenie stavby:
JKSO: budovy pre skladovanie a úpravu produktov - ostatné
KS: 1252 Nádrže, silá a sklady
Rozpočtový ukazovateľ: RU = 2 055 / 30,1260 = 68,21 €/m³
Koeficient konštrukcie: $k_K = 1,032$ (kovová)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu

Podlažie	Číslo	Výpočet ZP	ZP [m²]	Repr.	Výpočet výšky (h)	h [m]
Nadzemné	1	10,8*25,45	274,86	Repr.	3,6	3,6

Priemerná zastavaná plocha: (274,86) / 1 = 274,86 m^2
Priemerná výška podlaží: (274,86 * 3,6) / (274,86) = 3,60 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: k_{ZP} = 0,92 + (24 / 274,86) = 1,0073
Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: k_{VP} = 0,30 + (2,10 / 3,6) = 0,8833

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

Číslo	Názov	Cenový podiel RU [%] cp_i	Koef. štand. ks_i	Úprava podielu cp_i * ks_i	Cenový podiel hodnotenej stavby [%]
	Konštrukcie podľa RU				
1	Základy vrát. zemných prác	13,00	1,00	13,00	19,46
2	Zvislé konštrukcie	30,00	1,00	30,00	44,90
3	Stropy	14,00	0,00	0,00	0,00
4	Zastrešenie bez krytiny	7,00	1,00	7,00	10,48
5	Krytina strechy	3,00	1,00	3,00	4,49
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	1,50
7	Úpravy vnútorných povrchov	4,00	0,00	0,00	0,00
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	0,00	0,00	0,00
9	Vnútorné keramické obklady	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Schody	2,00	0,00	0,00	0,00
11	Dvere	2,00	0,00	0,00	0,00
12	Vráta	3,00	1,00	3,00	4,49
13	Okná	3,00	0,10	0,30	0,45
14	Povrchy podláh	3,00	0,50	1,50	2,25
15	Vykurovanie	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Elektroinštalácia	6,00	1,00	6,00	8,98
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	1,50
18	Vnútorný vodovod	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Vnútorná kanalizácia	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Vnútorný plynovod	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Ohrev teplej vody	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Vybavenie kuchýň	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Výťahy	0,00	1,00	0,00	0,00
25	Ostatné	5,00	0,20	1,00	1,50
	Spolu	**100,00**		**66,80**	**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: k_V = 66,80 / 100 = 0,6680
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k_{CU} = 2,220
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k_M = 1,05
Východisková hodnota na MJ: VH = RU * k_{CU} * k_V * k_{ZP} * k_{VP} * k_K * k_M [€/m^3]
VH = 68,21 €/m^3 * 2,220 * 0,6680 * 1,0073 * 0,8833 * 1,032 * 1,05

VH = 97,5245 €/m^3

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
IM 2101082 Sklad hutníckeho materiálu MH JD	1981	32	8	40	80,00	20,00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [€]
Východisková hodnota	97,5245 €/m³ * 1161,29 m³	113 254,23
Technická hodnota	**20,00 % z 113 254,23 €**	**22 650,85**

IM 2101084 Sklad plechu UDA JD

Majetková položka predstavuje objekt skladu plechu UDA. Ide o prízemný nepodpivničený objekt založený na základových pätkách z prostého betónu, do ktorých sú ukotvené stĺpy konštrukcie. Obvodový plášť tvoria betónové bloky. Strecha je sedlová s krytinou z trapézového plechu, v štíte s plechom. Klampiarske konštrukcie sú úplné z pozinkovaného plechu. Vstup do objektu je zabezpečený oceľovými vrátami a dverami. Okenné otvory sú vyplnené oceľovými jednoduchými oknami s drôteným sklom. Vonkajšie povrchy sú tvorené vápennou omietkou, vnútorné povrchy sú vápenné hladké. podlaha je tvorená z betónovej mazaniny. Objekt je vybavený svetelnou a motorickou elektroinštaláciou a bleskozvodom. V používaní je od roku 1984.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet	Obstavaný priestor [m³]
Základy	
11,9*12,7*0,2	30,23
Vrchná stavba	
11,9*12,7*6,5	982,35
Zastrešenie	
11,9*12,7*0,5	75,57
Obstavaný priestor stavby celkom	**1 088,15**

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

Zatriedenie stavby:

JKSO: haly pre skladovanie a úpravu produktov - ostatné

KS: 1252 Nádrže, silá a sklady

Rozpočtový ukazovateľ: RU = 1 301 / 30,1260 = 43,19 €/m³

Koeficient konštrukcie: k_K = 1,132 (monolitická betónová plošná)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu

Podlažie	Číslo	Výpočet ZP	ZP [m²]	Repr.	Výpočet výšky (h)	h [m]
Nadzemné	1	11,9*12,7	151,13	Repr.	6,5	6,5

Priemerná zastavaná plocha: (151,13) / 1 = 151,13 m²

Priemerná výška podlaží: (151,13 * 6,5) / (151,13) = 6,50 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: k_{ZP} = 0,92 + (24 / 151,13) = 1,0788

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: k_{VP} = 0,40 + (3,60 / 6,5) = 0,9538

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

Číslo	Názov	Cenový podiel RU [%] cp_i	Koef. štand. ks_i	Úprava podielu $cp_i * ks_i$	Cenový podiel hodnotenej stavby [%]
	Konštrukcie podľa RU				
1	Základy vrát. zemných prác	12,00	1,00	12,00	14,51
2	Zvislé konštrukcie	29,00	1,00	29,00	35,05
3	Stropy	9,00	0,00	0,00	0,00
4	Zastrešenie bez krytiny	11,00	1,00	11,00	13,30
5	Krytina strechy	3,00	1,00	3,00	3,63
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	1,21
7	Úpravy vnútorných povrchov	6,00	1,00	6,00	7,26
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	1,00	3,00	3,63
9	Vnútorné keramické obklady	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Schody	1,00	0,00	0,00	0,00
11	Dvere	2,00	1,00	2,00	2,42
12	Vráta	2,00	1,00	2,00	2,42
13	Okná	4,00	1,00	4,00	4,84
14	Povrchy podláh	5,00	0,50	2,50	3,02
15	Vykurovanie	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Elektroinštalácia	5,00	1,00	5,00	6,05
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	1,21
18	Vnútorný vodovod	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Vnútorná kanalizácia	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Vnútorný plynovod	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Ohrev teplej vody	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Vybavenie kuchýň	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Výťahy	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Ostatné	6,00	0,20	1,20	1,45
	Spolu	**100,00**		**82,70**	**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: $k_V = 82,70 / 100 = 0,8270$
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: $k_{CU} = 2,220$
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: $k_M = 1,05$
Východisková hodnota na MJ: $VH = RU * k_{CU} * k_V * k_{ZP} * k_{VP} * k_K * k_M$ [€/m³]
$VH = 43,19$ €/m³ * 2,220 * 0,8270 * 1,0788 * 0,9538 * 1,132 * 1,05

$VH = 96,9785$ €/m³

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
IM 2101084 Sklad plechu UDA JD	1984	29	11	40	72,50	27,50

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [€]
Východisková hodnota	96,9785 €/m³ * 1088,15 m³	105 527,15
Technická hodnota	**27,50 % z 105 527,15 €**	**29 019,97**

IM 2101085 Hala servisného strediska autobusov JD (HUSAR A)

Majetková položka predstavuje skladový objekt. Konštrukčne hala predstavuje polvalcový objekt typu HUSAR. Založený je na základových prefa žľaboch uložených na podkladovom betóne. Hala je presvetlená denným svetlom cez presvetľovacie sklolaminátové dielce, v štíte cez jednoduché oceľové okná s drôteným sklom. Vstup do haly je zabezpečený oceľovými posuvnými vrátami a oceľovými presklenými dverami opatrenými mrežou. V objekte je murovaná vstavba kancelárskeho priestoru v rohu haly, presvetlená je oceľovým oknom. Podlaha je z betónovej mazaniny. Objekt je vybavený elektroinštaláciou svetelnou a motorickou, bleskozvodom. V používaní je od roku 1991.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet	Obstavaný priestor [m^3]
Základy	
20,2*12,6*0,2	50,90
Vrchná stavba	
(3,14*6,3*6,3*20,2)/2	1 258,73
Obstavaný priestor stavby celkom	**1 309,63**

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

Zatriedenie stavby:

JKSO: haly pre skladovanie a úpravu produktov - ostatné

KS: 1252 Nádrže, silá a sklady

Rozpočtový ukazovateľ: RU = 1 301 / 30,1260 = 43,19 €/m^3

Koeficient konštrukcie: k_K = 0,948 (kovová)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu

Podlažie	Číslo	Výpočet ZP	ZP [m^2]	Repr.	Výpočet výšky (h)	h [m]
Nadzemné	1	20,2*12,6	254,52	Repr.	5,9	5,9

Priemerná zastavaná plocha: (254,52) / 1 = 254,52 m^2

Priemerná výška podlaží: (254,52 * 5,9) / (254,52) = 5,90 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: k_{ZP} = 0,92 + (24 / 254,52) = 1,0143

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: k_{VP} = 0,40 + (3,60 / 5,9) = 1,0102

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

Číslo	Názov	Cenový podiel RU [%] cp_i	Koef. štand. ks_i	Úprava podielu cp_i * ks_i	Cenový podiel hodnotenej stavby [%]
	Konštrukcie podľa RU				
1	Základy vrát. zemných prác	12,00	1,00	12,00	18,26
2	Zvislé konštrukcie	29,00	1,00	29,00	44,16
3	Stropy	9,00	0,00	0,00	0,00
4	Zastrešenie bez krytiny	11,00	1,00	11,00	16,74
5	Krytina strechy	3,00	1,00	3,00	4,57
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	1,52
7	Úpravy vnútorných povrchov	6,00	0,00	0,00	0,00
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	0,00	0,00	0,00
9	Vnútorné keramické obklady	0,00	0,00	0,00	0,00

10	Schody	1,00	0,00	0,00	0,00
11	Dvere	2,00	0,10	0,20	0,30
12	Vráta	2,00	1,00	2,00	3,04
13	Okná	4,00	0,10	0,40	0,61
14	Povrchy podláh	5,00	0,20	1,00	1,52
15	Vykurovanie	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Elektroinštalácia	5,00	1,00	5,00	7,61
17	Bleskozvod	1,00	0,50	0,50	0,76
18	Vnútorný vodovod	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Vnútorná kanalizácia	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Vnútorný plynovod	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Ohrev teplej vody	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Vybavenie kuchýň	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Výťahy	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Ostatné	6,00	0,10	0,60	0,91
	Spolu	**100,00**		**65,70**	**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: $k_V = 65,70 / 100 = 0,6570$
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: $k_{CU} = 2,220$
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: $k_M = 1,05$
Východisková hodnota na MJ: $VH = RU * k_{CU} * k_V * k_{ZP} * k_{VP} * k_K * k_M$ [€/m^3]
$VH = 43,19$ €/m^3 * 2,220 * 0,6570 * 1,0143 * 1,0102 * 0,948 * 1,05

$VH = 64,2500$ €/m^3

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
IM 2101085 Hala servisného strediska autobusov JD (HUSAR A)	1991	22	18	40	55,00	45,00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [€]
Východisková hodnota	64,2500 €/m^3 * 1309,63 m^3	84 143,73
Technická hodnota	**45,00 % z 84 143,73 €**	**37 864,68**

IM 2101086 Sklad starých agregátov autobusov JD (HUSAR B)

Majetková položka predstavuje skladový objekt. Konštrukčne hala predstavuje polvalcový objekt typu HUSAR. Založený je na základových prefa žľaboch uložených na podkladovom betóne. Hala je presvetlená denným svetlom cez presvetľovacie sklolaminátové dielce, v štíte cez jednoduché oceľové okná s drôteným sklom. Vstup do haly je zabezpečený oceľovými posuvnými vrátami a oceľovými presklenými dverami opatrenými mrežou. V objekte sú dve murované vstavby kancelárskeho priestoru v rohu haly, presvetlené oceľovým oknom, s podlahou PVC a vykurovaním elektrickými AKU kachľami. Podlaha haly je z betónovej mazaniny. Objekt je vybavený elektroinštaláciou svetelnou a motorickou, bleskozvodom. V používaní je od roku 1991.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet	Obstavaný priestor [m³]
Základy	
30*12,6*0,2	75,60
Vrchná stavba	
(3,14*6,3*6,3*30)/2	1 869,40
Obstavaný priestor stavby celkom	**1 945,00**

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

Zatriedenie stavby:

JKSO: haly pre skladovanie a úpravu produktov - ostatné

KS: 1252 Nádrže, silá a sklady

Rozpočtový ukazovateľ: RU = 1 301 / 30,1260 = 43,19 €/m³

Koeficient konštrukcie: k_K = 0,948 (kovová)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu

Podlažie	Číslo	Výpočet ZP	ZP [m²]	Repr.	Výpočet výšky (h)	h [m]
Nadzemné	1	30*12,6	378	Repr.	5,9	5,9

Priemerná zastavaná plocha: (378) / 1 = 378,00 m²

Priemerná výška podlaží: (378 * 5,9) / (378) = 5,90 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: k_{ZP} = 0,92 + (24 / 378) = 0,9835

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: k_{VP} = 0,40 + (3,60 / 5,9) = 1,0102

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

Číslo	Názov	Cenový podiel RU [%] cp_i	Koef. štand. ks_i	Úprava podielu cp_i * ks_i	Cenový podiel hodnotenej stavby [%]
	Konštrukcie podľa RU				
1	Základy vrát. zemných prác	12,00	1,00	12,00	18,29
2	Zvislé konštrukcie	29,00	1,00	29,00	44,24
3	Stropy	9,00	0,00	0,00	0,00
4	Zastrešenie bez krytiny	11,00	1,00	11,00	16,77
5	Krytina strechy	3,00	1,00	3,00	4,57
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	1,52
7	Úpravy vnútorných povrchov	6,00	0,00	0,00	0,00
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	0,00	0,00	0,00
9	Vnútorné keramické obklady	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Schody	1,00	0,00	0,00	0,00
11	Dvere	2,00	0,10	0,20	0,30
12	Vráta	2,00	1,00	2,00	3,05
13	Okná	4,00	0,10	0,40	0,61
14	Povrchy podláh	5,00	0,20	1,00	1,52
15	Vykurovanie	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Elektroinštalácia	5,00	1,00	5,00	7,62
17	Bleskozvod	1,00	0,20	0,20	0,30
18	Vnútorný vodovod	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Vnútorná kanalizácia	0,00	0,00	0,00	0,00

20	Vnútorný plynovod	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Ohrev teplej vody	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Vybavenie kuchýň	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Výťahy	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Ostatné	6,00	0,10	0,60	0,91
	Ďalšie konštrukcie				
26	Vykurovanie	-	-	0,20	0,30
	Spolu	**100,00**		**65,60**	**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: $k_V = 65,60 / 100 = 0,6560$
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: $k_{CU} = 2,220$
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: $k_M = 1,05$
Východisková hodnota na MJ: $VH = RU * k_{CU} * k_V * k_{ZP} * k_{VP} * k_K * k_M$ [€/m^3]
$VH = 43,19$ €/m^3 * 2,220 * 0,6560 * 0,9835 * 1,0102 * 0,948 * 1,05

$VH = 62,2042$ €/m^3

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
IM 2101086 Sklad starých agregátov autobusov JD (HUSAR B)	1991	22	18	40	55,00	45,00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [€]
Východisková hodnota	62,2042 €/m^3 * 1945,00 m^3	120 987,17
Technická hodnota	**45,00 % z 120 987,17 €**	**54 444,23**

IM 2101086 Sklad nových agregátov autobusov JD (HUSAR C)

Majetková položka predstavuje skladový objekt. Konštrukčne hala predstavuje polvalcový objekt typu HUSAR. Založený je na základových prefa žľaboch uložených na podkladovom betóne. Hala je presvetlená denným svetlom cez presvetľovacie sklolaminátové dielce, v štíte cez jednoduché oceľové okná s drôteným sklom. Vstup do haly je zabezpečený oceľovými posuvnými vrátami a oceľovými presklenými dverami opatrenými mrežou. V objekte je murovaná vstavba kancelárskeho priestoru v rohu haly, presvetlená oceľovým oknom. Podlaha haly je z betónovej mazaniny. Objekt je vybavený elektroinštaláciou svetelnou a motorickou, bleskozvodom. V používaní je od roku 1991.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet	Obstavaný priestor [m^3]
Základy	
20,2*12,6*0,2	50,90
Vrchná stavba	
(3,14*6,3*6,3*20,2)/2	1 258,73
Obstavaný priestor stavby celkom	**1 309,63**

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

Zatriedenie stavby:

JKSO: haly pre skladovanie a úpravu produktov - ostatné

KS: 1252 Nádrže, silá a sklady

Rozpočtový ukazovateľ: RU = 1 301 / 30,1260 = 43,19 €/m^3

Koeficient konštrukcie: k_K = 0,948 (kovová)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu

Podlažie	Číslo	Výpočet ZP	ZP [m^2]	Repr.	Výpočet výšky (h)	h [m]
Nadzemné	1	20,2*12,6	254,52	Repr.	5,9	5,9

Priemerná zastavaná plocha: (254,52) / 1 = 254,52 m^2

Priemerná výška podlaží: (254,52 * 5,9) / (254,52) = 5,90 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: k_{ZP} = 0,92 + (24 / 254,52) = 1,0143

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: k_{VP} = 0,40 + (3,60 / 5,9) = 1,0102

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

Číslo	Názov	Cenový podiel RU [%] cp_i	Koef. štand. ks_i	Úprava podielu cp_i * ks_i	Cenový podiel hodnotenej stavby [%]
	Konštrukcie podľa RU				
1	Základy vrát. zemných prác	12,00	1,00	12,00	18,32
2	Zvislé konštrukcie	29,00	1,00	29,00	44,27
3	Stropy	9,00	0,00	0,00	0,00
4	Zastrešenie bez krytiny	11,00	1,00	11,00	16,79
5	Krytina strechy	3,00	1,00	3,00	4,58
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	1,53
7	Úpravy vnútorných povrchov	6,00	0,00	0,00	0,00
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	0,00	0,00	0,00
9	Vnútorné keramické obklady	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Schody	1,00	0,00	0,00	0,00
11	Dvere	2,00	0,10	0,20	0,31
12	Vráta	2,00	1,00	2,00	3,05
13	Okná	4,00	0,10	0,40	0,61
14	Povrchy podláh	5,00	0,20	1,00	1,53
15	Vykurovanie	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Elektroinštalácia	5,00	1,00	5,00	7,63
17	Bleskozvod	1,00	0,10	0,10	0,15
18	Vnútorný vodovod	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Vnútorná kanalizácia	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Vnútorný plynovod	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Ohrev teplej vody	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Vybavenie kuchýň	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Výťahy	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Ostatné	6,00	0,10	0,60	0,92
	Ďalšie konštrukcie				
26	Vykurovanie	-	-	0,20	0,31
	Spolu	**100,00**		**65,50**	**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: $k_V = 65,50 / 100 = 0,6550$
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: $k_{CU} = 2,220$
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: $k_M = 1,05$
Východisková hodnota na MJ: $VH = RU * k_{CU} * k_V * k_{ZP} * k_{VP} * k_K * k_M$ [€/m³]
$VH = 43,19$ €/m³ * 2,220 * 0,6550 * 1,0143 * 1,0102 * 0,948 * 1,05

$VH = 64,0544$ €/m³

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
IM 2101086 Sklad nových agregátov autobusov JD (HUSAR C)	1991	22	18	40	55,00	45,00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [€]
Východisková hodnota	64,0544 €/m³ * 1309,63 m³	83 887,56
Technická hodnota	**45,00 % z 83 887,56 €**	**37 749,40**

IM 2101088 Prevádzková budova DED JD

Majetková položka predstavuje objekt prevádzkovej budovy DED z roku 1959, s rekonštrukciou v roku 2008. Dispozične je objekt členený: vstupná hala s vrátnicou, denná miestnosť s kuchynským kútom, komunikačné priestory, sociálne zázemie, výpravňa s kodárňou, kancelárske priestory, sklady a dielňa.

Ide o prízemný nepodpivničený murovaný objekt založený na základových betónových pätkách a pásoch. Zvislý nosný systém tvorí obvodové murivo so žb stĺpmi, vodorovný nosný systém je žb monolitický, v rekonštruovanej časti z prefabrikovaných panelov. Strecha je plochá s krytinou z fólie Fatrafol. Klampiarske konštrukcie sú úplné z pozinkovaného plechu. Vonkajšie povrchy sú tvorené silikátovou omietkou na zateplenej fasáde, so soklom z marmolitu. Vnútorné omietky sú vápenné hladké, v časti sociálnych zariadení a kuchynského kúta s keramickým obkladom, sčasti aj olejový náter. Výplne otvorov - v rekonštruovanej časti sú plastové okná a dvere, v pôvodnej časti sú okná drevené zdvojené s mrežami. Vonkajšie dvere plastové, vnútorné drevené. Podlahy v novej časti sú z keramickej dlažby, v starej časti je na vstupe terazzo, v kanceláriách PVC a v sociálnych zariadeniach keramická dlažba, v technickej miestnosti a dielni je cementový poter. Objekt je vybavený elektroinštaláciou, diaľkovým ústredným kúrením, zdravotechnikou, bleskozvodom. Na objekte je umiestnené vonkajšie osvetlenie.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet	Obstavaný priestor [m³]
Základy	
43,9*11,95*0,3	157,38
Vrchná stavba	
43,9*11,95*3,25	1 704,97
Zastrešenie	
43,9*11,95*0,35	183,61
Obstavaný priestor stavby celkom	**2 045,96**

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

Zatriedenie stavby:

JKSO: budovy technickoprevádzkové

KS: 1220 Budovy pre administratívu

Rozpočtový ukazovateľ: RU = 2 802 / 30,1260 = 93,01 €/m^3

Koeficient konštrukcie: k_K = 0,939 (murovaná z tehál, tvárnic, blokov)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu

Podlažie	Číslo	Výpočet ZP	ZP [m^2]	Repr.	Výpočet výšky (h)	h [m]
Nadzemné	1	43,9*11,95	524,61	Repr.	3,25	3,25

Priemerná zastavaná plocha: (524,61) / 1 = 524,61 m^2

Priemerná výška podlaží: (524,61 * 3,25) / (524,61) = 3,25 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: k_{ZP} = 0,92 + (24 / 524,61) = 0,9657

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: k_{VP} = 0,30 + (2,10 / 3,25) = 0,9462

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

Číslo	Názov	Cenový podiel RU [%] cp_i	Koef. štand. ks_i	Úprava podielu cp_i * ks_i	Cenový podiel hodnotenej stavby [%]
	Konštrukcie podľa RU				
1	Základy vrát. zemných prác	8,00	1,00	8,00	8,38
2	Zvislé konštrukcie	17,00	1,30	22,10	23,16
3	Stropy	9,00	1,00	9,00	9,42
4	Zastrešenie bez krytiny	7,00	1,00	7,00	7,33
5	Krytina strechy	2,00	1,10	2,20	2,30
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	1,05
7	Úpravy vnútorných povrchov	7,00	1,00	7,00	7,33
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	1,00	3,00	3,14
9	Vnútorné keramické obklady	2,00	1,00	2,00	2,09
10	Schody	3,00	0,00	0,00	0,00
11	Dvere	3,00	1,00	3,00	3,14
12	Vráta	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Okná	5,00	1,10	5,50	5,76
14	Povrchy podláh	3,00	1,00	3,00	3,14
15	Vykurovanie	4,00	1,00	4,00	4,19
16	Elektroinštalácia	6,00	1,00	6,00	6,28
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	1,05
18	Vnútorný vodovod	3,00	1,00	3,00	3,14
19	Vnútorná kanalizácia	3,00	1,00	3,00	3,14
20	Vnútorný plynovod	1,00	0,00	0,00	0,00
21	Ohrev teplej vody	2,00	1,00	2,00	2,09
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	3,00	1,00	3,00	3,14
24	Výťahy	1,00	0,00	0,00	0,00
25	Ostatné	6,00	0,10	0,60	0,63
	Ďalšie konštrukcie				
26	Vybavenie kuchýň	-	-	0,10	0,10
	Spolu	**100,00**		**95,50**	**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: $k_V = 95,50 / 100 = 0,9550$
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: $k_{CU} = 2,220$
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: $k_M = 1,05$
Východisková hodnota na MJ: $VH = RU * k_{CU} * k_V * k_{ZP} * k_{VP} * k_K * k_M$ [€/m³]
$VH = 93,01$ €/m³ * 2,220 * 0,9550 * 0,9657 * 0,9462 * 0,939 * 1,05

$VH = 177,6503$ €/m³

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
M 2101088 Prevádzková budova DED JD	1959	54	26	80	67,50	32,50

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [€]
Východisková hodnota	177.6503 €/m³ * 2045,96 m³	363 465,41
Technická hodnota	**32,50 % z 363 465,41 €**	**118 126,26**

IM 2101091 Stanica technickej kontroly Jurajov dvor

Objekt sa nachádza na južnej strane v areáli Jurajov dvor na parc. č.17029/19 ,k.ú. Nové Mesto. Stavebne neoddelená časť, len účelovo oddelená časť v hale dielne údržby autobusov (ĽUA). Priestory sa užívajú ako stanica technickej kontroly, sú tu osadené prístroje a zariadenia na výkon tejto činnosti. Predstavuje časť dva jazdné pruhy z haly 2101062 Dielne údržby autobusov. Zo stavebného hľadiska rovnaká konštrukcia.
V súvislosti so zriadením stanice technickej kontroly sa realizovali stavebné úpravy pre výkon tejto činnosti (úprava podlahy, vybudovanie kanála, nová priečka).

ŽIVOTNOSŤ A OPOTREBENIE:
Stavba z roku 1957:
Vek: 2013-1957 = 56 r.
Životnosť: 80 r.
Opotrebenie hlavnej stavby: 56 * 100% / 80 = 70,00 %

ZATRIEDENIE STAVBY:
JKSO: 811 51 haly pre opravy a údržbu vozidiel, strojov a zariadení
KS: 1230 Budovy pre obchod a služby
Rozpočtový ukazovateľ: 1 647 / 30,1260 = 54,67 EUR/ m³
Koeficient konštrukcie: monolitická betónová tyčová: $K_k = 1,040$

VÝPOČET KOEFICIENTU VPLYVU ZASTAVANEJ PLOCHY A KONŠTRUKČNEJ VÝŠKY OBJEKTU:

Podlažie	č.	Výpočet ZP	ZP	Repr.	Výpočet výšky(h)	h
Nadzemné	1	54,70*11,40	623,58	Repr.	5,40	5,4

Priemerná zastavaná plocha: (623,58)/1 = 623,58 m²
Priemerná výška podlaží: (623,58*5,4)/(623,58) = 5,40 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: Kzp=0,92+(24/623,58)= 0,9585
Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: Kvp=0,40+(3,60/5,4) = 1,0667

VÝPOČET KOEFICIENTU VPLYVU VYBAVENIA OBJEKTU:

č.	Názov	Cen. podiel RU [%] CPi	Koef. štand. KSi	Úprava podielu CPi*KSi	Cen. podiel hodn. stavby [%]	Dokonč. [%]	Výsled. podiel prvku na dokonč. [%]
	Konštrukcie podľa RU:						
1	Základy vrát. zemných prác	11,00	1,00	11,00	13,27	100	13,27
2	Zvislé konštrukcie	24,00	1,00	24,00	28,93	100	28,93
3	Stropy	9,00	0.00	0,00	0,00	100	0,00
4	Zastrešenie bez krytiny	10.00	1,00	10.00	12,06	100	12,06
5	Krytina strechy	3,00	1,00	3,00	3,62	100	3,62
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	1,21	100	1,21
7	Úpravy vnútorných povrchov	6,00	1,00	6,00	7,24	100	7,24
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	1,00	3,00	3,62	100	3,62
9	Vnútorné keramické obklady	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
10	Schody	1,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
11	Dvere	3,00	0,50	1,50	1,81	100	1,81
12	Vráta	2,00	1,20	2,40	2,90	100	2,90
13	Okná	5,00	1,00	5,00	6,03	100	6,03
14	Povrchy podláh	5,00	1,00	5,00	6,03	100	6,03
15	Vykurovanie	1,00	1,00	1,00	1,21	100	1,21
16	Elektroinštalácia	6,00	1,00	6,00	7,24	100	7,24
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	1,21	100	1,21
18	Vnútorný vodovod	1,00	0,10	0,10	0,12	100	0,12
19	Vnútorná kanalizácia	1,00	0,10	0,10	0,12	100	0,12
20	Vnútorný plynovod	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
21	Ohrev teplej vody	1,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	2,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
24	Výťahy	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
25	Ostatné	4,00	0,70	2,80	3,38	100	3,38
	Spolu	**100,00**		**82,90**	**100,00**		**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: K_v = 82,90 / 100 = 0,829
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 2,22
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 1,05
Východisková hodnota na MJ:
54,67 EUR/m^3 * 2,220*1,05*0,8290*0,9585*1,0667*1,0400 = 112,3346 EUR/m^3

Stavba z roku 1957:
Obstavaný priestor stavby:

Oz=0,40*54,70*11,40		249,43 m^3
Ov=54,70*11,40*(5,40+1,30)		4 177,99 m^3
Osvetlík=1*24,0*2*(3*2,2)/2		158,40 m^3
Spolu		**4 585,82 m^3**
Východisková hodnota:	112,3346 EUR/m^3*4585,82m^3	515 146,26 EUR
Technický stav:	100 % - 70,00 %	30,00 %
Technická hodnota:	30,00 % z 515 146,26 EUR	**154 543,88 EUR**

IM 2101093 Umyvárka podvozkov autobusov Jurajov dvor

IM 2101093 Umyvárka podvozkov autobusov Jurajov dvor

Objekt sa nachádza na južnej strane v areáli Jurajov dvor na parc. č. 17029/23, k.ú. Nové Mesto. Samostatne stojaci prízemný objekt v ktorom sú umiestnené: miestnosť pre obsluhu, dielňa, strojovňa Wap a miestnosť pre čistiace zariadenie na chemické čistenie odpadových vôd z umývačky podvozkov. Vedľa budovy sú dve umývacie rampy (jedna kovová, druhá betónová).

Budova má lichobežníkový pôdorys. Založená je na betónových pásoch. Je murovaná z tehál voštinových. Strop je z oceľových nosníkov s vložkami Hurdis. Krytina na streche je živičná s hydroizoláciou, v časti nad čistiarňou štvorcový svetlík. Vnútorné omietky vápenné, za umývadlom belninové obkladačky. Vonkajšia úprava fasády je z hutných glazovaných obkladačiek pri umývacej doske (umývacie rampy) do výšky 3,1 m, na ostatných stranách do výšky 1,10 m. Podlaha - keramické dlaždice, betónová mazanina. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu žľaby, zvody, objekt je vybavený bleskozvodom. Okná a dvere drevené. Elektroinštalácia 220, 380 V, vykurovanie registrami, teplá a studená voda.

ŽIVOTNOSŤ A OPOTREBENIE:

Stavba z roku 1992:

Vek: 2013-1992 = 21 r.

Životnosť: 60 r.

Opotrebenie hlavnej stavby: 21 * 100% / 60 = 35,00 %

ZATRIEDENIE STAVBY:

JKSO: 812 68 budovy pre umývynie vozidiel a strojov

KS: 1230 Budovy pre obchod a služby

Rozpočtový ukazovateľ: 2 129 / 30,1260 = 70,67 EUR/ m^3

Koeficient konštrukcie: murovaná z tehál, tvárnic, blokov: K_k = 0,939

VÝPOČET KOEFICIENTU VPLYVU ZASTAVANEJ PLOCHY A KONŠTRUKČNEJ VÝŠKY OBJEKTU:

Podlažie	č.	Výpočet ZP	ZP	Repr.	Výpočet výšky(h)	h
Nadzemné	1	12,70*(6,60+10,50)/2	108,59	Repr.	3,30	3,3

Priemerná zastavaná plocha: (108,59)/1 = 108,59 m^2

Priemerná výška podlaží: (108,59*3,3)/(108,59) = 3,30 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: Kzp=0,92+(24/108,59)= 1,1410

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: Kvp=0,30+(2,10/3,3) = 0,9364

VÝPOČET KOEFICIENTU VPLYVU VYBAVENIA OBJEKTU:

č.	Názov	Cen. podiel RU [%] CPi	Koef. štand. KSi	Úprava podielu CPi*KSi	Cen. podiel hodn. stavby [%]	Dokonč. [%]	Výsled. podiel prvku na dokonč. [%]
	Konštrukcie podľa RU:						
1	Základy vrát. zemných prác	11,00	1,00	11,00	12,57	100	12,57
2	Zvislé konštrukcie	26,00	1,00	26,00	29.71	100	29,71
3	Stropy	12,00	1,00	12,00	13,71	100	13,71
4	Zastrešenie bez krytiny	6,00	0,70	4,20	4,80	100	4,80

5	Krytina strechy	2,00	1,00	2,00	2,29	100	2,29
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	1,14	100	1,14
7	Úpravy vnútorných povrchov	4,00	1,00	4,00	4,57	100	4,57
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	1,30	3,90	4,46	100	4,46
9	Vnútorné keramické obklady	0,00	0,30	0,00	0,00	100	0,00
10	Schody	2,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
11	Dvere	2,00	0,80	1,60	1,83	100	1,83
12	Vráta	3,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
13	Okná	3,00	1,00	3,00	3,43	100	3,43
14	Povrchy podláh	3,00	1,00	3,00	3,43	100	3,43
15	Vykurovanie	1,00	0,80	0,80	0,91	100	0,91
16	Elektroinštalácia	7,00	1,00	7,00	8,00	100	8,00
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	1,14	100	1,14
18	Vnútorný vodovod	2,00	1,00	2,00	2,29	100	2,29
19	Vnútorná kanalizácia	2,00	1,00	2,00	2,29	100	2,29
20	Vnútorný plynovod	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
21	Ohrev teplej vody	1,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	2,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
24	Výťahy	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
25	Ostatné	6,00	0,50	3,00	3,43	100	3,43
	Spolu	**100,00**		**87,50**	**100,00**		**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: K_v = 87,50 / 100 = 0,875
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 2,22
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 1,05
Východisková hodnota na MJ:
70,67 EUR/m^3 * 2,220*1,05*0,8750*1,1410*0,9364*0,9390 = 144,6099 EUR/m^3

Stavba z roku 1992:
Obstavaný priestor stavby:

Oz=0,20*12,70*(6.60+10,50)/2	21,72 m^3
Ov=(3,30+0,25+0,20)*12,70*(6,60+10,50)/2	407,19 m^3
Spolu	**428,91 m^3**

Východisková hodnota:	144,6099 EUR/m^3*428,91m^3	62 024,63 EUR
Technický stav:	100 % - 35,00 %	65,00 %
Technická hodnota:	65,00 % z 62 024,63 EUR	**40 316,01 EUR**

IM 2101093 Betónová umývacia rampa

Betónová rampa na umývanie podvozkov. Rozpočtový ukazovateľ UEOS-Komercia č. 10117 Umývacia rampa, c.ú.1997.

Začiatok užívania: 1980
Vek: 2013-1980 = 33 r.
Životnosť: 40 r.
Opotrebenie stavby: 33 * 100% / 40 = 82,50 %
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 2,036
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 1,05

Počet MJ: 3,5*40 m^2 = 140 m^2
Cena za MJ: 224,10 EUR
Koeficient vybavenosti: 1
Koeficient zastavanej plochy: 1
Koeficient výšky podlažia: 1
Koeficient konštrukcie: 1

Východisková hodnota:	224,1 EUR/m^3*140m^3*2,036*1,05*1*1*1*1	67 071,34 EUR
Technický stav:	100 % - 82,50 %	17,50 %
Technická hodnota:	17,50 % z 67 071,34 EUR	**11 737,48 EUR**

IM 2101093 Kovová umývacia rampa

Hyudraulicky zdvíhacia kovová umývacia rampa. Rozpočtovýá ykazovateľ UEOS-Komercia č.10115 Umývacia rampa. c.ú. 1997.

Začiatok užívania: 1990
Vek: 2013-1990 = 23 r.
Životnosť: 30 r.
Opotrebenie stavby: 23 * 100% / 30 = 76,67 %

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 2,036
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 1,05
Počet MJ: 3*25 m^2 = 75 m^2
Cena za MJ: 493,00 EUR
Koeficient vybavenosti: 1
Koeficient zastavanej plochy: 1
Koeficient výšky podlažia: 1
Koeficient konštrukcie: 1

Východisková hodnota:	493 EUR/m^3*75m^3*2,036*1,05*1*1*1*1	79 045,16 EUR
Technický stav:	100 % - 76,67 %	23,33 %
Technická hodnota:	23,33 % z 79 045,16 EUR	**18 441,24 EUR**

Vyhodnotenie za zlúčenú stavbu 202 IM 2101093 Umyvárka podvozkov autobusov Jurajov dvor

č.	Názov	Východisková hodnota [EUR]	Technická hodnota [EUR]
1.	2101093 Umyvárka podvozkov autobusov Jurajov dvor	62 024,63	40 316,01
2.	2101093 Betónová umývacia rampa	67 071,34	11 737,48
3.	2101093 Kovová umývacia rampa	79 045,16	18 441,24
	Spolu	**208 141,13**	**70 494,73**

IM 2101094 Energoblok ÚDE JD

Majetková položka predstavuje objekt energobloku ÚDE. Ide o dvojpodlažný nepodpivničený objekt kombinovaného konštrukčného vyhotovenia: žb stĺpy s výplňou tehlovým murivom. Dispozíciu objektu tvoria priestory opravy AKU vozíkov a kotolne na 1. NP, kancelárií a sociálneho zázemia na 2. NP. Strecha je plochá so živičnou krytinou. Vodorovné nosné konštrukcie sú žb monolitické. Schodisko je žb s nášľapnou vrstvou z terazza. Vonkajšia povrchová úprava 1. NP je obklad z kabrinca, 2. NP je obklad FeAl. Vnútorné omietky sú vápenno-cementové. Podlahy sú tvorené z terazza, PVC, keramickej dlažby a cementového poteru. Výplne otvorov sú pôvodné oceľové vráta, dvere a okná. Okná na 1. NP sú opatrené mrežami, na 2. NP sú žalúzie. Prevádzkové časti sú presvetlené aj kopilitom. Objekt je vybavený elektroinštaláciou svetelnou aj motorickou, zdravotechnikou, ústredným diaľkovým vykurovaním, vzduchotechnikou a bleskozvodom. V používaní je od roku 1994.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet	Obstavaný priestor [m³]
Základy	
25*49,5*0,2	247,50
Vrchná stavba	
25*49,5*9,5	11 756,25
Zastrešenie	
25*49,5*0,25	309,38
Obstavaný priestor stavby celkom	**12 313,13**

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

Zatriedenie stavby:

JKSO: budovy administratívne (správne)

KS: 1220 Budovy pre administratívu

Rozpočtový ukazovateľ: RU = 2 802 / 30,1260 = 93,01 €/m³

Koeficient konštrukcie: k_K = 0,993 (montovaná z dielcov betónových tyčových)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu

Podlažie	Číslo	Výpočet ZP	ZP [m²]	Repr.	Výpočet výšky (h)	h [m]
Nadzemné	1	25*49,5	1237,5	Repr.	4	4
Nadzemné	2	25*49,5	1237,5	Repr.	4,5	4,5

Priemerná zastavaná plocha: (1237,5 + 1237,5) / 2 = 1237,50 m²

Priemerná výška podlaží: (1237,5 * 4 + 1237,5 * 4,5) / (1237,5 + 1237,5) = 4,25 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: k_{ZP} = 0,92 + (24 / 1237,5) = 0,9394

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: k_{VP} = 0,30 + (2,10 / 4,25) = 0,7941

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

Číslo	Názov	Cenový podiel RU [%] cp_i	Koef. štand. ks_i	Úprava podielu cp_i * ks_i	Cenový podiel hodnotenej stavby [%]
	Konštrukcie podľa RU				
1	Základy vrát. zemných prác	8,00	1,00	8,00	8,68
2	Zvislé konštrukcie	17,00	1,00	17.00	18,47
3	Stropy	9,00	1,00	9,00	9,76

4	Zastrešenie bez krytiny	7,00	1,00	7,00	7,59
5	Krytina strechy	2,00	1,00	2,00	2,17
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	0,00	0,00	0,00
7	Úpravy vnútorných povrchov	7,00	1,00	7,00	7,59
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	1,00	3,00	3,25
9	Vnútorné keramické obklady	2,00	1,00	2,00	2,17
10	Schody	3,00	1,00	3,00	3,25
11	Dvere	3,00	1,00	3,00	3,25
12	Vráta	0,00	1,00	0,00	0,00
13	Okná	5,00	1,00	5,00	5,42
14	Povrchy podláh	3,00	1,00	3,00	3,25
15	Vykurovanie	4,00	1,00	4,00	4,34
16	Elektroinštalácia	6,00	1,00	6,00	6,51
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	1,08
18	Vnútorný vodovod	3,00	1,00	3,00	3,25
19	Vnútorná kanalizácia	3,00	1,00	3,00	3,25
20	Vnútorný plynovod	1,00	0,00	0,00	0,00
21	Ohrev teplej vody	2,00	1,00	2,00	2,17
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	3,00	1,00	3,00	3,25
24	Výťahy	1,00	0,00	0,00	0,00
25	Ostatné	6,00	0,20	1,20	1,30
	Spolu	**100,00**		**92,20**	**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: $k_V = 92,20 / 100 = 0,9220$
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: $k_{CU} = 2,220$
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: $k_M = 1,05$
Východisková hodnota na MJ: $VH = RU * k_{CU} * k_V * k_{ZP} * k_{VP} * k_K * k_M$ [€/m^3]
$VH = 93,01$ €/m^3 * 2,220 * 0,9220 * 0,9394 * 0,7941 * 0,993 * 1,05

$VH = 148,0737$ €/m^3

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
IM 2101094 Energoblok ÚDE JD	1994	19	61	80	23,75	76,25

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [€]
Východisková hodnota	148,0737 €/m^3 * 12313,13 m^3	1 823 250,72
Technická hodnota	76,25 % z 1 823 250,72 €	1 390 228,67

IM 2101095 Budova správy NM JD (UNIMO I.)

Majetková položka predstavuje objekt budovy správy majetku, ktorý sa v súčasnosti využíva len z časti ako archív. Konštrukčne ide o jednopodlažný nepodpivničený objekt tvorený UNIMO bunkami. Založený je na pásoch z cestných panelov uložených do štrkopiesku. V objekte sú

kancelárske priestory, priestory archívu a sociálne zázemie. Objekt je v pôvodnom stave, okná sú drevené zdvojené opatrené žalúziami a mrežami. Podlahu tvorí PVC. Objekt je vybavený elektroinštaláciou, diaľkovým vykurovaním, zdravotechnikou a bleskozvodom. V používaní je od roku 1984.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet	Obstavaný priestor [m³]
Základy	
27,9*12*0,2	66,96
Vrchná stavba	
27,9*12*3	1 004,40
Zastrešenie	
27,9*12*0,15	50,22
Obstavaný priestor stavby celkom	**1 121,58**

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

Zatriedenie stavby:

JKSO: budovy technickoprevádzkové

KS: 1220 Budovy pre administratívu

Rozpočtový ukazovateľ: RU = 2 802 / 30,1260 = 93,01 €/m³

Koeficient konštrukcie: k_K = 1,241 (montovaná z priestorových buniek)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu

Podlažie	Číslo	Výpočet ZP	ZP [m²]	Repr.	Výpočet výšky (h)	h [m]
Nadzemné	1	27,9*12	334,8	Repr.	3	3

Priemerná zastavaná plocha: (334,8) / 1 = 334,80 m²

Priemerná výška podlaží: (334,8 * 3) / (334,8) = 3,00 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: k_{ZP} = 0,92 + (24 / 334,8) = 0,9917

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: k_{VP} = 0,30 + (2,10 / 3) = 1,0000

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

Číslo	Názov	Cenový podiel RU [%] cp_i	Koef. štand. ks_i	Úprava podielu cp_i * ks_i	Cenový podiel hodnotenej stavby [%]
	Konštrukcie podľa RU				
1	Základy vrát. zemných prác	8,00	1,00	8,00	10,61
2	Zvislé konštrukcie	17,00	1,00	17,00	22,54
3	Stropy	9,00	0,00	0,00	0,00
4	Zastrešenie bez krytiny	7,00	1,00	7,00	9,28
5	Krytina strechy	2,00	1,00	2,00	2,65
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	0,00	0,00	0,00
7	Úpravy vnútorných povrchov	7,00	1,00	7,00	9,28
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	0,00	0,00	0,00
9	Vnútorné keramické obklady	2,00	0,00	0,00	0,00
10	Schody	3,00	0,00	0,00	0,00
11	Dvere	3,00	1,00	3,00	3,98
12	Vráta	0,00	0,00	0,00	0,00

13	Okná	5,00	1,00	5,00	6,63
14	Povrchy podláh	3,00	1,00	3,00	3,98
15	Vykurovanie	4,00	1,00	4,00	5,31
16	Elektroinštalácia	6,00	1,00	6,00	7,96
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	1,33
18	Vnútorný vodovod	3,00	1,00	3,00	3,98
19	Vnútorná kanalizácia	3,00	1,00	3,00	3,98
20	Vnútorný plynovod	1,00	0,00	0,00	0,00
21	Ohrev teplej vody	2,00	1,00	2,00	2,65
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	3,00	1,00	3,00	3,98
24	Výťahy	1,00	0,00	0,00	0,00
25	Ostatné	6,00	0,20	1,20	1,59
	Ďalšie konštrukcie				
26	Vybavenie kuchýň	-	-	0,20	0,27
	Spolu	**100,00**		**75,40**	**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: $k_V = 75,40 / 100 = 0,7540$
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: $k_{CU} = 2,220$
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: $k_M = 1,05$
Východisková hodnota na MJ: $VH = RU * k_{CU} * k_V * k_{ZP} * k_{VP} * k_K * k_M$ [€/m³]
$VH = 93,01$ €/m³ * 2,220 * 0,7540 * 0,9917 * 1,0000 * 1,241 * 1,05

$VH = 201,1849$ €/m³

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
IM 2101095 Budova správy NM JD (UNIMO I.)	1984	29	11	40	72,50	27,50

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [€]
Východisková hodnota	201,1849 €/m³ * 1121,58 m³	225 644,96
Technická hodnota	**27,50 % z 225 644,96 €**	**62 052,36**

IM 2101096 Administratívna budova DA JD – zlúčená stavba

Majetková položka predstavuje objekt administratívnej budovy s tromi nadzemnými podlažiami a jedným podzemným podlažím. V podzemnom podlaží je CO kryt a archív, nadzemné podlažia predstavujú kancelárske priestory. Objekt je založený na základových pásoch z prostého betónu. Nosný systém je z tehlového muriva, v časti suterénu je monolitický betónový. Schodisko je dvojramenné s prefabrikovanými stupňami uloženými na žb doske s povrchom z PVC. Stropné konštrukcie sú prefabrikované zo stropných nosníkov PZT so stropnými vložkami, nad časťou CO krytu je monolitická stropná doska. Strecha je plochá so živičnou krytinou. Vonkajšie povrchy tvorí silikátová omietka na zateplenej fasáde, sokel z marmolitu. Vnútorné omietky sú väčšinou hladké vápenné štukové, v sociálnych zariadeniach s keramickým obkladom, na chodbách s olejovým náterom. Výplne otvorov sú plastové. Podlahy sú tvorené PVC,

laminátovou podlahou a keramickou dlažbou. Objekt je vybavený elektroinštaláciou svetelnou aj motorickou, diaľkovým ÚK, zdravotechnikou, bleskozvodom.

Objekt administratívnej budovy je prepojený s objektom závodnej kuchyne spojovacou chodbou. Objekt je z roku 1962, zrekonštruovaný bol v rokoch 1995 a 2013.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet	Obstavaný priestor [m³]
Základy	
12,8*35*0,2	89,60
Spodná stavba	
12,8*35*3	1 344,00
Vrchná stavba	
12,8*35*9,9	4 435,20
Zastrešenie	
12,8*35*0,25	112,00
Obstavaný priestor stavby celkom	**5 980,80**

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

Zatriedenie stavby:

JKSO: budovy pre riadenie, správu a administratívu - ostatné

KS: 1220 Budovy pre administratívu

Rozpočtový ukazovateľ: RU = 2 802 / 30,1260 = 93,01 €/m³

Koeficient konštrukcie: k_K = 0,939 (murovaná z tehál, tvárnic, blokov)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu

Podlažie	Číslo	Výpočet ZP	ZP [m²]	Repr.	Výpočet výšky (h)	h [m]
Podzemné	1	12,8*35	448	Repr.	3	3
Nadzemné	1	12,8*35	448	Repr.	3,3	3,3
Nadzemné	2	12,8*35	448	Repr.	3,3	3,3
Nadzemné	3	12,8*35	448	Repr.	3,3	3,3

Priemerná zastavaná plocha: (448 + 448 + 448 + 448) / 4 = 448,00 m²

Priemerná výška podlaží: (448 * 3 + 448 * 3,3 + 448 * 3,3 + 448 * 3,3) / (448 + 448 + 448 + 448) = 3,23 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: k_{ZP} = 0,92 + (24 / 448) = 0,9736

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: k_{VP} = 0,30 + (2,10 / 3,23) = 0,9502

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

Číslo	Názov	Cenový podiel RU [%] cp_i	Koef. štand. ks_i	Úprava podielu cp_i * ks_i	Cenový podiel hodnotenej stavby [%]
	Konštrukcie podľa RU				
1	Základy vrát. zemných prác	8,00	1,00	8,00	7,80
2	Zvislé konštrukcie	17,00	1,50	25,50	24,86
3	Stropy	9,00	1,00	9,00	8,78
4	Zastrešenie bez krytiny	7,00	1,00	7,00	6,83
5	Krytina strechy	2,00	1,20	2,40	2,34
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	0,98
7	Úpravy vnútorných povrchov	7,00	1,00	7,00	6,83

8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	1,00	3,00	2,93
9	Vnútorné keramické obklady	2,00	1,00	2,00	1,95
10	Schody	3,00	1,00	3,00	2,93
11	Dvere	3,00	1,00	3,00	2,93
12	Vráta	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Okná	5,00	1,20	6,00	5,85
14	Povrchy podláh	3,00	1,00	3,00	2,93
15	Vykurovanie	4,00	1,00	4,00	3,90
16	Elektroinštalácia	6,00	1,00	6,00	5,85
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	0,98
18	Vnútorný vodovod	3,00	1,00	3,00	2,93
19	Vnútorná kanalizácia	3,00	1,00	3,00	2,93
20	Vnútorný plynovod	1,00	0,00	0,00	0,00
21	Ohrev teplej vody	2,00	1,00	2,00	1,95
22	Vybavenie kuchýň	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	3,00	1,00	3,00	2,93
24	Výťahy	1,00	0,00	0,00	0,00
25	Ostatné	6,00	0,10	0,60	0,59
	Spolu	**100,00**		**102,50**	**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: $k_V = 102,50 / 100 = 1,0250$
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: $k_{CU} = 2,220$
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: $k_M = 1,05$
Východisková hodnota na MJ: $VH = RU * k_{CU} * k_V * k_{ZP} * k_{VP} * k_K * k_M$ [€/m^3]
$VH = 93,01$ €/m^3 * 2,220 * 1,0250 * 0,9736 * 0,9502 * 0,939 * 1,05

$VH = 193,0443$ €/m^3

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
IM 2101096 Administratívna budova DA JD	1962	51	29	80	63,75	36,25

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [€]
Východisková hodnota	193,0443 €/m^3 * 5980,80 m^3	1 154 559,35
Technická hodnota	36,25 % z 1 154 559,35 €	418 527,76

Vonkajšie schody k administratívnej budove

Vonkajšie betónové schody umožňujú prístup do administratívnej budovy. V používaní sú od roku 1962.

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ
Kategória: 10. Vonkajšie a predložené schody (JKSO 822 2)
Bod: 10.7. Na železobetónovej doske alebo nosníkoch s povrchom z cem. poteru
Kód KS: 2112 Miestne komunikácie

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 545/30,1260 = 18,09 €/bm stupňa
Počet merných jednotiek: 8*4,5 = 36 bm stupňa
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k_{CU} = 2,220
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k_M = 1,05

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
IM 2101096 Vonkajšie schody k administratívnej budove	1962	51	9	60	85,00	15,00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [€]
Východisková hodnota	36 bm stupňa * 18,09 €/bm stupňa * 2,220 * 1,05	1 518,04
Technická hodnota	**15,00 % z 1 518,04 €**	**227,71**

Vyhodnotenie - 205 IM 2101096 Administratívna budova DA JD

Číslo	Názov	Východisková hodnota [€]	Technická hodnota [€]
1.	IM 2101096 Administratívna budova DA JD	1 154 559,35	418 527,76
2.	IM 2101096 Vonkajšie schody k administratívnej budove	1 518,04	227,71
	Spolu	**1 156 077,39**	**418 755,47**

IM 2101097 Prev. budova údržby a revízie TZ JD (UNIMO II.)

Majetková položka predstavuje objekt prevádzkovej budovy údržby a revízie TZ. Ide o nepodpivničený jednoduchý objekt s dvomi nadzemnými podlažiami. Na 1. NP sú kancelárske, denná miestnosť s kuchynským kútom, šatne, umyváreň so sprchami, WC a miestnosť pre upratovačku. Na 2. NP sú kancelárske priestory, dielne, denná miestnosť s kuchynským kútom, WC a miestnosť pre upratovačku.

Nosný systém je tvorený oceľovou konštrukciou a UNIMO bunkami, obvodový plášť je z tepelnoizolačných sendvičových panelov. Objekt je založený na základových pätkách a pásoch z prostého betónu. Vnútorné schodisko je oceľové. Strešná krytina je z pozinkovaného plechu. Podlahy sú v časti sociálnych zariadení z keramickej dlažby, v ostatných priestoroch je PVC. Vnútorné povrchy tvoria vápenno-cementové omietky s hladkými stierkami, z časti aj s keramickým obkladom a latexovým náterom. Vnútorné podhľady v miestnostiach sú kazetové. Výplne otvorov sú plastové okná a dvere. Vnútorné dvere sú hladké plné. Objekt je vybavený zdravotechnikou, diaľkovým ÚK, vzduchotechnikou, elektroinštaláciou a zabezpečovacím zariadením. V používaní je od roku 1991, zrekonštruovaný bol v roku 2003.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet	Obstavaný priestor [m³]
Základy: 21,235*12,16*0,2	51,64
Vrchná stavba: 21,235*12,16*5,8	1 497,66
Zastrešenie: 21,235*12,16*0,15	38,73
Obstavaný priestor stavby celkom	**1 588,03**

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

Zatriedenie stavby:

JKSO: budovy technickoprevádzkové

KS: 1220 Budovy pre administratívu

Rozpočtový ukazovateľ: RU = 2 802 / 30,1260 = 93,01 €/m^3

Koeficient konštrukcie: k_K = 1,241 (montovaná z priestorových buniek)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu

Podlažie	Číslo	Výpočet ZP	ZP [m^2]	Repr.	Výpočet výšky (h)	h [m]
Nadzemné	1	21,235*12,16	258,22	Repr.	3	3
Nadzemné	2	21,235*12,16	258,22	Repr.	3	3

Priemerná zastavaná plocha: (258,22 + 258,22) / 2 = 258,22 m^2

Priemerná výška podlaží: (258,22 * 3 + 258,22 * 3) / (258,22 + 258,22) = 3,00 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: k_{ZP} = 0,92 + (24 / 258,22) = 1,0129

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: k_{VP} = 0,30 + (2,10 / 3) = 1,0000

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

Číslo	Názov	Cenový podiel RU [%] cp_i	Koef. štand. ks_i	Úprava podielu cp_i * ks_i	Cenový podiel hodnotenej stavby [%]
	Konštrukcie podľa RU				
1	Základy vrát. zemných prác	8,00	1,00	8,00	8,82
2	Zvislé konštrukcie	17,00	1,00	17,00	18,71
3	Stropy	9,00	1,00	9,00	9,92
4	Zastrešenie bez krytiny	7,00	1,00	7,00	7,72
5	Krytina strechy	2,00	1,00	2,00	2,21
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	1,10
7	Úpravy vnútorných povrchov	7,00	1,00	7,00	7,72
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	0,00	0,00	0,00
9	Vnútorné keramické obklady	2,00	1,00	2,00	2,21
10	Schody	3,00	1,00	3,00	3,31
11	Dvere	3,00	1,00	3,00	3,31
12	Vráta	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Okná	5,00	1,20	6,00	6,62
14	Povrchy podláh	3,00	1,00	3,00	3,31
15	Vykurovanie	4,00	1,00	4,00	4,41
16	Elektroinštalácia	6,00	1,00	6,00	6,62
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	1,10
18	Vnútorný vodovod	3,00	1,00	3,00	3,31
19	Vnútorná kanalizácia	3,00	1,00	3,00	3,31
20	Vnútorný plynovod	1,00	0,00	0,00	0,00
21	Ohrev teplej vody	2,00	1,00	2,00	2,21
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	3,00	1,00	3,00	3,31
24	Výťahy	1,00	0,00	0,00	0,00
25	Ostatné	6,00	0,10	0,60	0,66
	Ďalšie konštrukcie				
26	Vybavenie kychýň	-	-	0,10	0,11
	Spolu	**100,00**		**90,70**	**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: $k_V = 90,70 / 100 = 0,9070$
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: $k_{CU} = 2,220$
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: $k_M = 1,05$
Východisková hodnota na MJ: $VH = RU * k_{CU} * k_V * k_{ZP} * k_{VP} * k_K * k_M$ [€/m^3]
$VH = 93,01$ €/m^3 * 2,220 * 0,9070 * 1,0129 * 1,0000 * 1,241 * 1,05

$VH = 247,1824$ €/m^3

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
IM 2101097 Prev. budova údržby a revízie TZ JD (UNIMO II.)	1991	22	18	40	55,00	45,00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [€]
Východisková hodnota	247,1824 €/m^3 * 1588,03 m^3	392 533,07
Technická hodnota	**45,00 % z 392 533,07 €**	**176 639,88**

IM 2101098 Vodáreň Jurajov Dvor

V položke vodáreň je ohodnotená budova vodárne spolu s časťou výmenníková stanica, studňa, prívodný kanál zo studne a vodojem.

Voda sa čerpá zo studne, ktorá sa nachádza pri objekte vodárne (kopaná studňa o priemere 4,0 m, hĺbka 6,0 m). Prepojenie vodárne so studňou kanálom. Medzi objektom vodáreň a umyvárňou autobusov je vodojem, ktorý tvorí betónová nádrž nad terénom o objeme 60 m^3, ktorá je zasypaná zeminou, vstup do objektu po vonkajších schodoch.

IM 2101098 Studňa - Kopaná

Kopaná studňa pri objekte vodárne, priemere 4 metre, hĺbka 6 m.

Začiatok užívania: 1957
Vek: 2013-1957 = 56 r.
Životnosť: 100 r.
Opotrebenie studne: 56 * 100 / 100 = 56 %
Hĺbka: 6 m
Priemer: 4000 mm
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 2,22
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 1,05
Počet elektrických čerpadiel: 2

Východisková hodnota:	(81,49 EUR/m*5m + 149,21 EUR/m*1m+357,83 EUR/ks*2 ks)*2,22*1,05	2 965,78 EUR
Technický stav:	100 % - 56,00 %	44,00 %
Technická hodnota:	44,00 % z 2 965,78 EUR	**1 304,94 EUR**

IM 2101098 Vodojem

Betónová nádrž pri objekte vodáreň o objeme 60 m^3, zasypaná zeminou. Prístup je po vonkajších schodoch.

Začiatok užívania: 1957
Vek: 2013 - 1957 = 56 r.
Životnosť: 80 r.
Opotrebenie: 56 * 100 / 80 = 70,00 %
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 2,22
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 1,05
Počet merných jednotiek: 60*1.25 = 75 m^3 OP
Kategória: 1. Vodovod (JKSO 827 1)
Bod: 1.8. Vodojemy a nádrže na vodu (JKSO 814 2)
Položka: 1.8.a) Vnútorného obsahu do 500 m^3
Kód KS: 2222 Miestne potrubné rozvody vody
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 4560/30,1260 = 151,36 EUR/m^3 OP

Východisková hodnota:	75 m^3 OP*151,36 EUR/m^3 OP*2,22*1,05	26 461,51 EUR
Technický stav:	100 % - 70,00 %	30,00 %
Technická hodnota:	30,00 % z 26 461,51 EUR	**7 938,45 EUR**

IM 2101098 Vodáreň Jurajov dvor

Prepojenie zo studne do vodárne, kanál 2,50 x 2,50 m, dĺžka 6,90 m..

Začiatok užívania: 1984
Vek: 2013 - 1984 = 29 r.
Životnosť: 50 r.
Opotrebenie: 29 * 100 / 50 = 58,00 %
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 2,22
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 1,05
Počet merných jednotiek: 6.90 bm
Kategória: 6. Teplovodné kanály (JKSO 827 4)
Bod: 6.1. Kanál betónový monolitický
Položka: 6.1.d) od 1050/1200 - 1200/1840 mm
Kód KS: 2222 Miestne potrubné rozvody vody
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 5770/30,1260 = 191,53 EUR/bm

Východisková hodnota:	6,9 bm*191,53 EUR/bm*2,22*1,05	3 080,55 EUR
Technický stav:	100 % - 58,00 %	42,00 %
Technická hodnota:	42,00 % z 3 080,55 EUR	**1 293,83 EUR**

IM 2101098 Vodáreň Jurajov dvor

Objekt sa nachádza na južnej strane v areáli Jurajov dvor na parc. č. 17029/26, k.ú. Nové Mesto. Účelovo sa objekt skladá z dvoch častí so samostatnými vchodmi. V jednej časti je výmenníková

stanica. Druhá, väčšia časť objektu je podpivničená, v podzemnej časti sú umiestnené čerpadlá a na 1.NP sú umiestnené zásobníky na vodu a prevádzkový priestor.

Obvodová konštrukcia sú prefabrikované stĺpy a výplňové murivo (0,740 m). Strop je keramický, strecha je plochá so živičnou krytinou. Klampiarske konštrukcie žľaby zvody, oplechovanie atiky, objekt je vybavený bleskozvodom. Úpravy povrchov vápenná hladká omietka. Podlaha keramická dlažba, v suteréne betónová podlaha. Schody do suterénu sú kovové. Výplne okenných otvorov sklobetón, vstupné dvere kovové dvojkrídlové. Elektroinštalácia 220, 380 V, vykurovanie ústredné registrami, prípojka vody.

ŽIVOTNOSŤ A OPOTREBENIE:
Stavba z roku 1984:
Vek: 2013-1984 = 29 r.
Životnosť: 60 r.
Opotrebenie hlavnej stavby: 29 * 100% / 60 = 48,33 %

ZATRIEDENIE STAVBY:
JKSO: 812 33 budovy čerpacích staníc
KS: 2222 Miestne potrubné rozvody vody
Rozpočtový ukazovateľ: 2 293 / 30,1260 = 76,11 EUR/ m^3
Koeficient konštrukcie: montovaná z dielcov betónových tyčových: K_k = 0,993

VÝPOČET KOEFICIENTU VPLYVU ZASTAVANEJ PLOCHY A KONŠTRUKČNEJ VÝŠKY OBJEKTU:

Podlažie	č.	Výpočet ZP	ZP	Repr.	Výpočet výšky(h)	h
Podzemné	1	17,10*6,95	118,85	Repr.	2,60	2,6
Nadzemné	1	6,95*17,10+7,30*3,65	145,49	Repr.	(6,95*17,10*4,75+7,30*3,55*3,70)/145,49	4,5391

Priemerná zastavaná plocha: (118,85 + 145,49)/2 = 132,17 m^2
Priemerná výška podlaží: (118,85*2,6 + 145,49*4,5391)/(118,85 + 145,49) = 3,67 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: Kzp=0,92+(24/132,17)= 1,1016
Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: Kvp=0,30+(2,10/3,67)= 0,8722

VÝPOČET KOEFICIENTU VPLYVU VYBAVENIA OBJEKTU:

č.	Názov	Cen. podiel RU [%] CPi	Koef. štand. KSi	Úprava podielu CPi*KSi	Cen. podiel hodn. stavby [%]	Dokonč. [%]	Výsled. podiel prvku na dokonč. [%]
	Konštrukcie podľa RU:						
1	Základy vrát. zemných prác	10,00	1,00	10,00	11,43	100	11,43
2	Zvislé konštrukcie	24,00	1,00	24,00	27,42	100	27,42
3	Stropy	13,00	1,00	13,00	14,86	100	14,86
4	Zastrešenie bez krytiny	6,00	1,00	6,00	6,86	100	6,86
5	Krytina strechy	2,00	1,00	2,00	2,29	100	2,29
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	1,14	100	1,14
7	Úpravy vnútorných povrchov	5,00	0,80	4,00	4,57	100	4,57
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	1,00	3,00	3,43	100	3,43
9	Vnútorné keramické obklady	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
10	Schody	2,00	1,00	2,00	2,29	100	2,29

11	Dvere	3,00	1,00	3,00	3,43	100	3,43
12	Vráta	1,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
13	Okná	4,00	0,75	3,00	3,43	100	3,43
14	Povrchy podláh	3,00	1,00	3,00	3,43	100	3,43
15	Vykurovanie	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
16	Elektroinštalácia	7,00	1,00	7,00	8,00	100	8,00
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	1,14	100	1,14
18	Vnútorný vodovod	3,00	0,50	1,50	1,71	100	1,71
19	Vnútorná kanalizácia	3,00	0,50	1,50	1,71	100	1,71
20	Vnútorný plynovod	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
21	Ohrev teplej vody	1,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	3,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
24	Výťahy	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
25	Ostatné	5,00	0,50	2,50	2,86	100	2,86
	Spolu	**100,00**		**87,50**	**100,00**		**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: K_v = 87,50 / 100 = 0,875
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 2,22
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 1,05
Východisková hodnota na MJ:
76,11 EUR/m^3 * 2,220*1,05*0,8750*1,1016*0,8722*0,9930 = 148,1090 EUR/m^3

Stavba z roku 1984:
Obstavaný priestor stavby:

Oz=0,20*(17,10*6,95+7,30*3,55)	28,95 m^3
Os=17,10*6,95*2,60	309,00 m^3
Ov+t='17,10*6,95*4,75+7,30*3,55*3,70	660,40 m^3
Spolu	**998,35 m^3**

Východisková hodnota:	148,1090 EUR/m^3*998,35m^3	147 864,62 EUR
Technický stav:	100 % - 48,33 %	51,67 %
Technická hodnota:	51,67 % z 147 864,62 EUR	**76 401,65 EUR**

Vyhodnotenie za zlúčenú stavbu 207. IM 2101098 Vodáreň Jurajov Dvor

č.	Názov	Východisková hodnota [EUR]	Technická hodnota [EUR]
1.	2101098 Studňa	2 965,78	1 304,94
2.	2101098 Vodojem	26 461,51	7 938,45
3.	2101098 Vodáreň Jurajov dvor	3 080,55	1 293,83
4.	2101098 Vodáreň Jurajov dvor	147 864,62	76 401,65
	Spolu	**180 372,46**	**86 938,87**

IM 2101099 Prevádzková budova NM JD

Majetková položka predstavuje objekt prevádzkovej budovy NM. V objekte sú kancelárske priestory, sociálne zázemie (šatne, práčovňa, WC, sprchy), vodáreň, dielne, príručné sklady.

Ide o jednopodlažný nepodpívničený objekt tvorený z UNIMO buniek s dvomi protipožiarnymi stenami. Objekt je založený na betónovej základovej doske. Výplne otvorov tvoria pôvodné drevené zdvojené okná s mrežami. Vstup do objektu je zabezpečený dvomi oceľovými presklenými dverami. Podlahy sú PVC a keramická dlažba. Vnútorné povrchy tvoria vápenná maľba, sčasti s olejovým soklom a keramickým obkladom. Strecha je plochá s plechovou krytinou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, miestami skorodovaného. Objekt je vybavený elektroinštaláciou, diaľkovým ÚK, ohrev TˇUV je zabezpečený elektrickými bojlermi, zdravotechnikou, bleskozvodom. V používaní je od roku 1996.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet	Obstavaný priestor [m³]
Základy	
42,6*12,5*0,2	106,50
Vrchná stavba	
42,6*12,5*2,9	1 544,25
Zastrešenie	
42,6*12,5*0,15	79,88
Obstavaný priestor stavby celkom	**1 730,63**

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

Zatriedenie stavby:

JKSO: budovy technickoprevádzkové

KS: 1220 Budovy pre administratívu

Rozpočtový ukazovateľ: RU = 2 802 / 30,1260 = 93,01 €/m³

Koeficient konštrukcie: k_K = 1,241 (montovaná z priestorových buniek)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu

Podlažie	Číslo	Výpočet ZP	ZP [m²]	Repr.	Výpočet výšky (h)	h [m]
Nadzemné	1	42,6*12,5	532,5	Repr.	2,9	2,9

Priemerná zastavaná plocha: (532,5) / 1 = 532,50 m²

Priemerná výška podlaží: (532,5 * 2,9) / (532,5) = 2,90 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: k_{ZP} = 0,92 + (24 / 532,5) = 0,9651

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: k_{VP} = 0,30 + (2,10 / 2,9) = 1,0241

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

Číslo	Názov	Cenový podiel RU [%] cp_i	Koef. štand. ks_i	Úprava podielu cp_i * ks_i	Cenový podiel hodnotenej stavby [%]
	Konštrukcie podľa RU				
1	Základy vrát. zemných prác	8,00	1,00	8,00	10,30
2	Zvislé konštrukcie	17,00	1,00	17,00	21,88
3	Stropy	9,00	0,00	0,00	0,00
4	Zastrešenie bez krytiny	7,00	1,00	7,00	9,01
5	Krytina strechy	2,00	1,00	2,00	2,57
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	1,29
7	Úpravy vnútorných povrchov	7,00	1,00	7,00	9,01
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	0,00	0,00	0,00
9	Vnútorné keramické obklady	2,00	1,00	2,00	2,57

10	Schody	3,00	0,00	0,00	0,00
11	Dvere	3,00	1,00	3,00	3,86
12	Vráta	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Okná	5,00	1,00	5,00	6,44
14	Povrchy podláh	3,00	1,00	3,00	3,86
15	Vykurovanie	4,00	1,00	4,00	5,15
16	Elektroinštalácia	6,00	1,00	6,00	7,72
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	1,29
18	Vnútorný vodovod	3,00	1,00	3,00	3,86
19	Vnútorná kanalizácia	3,00	1,00	3,00	3,86
20	Vnútorný plynovod	1,00	0,00	0,00	0,00
21	Ohrev teplej vody	2,00	1,00	2,00	2,57
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	3,00	1,00	3,00	3,86
24	Výťahy	1,00	0,00	0,00	0,00
25	Ostatné	6,00	0,10	0,60	0,77
	Ďalšie konštrukcie				
26	Vybavenie kuchýň	-	-	0,10	0,13
	Spolu	**100,00**		**77,70**	**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: $k_V = 77,70 / 100 = 0,7770$
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: $k_{CU} = 2,220$
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: $k_M = 1,05$
Východisková hodnota na MJ: $VH = RU * k_{CU} * k_V * k_{ZP} * k_{VP} * k_K * k_M$ [€/m^3]
$VH = 93,01$ €/m^3 * 2,220 * 0,7770 * 0,9651 * 1,0241 * 1,241 * 1,05

$VH = 206,6234$ €/m^3

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
IM 2101099 Prevádzková budova NM JD	1996	17	23	40	42,50	57,50

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [€]
Východisková hodnota	206,6234 €/m^3 * 1730,63 m^3	357 588,65
Technická hodnota	**57,50 % z 357 588,65 €**	**205 613,47**

IM 2101100 Prevádzková budova STK Jurajov dvor

Objekt sa nachádza na južnej strane v areáli Jurajov dvor na parc. č.17029/28, k.ú. Nové Mesto. Objekt je prízemný čiastočne podpivničený. Pôvodne výpravňa autobusov, využíva sa ako prevádzková budova STK. V budove je čakáreň pre zákazníkov, kuchynka, sociálne zariadenia, administratívne priestory a skladovacie priestor. Podzemné priestory sa využívajú tiež ako sklad. Vstup z vonku, kovové schody.

Budova je založená na základových pásoch, murovaná z pórobetónových tvárnic, hrúbka múru 0,40 m, strecha plochá s krytinou Fatratol. Strop MIAKO do keramických nosníkov, nad suterénom stropné panely.. Klampiarske konštrukcie sú parapety, oplechovanie atiky z pozinkovaného plechu, vnútorné dažďové vpuste, objekt je vybavený bleskozvodom. Vonkajšia omietka škrabaný brizolit s kabrincovým soklom, vnútorná omietka vápenná hladká. Keramické obklady stien v sociálnych zariadeniach. Podlaha PVC a keramická dlažba. Vstupné dvere kovové s hliníkovými lištami, vnútorné dyhované. Okná drevené zdvojené, niektoré opatrené mrežou. Sociálne zariadenie s keramickým obkladom stien - WC, pisoáre, umývadlo, sprchy, v kuchynke je kuchynská linka s dresom (zohľadnené v ostatnom vybavení). Vykurovanie je horúcovodom v areáli, ploché oceľové radiátory. príprava teplej vody v bojleri v suteréne. Elektroinštalácia 220/ 380 V.

ŽIVOTNOSŤ A OPOTREBENIE:

Stavba z roku 1987:

Vek: 2013-1987 = 26 r.

Životnosť: 80 r.

Opotrebenie hlavnej stavby: 26 * 100% / 80 = 32,50 %

ZATRIEDENIE STAVBY:

JKSO: 801 69 budovy pre riadenie, správu a administratívu - ostatné

KS: 1220 Budovy pre administratívu

Rozpočtový ukazovateľ: 2 802 / 30,1260 = 93,01 EUR/ m^3

Koeficient konštrukcie: murovaná z tehál, tvárnic, blokov: K_k = 0,939

VÝPOČET KOEFICIENTU VPLYVU ZASTAVANEJ PLOCHY A KONŠTRUKČNEJ VÝŠKY OBJEKTU:

Podlažie	č.	Výpočet ZP	ZP	Repr.	Výpočet výšky(h)	h
Podzemné	1	5,30*4,20	22,26		3,0	3
Nadzemné	1	13,90*11,30	157,07	Repr.	3,20	3,2

Priemerná zastavaná plocha: (157,07)/1 = 157,07 m^2

Priemerná výška podlaží: (22,26*3 + 157,07*3,2)/(22,26 + 157,07) = 3,18 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: Kzp=0,92+(24/157,07)= 1,0728

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: Kvp=0,30+(2,10/3,18)= 0,9604

VÝPOČET KOEFICIENTU VPLYVU VYBAVENIA OBJEKTU:

č.	Názov	Cen. podiel RU [%] CPi	Koef. štand. KSi	Úprava podielu CPi*KSi	Cen. podiel hodn. stavby [%]	Dokonč. [%]	Výsled. podiel prvku na dokonč. [%]
	Konštrukcie podľa RU:						
1	Základy vrát. zemných prác	8,00	1,00	8,00	9,05	100	9,05
2	Zvislé konštrukcie	17,00	1,00	17,00	19,22	100	19,22
3	Stropy	9,00	1,00	9,00	10,19	100	10,19
4	Zastrešenie bez krytiny	7,00	0,50	3,50	3,96	100	3,96
5	Krytina strechy	2,00	1,00	2,00	2,26	100	2,26
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	0,75	0,75	0,85	100	0,85
7	Úpravy vnútorných povrchov	7,00	1,00	7,00	7,92	100	7,92
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	1,00	3,00	3,40	100	3,40

9	Vnútorné keramické obklady	2,00	1,00	2,00	2,26	100	2,26
10	Schody	3,00	0,20	0,60	0,68	100	0,68
11	Dvere	3,00	1,00	3,00	3,40	100	3,40
12	Vráta	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
13	Okná	5,00	1,00	5,00	5,66	100	5,66
14	Povrchy podláh	3,00	1,00	3,00	3,40	100	3,40
15	Vykurovanie	4,00	1,00	4,00	4,53	100	4,53
16	Elektroinštalácia	6,00	1,00	6,00	6,79	100	6,79
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	1,13	100	1,13
18	Vnútorný vodovod	3,00	1,00	3,00	3,40	100	3,40
19	Vnútorná kanalizácia	3,00	1,00	3,00	3,40	100	3,40
20	Vnútorný plynovod	1,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
21	Ohrev teplej vody	2,00	0,75	1,50	1,70	100	1,70
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	3,00	1,00	3,00	3,40	100	3,40
24	Výťahy	1,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
25	Ostatné	6,00	0,50	3,00	3,40	100	3,40
	Spolu	**100,00**		**88,35**	**100,00**		**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: $K_v = 88,35 / 100 = 0,8835$
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 2,22
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 1,05
Východisková hodnota na MJ:
93,01 EUR/m^3 * 2,220*1,05*0,8835*1,0728*0,9604*0,9390 = 185,3169 EUR/m^3

Stavba z roku 1987:
Obstavaný priestor stavby:

Oz=0,20*13,90*11,30	31,41 m^3
Os=5,30*4,20*3,0	66,78 m^3
Ov+t=13,90*11,30*(2,70+0,20+0,10+0,20)	502,62 m^3
Spolu	**600,81 m^3**

Východisková hodnota:	185,3169 EUR/m^3*600,81m^3	111 340,25 EUR
Technický stav:	100 % - 32,50 %	67,50 %
Technická hodnota:	67,50 % z 111 340,25 EUR	**75 154,67 EUR**

IM 2101103 Energetické centrum Olejkárska (B-2)

Stavba sa nachádza v dvornej časti areálu na Olejkárskej ulici, na parcele 9163/2, 9163/11 (cudzí vlastník parcely - Železnice SR), a časťou na parc. .č. 9162/1, k.ú. Staré Mesto, Dvojpodlažná nepodpivničená budova. Na 1.NP sa nachádzajú dielne, šatne, sociálne zariadenia, sklady a garáže pre opravárenské vozidlá s montážnou plošinou. Na 2.NP sú dve dispečerské centrá (jedno pre energetiku a druhé pre dopravu), ďalej sú tu priestory pre administratívu, šatne, sociálne zariadenia, miestnosť baterkárne, kuchynky.
Budova je založená na pätkách a základových pásoch. Konštrukčný systém je prefabrikovaný skelet T-PMS 67 s modulom 6 m. Strecha je plochá s krytinou IPA, ktorá má byť v dohľadnej dobe vymenená. Deliace a obvodové steny sú z tehál CDM. Stropy sú zväčša prefabrikované. Vonkajšia omietka je brizolitová, vnútorná vápenná. V zrekonštruovaných sociálnych zariadeniach (WC, umývadlá, pisoáre, sprchy) je keramický obklad stien. Podlahy sú podľa účelu využitia (betónové, PVC, keramické, liaty asfalt, čadičová dlažba, v zrekonštruovaných

kanceláriách laminátová podlaha), kvôli rozvodom na 2.NP je zdvojená podlaha. Okná plastové a v časti budovy kovové pôvodné, dvere drevené plné. Vykurovanie je ústredné, radiátory sú liatinové rebrové. Rozvod len studenej vody, teplá voda sa pripravuje v bojleroch a prietokových ohrievačoch. Objekt je vybavený požiarnymi hlásičmi.

ŽIVOTNOSŤ A OPOTREBENIE:
Stavba z roku 1983:
Vek: 2013-1983 = 30 r.
Životnosť: 70 r.
Opotrebenie hlavnej stavby: 30 * 100% / 70 = 42,86 %

ZATRIEDENIE STAVBY:
JKSO: 812 59 budovy pre dopravu a spoje - ostatné
KS: 1241 Dopravné a telekomunikačné budovy, stanice, terminály a pridružené budovy
Rozpočtový ukazovateľ: 2 265 / 30,1260 = 75,18 EUR/ m^3
Koeficient konštrukcie: montovaná z dielcov betónových tyčových: K_k = 0,993

VÝPOČET KOEFICIENTU VPLYVU ZASTAVANEJ PLOCHY A KONŠTRUKČNEJ VÝŠKY OBJEKTU:

Podlažie	č.	Výpočet ZP	ZP	Repr.	Výpočet výšky(h)	h
Nadzemné	1	79,25*15,80	1252,15	Repr.	4,55	4,55
Nadzemné	2	79,25*15,80	1252,15	Repr.	4,40	4,4

Priemerná zastavaná plocha: (1252,15 + 1252,15)/2 = 1252,15 m^2
Priemerná výška podlaží: (1252,15*4,55 + 1252,15*4,4)/(1252,15 + 1252,15) = 4,48 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: Kzp=0,92+(24/1252,15)= 0,9392
Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: Kvp=0,30+(2,10/4,48)= 0,7688

VÝPOČET KOEFICIENTU VPLYVU VYBAVENIA OBJEKTU:

č.	Názov	Cen. podiel RU [%] CPi	Koef. štand. KSi	Úprava podielu CPi*KSi	Cen. podiel hodn. stavby [%]	Dokonč. [%]	Výsled. podiel prvku na dokonč. [%]
	Konštrukcie podľa RU:						
1	Základy vrát. zemných prác	10,00	1,00	10,00	9,80	100	9,80
2	Zvislé konštrukcie	25,00	1,00	25,00	24,54	100	24,54
3	Stropy	12,00	1,00	12,00	11,76	100	11,76
4	Zastrešenie bez krytiny	6,00	1,00	6,00	5,88	100	5,88
5	Krytina strechy	2,00	1,00	2,00	1,96	100	1,96
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	0,98	100	0,98
7	Úpravy vnútorných povrchov	5,00	1,00	5,00	4,90	100	4,90
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	1,00	3,00	2,94	100	2,94
9	Vnútorné keramické obklady	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
10	Schody	3,00	1,00	3,00	2,94	100	2,94
11	Dvere	3,00	1,00	3,00	2,94	100	2,94
12	Vráta	2,00	1,00	2,00	1,96	100	1,96
13	Okná	4,00	1,00	4,00	3,92	100	3,92
14	Povrchy podláh	3,00	1,00	3,00	2,94	100	2,94
15	Vykurovanie	1,00	1,00	1,00	0,98	100	0,98

16	Elektroinštalácia	7,00	1,00	7,00	6,86	100	6,86
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	0,98	100	0,98
18	Vnútorný vodovod	2,00	1,00	2,00	1,96	100	1,96
19	Vnútorná kanalizácia	2,00	1,00	2,00	1,96	100	1,96
20	Vnútorný plynovod	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
21	Ohrev teplej vody	1,00	1,00	1,00	0,98	100	0,98
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	2,00	1,00	2,00	1,96	100	1,96
24	Výťahy	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
25	Ostatné	5,00	1,00	5,00	4,90	100	4,90
	Konštrukcie naviac:						
26	Vnútorné keramické obklady	-	-	1,00	0,98	100	0,98
27	Kuchynské linky	-	-	0,50	0,49	100	0,49
28	Výťah	-	-	0,50	0,49	100	0,49
	Spolu	**100,00**		**102,00**	**100,00**		**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: K_v = 102,00 / 100 = 1,02
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 2,2
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 1,05
Východisková hodnota na MJ:
75,18 EUR/m^3 * 2,200*1,05*1,0200*0,9392*0,7688*0,9930 = 127,0092 EUR/m^3

Stavba z roku 1983:
Obstavaný priestor stavby:

Oz=0,30*79,25*15,80	375,65 m^3
Oprvé=79,25*15,80*4,55	5 697,28 m^3
Odruhé=79,25*15,80*(4,40+0,30)	5 885,11 m^3
Spolu	**11 958,04 m^3**

Východisková hodnota:	127,0092 EUR/m^3*11958,04m^3	1 518 781,09 EUR
Technický stav:	100 % - 42,86 %	57,14 %
Technická hodnota:	57,14 % z 1 518 781,09 EUR	**867 831,51 EUR**

IM 2101104 Administratívna budova Oejkárska (B) a predajňa lístkov-

Administratívna budova je päťpodlažný nepodpivničený objekt. Na 1.NP sa nachádza vjazd do areálu (dvor). Na ľavej strane je vstup pre zamestnancov. Na pravej strane sú na 1.NP priestory pre tarifné služby. Oproti vrátnici sú priestory jedálne. V podlaží nad nimi je školiace pracovisko, táto časť prístavby od ulice je dvojpodlažná. Na 1.NP ako aj na 2. NP je prepojenie do energetického centra a tiež meniarne. Na poschodiach sú jednotlivé kancelárie, sociálne zariadenia, kuchynky, zasadačka, priestory vedenia sú na 3.NP.
Konštrukčný systém je prefabrikovaný trojtraktový skelet ZIPP 6 + 3 + 6 m, modulovej siete 9 + 6 m. Objekt je založený na betónových pätkách a pásoch. Strecha je plochá s hydroizolačnou krytinou, objekt je vybavený bleskozvodom. Obvodový plášť je z pórobetónových parapetných panelov. vnútorné múry z tehál CDM, priečky sú zo siporexových dielcov. Vo vstupnom vestibule a niektorých ďalších priestoroch v budove je podhľad FEAL. Vnútorné omietky nastrekovaná hmota na báze PVC, na chodbách linkrusta, v sociálnych zariadeniach keramický obklad stien na výšku 2,0 m. Vonkajšie úprava fasády keramický obklad (kabrinec), zo strany dvora brizolit.

Okná pôvodne kovové s hliníkovými lištami sú až na časť 1.NP zamenené za plastové. Okná na 1.NP v časti tarifikáreň sú opatrené mrežou. Celá budova prechádza postupnou rekonštrukciou za prevádzky. Dvere drevené plné v kovových zárubniach. Povrchy podláh sú podľa charakteru miestností - chodby PVC a keramická dlažba, sociálne zariadenia keramická dlažba, nezrekonštruované kancelárie koberec na PVC, v rekonštruovaných priestoroch je laminátová podlaha. Schodisko je betónové s mramorovým povrchom. Podlaha na 1.NP vo vestibule pri vrátnici a v jedálni je travertínová. Kúrenie je napojené cez výmenníkovú stanicu na diaľkové kúrenie, radiátoru sú liatinové rebrové.
Sociálne zariadenia sú zrekonštruované (WC, pisoáre, umývadlá), v niektorých kanceláriách sú tiež umývadlá. Budova je klimatizovaná, má vonkajšie aj vnútorné klimatizačné jednotky. V budove je v lištách rozvod počítačovej siete, na chodbách rozvod požiarnej vody (hydranty). Elektroinštalácia 220/380 V, automatické ističe. V budove je výťah Schindler o nosnosti 1 125 kg (15 osôb) s piatimi nástupnými stanicami a strojovňou na streche.
Predajňa lístkov na Olejkárskej ulici. Rekonštrukcie priestoru pre tarifné služby bolo skvalitneným podmienok pre vykonávané služby a to tak pre obslužný personál ako aj pre klientov. Podľa projektu celková zastavaná plocha je 238,08 m^2, z toho vonkajší predsunutý vstup 9,08 m^2 a priestor v administratívnej budove 229,00 m^2. Zrekonštruovali, resp. vytvorili sa priestory pre administratívnu prevádzku , hygienické zariadenia (WC a kúpeľňa, kde ale boli viditeľné stopy po zatekaní), priestory pre predaj kupónov, cestovných lístkov a personifikačných kariet. Obvodové murivo je z tehál Porotherm. Podobne aj nové priečky. Vonkajšia úprava na vstupnom priestore hnedý kabrinec. Predstavaná časť vstupu pred budovou s plastových panelov , presklená.

ŽIVOTNOSŤ A OPOTREBENIE:

Stavba z roku 1983:

Vek: 2013-1983 = 30 r.

Životnosť: 90 r.

Opotrebenie hlavnej stavby: 30 * 100% / 90 = 33,33 %

ZATRIEDENIE STAVBY:

JKSO: 801 61 budovy administratívne (správne)

KS: 1220 Budovy pre administratívu

Rozpočtový ukazovateľ: 2 802 / 30,1260 = 93,01 EUR/ m^3

Koeficient konštrukcie: montovaná z dielcov betónových tyčových: K_k = 0,993

VÝPOČET KOEFICIENTU VPLYVU ZASTAVANEJ PLOCHY A KONŠTRUKČNEJ VÝŠKY OBJEKTU:

Podlažie	č.	Výpočet ZP	ZP	Repr.	Výpočet výšky(h)	h
Nadzemné	1	16,0*54,75+16,0*6,675	982,8	Repr.	3,90	3,9
Nadzemné	2	16,00*54,75+16,00*6,675	982,8	Repr.	3,60	3,6
Nadzemné	3	16,00*54,75	876	Repr.	3,30	3,3
Nadzemné	4	16,00*54,75	876	Repr.	3,30	3,3
Nadzemné	5	16,00*54,75	876	Repr.	3,30	3,3
Nadzemné	6	3,10*2,5	7,75		2,85	2,85

Priemerná zastavaná plocha: (982,8 + 982,8 + 876 + 876 + 876)/5 = 918,72 m^2

Priemerná výška podlaží: (982,8*3,9 + 982,8*3,6 + 876*3,3 + 876*3,3 + 876*3,3 + 7,75*2,85)/(982,8 + 982,8 + 876 + 876 + 876 + 7,75) = 3,49 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: Kzp=0,92+(24/918,72)= 0,9461

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: Kvp=0,30+(2,10/3,49)= 0,9017

VÝPOČET KOEFICIENTU VPLYVU VYBAVENIA OBJEKTU:

č.	Názov	Cen. podiel RU [%] CPi	Koef. štand. KSi	Úprava podielu CPi*KSi	Cen. podiel hodn. stavby [%]	Dokonč. [%]	Výsled. podiel prvku na dokonč. [%]
	Konštrukcie podľa RU:						
1	Základy vrát. zemných prác	8,00	1,00	8,00	7,68	100	7,68
2	Zvislé konštrukcie	17,00	1,00	17,00	16,37	100	16,37
3	Stropy	9,00	1,00	9,00	8,65	100	8,65
4	Zastrešenie bez krytiny	7,00	1,00	7,00	6,72	100	6,72
5	Krytina strechy	2,00	1,00	2,00	1,92	100	1,92
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	0,96	100	0,96
7	Úpravy vnútorných povrchov	7,00	1,00	7,00	6,72	100	6,72
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	1,50	4,50	4,32	100	4,32
9	Vnútorné keramické obklady	2,00	1,00	2,00	1,92	100	1,92
10	Schody	3,00	1,00	3,00	2,88	100	2,88
11	Dvere	3,00	1,00	3,00	2,88	100	2,88
12	Vráta	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
13	Okná	5,00	1,30	6,50	6,24	100	6,24
14	Povrchy podláh	3,00	1,00	3,00	2,88	100	2,88
15	Vykurovanie	4,00	1,00	4,00	3,84	100	3,84
16	Elektroinštalácia	6,00	1,00	6,00	5,76	100	5,76
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	0,96	100	0,96
18	Vnútorný vodovod	3,00	1,00	3,00	2,88	100	2,88
19	Vnútorná kanalizácia	3,00	1,00	3,00	2,88	100	2,88
20	Vnútorný plynovod	1,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
21	Ohrev teplej vody	2,00	1,00	2,00	1,92	100	1,92
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	3,00	1,00	3,00	2,88	100	2,88
24	Výťahy	1,00	1,00	1,00	0,96	100	0,96
25	Ostatné	6,00	1,10	6,60	6,34	100	6,34
	Konštrukcie naviac:						
26	Kuchynské linky	-	-	0,50	0,48	100	0,48
27	Klimatizačné jednotky	-	-	1,00	0,96	100	0,96
	Spolu	**100,00**		**104,10**	**100,00**		**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: K_v = 104,10 / 100 = 1,041

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 2,22

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 1,05

Východisková hodnota na MJ:

93,01 EUR/m^3 * 2,220*1,05*1,0410*0,9461*0,9017*0,9930 = 191,1926 EUR/m^3

Stavba z roku 1983:

Obstavaný priestor stavby:

Oz=0,30*(16,00*54,75+16,00*6,675)	294,84 m^3
Oprvé=(16,00*54,75+16,00*6,675)*3,90+9*4	3 868,92 m^3
Odruhé=(16,00*54,75+16,0*6,675)*3,60	3 538,08 m^3
Otretie=16,60*54,75*3,30	2 999,21 m^3
Oštvrté=16,60*54,75*3,30	2 999,21 m^3
Opiate=16,60*54,75*(3,30+0,30)	3 271,86 m^3
Ostroj=3,10*2,50*(2,85+0,30)	24,41 m^3
Spolu	**16 996,53 m^3**

Východisková hodnota:	191,1926 EUR/m³*16996,53m³	3 249 610,76 EUR
Technický stav:	100 % - 33,33 %	66,67 %
Technická hodnota:	66,67 % z 3 249 610,76 EUR	**2 166 515,49 EUR**

IM 2101111 Dielne údržby vozidiel Krasňany – zlúčená stavba

Dielne údržby vozidiel sa nachádzajú severne od železničného nadjazdu Gaštanový hájik severne od štátnej cesty 502. Objekt slúži pre opravu a údržbu električiek a autobusov. Tvorí časť halového komplexu, ktorý pozostáva z 5 sekcií. Sekcie slúžia ako hala denného ošetrenia, umyváreň električiek, objekt čerpacej stanice PHM, akumulátorovne, sklady náhradných dielcov, rozvodne, transformátory a plynová kotolňa a rozvody ÚK. Ďalej sú tu umiestnené kancelárie, šatne, umyvárne zamestnancov a sociálne zariadenia.

Garáže majú jedno nadzemné podlažie bez podpivničenia. Hala je založená na základových pätkách z betónu. Pod obvodovým murivom sú navrhnuté betónové pásy. Nosnú konštrukciu tvorí montovaný skelet. V troch sekciách je vstavané jedno podlažie, ktorého zvislé konštrukcie sú tehelné a stropy sú prefabrikované.

Obvodový plášť je z tehelného muriva. Strešný plášť tvoria ľahké železobetónové panely, zateplené plynosilikátom. Strešná krytina bola rekonštruovaná fóliou FATRAFOL. Podlahy sú betónové. Osvetlenie je riešené pásmi oceľových okien a nadsvetlíkmi. Vstupné vráta pre autobusy sú roletové elektricky ovládané, vráta pre vjazd električiek boli už demontované. Vonkajšie úpravy stien sú brizolitové so spodným pásom obloženým keramickým obkladom. Maľby sú vápenné. Objekt je napojený na rozvod elektriny 220/380, má prípojku vody.

Hala sa nachádza na p.č.17 467, stavba nie je zapísaná na LV 1628,k.ú. Rača nemá súpisné číslo. na liste vlastníctva č. 1210 ako výpravná budova s.č. 490. Objekt je napojený na elektrinu, teplú a studenú vodu a ústredné kúrenie. Objekt je napojený potrubím na úložisko nafty. Objekt je udržiavaný, prvky dlhodobej životnosti nevykazujú závady.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet	Obstavaný priestor [m³]
Základy	
((24,25*72,50-5,0*14,0)+(36,50*72,50)+(108,5*18,0))*0,10	628,74
2*(1,90*21,0*1,60)+(1,90*22,50*1,60)+2*(1,75*16,85*1,60)	290,44
Vrchná stavba	
((24,25*72,50-5,0*14,0)+(36,50*72,50)+(108,5*18,0))*8,35	52 499,58
Zastrešenie	
((24,25*72,50-5,0*14,0)+(36,50*72,50)+(108,5*18,0))*0,20	1 257,48
Obstavaný priestor stavby celkom	54 676,24

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

Zatriedenie stavby:

JKSO: haly pre opravy a údržbu vozidiel, strojov a zariadení

KS: 1230 Budovy pre obchod a služby

Rozpočtový ukazovateľ: RU = 1 647 / 30,1260 = 54,67 Eur/m^3
Koeficient konštrukcie: k_K = 0,998 (montovaná z dielcov betónových tyčových)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu

Podlažie	Číslo	Výpočet ZP	ZP [m^2]	Repr.	Výpočet výšky (h)	h [m]
Nadzemné	1	(24,25*72,50-5,0*14,0)+(36,50*72,50)+(108,5*18,0)	6287,38	Repr.	8,25	8,25

Priemerná zastavaná plocha: (6287,38) / 1 = 6287,38 m^2
Priemerná výška podlaží: (6287,38 * 8,25) / (6287,38) = 8,25 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: k_{ZP} = 0,92 + (24 / 6287,38) = 0,9238
Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: k_{VP} = 0,40 + (3,60 / 8,25) = 0,8364

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

Číslo	Názov	Cenový podiel RU [%] cp_i	Koef. štand. ks_i	Úprava podielu cp_i * ks_i	Cenový podiel hodnotenej stavby [%]
	Konštrukcie podľa RU				
1	Základy vrát. zemných prác	11,00	1,00	11,00	8,65
2	Zvislé konštrukcie	24,00	1,60	38,40	30,18
3	Stropy	9,00	1,60	14,40	11,32
4	Zastrešenie bez krytiny	10,00	1,00	10,00	7,86
5	Krytina strechy	3,00	1,20	3,60	2,83
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,20	1,20	0,94
7	Úpravy vnútorných povrchov	6,00	1,40	8,40	6,60
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	1,00	3,00	2,36
9	Vnútorné keramické obklady	0,00	1,00	0,00	0,00
10	Schody	1,00	1,00	1,00	0,79
11	Dvere	3,00	0,40	1,20	0,94
12	Vráta	2,00	1,40	2,80	2,20
13	Okná	5,00	1,50	7,50	5,90
14	Povrchy podláh	5,00	1,00	5,00	3,93
15	Vykurovanie	1,00	1,00	1,00	0,79
16	Elektroinštalácia	6,00	1,70	10,20	8,02
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	0,79
18	Vnútorný vodovod	1,00	1,00	1,00	0,79
19	Vnútorná kanalizácia	1,00	1,00	1,00	0,79
20	Vnútorný plynovod	0,00	1,00	0,00	0,00
21	Ohrev teplej vody	1,00	1,00	1,00	0,79
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	2,00	1,00	2,00	1,57
24	Výťahy	0,00	1,00	0,00	0,00

25	Ostatné	4,00	0,40	1,60	1,26
	Ďalšie konštrukcie				
26	Vnútorné keramické obklady	-	-	0,50	0,39
27	Výťahy	-	-	0,40	0,31
	Spolu	100,00		127,20	100,00

Koeficient vplyvu vybavenosti: $k_V = 127,20 / 100 = 1,2720$
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: $k_{CU} = 2,220$
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: $k_M = 1,05$
Východisková hodnota na MJ: $VH = RU*k_{CU}*k_V*k_{ZP}*k_{VP}*k_K*k_M$ [Eur/m^3]
$VH = 54,67$ Eur/m^3 * 2,220 * 1,2720 * 0,9238 * 0,8364 * 0,998 * 1,05

$VH = 124,9974$ Eur/m^3

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
IM 2101111 Dielne údržby vozidiel Krasňany	1973	40	40	80	50,00	50,00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [Eur]
Východisková hodnota	124,9974 Eur/m^3 * 54676,24 m^3	6 834 387,84
Technická hodnota	**50,00 % z 6 834 387,84 Eur**	**3 417 193,92**

IM 2101111 Dielne údržby vozidiel Krasňany - násypník popola

Popolový zásobník priamo súvisí s pôvodnou kotolňou v objekte dielne údržby vozidiel Krasňany. Slúžil pre prechodné skladovanie odpadovej škváry vzniknutej pri spaľovaní uhlia. Pozostáva zo železobetónového násypníka založeného na 4 železobetónových stĺpoch, prefabrikovanej výťahovej šachty so schodiskom a strojovne výťahu. V súčasnosti sa nevyužíva, nakoľko kotolňa je plynová.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet	Obstavaný priestor [m^3]
Oz = (1,45*3,85+5,5*5,5)*0,10	3,58
Ov ="	
násypník: 5,5*5,5*2,30/3+5,5*5,5*3,70	135,12
výťahová šachta so schodiskom: 1,625*3,85*9,70	60,69
strojovňa výťahu:3,2*3,85*2,45	30,18
Ot = (5,5*5,5+3,85*1,625)*0,20	7,30
Spolu	**236,87**

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Objekt zásobníku škváry o 3 nadzemních podlažích přímo souvisí s výrobním blokem teplárny Loučovice. Jedná se o vytvoření potřebného skladovacího prostoru pro přechodné uložení odpadní škváry vzniklé při spalování uhlí.S tímto zásobníkem souvisí skipový výtah pro dopravu škváry do vlastního zásobníku. Konstrukci objektu tvoří ocelová konstrukce založená na železobetonových patkách, stropy jsou monolitické železobetonové spřažené s ocelovou konstrukcí, opláštění v kombinaci keramických panelů tl.350 mm (JiCi) a stěnového systému F 300, zastřešení žebírkovými panely.

Názov: Zásobník škváry
Katalóg: URS Praha
Číslo objektu: 155
Cenová úroveň: 1990
Kód KS:
JKSO: 813497114410
Jednotková hodnota: 26,24 Eur/m^3

Podlažia rozpočtového ukazovateľa:

Podlažie	Číslo	Výpočet ZP	ZP [m^2]	Repr.	Výpočet výšky (h)	h [m]
Nadzemné	1	43	43	R	22,35	22,35

Priemerná zastavaná plocha: (43) / 1 = 43,00 m^2
Priemerná výška podlaží: (22,35 * 43) / (43) = 22,35 m

HODNOTENÁ STAVBA

Podlažia hodnoteného objektu:

Podlažie	Číslo	Výpočet ZP	ZP [m^2]	Repr.	Výpočet výšky (h)	h [m]
Nadzemné	1	1,45*3,85+5,5*5,5	35,83	R	11,85	11,85

Priemerná zastavaná plocha: (35,83) / 1 = 35,83 m^2
Priemerná výška podlaží: (11,85 * 35,83) / 35,83 = 11,85 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: k_{ZP} = 0,85 + 0,15 * Odmoc(43 / 35,83) = 1,0143
Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: k_{VP} = 0,25 + 0,75 * (22,35 / 11,85) = 1,6646

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

Číslo	Názov	Cenový podiel RU [%] c_{PRUi}	Koef. štand. k_{Si}	Úprava podielu $c_{PRUi}*k_{Si}$	Cenový podiel hodnotenej stavby [%] c_{Pi}	Dokonč. [%]	Výsledný podiel [%] c_{PUi}
	Konštrukcie podľa RU:						
1	Zemné práce	4,63	1,00	4,63	4,68	100	4,68
2	Zakladanie	9,08	1,00	9,08	9,18	100	9,18
3	Zvislé a kompletné konštrukcie	35,30	1,00	35,30	35,72	60	21,43
4	Vodorovné konštrukcie	1,26	1,00	1,26	1,27	100	1,27

5	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	5,81	1,00	5,81	5,88	100	5,88
6	Potrubné vedenie	0,06	1,00	0,06	0,06	100	0,06
7	Ostatné konštrukcie a práce, búranie	9,47	1,00	9,47	9,58	100	9,58
8	Presun hmôt HSV	2,87	1,00	2,87	2,90	100	2,90
9	Izolácie - proti vode a vlhkosti	0,27	1,00	0,27	0,27	100	0,27
10	Izolácie - striech	0,43	1,00	0,43	0,43	100	0,43
11	Izolácie - tepelné	1,13	0,00	0,00	0,00	100	0,00
12	Konštrukcie - doplňkové kovové	11,88	1,00	11,88	12,02	100	12,02
13	Dokončovacie práce - nátery	1,10	1,00	1,10	1,11	100	1,11
14	Montáž oceľových konštrukcí	16,71	1,00	16,71	16,90	100	16,90
	Spolu	**100,00**		**98,87**	**100,00**		**85,71**

Koeficient vplyvu vybavenosti: $k_V = 98,87 / 100 = 0,9887$
Dokončenosť stavby: 85,71 %
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: $k_{CU} = 7,470$
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: $k_M = 1,05$
Východisková hodnota na m^3: $VH = RU * k_{CU} * k_V * k_{ZP} * k_{VP} * k_K * k_M$
$VH=26,24 Eur/m^3*7,470*0,9887*1,0143*1,6646*1,000*1,05$

$VH = 343,5695 Eur/m^3$

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Podlažie	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
IM 2101111 Dielne údržby vozidiel Krasňany - násypník popola	1973	40	10	50	80,00	20,00

VÝCHODISKOVÁ HODNOTA A TECHNICKÁ HODNOTA:

Názov	Výpočet	Hodnota [Eur]
Východisková hodnota dokončenej stavby:	236,87m^3*343,5695 Eur/m^3	81 381,31
Nedokončenosť:	-14,29 % z 81 381,31	-11 629,39
Východisková hodnota		69 751,92
Technická hodnota	**20,00 % z 69 751,92 Eur**	**13 950,38**

Dokončenosť stavby: (69 751,92Eur / 81 381,31Eur) * 100 % = 85,71 %

Vyhodnotenie - 215 IM 2101111 Dielne údržby vozidiel Krasňany

Číslo	Názov	Východisková hodnota [Eur]	Technická hodnota [Eur]
1.	IM 2101111 Dielne údržby vozidiel Krasňany	6 834 387,84	3 417 193,92
2.	IM 2101111 Dielne údržby vozidiel Krasňany - násypník popola	69 751,92	13 950,38
	Spolu	**6 904 139,76**	**3 431 144,30**

IM 2101112 Vrátnica a výpravňa električiek – Krasňany – zlúčená stavba

Objekt má dva hlavné vstupy: 1. vstup do vrátnice, ktorý tvorí zasklený prechodový priestor pre zamestnancov areálu, 2. vstup je cez presklené zádverie do výpravne električiek. Vrátnica sa skladá zo vstupného priestoru a priestorov pre službu na vrátnici, t.j. vrátnice, dennej miestnosti, hygienického zariadenia a šatne strážnej služby. Výpravňa pozostáva z ústredného priestoru dennej miestnosti, ktorá slúži pre výdaj potrieb vodičov pri nástupe do zamestnania cez výdajné okienko z výpravne a zároveň pre odpočinok. Na tento priestor nadväzujú hygienické zariadenia a šatňa.

Ide o jednopodlažný objekt založený na betónových základových pásoch. Strecha je plochá s tepelnou izoláciou. Stropná konštrukcia je železobetónová. Strešná krytina Fatrafol so zateplením. Zvislé nosné konštrukcie tvoria piliere rozmeru 250x375 mm murované z tehál CDm. Deliace priečky sú murované z tehál dierovaných. Obvodové murivo je murované z tehál CDm hr.375 mm. Podlahy sú keramické protišmykové, s tepelnou izoláciou. Stropnú konštrukciu tvorí doska z monolitického železobetónu hr. 120 mm so železobetónovými monolitickými prievlakmi uloženými na tehlových pilieroch. Fasáda objektu je zateplená, s tenkovrstvou omietkou s farebnou úpravou. Odvod zrážkovej vody zo strechy je zabezpečený cez strešné vpuste. Vnútorné omietky sú vápennocementové a stierky hladké opatrené maľbami. Vonkajšie omietky silikátové s rozotieranou štruktúrou (jemnozrnné a stredozrnné). Soklová časť je opatrená omietkou Marmolit, strednozrnná štruktúra. Celý objekt je zateplený fasádnym polystyrénom, v soklovej časti bude použitý extrudovaný polystyrén. Úpravy vnútorných stien sú s vápenno-cementovou omietkou, v sociálnych zariadeniach keramické obklady. Vrátnica aj výpravňa električiek je vybavená kuchynskou linkou. Kazetový stropný podhľad je v priestoroch vrátnice v časti miestnosti strážnej služby, chodby a v časti výpravne v dennej miestnosti a na chodbe. V ostatných miestnostiach je povrch stropov upravený vápenno-cementovou omietkou. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom. Vnútorné dvere sú štandardné, drevené do oceľovej zárubne. Podlahy sú z protišmykovej keramickej dlažby s tepelnou izoláciou.

Objekt je napojený na elektrinu, verejný vodovod a kanalizáciu. Je vykurovaný z areálovej kotolne, vykurovacie telesá KORAD. Ohrev teplej vody v zásobníku umiestnenom v strojovni ÚK. Objekt je udržiavaný, v dobrom technickom stave.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet	Obstavaný priestor [m^3]
Základy	
(38,66*5,60)*0,25	54,12
Vrchná stavba	
(38,66*5,60)*3,40	736,09
vstup"	
(3,10*1,20+0,95*0,9+0,95*1,2)*3,70	21,15
Zastrešenie	
(38,66*5,60)*0,28	60,62
Obstavaný priestor stavby celkom	**871,98**

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

Zatriedenie stavby:

JKSO: budovy pre riadenie, správu a administratívu - ostatné

KS: 1220 Budovy pre administratívu

Rozpočtový ukazovateľ: RU = 2 802 / 30,1260 = 93,01 Eur/m^3
Koeficient konštrukcie: k_K = 0,939 (murovaná z tehál, tvárnic, blokov)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu

Podlažie	Číslo	Výpočet ZP	ZP [m^2]	Repr.	Výpočet výšky (h)	h [m]
Nadzemné	1	38,66*5,60	216,5	Repr.	3,20	3,2

Priemerná zastavaná plocha: (216,5) / 1 = 216,50 m^2
Priemerná výška podlaží: (216,5 * 3,2) / (216,5) = 3,20 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: k_{ZP} = 0,92 + (24 / 216,5) = 1,0309
Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: k_{VP} = 0,30 + (2,10 / 3,2) = 0,9563

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

Číslo	Názov	Cenový podiel RU [%] cp_i	Koef. štand. ks_i	Úprava podielu cp_i * ks_i	Cenový podiel hodnotenej stavby [%]
	Konštrukcie podľa RU				
1	Základy vrát. zemných prác	8,00	1,00	8,00	5,58
2	Zvislé konštrukcie	17,00	1,00	17,00	11,86
3	Stropy	9,00	1,00	9,00	6,28
4	Zastrešenie bez krytiny	7,00	1,00	7,00	4,88
5	Krytina strechy	2,00	1,50	3,00	2,09
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	2,00	2,00	1,40
7	Úpravy vnútorných povrchov	7,00	2,20	15,40	10,75
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	2,00	6,00	4,19
9	Vnútorné keramické obklady	2,00	1,80	3,60	2,51
10	Schody	3,00	0,00	0,00	0,00
11	Dvere	3,00	1,20	3,60	2,51
12	Vráta	0,00	1,00	0,00	0,00
13	Okná	5,00	3,50	17,50	12,22
14	Povrchy podláh	3,00	2,00	6,00	4,19
15	Vykurovanie	4,00	1,80	7,20	5,02
16	Elektroinštalácia	6,00	1,60	9,60	6,70
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	0,70
18	Vnútorný vodovod	3,00	1,00	3,00	2,09
19	Vnútorná kanalizácia	3,00	1,00	3,00	2,09
20	Vnútorný plynovod	1,00	0,00	0,00	0,00
21	Ohrev teplej vody	2,00	1,00	2,00	1,40
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	3,00	2,00	6,00	4,19
24	Výťahy	1,00	0,00	0,00	0,00
25	Ostatné	6,00	2,00	12,00	8,37

	Ďalšie konštrukcie				
26	Kuchynské linky	-	-	1,40	0,98
	Spolu	100,00		143,30	100,00

Koeficient vplyvu vybavenosti: $k_V = 143,30 / 100 = 1,4330$
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: $k_{CU} = 2,220$
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: $k_M = 1,05$
Východisková hodnota na MJ: $VH = RU*k_{CU}*k_V*k_{ZP}*k_{VP}*k_K*k_M$ [Eur/m^3]
$VH = 93,01$ Eur/m^3 * 2,220 * 1,4330 * 1,0309 * 0,9563 * 0,939 * 1,05

$VH = 287,6037$ Eur/m^3

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
IM 2101112 Vrátnica a výpravňa električiek - Krasňany	1973	40	40	80	50,00	50.00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [Eur]
Východisková hodnota	287,6037 Eur/m^3 * 871,98 m^3	250 784,67
Technická hodnota	50,00 % z 250 784,67 Eur	125 392,34

IM 2101112 Vrátnica a výpravňa električiek - Krasňany

Objekt má dva hlavné vstupy: 1. vstup do vrátnice, ktorý tvorí zasklený prechodový priestor pre zamestnancov areálu, 2. vstup je cez presklené zádverie do výpravne električiek. Vrátnica sa skladá zo vstupného priestoru a priestorov pre službu na vrátnici, t.j. vrátnice, dennej miestnosti, hygienického zariadenia a šatne strážnej služby. Výpravňa pozostáva z ústredného priestoru dennej miestnosti, ktorá slúži pre výdaj potrieb vodičov pri nástupe do zamestnania cez výdajné okienko z výpravne a zároveň pre odpočinok. Na tento priestor nadväzujú hygienické zariadenia a šatňa. Ide o jednopodlažný objekt založený na betónových základových pásoch. Strecha je plochá s tepelnou izoláciou. Stropná konštrukcia je železobetónová. Strešná krytina Fatrafol so zateplením. Zvislé nosné konštrukcie tvoria piliere rozmeru 250x375 mm murované z tehál CDm. Deliace priečky sú murované z tehál dierovaných. Obvodové murivo je murované z tehál CDm hr.375 mm. Podlahy sú keramické protišmykové, s tepelnou izoláciou. Stropnú konštrukciu tvorí doska z monolitického železobetónu hr. 120 mm so železobetónovými monolitickými prievlakmi uloženými na tehlových pilieroch.

Fasáda objektu je zateplená, s tenkovrstvou omietkou s farebnou úpravou. Odvod zrážkovej vody zo strechy je zabezpečený cez strešné vpuste. Vnútorné omietky sú vápenno-cementové a stierky hladké opatrené maľbami. Vonkajšie omietky silikátové s rozotieranou štruktúrou (jemnozrnné a stredozrnné). Soklová časť je opatrená omietkou Marmolit, strednozrnná štruktúra. Celý objekt je zateplený fasádnym polystyrénom, v soklovej časti bude použitý extrudovaný polystyrén. Úpravy vnútorných stien sú s vápenno-cementovou omietkou, v sociálnych zariadeniach keramické obklady. Vrátnica aj výpravňa električiek je vybavená kuchynskou linkou. Kazetový stropný podhľad je v priestoroch vrátnice v časti miestnosti

strážnej služby, chodby a v časti výpravne v dennej miestnosti a na chodbe. V ostatných miestnostiach je povrch stropov upravený vápenno-cementovou omietkou. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom. Vnútorné dvere sú štandardné, drevené do oceľovej zárubne. Podlahy sú z protišmykovej keramickej dlažby s tepelnou izoláciou.

Objekt je napojený na elektrinu, verejný vodovod a kanalizáciu. Je vykurovaný z areálovej kotolne, vykurovacie telesá KORAD. Ohrev teplej vody v zásobníku umiestnenom v strojovni ÚK. Objekt je udržiavaný, v dobrom technickom stave.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet	Obstavaný priestor [m³]
Základy	
(38,66*5,60)*0,25	54,12
Vrchná stavba	
(38,66*5,60)*3,40	736,09
vstup"	
(3,10*1,20+0,95*0,9+0,95*1,2)*3,70	21,15
Zastrešenie	
(38,66*5,60)*0,28	60,62
Obstavaný priestor stavby celkom	871,98

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

Zatriedenie stavby:

JKSO: budovy pre riadenie, správu a administratívu - ostatné

KS: 1220 Budovy pre administratívu

Rozpočtový ukazovateľ: RU = 2 802 / 30,1260 = 93,01 Eur/m³

Koeficient konštrukcie: k_K = 0,939 (murovaná z tehál, tvárnic, blokov)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu

Podlažie	Číslo	Výpočet ZP	ZP [m²]	Repr.	Výpočet výšky (h)	h [m]
Nadzemné	1	38,66*5,60	216,5	Repr.	3,20	3,2

Priemerná zastavaná plocha: (216,5) / 1 = 216,50 m²

Priemerná výška podlaží: (216,5 * 3,2) / (216,5) = 3,20 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: k_{ZP} = 0,92 + (24 / 216,5) = 1,0309

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: k_{VP} = 0,30 + (2,10 / 3,2) = 0,9563

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

Číslo	Názov	Cenový podiel RU [%] cp_i	Koef. štand. ks_i	Úprava podielu cp_i * ks_i	Cenový podiel hodnotenej stavby [%]
	Konštrukcie podľa RU				
1	Základy vrát. zemných prác	8,00	1,00	8,00	5,58
2	Zvislé konštrukcie	17,00	1,00	17,00	11,86
3	Stropy	9,00	1,00	9,00	6,28

4	Zastrešenie bez krytiny	7,00	1,00	7,00	4,88
5	Krytina strechy	2,00	1,50	3,00	2,09
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	2,00	2,00	1,40
7	Úpravy vnútorných povrchov	7,00	2,20	15,40	10,75
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	2,00	6,00	4,19
9	Vnútorné keramické obklady	2,00	1,80	3,60	2,51
10	Schody	3,00	0,00	0,00	0,00
11	Dvere	3,00	1,20	3,60	2,51
12	Vráta	0,00	1,00	0,00	0,00
13	Okná	5,00	3,50	17,50	12,22
14	Povrchy podláh	3,00	2,00	6,00	4,19
15	Vykurovanie	4,00	1,80	7,20	5,02
16	Elektroinštalácia	6,00	1,60	9,60	6,70
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	0,70
18	Vnútorný vodovod	3,00	1,00	3,00	2,09
19	Vnútorná kanalizácia	3,00	1,00	3,00	2,09
20	Vnútorný plynovod	1,00	0,00	0,00	0,00
21	Ohrev teplej vody	2,00	1,00	2,00	1,40
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	3,00	2,00	6,00	4,19
24	Výťahy	1,00	0,00	0,00	0,00
25	Ostatné	6,00	2,00	12,00	8,37
	Ďalšie konštrukcie				
26	Kuchynské linky	-	-	1,40	0,98
	Spolu	**100,00**		**143,30**	**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: $k_V = 143,30 / 100 = 1,4330$
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: $k_{CU} = 2,220$
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: $k_M = 1,05$
Východisková hodnota na MJ: $VH = RU * k_{CU} * k_V * k_{ZP} * k_{VP} * k_K * k_M$ [Eur/m^3]

$VH = 93,01$ Eur/m^3 * 2,220 * 1,4330 * 1,0309 * 0,9563 * 0,939 * 1,05

$VH = 287,6037$ Eur/m^3

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
IM 2101112 Vrátnica a výpravňa električiek - Krasňany	1973	40	40	80	50,00	50,00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [Eur]
Východisková hodnota	287,6037 Eur/m^3 * 871,98 m^3	250 784,67
Technická hodnota	**50,00 % z 250 784,67 Eur**	**125 392,34**

IM 2101112 Vrátnica a výpravňa električiek Krasňany - vstupný portál

Medzi budovami vrátnica a výpravňa električiek je situovaný železobetónový portál na 4 stĺpoch. Slúži okrem rozdelenia vstupu na upevnenie osvetlenia a parovodu. Ide o železobetónovú konštrukciu pozostávajúcu z 5 stĺpov, na ktorých je umiestnený trám portála. Portál je z vrchnej časti oplechovaný, je uzemnený bleskozvodom.

Vzhľadom na to, že v katalógoch RU neexistuje porovnateľný ukazovateľ, rozpočtový ukazovateľ bol určený na základe kalkulácie v cenovej úrovni 2013.

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: RU = 8 164,00 Eur/Kus
Počet merných jednotiek: 1 Kus

Koeficient vybavenosti: $k_V = 1$
Koeficient zastavanej plochy: $k_{ZP} = 1$
Koeficient výšky podlažia: $k_{VP} = 1$
Koeficient konštrukcie: $k_K = 1$
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: $k_{CU} = 2,220$
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: $k_M = 1,05$

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
IM 2101112 Vrátnica a výpravňa električiek Krasňany - vstupný portál	1973	40	60	100	40,00	60,00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [Eur]
Východisková hodnota	8164 Eur/Kus * 1Kus * 2,220 * 1,05 * 1 * 1 * 1 * 1	19 030,28
Technická hodnota	**60,00 % z 19 030,28 Eur**	**11 418,17**

Vyhodnotenie – 216 IM 2101112 Vrátnica a výpravňa električiek Krasňany

Číslo	Názov	Východisková hodnota [Eur]	Technická hodnota [Eur]
1.	IM 2101112 Vrátnica a výpravňa električiek - Krasňany	250 784,67	125 392,34
2.	IM 2101112 Vrátnica a výpravňa električiek - Krasňany	250 784,67	125 392,34
3.	IM 2101112 Vrátnica a výpravňa električiek Krasňany - vstupný portál	19 030,28	11 418,17
	Spolu	**520 599,62**	**262 202,85**

IM 2101107 Príručný sklad Krasňany

Príručný sklad bol vybudovaný dodatočne v sekcii 1 dielňach údržby vozidiel. Sklad je dvojpodlažný a bol vymurovaný z plynosilikátových tvárnic. Stropy sú z prefabrikovaných železobetónových panelov. Objekt je udržiavaný, prvky dlhodobej životnosti nevykazujú závady.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet	Obstavaný priestor [m³]
Vrchná stavba	
(9,50*5,70)*7,97	431,58
Obstavaný priestor stavby celkom	431,58

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

Zatriedenie stavby:

JKSO: budovy pre skladovanie a úpravu produktov - ostatné

KS: 1252 Nádrže, silá a sklady

Rozpočtový ukazovateľ: RU = 2 055 / 30,1260 = 68,21 Eur/m³

Koeficient konštrukcie: k_K = 0,939 (murovaná z tehál, tvárnic, blokov)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu

Podlažie	Číslo	Výpočet ZP	ZP [m²]	Repr.	Výpočet výšky (h)	h [m]
Nadzemné	1	9,50*5,70	54,15	Repr.	7,97	7,97

Priemerná zastavaná plocha: (54,15) / 1 = 54,15 m²

Priemerná výška podlaží: (54,15 * 7,97) / (54,15) = 7,97 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: k_{ZP} = 0,92 + (24 / 54,15) = 1,3632

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: k_{VP} = 0,30 + (2,10 / 7,97) = 0,5635

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

Číslo	Názov	Cenový podiel RU [%] cp_i	Koef. štand. ks_i	Úprava podielu cp_i * ks_i	Cenový podiel hodnotenej stavby [%]
	Konštrukcie podľa RU				
1	Základy vrát. zemných prác	13,00	0,00	0,00	0,00
2	Zvislé konštrukcie	30,00	1,00	30,00	54,46
3	Stropy	14,00	0,50	7,00	12,70
4	Zastrešenie bez krytiny	7,00	0,00	0,00	0,00
5	Krytina strechy	3,00	0,00	0,00	0,00
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	0,00	0,00	0,00
7	Úpravy vnútorných povrchov	4,00	1,00	4,00	7,26
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	0,00	0,00	0,00
9	Vnútorné keramické obklady	0,00	1,00	0,00	0,00
10	Schody	2,00	0,80	1,60	2,90
11	Dvere	2,00	1,00	2,00	3,63

12	Vráta	3,00	0,00	0,00	0,00
13	Okná	3,00	0,50	1,50	2,72
14	Povrchy podláh	3,00	1,00	3,00	5,44
15	Vykurovanie	0,00	1,00	0,00	0,00
16	Elektroinštalácia	6,00	1,00	6,00	10,89
17	Bleskozvod	1,00	0,00	0,00	0,00
18	Vnútorný vodovod	0,00	1,00	0,00	0,00
19	Vnútorná kanalizácia	0,00	1,00	0,00	0,00
20	Vnútorný plynovod	0,00	1,00	0,00	0,00
21	Ohrev teplej vody	0,00	1,00	0,00	0,00
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	0,00	1,00	0,00	0,00
24	Výťahy	0,00	1,00	0,00	0,00
25	Ostatné	5,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu	100,00		55,10	100,00

Koeficient vplyvu vybavenosti: $k_V = 55,10 / 100 = 0,5510$
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: $k_{CU} = 2,220$
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: $k_M = 1,05$
Východisková hodnota na MJ: $VH = RU * k_{CU} * k_V * k_{ZP} * k_{VP} * k_K * k_M$ [Eur/m^3]
$VH = 68,21$ Eur/m^3 * 2,220 * 0,5510 * 1,3632 * 0,5635 * 0,939 * 1,05

$VH = 63,1918$ Eur/m^3

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
IM 2101107 Príručný sklad Krasňany	1992	21	59	80	26,25	73,75

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [Eur]
Východisková hodnota	63,1918 Eur/m^3 * 431,58 m^3	27 272,32
Technická hodnota	73,75 % z 27 272,32 Eur	20 113,34

IM 2101109 Garáže vozidiel Krasňany

Vozovňa sa nachádza severne od železničného nadjazdu Gaštanový hájika severne od štátnej cesty 502. Objekt slúži pre garážovanie električiek a autobusov. Tvorí jednu časť halového komplexu. Hala pozostáva z troch častí: 12 koľají pre električky, 4vstupy pre autobusy a časť pre denné ošetrenie vozidiel s dvoma linkami pre električky a jednou linkou pre autobusy. Vjazdy a výkazdy z objektu sú situované na severovýchodnú a juhozápadnú stranu.

Garáže majú jedno nadzemné podlažie bez podpivničenia. Hala je založená na základových pätkách z betónu. Pod obvodovým murivom sú navrhnuté betónové pásy. Nosnú konštrukciu tvorí montovaný skelet. Obvodový plášť je z tehelného muriva. Strešný plášť tvoria ľahké železobetónové panely, zateplené plynosilikátom. Strešná krytina bola rekonštruovaná fóliou FATRAFOL. Podlahy sú betónové. Osvetlenie je riešené pásmi oceľových okien a nadsvetlíkmi. Vstupné vráta pre autobusy sú roletové elektricky ovládané, vráta pre vjazd električiek boli už demontované. Vonkajšie úpravy stien sú brizolitové so spodným pásom obloženým keramickým obkladom. Maľby sú vápenné. Objekt je napojený na rozvod elektriny 220/380, má prípojku vody. Hala sa nachádza na p.č.17 467, stavba nie je zapísaná na LV 1628,k.ú. Rača nemá súpisné číslo. na liste vlastníctva č. 1210 ako výpravná budova s.č. 490. Objekt je udržiavaný, prvky dlhodobej životnosti nevykazujú závady.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet	Obstavaný priestor [m³]
Základy	
(72,55*108,50)*0,10	787,17
Vrchná stavba	
(72,55*108,50)*8,35	65 728,49
Zastrešenie	
(72,55*108,50)*0,20	1 574,34
Obstavaný priestor stavby celkom	**68 090,00**

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

Zatriedenie stavby:

JKSO: haly pre opravy a údržbu vozidiel, strojov a zariadení

KS: 1230 Budovy pre obchod a služby

Rozpočtový ukazovateľ: RU = 1 647 / 30,1260 = 54,67 Eur/m³

Koeficient konštrukcie: k_K = 0,998 (montovaná z dielcov betónových tyčových)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu

Podlažie	Číslo	Výpočet ZP	ZP [m²]	Repr.	Výpočet výšky (h)	h [m]
Nadzemné	1	72,55*108,50	7871,68	Repr.	8,25	8,25

Priemerná zastavaná plocha: (7871,68) / 1 = 7871,68 m²

Priemerná výška podlaží: (7871,68 * 8,25) / (7871,68) = 8,25 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: k_{ZP} = 0,92 + (24 / 7871,68) = 0,9230

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: k_{VP} = 0,40 + (3,60 / 8,25) = 0,8364

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

Číslo	Názov	Cenový podiel RU [%] cp_i	Koef. štand. ks_i	Úprava podielu cp_i * ks_i	Cenový podiel hodnotenej stavby [%]	Dokonč. [%]	Výsledný podiel prvku na dokonč. [%]
	Konštrukcie podľa RU						
1	Základy vrát. zemných prác	11,00	1,00	11,00	13,21	100	13,21
2	Zvislé konštrukcie	24,00	1,00	24,00	28,84	66	19,03
3	Stropy	9,00	1,00	9,00	10,81	100	10,81
4	Zastrešenie bez krytiny	10,00	1,00	10,00	12,01	100	12,01

5	Krytina strechy	3,00	1,20	3,60	4,32	100	4,32
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	0,80	0,80	0,96	100	0,96
7	Úpravy vnútorných povrchov	6,00	0.60	3,60	4,32	100	4,32
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	0,60	1,80	2,16	100	2,16
9	Vnútorné keramické obklady	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
10	Schody	1,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
11	Dvere	3,00	0,02	0,06	0,07	100	0,07
12	Vráta	2,00	1,00	2,00	2,40	20	0,48
13	Okná	5,00	0,50	2,50	3,00	100	3,00
14	Povrchy podláh	5,00	1,00	5,00	6,01	100	6,01
15	Vykurovanie	1,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
16	Elektroinštalácia	6,00	1,00	6,00	7,21	100	7,21
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	1,20	100	1,20
18	Vnútorný vodovod	1,00	1,00	1,00	1,20	100	1,20
19	Vnútorná kanalizácia	1,00	1,00	1,00	1,20	100	1,20
20	Vnútorný plynovod	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
21	Ohrev teplej vody	1,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	2,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
24	Výťahy	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
25	Ostatné	4,00	0,20	0,80	0,96	100	0,96
	Ďalšie konštrukcie						
26	Vnútorné keramické obklady	-	-	0,10	0,12	100	0,12
	Spolu	**100,00**		**83,26**	**100,00**		**88,27**

Rozostavanosť stavby: 88,27 %
Nedokončenosť stavby: 11,73 %

Koeficient vplyvu vybavenosti: $k_V = 83,26 / 100 = 0,8326$
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: $k_{CU} = 2,220$
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: $k_M = 1,05$
Východisková hodnota na MJ: $VH = RU * k_{CU} * k_V * k_{ZP} * k_{VP} * k_K * k_M$ [Eur/m^3]
$VH = 54,67$ Eur/m^3 * 2,220 * 0,8326 * 0,9230 * 0,8364 * 0,998 * 1,05

$VH = 81,7474$ Eur/m^3

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
IM 2101109 Garáže vozidiel Krasňany	1973	40	40	80	50,00	50,00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [Eur]
Východisková hodnota dokončenej stavby	68090,00 m^3 * 81,7474 Eur/m^3	5 566 180,47
Nedokončenosť	-11,73 % z 5 566 180,47	-652 912,97
Východisková hodnota		4 913 267,50
Technická hodnota	**50,00 % z 4 913 267,50 Eur**	**2 456 633,75**

Dokončenosť stavby: (4 913 267,50Eur / 5 566 180,47Eur) * 100 % = 88,27 %

IM 2101110 Administratívna budova Krasňany

Administratívna budova je súčasťou prevádzkovo – sociálneho komplexu spojeného s vozovňou pre električky a autobusy. Využíva sa pre administratívne účely. Konštrukciu základov tvoria pätky, do ktorých sú votknuté stĺpy monolitického železobetónového rámu na 1.NP. Nosnú konštrukciu tvorí montovaný skelet systému Priemstav Bratislava. Stuženie konštrukcií proti vodorovným silám je zabezpečené železobetónovými monolitickými stenami v priečnom aj pozdĺžnom smere. Konštrukciu prízemia tvorí monolitický železobetónový rám s jedným poľom s previslými koncami. Má 7 nadzemných podlaží bez podpivničenia. Výplňové murivo je kombinované z prefabrikátov a z tehál, priečky z priečkoviek. Stropy sú z prefabrikovaných panelov. Pod 1.NP je navrhnutá tepelná izolácia z pórobetónových dosák heraklit hr. 5 cm. Nad posledným podlažím je navrhnutá tepelná izolácia v hrúbke 15 cm. Strešná krytina pôvodne živičná, bola vymenená za FATRAFOL. Schodisko je monolitické železobetónové. Vonkajšie omietky sú brizolitové kombinované s keramickým obkladom, vnútorné vápenné hladké opatrené maľbou, na chodbách a schodiskách latexové sokle. Sokel na schodisku v časti z vestibulu na 2.NP je marmolitový. Na ostatných podlažiach latexový. Okná boli vymenené za plastové s izolačným dvojsklom, vnútorné dvere sú hladké osadené do oceľových zárubní. Vo vestibule na 1.NP je presvetlenie riešené presklenými stenami v oceľových rámoch, vstupné dvere do objektu sú taktiež presklené v oceľovom ráme.
Typické podlažie obsahuje chodbu, kancelárie a sociálne zariadenia. Na podlaží sa nachádza ja kuchynka, vo väčšine ako súčasť kancelárie vedúceho. Na 6.NP je zasadačka. Na 2.NP priestory bývalej jedálne boli prerobené na prednáškovú miestnosť resp. učebňu kde bola urobená nová PVC podlaha. Na 1.NP sa nachádza vstupný vestibul, ktorý je presklený, s podhľadom z keramikového pletiva omietnutý brizolitovou omietkou s vynechaním otvorov pre svietidlá. Objekt má výťah s nosnosťou 320 kg. Sociálne zariadenia (WC ženy a WC muži) boli kompletne obnovené (nové obklady a dlažby, nové zariaďovacie premety. Vyhotovenie sociálnych zariadení je štandardné: umývadlo s pákovou batériou, WC kombi alebo s hornou splachovacou nádržkou, pisoáre so senzorovým splachovaním. Podlahy v kanceláriách sú kombinované - pôvodné PVC, a nová laminátová plávajúca podlaha. Na chodbách je PVC, na schodiskových podestách keramická dlažba, na schodisku liate terazzo okrem schodiska z vestibulu na 1.NP, ktoré má travertínové nástupnice. Dlažba vo vestibule je z prírodného kameňa - travertín, v sociálnych zariadeniach sú dlažby keramické. Keramické obklady sú v sociálnych zariadeniach a v kuchynkách.

Objekt je napojený na elektriku, teplú a studenú vodu, ústredné kúrenie. Na nehnuteľnosti bola priebežne vykonávaná údržba. TObjekt je udržiavaný, prvky dlhodobej životnosti nevykazujú závady.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet	Obstavaný priestor [m³]
Základy	
(14,40*30,75)*0,2	88,56
Vrchná stavba	
(14,40*30,75)* (5,55+3,20+5*3,30)	11 180,70
Zastrešenie	
(14,40*30,75)*0,5	221,40
Ostatné	
strojovňa výťahu:4,20*5,80*2,415	58,83
Obstavaný priestor stavby celkom	11 549,49

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

Zatriedenie stavby:

JKSO: budovy administratívne (správne)

KS: 1220 Budovy pre administratívu

Rozpočtový ukazovateľ: RU = 2 802 / 30,1260 = 93,01 Eur/m³

Koeficient konštrukcie: k_K = 0,993 (montovaná z dielcov betónových tyčových)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu

Podlažie	Číslo	Výpočet ZP	ZP [m²]	Repr.	Výpočet výšky (h)	h [m]
Nadzemné	1	14,40*30,75	442,8	Repr.	5,55	5,55
Nadzemné	2	14,40*30,75	442,8	Repr.	3,2	3,2
Nadzemné	3	14,40*30,75	442,8	Repr.	3,30	3,3
Nadzemné	4	14,40*30,75	442,8	Repr.	3,30	3,3
Nadzemné	5	14,40*30,75	442,8	Repr.	3,30	3,3
Nadzemné	6	14,40*30,75	442,8	Repr.	3,30	3,3
Nadzemné	7	14,40*30,75	442,8	Repr.	3,30	3,3

Priemerná zastavaná plocha: (442,8 + 442,8 + 442,8 + 442,8 + 442,8 + 442,8 + 442,8) / 7 = 442,80 m²

Priemerná výška podlaží: (442,8 * 5,55 + 442,8 * 3,2 + 442,8 * 3,3 + 442,8 * 3,3 + 442,8 * 3,3 + 442,8 * 3,3 + 442,8 * 3,3) / (442,8 + 442,8 + 442,8 + 442,8 + 442,8 + 442,8 + 442,8) = 3,61 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: k_{ZP} = 0,92 + (24 / 442,8) = 0,9742

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: k_{VP} = 0,30 + (2,10 / 3,61) = 0,8817

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

Číslo	Názov	Cenový podiel RU [%] cp_i	Koef. štand. ks_i	Úprava podielu cp_i * ks_i	Cenový podiel hodnotenej stavby [%]
	Konštrukcie podľa RU				
1	Základy vrát. zemných prác	8,00	1,00	8,00	7,93
2	Zvislé konštrukcie	17,00	1,00	17,00	16,85
3	Stropy	9,00	1,00	9,00	8,92
4	Zastrešenie bez krytiny	7,00	1,00	7,00	6,94
5	Krytina strechy	2,00	1,15	2,30	2,28
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,15	1,15	1,14

7	Úpravy vnútorných povrchov	7,00	1,05	7,35	7,28
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	1,10	3,30	3,27
9	Vnútorné keramické obklady	2,00	1,40	2,80	2,78
10	Schody	3,00	1,00	3,00	2,97
11	Dvere	3,00	1,10	3,30	3,27
12	Vráta	0,00	1,00	0,00	0,00
13	Okná	5,00	1,20	6,00	5,95
14	Povrchy podláh	3,00	1,10	3,30	3,27
15	Vykurovanie	4,00	1,10	4,40	4,36
16	Elektroinštalácia	6,00	1,00	6,00	5,95
17	Bleskozvod	1,00	1,10	1,10	1,09
18	Vnútorný vodovod	3,00	1,00	3,00	2,97
19	Vnútorná kanalizácia	3,00	1,00	3,00	2,97
20	Vnútorný plynovod	1,00	0,00	0,00	0,00
21	Ohrev teplej vody	2,00	1,00	2,00	1,98
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	3,00	1,40	4,20	4,16
24	Výťahy	1,00	1,00	1,00	0,99
25	Ostatné	6,00	0,40	2,40	2,38
	Ďalšie konštrukcie				
26	Zariadenie kuchyniek - kuchynská linka	-	-	0,30	0,30
	Spolu	**100,00**		**100,90**	**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: $k_V = 100,90 / 100 = 1,0090$
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: $k_{CU} = 2,220$
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: $k_M = 1,05$
Východisková hodnota na MJ: $VH = RU*k_{CU}*k_V*k_{ZP}*k_{VP}*k_K*k_M$ [Eur/m^3]
$VH = 93,01$ Eur/m^3 * 2,220 * 1,0090 * 0,9742 * 0,8817 * 0,993 * 1,05

$VH = 186,5870$ Eur/m^3

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
IM 2101110 Administratívna budova Krasňany	1973	40	60	100	40,00	60,00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [Eur]
Východisková hodnota	186,5870 Eur/m^3 * 11549,49 m^3	2 154 984,69
Technická hodnota	**60,00 % z 2 154 984,69 Eur**	**1 292 990,81**

IM 2101113 Dielne a garáže trolejbusov Hroboňova – zlúčená stavba

IM 2101113 Dielne a garáže trolejbusov Hroboňova - časť Garáže

Majetková položka predstavuje časť kompaktného objektu dielní a garáží. V priestoroch garáží parkujú trolejbusy MHD.

Objekt je založený na základových pätkách z prostého betónu. Konštrukčne ide o objekt montovaný z prefabrikovaných dielcov. Strecha je prefabrikovaná, tvoria ju kazetové žb stropy. Presvetlená je dvomi pozdĺžnymi svetlíkmi z drôteného skla v oceľových rámoch. Priestor je len prestrešený, bez vonkajších garážových vrát, ktoré boli demontované. Podlahu tvorí asfaltobetón. Priestor je vybavený trolejovým vedením, elektroinštaláciou svetelnou a motorickou, nie je vykurovaný, bez zdravotechniky. Na fasáde je bleskozvod a vonkajšie osvetlenie. V používaní je od roku 1976.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet	Obstavaný priestor [m³]
Základy	
37,11*48,95*0,2	363,31
Vrchná stavba	
37,11*48,95*8,15	14 804,76
Ostatné	
2*(35,73*4,38*2,5/2)	391,24
Obstavaný priestor stavby celkom	**15 559,31**

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

Zatriedenie stavby:

JKSO: haly garáží vozidiel, strojov a zariadení (mimo pre osobné automobily)

KS: 1242 Garážové budovy

Rozpočtový ukazovateľ: RU = 1 647 / 30,1260 = 54,67 €/m³

Koeficient konštrukcie: k_K = 1,003 (montovaná z dielcov betónových plošných)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu

Podlažie	Číslo	Výpočet ZP	ZP [m²]	Repr.	Výpočet výšky (h)	h [m]
Nadzemné	1	37,11*48,95	1816,53	Repr.	8,15	8,15

Priemerná zastavaná plocha: (1816,53) / 1 = 1816,53 m²

Priemerná výška podlaží: (1816,53 * 8,15) / (1816,53) = 8,15 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: k_{ZP} = 0,92 + (24 / 1816,53) = 0,9332

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: k_{VP} = 0,40 + (3,60 / 8,15) = 0,8417

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

Číslo	Názov	Cenový podiel RU [%] cp_i	Koef. štand. ks_i	Úprava podielu cp_i * ks_i	Cenový podiel hodnotenej stavby [%]
	Konštrukcie podľa RU				
1	Základy vrát. zemných prác	11,00	1,00	11,00	23,06
2	Zvislé konštrukcie	24,00	0,50	12,00	25,15

3	Stropy	9,00	0,00	0,00	0,00
4	Zastrešenie bez krytiny	10,00	1,00	10,00	20,96
5	Krytina strechy	3,00	1,00	3,00	6,29
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	2,10
7	Úpravy vnútorných povrchov	6,00	0,50	3,00	6,29
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	0,40	1,20	2,52
9	Vnútorné keramické obklady	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Schody	1,00	0,00	0,00	0,00
11	Dvere	3,00	0,00	0,00	0,00
12	Vráta	2,00	0,00	0,00	0,00
13	Okná	5,00	0,00	0,00	0,00
14	Povrchy podláh	5,00	0,50	2,50	5,24
15	Vykurovanie	1,00	0,00	0,00	0,00
16	Elektroinštalácia	6,00	0,50	3,00	6,29
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	2,10
18	Vnútorný vodovod	1,00	0,00	0,00	0,00
19	Vnútorná kanalizácia	1,00	0,00	0,00	0,00
20	Vnútorný plynovod	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Ohrev teplej vody	1,00	0,00	0,00	0,00
22	Vybavenie kuchýň	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	2,00	0,00	0,00	0,00
24	Výťahy	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Ostatné	4,00	0,00	0,00	0,00
	Spolu	**100,00**		**47,70**	**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: $k_V = 47,70 / 100 = 0,4770$
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: $k_{CU} = 2,220$
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: $k_M = 1,05$
Východisková hodnota na MJ: $VH = RU*k_{CU}*k_V*k_{ZP}*k_{VP}*k_K*k_M$ [€/m^3]
$VH = 54,67$ €/m^3 * 2,220 * 0,4770 * 0,9332 * 0,8417 * 1,003 * 1,05

$VH = 47,8898$ €/m^3

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
IM 2101113 Dielne a garáže trolejbusov Hroboňova - časť Garáže	1976	37	43	80	46,25	53,75

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [€]
Východisková hodnota	47,8898 €/m^3 * 15559,31 m^3	745 132,24
Technická hodnota	**53,75 % z 745 132,24 €**	**400 508,58**

IM 2101113 Dielne a garáže trolejbusov Hroboňova - časť Dielne

Majetková položka predstavuje časť kompaktného objektu dielní a garáží. Časť dielní je rozčlenená na päť funkčných celkov: umyvárka, priestor kotolne + regulačnej stanice a vodáreň,

dielne + pneu + sklady s 2-podlažnou vstavbou sociálneho zázemia, kancelárskych priestorov majstrov a práčovne, hala opráv a sušiareň (susedí s otvoreným priestorom garáží trolejbusov). Časť dielní slúži olejovému hospodárstvu, v suteréne pod týmto priestorom sa nachádzajú zberné nádoby použitého oleja. Do suterénneho priestoru vedie oceľové schodisko. V časti haly opráv sú montážne jamy odvetrávené a presvetlené (zohľadnené v obstavanom priestore základov), v umyvárke a sušiarni sú odvodňovacie žľaby. Na streche objektu je umiestnená výťahová šachta. Všetky priestory sú navzájom prepojené spojovacími dverami, resp. vrátami.

Objekt je založený na základových pätkách z prostého betónu. Konštrukčne ide o objekt montovaný z prefabrikovaných dielcov. Strecha je prefabrikovaná, tvoria ju kazetové žb stropy. Presvetlená je dvomi pozdĺžnymi svetlíkmi z drôteného skla v oceľových rámoch, v časti aj Lexanom. Vonkajšie povrchy tvorí hrubá vápenná omietka. Vnútorné povrchy sú zväčša vápenocementové, sčasti s olejovým náterom, v sociálnych zariadeniach s keramickým obkladom. Podlahy v priestoroch technického zázemia je betónová mazanina, v časti baterkárne je kyselinovzdorná dlažba, v sociálnom zázemí a kancelárskych priestoroch je keramická dlažba, resp. PVC. Výplne okenných otvorov sú jednoduché oceľové okná, v zrekonštruovanej časti sociálneho zázemia sú hliníkové okná. Vonkajšie dvere sú oceľové dvojkrídlové vráta s dverami, vnútorné dvere sú oceľové, resp. drevené hladké plné.

Priestor je vybavený nákladným výťahom, zdvíhacím zariadením, elektroinštaláciou svetelnou a motorickou, plynovou prípojkou, zdravotechnikou, vzduchotechnikou (odvetrávanie haly opráv). Vykurovanie objektu je z novozrekonštruovanej plynovej kotolne kalolifermi. Na fasáde je bleskozvod a vonkajšie osvetlenie. V používaní je od roku 1976, v roku 2010 bola zrekonštruovaná časť sociálneho zázemia.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet	Obstavaný priestor [m^3]
Základy	
37,11*60,86*0,4	903,41
Spodná stavba	
6,05*6,95*2,8	117,73
Vrchná stavba	
37,11*60,86*8,15	18 406,89
Ostatné	
2*(41,6*4,38*2,5/2)	455,52
Obstavaný priestor stavby celkom	**19 883,55**

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

Zatriedenie stavby:

JKSO: haly pre opravy a údržbu vozidiel, strojov a zariadení

KS: 1230 Budovy pre obchod a služby

Rozpočtový ukazovateľ: RU = 1 647 / 30,1260 = 54,67 €/m^3

Koeficient konštrukcie: k_K = 1,003 (montovaná z dielcov betónových plošných)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu

Podlažie	Číslo	Výpočet ZP	ZP [m^2]	Repr.	Výpočet výšky (h)	h [m]
Podzemné	1	6,95*6,05	42,05	Repr.	2,8	2,8
Nadzemné	1	37,11*60,86	2258,51	Repr.	8,15	8,15

Priemerná zastavaná plocha: (42,05 + 2258,51) / 2 = 1150,28 m^2
Priemerná výška podlaží: (42,05 * 2,8 + 2258,51 * 8,15) / (42,05 + 2258,51) = 8,05 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: k_{ZP} = 0,92 + (24 / 1150,28) = 0,9409
Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: k_{VP} = 0,40 + (3,60 / 8,05) = 0,8472

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

Číslo	Názov	Cenový podiel RU [%] cp_i	Koef. štand. ks_i	Úprava podielu cp_i * ks_i	Cenový podiel hodnotenej stavby [%]
	Konštrukcie podľa RU				
1	Základy vrát. zemných prác	11,00	1,00	11,00	11,29
2	Zvislé konštrukcie	24,00	1,00	24,00	24,63
3	Stropy	9,00	1,00	9,00	9,24
4	Zastrešenie bez krytiny	10,00	1,00	10,00	10,27
5	Krytina strechy	3,00	1,00	3,00	3,08
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	1,03
7	Úpravy vnútorných povrchov	6,00	1,00	6,00	6,16
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	1,00	3,00	3,08
9	Vnútorné keramické obklady	0,00	1,00	0,00	0,00
10	Schody	1,00	1,00	1,00	1,03
11	Dvere	3,00	0,60	1,80	1,85
12	Vráta	2,00	1,00	2,00	2,05
13	Okná	5,00	0,80	4,00	4,11
14	Povrchy podláh	5,00	1,00	5,00	5,13
15	Vykurovanie	1,00	1,00	1,00	1,03
16	Elektroinštalácia	6,00	1,40	8,40	8,62
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	1,03
18	Vnútorný vodovod	1,00	1,00	1,00	1,03
19	Vnútorná kanalizácia	1,00	1,00	1,00	1,03
20	Vnútorný plynovod	0,00	1,00	0,00	0,00
21	Ohrev teplej vody	1,00	1,00	1,00	1,03
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	2,00	1,00	2,00	2,05
24	Výťahy	0,00	1,00	0,00	0,00
25	Ostatné	4,00	0,20	0,80	0,82
	Ďalšie konštrukcie				
26	Vnútorné obklady	-	-	0,10	0,10
27	Nákladný výťah	-	-	0,30	0,31
	Spolu	**100,00**		**97,40**	**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: k_V = 97,40 / 100 = 0,9740
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k_{CU} = 2,220
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k_M = 1,05
Východisková hodnota na MJ: VH = RU * k_{CU} * k_V * k_{ZP} * k_{VP} * k_K * k_M [€/m^3]
VH = 54,67 €/m^3 * 2,220 * 0,9740 * 0,9409 * 0,8472 * 1,003 * 1,05

VH = 99,2386 €/m^3

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
IM 2101113 Dielne a garáže trolejbusov Hroboňova - časť Dielne	1976	37	43	80	46,25	53,75

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [€]
Východisková hodnota	99,2386 €/m^3 * 19883,55 m^3	1 973 215,67
Technická hodnota	**53,75 % z 1 973 215,67 €**	**1 060 603,42**

Vyhodnotenie IM 2101113 Dielne a garáže trolejbusov Hroboňova

Číslo	Názov	Východisková hodnota [€]	Technická hodnota [€]
1.	IM 2101113 Dielne a garáže trolejbusov Hroboňova - časť Garáže	745 132,24	400 508,58
2.	IM 2101113 Dielne a garáže trolejbusov Hroboňova - časť Dielne	1 973 215,67	1 060 603,42
	Spolu	**2 718 347,91**	**1 461 112,00**

IM 2101115 Administratívna budova Hroboňova

Majetková položka predstavuje objekt administratívnej budovy využívanej pre potreby DP ako aj externej firmy PROFIS, ktorá má prenajatú časť priestorov na 1. NP. Prvé NP je využívané ako výpravňa trolejbusov, denná miestnosť vodičov s kuchynským kútom, sociálne zázemie, kancelárske priestory a telefónna ústredňa. Druhé a tretie NP slúži pre administratívne účely so sociálnym zázemím. Z 3. NP je prechod do priestorov meniarne Rz 22 kV.

Ide o trojpodlažný nepodpivničený objekt z montovaného skeletu. Založený je na základových pätkách a monolitických pilótach, pod obvodovým murivom sú prefa prievlaky. Obvodový plášť je z tehlového muriva. Vodorovné nosné konštrukcie sú z prefabrikovaných panelov PZD. V priestoroch budovy sú sčasti kazetové podhľady. Schodisko je montované z typových prefabrikovaných prvkov. Strecha je plochá s vnútornými vpusťami, so živičnou krytinou. Klampiarske konštrukcie sú úplné z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky sú brizolitové s obkladom kabrincovým, vnútorné povrchy sú vápenné hladké s olejovým náterom, v sociálnych zariadeniach s keramickým obkladom. Medzi plastovými oknami na fasáde je pevná farebná sklená výplň. Vonkajšie dvere sú plastové, resp. drevené. Vnútorné dvere sú hladké plné. Podlahy sú z keramickej dlažby, laminátovej podlahy a PVC.

Objekt je vybavený zdravotechnikou, elektroinštaláciou, diaľkovým ÚK, kamerovým systémom, vzduchotechnikou. V používaní je od roku 1976, v roku 2000 boli zrekonštruované vstupné priestory, sociálne zariadenia a vymenené boli plastové okná a vstupné dvere.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet	Obstavaný priestor [m^3]
Základy: 42,65*8,95*0,3	114,52
Vrchná stavba: (42,65*8,95*9,85)+(2,2*6,1*3,5)	3 806,89
Zastrešenie: 42,65*8,95*0,2	76,34
Obstavaný priestor stavby celkom	**3 997,75**

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

Zatriedenie stavby:

JKSO: budovy pre riadenie, správu a administratívu - ostatné

KS: 1220 Budovy pre administratívu

Rozpočtový ukazovateľ: RU = 2 802 / 30,1260 = 93,01 €/m^3

Koeficient konštrukcie: k_K = 0,993 (montovaná z dielcov betónových tyčových)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu

Podlažie	Číslo	Výpočet ZP	ZP [m^2]	Repr.	Výpočet výšky (h)	h [m]
Nadzemné	1	42,65*8,95	381,72	Repr.	3,3	3,3
Nadzemné	2	42,65*8,95	381,72	Repr.	3,3	3,3
Nadzemné	3	42,65*8,95	381,72	Repr.	3,25	3,25

Priemerná zastavaná plocha: (381,72 + 381,72 + 381,72) / 3 = 381,72 m^2

Priemerná výška podlaží: (381,72 * 3,3 + 381,72 * 3,3 + 381,72 * 3,25) / (381,72 + 381,72 + 381,72) = 3,28 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: k_{ZP} = 0,92 + (24 / 381,72) = 0,9829

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: k_{VP} = 0,30 + (2,10 / 3,28) = 0,9402

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

Číslo	Názov	Cenový podiel RU [%] cp_i	Koef. štand. ks_i	Úprava podielu cp_i * ks_i	Cenový podiel hodnotenej stavby [%]
	Konštrukcie podľa RU				
1	Základy vrát. zemných prác	8,00	1,00	8,00	8,52
2	Zvislé konštrukcie	17,00	1,00	17,00	18,16
3	Stropy	9,00	1,00	9,00	9,58
4	Zastrešenie bez krytiny	7,00	1,00	7,00	7,45
5	Krytina strechy	2,00	1,00	2,00	2,13
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	1,06
7	Úpravy vnútorných povrchov	7,00	1,00	7,00	7,45
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	1,00	3,00	3,19
9	Vnútorné keramické obklady	2,00	1,00	2,00	2,13
10	Schody	3,00	1,00	3,00	3,19
11	Dvere	3,00	1,00	3,00	3,19
12	Vráta	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Okná	5,00	1,20	6,00	6,39
14	Povrchy podláh	3,00	1,00	3,00	3,19
15	Vykurovanie	4,00	1,00	4,00	4,26
16	Elektroinštalácia	6,00	1,00	6,00	6,39
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	1,06
18	Vnútorný vodovod	3,00	1,00	3,00	3,19
19	Vnútorná kanalizácia	3,00	1,00	3,00	3,19
20	Vnútorný plynovod	1,00	0,00	0,00	0,00
21	Ohrev teplej vody	2,00	1,00	2,00	2,13
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	3,00	1,00	3,00	3,19
24	Výťahy	1,00	0,00	0,00	0,00

25	Ostatné	6,00	0,10	0,60	0,64
	Ďalšie konštrukcie				
26	Vybavenie kuchýň	-	-	0,30	0,32
	Spolu	**100,00**		**93,90**	**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: $k_V = 93,90 / 100 = 0,9390$
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: $k_{CU} = 2,220$
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: $k_M = 1,05$
Východisková hodnota na MJ: $VH = RU * k_{CU} * k_V * k_{ZP} * k_{VP} * k_K * k_M$ [€/m³]
$VH = 93,01$ €/m³ * 2,220 * 0,9390 * 0,9829 * 0,9402 * 0,993 * 1,05

$VH = 186,8170$ €/m³

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
IM 2101115 Administratívna budova Hroboňova	1976	37	43	80	46,25	53,75

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [€]
Východisková hodnota	186,8170 €/m³ * 3997,75 m³	746 847,66
Technická hodnota	**53,75 % z 746 847,66 €**	**401 430,62**

IM 2101119 SZ Rača - mäsokombinát

Prízemný nepodpivničený murovaný objekt s pôdorysným rozmerom 12,99x6,17, s 2-plášťovou strešnou konštrukciou, založený na základových pásoch z prostého betónu. Nosný systém je tvorený z tehál hr. 375 mm. Vodorovné nosné konštrukcie sú železobetónové, stropná konštrukcia je z I-profilov a keramických tvaroviek MIAKO. Objekt je zastrešený priehradovými väzníkmi v tvare oblúka, krytina je z bonského šindľa. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky sú vápenné hrubé so sokom z kabrincového obkladu. Vnútorné omietky sú vápenné hladké, v sociálnych miestnostiach s belninovým obkladom. Podlahy tvorí keramická dlažba. Výplne otvorov sú pôvodné, drevené zdvojené okná, vonkajšie dvere drevené, opatrené mrežou. V časti objektu je presvetlenie zabezpečené aj kopilitom. Vnútorné dvere sú drevené hladké plné.

Dispozičné riešenie: zádverie, miestnosť pre vodičov s kuchynským kútom, hygienické zariadenie pre mužov a ženy (sprchy, WC) a miestnosť pre upratovačku. Objekt je vybavený zdravotechnikou, svetelnou a motorickou elektroinštaláciou, telefónnou prípojkou, bleskozvodom. Dodávka TÚV a vykurovanie je zabezpečené elektrickým bojlerom a elektrickými AKU kachľami. Do používania bol objekt daný v roku 1992.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet	Obstavaný priestor [m³]
Základy: 12,99*6,17*0,2	16,03
Vrchná stavba: 12,99*6,17*2,8	224,42
Zastrešenie: 12,99*6,17*0,4	32,06
Obstavaný priestor stavby celkom	**272,51**

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

Zatriedenie stavby:

JKSO: budovy sociálnych a hygienických zariadení

KS: 1274 Ostatné budovy, inde neklasifikované

Rozpočtový ukazovateľ: RU = 2 630 / 30,1260 = 87,30 €/m^3

Koeficient konštrukcie: k_K = 0,939 (murovaná z tehál, tvárnic, blokov)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu

Podlažie	Číslo	Výpočet ZP	ZP [m^2]	Repr.	Výpočet výšky (h)	h [m]
Nadzemné	1	12,99*6,17	80,15	Repr.	2,8	2,8

Priemerná zastavaná plocha: (80,15) / 1 = 80,15 m^2

Priemerná výška podlaží: (80,15 * 2,8) / (80,15) = 2,80 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: k_{ZP} = 0,92 + (24 / 80,15) = 1,2194

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: k_{VP} = 0,30 + (2,10 / 2,8) = 1,0500

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

Číslo	Názov	Cenový podiel RU [%] cp_i	Koef. štand. ks_i	Úprava podielu cp_i * ks_i	Cenový podiel hodnotenej stavby [%]
	Konštrukcie podľa RU				
1	Základy vrát. zemných prác	7,00	1,00	7,00	7,42
2	Zvislé konštrukcie	22,00	1,00	22,00	23,27
3	Stropy	12,00	1,00	12,00	12,71
4	Zastrešenie bez krytiny	5,00	1,00	5,00	5,30
5	Krytina strechy	2,00	1,00	2,00	2,12
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	1,06
7	Úpravy vnútorných povrchov	6,00	1,00	6,00	6,36
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	1,00	3,00	3,18
9	Vnútorné keramické obklady	3,00	1,00	3,00	3,18
10	Schody	2,00	0,00	0,00	0,00
11	Dvere	3,00	1,00	3,00	3,18
12	Vráta	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Okná	5,00	1,00	5,00	5,30
14	Povrchy podláh	2,00	1,00	2,00	2,12
15	Vykurovanie	4,00	1,00	4,00	4,24
16	Elektroinštalácia	5,00	1,00	5,00	5,30
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	1,06
18	Vnútorný vodovod	3,00	1,00	3,00	3,18
19	Vnútorná kanalizácia	3,00	1,00	3,00	3,18
20	Vnútorný plynovod	1,00	0,00	0,00	0,00
21	Ohrev teplej vody	2,00	1,00	2,00	2,12
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	4,00	1,00	4,00	4,24
24	Výťahy	1,00	0,00	0,00	0,00
25	Ostatné	3,00	0,30	0,90	0,95
	Ďalšie konštrukcie				
26	Vybavenie kuchýň	-	-	0,50	0,53
	Spolu	**100,00**		**94,40**	**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: $k_V = 94,40 / 100 = 0,9440$
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: $k_{CU} = 2,220$
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: $k_M = 1,05$
Východisková hodnota na MJ: $VH = RU * k_{CU} * k_V * k_{ZP} * k_{VP} * k_K * k_M$ [€/m^3]
$VH = 87,30$ €/m^3 * 2,220 * 0,9440 * 1,2194 * 1,0500 * 0,939 * 1,05

$VH = 230,9562$ €/m^3

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
IM 2101119 SZ Rača - mäsokombinát	1992	21	59	80	26,25	73,75

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [€]
Východisková hodnota	230,9562 €/m^3 * 272,51 m^3	62 937,87
Technická hodnota	**73,75 % z 62 937,87 €**	**46 416,68**

IM 2101120 SZ Vrakunská cesta (Ostredky)

Prízemný nepodpivničený murovaný objekt nepravidelného tvaru založený na základových pásoch z prostého betónu. V časti základov sú osadené OC pätky pre kotvenie vnútorných OC stĺpov. Nosný systém je tvorený zo Siporexového muriva hr. 400 mm. Vnútorné priečky sú rovnako zo siporexového muriva. Vodorovné nosné konštrukcie sú železobetónové monolitické. Objekt je zastrešený plochou 2-plášťovou odvetranou strechou, krytina je živičná s reflexným náterom. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie povrchy sú tvorené keramickým obkladom. Vnútorné omietky sú vápenné hladké, sčasti s latexovým soklom, v sociálnych miestnostiach s keramickým obkladom. Podlahy tvoria tvrdé keramické dlažby, v átriu a na terase je kamenný konglomerát. Výplne otvorov – okná sú zväčša atypické z hliníkových profilov, prípadne eloxovaných, opatrených mrežami, v časti je presvetlenie sklobetónom. Vnútorné dvere sú drevené plné resp. presklené. Vonkajšie dvere sú hliníkové presklené.

Dispozičné riešenie: zádverie, miestnosť pre vodičov s kuchynským kútom, hygienické zariadenie pre mužov a ženy (umyvárky/sprchy, WC), sklad, miestnosť pre upratovačku, átrium.

Objekt je vybavený zdravotechnikou, svetelnou a motorickou elektroinštaláciou, telefónnou prípojkou, bleskozvodom. Dodávka TÚV a vykurovanie je zabezpečené elektrickým kotlom a elektrickými AKU kachľami v kombinácii s elektrickými konvektormi. V používaní je objekt od roku 1993. V súčasnosti je vo vlastníctve DP len časť objektu, zvyšok predstavuje priestory herne a reštaurácie vo vlastníctve cudzieho subjektu.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet	Obstavaný priestor [m^3]
Základy: (5,8*4,7)+(2,8*2,6)+(5,8*5,62)/2*0,2	37,80
Vrchná stavba: (5,8*4,7)+(2,8*2,6)+(5,8*5,62)/2*2,9	81,80
Zastrešenie: (5,8*4,7)+(2,8*2,6)+(5,8*5,62)/2*0,2	37,80
Obstavaný priestor stavby celkom	**157,40**

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

Zatriedenie stavby:

JKSO: budovy sociálnych a hygienických zariadení

KS: 1274 Ostatné budovy, inde neklasifikované

Rozpočtový ukazovateľ: RU = 2 630 / 30,1260 = 87,30 €/m^3

Koeficient konštrukcie: k_K = 0,939 (murovaná z tehál, tvárnic, blokov)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu

Podlažie	Číslo	Výpočet ZP	ZP [m^2]	Repr.	Výpočet výšky (h)	h [m]
Nadzemné	1	(5,8*4,7)+(2,8*2,6)+(5,8*5,62)/2	50,84	Repr.	2,9	2,9

Priemerná zastavaná plocha: (50,84) / 1 = 50,84 m^2

Priemerná výška podlaží: (50,84 * 2,9) / (50,84) = 2,90 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: k_{ZP} = 0,92 + (24 / 50,84) = 1,3921

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: k_{VP} = 0,30 + (2,10 / 2,9) = 1,0241

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

Číslo	Názov	Cenový podiel RU [%] cp_i	Koef. štand. ks_i	Úprava podielu cp_i * ks_i	Cenový podiel hodnotenej stavby [%]
	Konštrukcie podľa RU				
1	Základy vrát. zemných prác	7,00	1,00	7,00	7,27
2	Zvislé konštrukcie	22,00	1,00	22,00	22,82
3	Stropy	12,00	1,00	12,00	12,46
4	Zastrešenie bez krytiny	5,00	1,00	5,00	5,19
5	Krytina strechy	2,00	1,00	2,00	2,08
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	1,04
7	Úpravy vnútorných povrchov	6,00	1,00	6,00	6,23
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	1,00	3,00	3,12
9	Vnútorné keramické obklady	3,00	1,00	3,00	3,12
10	Schody	2,00	0,00	0,00	0,00
11	Dvere	3,00	1,10	3,30	3,43
12	Vráta	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Okná	5,00	1,10	5,50	5,71
14	Povrchy podláh	2,00	1,00	2,00	2,08
15	Vykurovanie	4,00	1,00	4,00	4,15
16	Elektroinštalácia	5,00	1,00	5,00	5,19
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	1,04
18	Vnútorný vodovod	3,00	1,00	3,00	3,12
19	Vnútorná kanalizácia	3,00	1,00	3,00	3,12
20	Vnútorný plynovod	1,00	0,00	0,00	0,00
21	Ohrev teplej vody	2,00	1,00	2,00	2,08
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	4,00	1,00	4,00	4,15
24	Výťahy	1,00	0,00	0,00	0,00
25	Ostatné	3,00	0,50	1,50	1,56
	Ďalšie konštrukcie				
26	Vybavenie kuchýň	-	-	1,00	1,04
	Spolu	100,00		96,30	100,00

Koeficient vplyvu vybavenosti: $k_V = 96,30 / 100 = 0,9630$
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: $k_{CU} = 2,220$
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: $k_M = 1,05$
Východisková hodnota na MJ: $VH = RU * k_{CU} * k_V * k_{ZP} * k_{VP} * k_K * k_M$ [€/m³]
$VH = 87,30$ €/m³ * 2,220 * 0,9630 * 1,3921 * 1,0241 * 0,939 * 1,05

$VH = 262,3380$ €/m³

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
IM 2101120 SZ Vrakunská cesta (Ostredky)	1993	20	60	80	25,00	75,00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [€]
Východisková hodnota	262,3380 €/m³ * 157.40 m³	41 292,00
Technická hodnota	**75,00 % z 41 292,00 €**	**30 969,00**

IM 2101121 SZ a dispečing DH Čiližská

Prízemný nepodpivničený murovaný objekt založený na základových pásoch z prostého betónu. Nosný systém je tvorený z tehál CDM, hr. 365 mm, zateplených kontaktným zatepľovacím systémom. Vodorovné nosné konštrukcie sú železobetónové prefabrikované, s hr. stropných panelov 250 mm. Objekt je zastrešený plochou 2-plášťovou odvetranou zateplenou strechou, krytina je živičná s reflexným náterom. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie povrchy sú tvorené tenkovrstvou silikátovou omietkou, sokel marmolit. Vnútorné omietky sú vápenné hladké, v sociálnych miestnostiach s keramickým obkladom. Podlahy tvorí keramická dlažba. Výplne otvorov – okná sú plastové so žalúziami, opatrené mrežami. Vnútorné dvere sú drevené plné, vonkajšie dvere sú plastové presklené s mrežou.

Dispozičné riešenie: zádverie, denná miestnosť pre vodičov s kuchynským kútom, plynová kotolňa, hygienické zariadenie pre mužov a ženy (sprchy, WC), sklad, kancelária, upratovacia komora.

Objekt je vybavený zdravotechnikou, svetelnou a motorickou elektroinštaláciou, prípojkou plynu, bleskozvodom. Dodávka TÚV a vykurovanie je zabezpečené z vlastnej plynovej kotolne, radiátory sú rebrinové a korad. V používaní je od roku 1989, v roku 2005 bol objekt kompletne zrekoštruovaný (zateplenie, výmena okien a dverí, sanitárnej techniky, kuchynskej linky, podláh).

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet	Obstavaný priestor [m³]
Základy: (8,5*4,12+3,74*6,6+4,12*8+3,67*9,93)*0,2	25,82
Vrchná stavba: (8,5*4,12+3,74*6,6+4,12*8+3,67*9,93)*2.925	377,64
Zastrešenie: (8,5*4,12+3,74*6,6+4,12*8+3,67*9,93)*0,2	25,82
Obstavaný priestor stavby celkom	**429,28**

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

Zatriedenie stavby:

JKSO: budovy sociálnych a hygienických zariadení

KS: 1274 Ostatné budovy, inde neklasifikované

Rozpočtový ukazovateľ: RU = 2 630 / 30,1260 = 87,30 €/m^3

Koeficient konštrukcie: k_K = 0,939 (murovaná z tehál, tvárnic, blokov)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu

Podlažie	Číslo	Výpočet ZP	ZP [m^2]	Repr.	Výpočet výšky (h)	h [m]
Nadzemné	1	8,5*4,12+3,74*6,6+4,12*8+3,67*9,93	129,11	Repr.	3,2	3,2

Priemerná zastavaná plocha: (129,11) / 1 = 129,11 m^2

Priemerná výška podlaží: (129,11 * 3,2) / (129,11) = 3,20 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: k_{ZP} = 0,92 + (24 / 129,11) = 1,1059

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: k_{VP} = 0,30 + (2,10 / 3,2) = 0,9563

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

Číslo	Názov	Cenový podiel RU [%] cp_i	Koef. štand. ks_i	Úprava podielu cp_i * ks_i	Cenový podiel hodnotenej stavby [%]
	Konštrukcie podľa RU				
1	Základy vrát. zemných prác	7,00	1,00	7,00	6,28
2	Zvislé konštrukcie	22,00	1,50	33,00	29,62
3	Stropy	12,00	1,00	12,00	10,77
4	Zastrešenie bez krytiny	5,00	1,00	5,00	4,49
5	Krytina strechy	2,00	1,50	3,00	2,69
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	0,90
7	Úpravy vnútorných povrchov	6,00	1,00	6,00	5,39
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	1,50	4,50	4,04
9	Vnútorné keramické obklady	3,00	1,10	3,30	2,96
10	Schody	2,00	0,00	0,00	0,00
11	Dvere	3,00	1,20	3,60	3,23
12	Vráta	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Okná	5,00	1,30	6,50	5,83
14	Povrchy podláh	2,00	1,00	2,00	1,80
15	Vykurovanie	4,00	1,00	4,00	3,59
16	Elektroinštalácia	5,00	1,00	5,00	4,49
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	0,90
18	Vnútorný vodovod	3,00	1,00	3,00	2,69
19	Vnútorná kanalizácia	3,00	1,00	3,00	2,69
20	Vnútorný plynovod	1,00	1,00	1,00	0,90
21	Ohrev teplej vody	2,00	1,00	2,00	1,80
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	4,00	1,10	4,40	3,95
24	Výťahy	1,00	0,00	0,00	0,00
25	Ostatné	3,00	0,20	0,60	0,54
	Ďalšie konštrukcie				
26	Vybavenie kuchýň	-	-	0,50	0,45
	Spolu	**100,00**		**111,40**	**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: $k_V = 111,40 / 100 = 1,1140$
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: $k_{CU} = 2,220$
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: $k_M = 1,05$
Východisková hodnota na MJ: $VH = RU * k_{CU} * k_V * k_{ZP} * k_{VP} * k_K * k_M$ [€/m³]
$VH = 87,30$ €/m³ * 2,220 * 1,1140 * 1,1059 * 0,9563 * 0,939 * 1,05

$VH = 225,1217$ €/m³

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
IM 2101121 SZ a dispečing DH Čiližská	1989	24	56	80	30,00	70,00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [€]
Východisková hodnota	225,1217 €/m³ * 429,28 m³	96 640,24
Technická hodnota	**70,00 % z 96 640,24 €**	**67 648,17**

IM 2101122 SZ a dispečing Saratovská – zlúčená stavba

Prízemný nepodpivničený murovaný objekt založený na základových pásoch z prostého betónu. Nosný systém je tvorený z tehlového muriva hr. 300 mm. Vodorovné nosné konštrukcie sú železobetónové prefabrikované, s hr. stropných panelov Spirol 250 mm. Objekt je zastrešený plochou 2-plášťovou odvetranou strechou, krytina je živičná s reflexným náterom. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie povrchy sú tvorené brizolitovou omietkou, sokel kabrincový obklad. Vnútorné omietky sú vápenné hladké, v sociálnych miestnostiach s keramickým obkladom. Podlahy tvorí keramická dlažba. Výplne otvorov – okná sú drevené zdvojené, opatrené mrežami. Vnútorné dvere sú drevené plné resp. presklené. Vonkajšie dvere sú oceľové plné presklené.

Dispozičné riešenie: zádverie, denná miestnosť pre vodičov s kuchynským kútom, hygienické zariadenie pre mužov a ženy (sprchy, WC), miestnosť dispečera, miestnosť pre upratovačku.

Objekt je zdravotechnikou, ústredným vykurovaním plynovým kotlom, svetelnou a motorickou elektroinštaláciou, telefónnou prípojkou, plynovodom, bleskozvodom. V používaní je od roku 1987, v roku 2011 bol vymenený kotol a radiátory korad.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet	Obstavaný priestor [m³]
Základy	
((6,3*7,05)+(6,3*8,1))*0,2	19,09
Vrchná stavba	
((6,3*7,05)+(6,3*8,1))*3,25	310,20
Zastrešenie	
((6,3*7,05)+(6,3*8,1))*0,2	19,09
Obstavaný priestor stavby celkom	**348,38**

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

Zatriedenie stavby:

JKSO: budovy sociálnych a hygienických zariadení

KS: 1274 Ostatné budovy, inde neklasifikované

Rozpočtový ukazovateľ: RU = 2 630 / 30,1260 = 87,30 €/m^3

Koeficient konštrukcie: k_K = 0,939 (murovaná z tehál, tvárnic, blokov)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu

Podlažie	Číslo	Výpočet ZP	ZP [m^2]	Repr.	Výpočet výšky (h)	h [m]
Nadzemné	1	(6,3*7,05)+(6,3*8,1)	95,45	Repr.	3,25	3,25

Priemerná zastavaná plocha: (95,45) / 1 = 95,45 m^2

Priemerná výška podlaží: (95,45 * 3,25) / (95,45) = 3,25 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: k_{ZP} = 0,92 + (24 / 95,45) = 1,1714

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: k_{VP} = 0,30 + (2,10 / 3,25) = 0,9462

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

Číslo	Názov	Cenový podiel RU [%] cp_i	Koef. štand. ks_i	Úprava podielu cp_i * ks_i	Cenový podiel hodnotenej stavby [%]
	Konštrukcie podľa RU				
1	Základy vrát. zemných prác	7,00	1,00	7,00	7,26
2	Zvislé konštrukcie	22,00	1,00	22,00	22,83
3	Stropy	12,00	1,00	12,00	12,45
4	Zastrešenie bez krytiny	5,00	1,00	5,00	5,19
5	Krytina strechy	2,00	1,00	2,00	2,07
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	1,04
7	Úpravy vnútorných povrchov	6,00	1,00	6,00	6,22
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	1,00	3,00	3,11
9	Vnútorné keramické obklady	3,00	1,00	3,00	3,11
10	Schody	2,00	0,00	0,00	0,00
11	Dvere	3,00	1,00	3,00	3,11
12	Vráta	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Okná	5,00	1,00	5,00	5,19
14	Povrchy podláh	2,00	1,00	2,00	2,07
15	Vykurovanie	4,00	1,00	4,00	4,15
16	Elektroinštalácia	5,00	1,00	5,00	5,19
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	1,04
18	Vnútorný vodovod	3,00	1,00	3,00	3,11
19	Vnútorná kanalizácia	3,00	1,00	3,00	3,11
20	Vnútorný plynovod	1,00	1,00	1,00	1,04
21	Ohrev teplej vody	2,00	1,00	2,00	2,07
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	4,00	1,00	4,00	4,15
24	Výťahy	1,00	1,00	1,00	1,04
25	Ostatné	3,00	0,30	0,90	0,93
	Ďalšie konštrukcie				
26	Vybavenie kuchýň	-	-	0,50	0,52
	Spolu	**100,00**		**96,40**	**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: $k_V = 96,40 / 100 = 0,9640$
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: $k_{CU} = 2,220$
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: $k_M = 1,05$
Východisková hodnota na MJ: $VH = RU * k_{CU} * k_V * k_{ZP} * k_{VP} * k_K * k_M$ [€/m^3]
$VH = 87,30$ €/m^3 * 2,220 * 0,9640 * 1,1714 * 0,9462 * 0,939 * 1,05
$VH = 204,1678$ €/m^3

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
IM 2101122 SZ a dispečing Saratovská	1987	26	54	80	32,50	67,50

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [€]
Východisková hodnota	204,1678 €/m^3 * 348,38 m^3	71 127,98
Technická hodnota	**67,50 % z 71 127,98 €**	**48 011,39**

Vonkajšie schody SZ Saratovská

Vonkajšie betónové schody s nášľapnou vrstvou z keramickej dlažby umožňujú vstup do sociálneho zariadenia na Saratovskej ulici. V používaní sú od roku 1987.

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ
Kategória: 10. Vonkajšie a predložené schody (JKSO 822 2)
Bod: 10.4. Betónové na terén s povrchom z keramickej dlažby
Kód KS: 2112 Miestne komunikácie
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 385/30,1260 = 12,78 €/bm stupňa
Počet merných jednotiek: 6*3 = 18 bm stupňa
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: $k_{CU} = 2,220$
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: $k_M = 1,05$

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
Vonkajšie schody SZ Saratovská	1987	26	24	50	52,00	48,00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [€]
Východisková hodnota	18 bm stupňa * 12,78 €/bm stupňa * 2,220 * 1,05	536,22
Technická hodnota	**48,00 % z 536,22 €**	**257,39**

Terasy okolo SZ Saratovská

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ
Kategória: 8. Spevnené plochy (JKSO 822 2,5)
Bod: 8.5. Plochy s povrchom dláždeným - ostatné
Položka: 8.5.f) Z keramickej dlažby - kladené do betónu

Kód KS: 2111 Cestné komunikácie
Kód KS2: 2112 Miestne komunikácie
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 550/30,1260 = 18,26 €/m2 ZP
Počet merných jednotiek: (6,56*4,5)+(6,56*2,78)/2+(3*1,78)+(3*1,1)/2 = 45,63 m^2 ZP
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k_{CU} = 2,220
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k_M = 1,05

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
Terasy okolo SZ Saratovská	1987	26	24	50	52,00	48,00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [€]
Východisková hodnota	45,63 m^2 ZP * 18,26 €/m2 ZP * 2,220 * 1,05	1 942,20
Technická hodnota	**48,00 % z 1 942,20 €**	**932,26**

Oporný múr SZ Saratovská

Betónové oporné múry okolo terasy a vonkajších schodov na SZ Saratovská. V používaní sú od roku 1987.

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ
Kategória: 9. Oporné múry (JKSO 815 4)
Bod: 9.3. Betónové - monolitické
Kód KS: 2ex Jednobytové budovy
Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 1300/30,1260 = 43,15 €/m3 OP
Počet merných jednotiek: 0,5*1,6*3,7+1,5*0,5*8+1,1*0,5*1,5 = 9,79 m^3 OP
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k_{CU} = 2,220
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k_M = 1,05

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
Oporný múr SZ Saratovská	1987	26	24	50	52,00	48.00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [€]
Východisková hodnota	9.79 m^3 OP * 43,15 €/m3 OP * 2,220 * 1,05	984,70
Technická hodnota	**48,00 % z 984,70 €**	**472,66**

Vyhodnotenie IM 2101122 SZ a dispečing Saratovská

Číslo	Názov	Východisková hodnota [€]	Technická hodnota [€]
1.	IM 2101122 SZ a dispečing Saratovská	71 127.98	48 011,39
2.	Vonkajšie schody SZ Saratovská	536,22	257,39
3.	Terasy okolo SZ Saratovská	1 942,20	932.26
4.	Oporný múr SZ Saratovská	984,70	472,66
	Spolu	**74 591,10**	**49 673,70**

IM 2101123 SZ Mamateyova

Dvojpodlažný nepodpivničený murovaný objekt založený na základových pásoch z prostého betónu a pilotách. Nosný systém je tvorený z tehlového muriva hr. 300 mm. Vodorovné nosné konštrukcie sú železobetónové prefabrikované, s hr. stropných panelov Spirol 250 mm. Schodisko je oceľové. Objekt je zastrešený plochou strechou, krytina je živičná s reflexným náterom. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie povrchy sú tvorené brizolitom, sokel z kabrinca. Vnútorné omietky sú vápenné hladké, v sociálnych miestnostiach s keramickým obkladom. Podlahy tvorí v dennej miestnosti vodičov tvorí laminátová podlaha, ostatné priestory PVC a keramická dlažba. Výplne otvorov – okná v dennej miestnosti sú plastové so žalúziami, na poschodí v miestnosti upratovačky sú pôvodné drevené zdvojené, opatrené mrežami. Vnútorné dvere sú drevené plné resp. presklené. Vonkajšie dvere sú plastové s "dýhou" dreva.

Dispozičné riešenie: 1. NP: denná miestnosť pre vodičov s kuchynkou, hygienické zariadenie (WC muži, ženy), 2. NP miestnosť dispečera.

Objekt je vybavený zdravotechnikou, ústredným vykurovaním elektrickými konvektormi, novou svetelnou a motorickou elektroinštaláciou, telefónnou prípojkou, bleskozvodom. V používaní je od roku 1991.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet	Obstavaný priestor [m^3]
Základy	
(10,95*3,75)*0,2	8,21
Vrchná stavba	
((10,95*3,75)-(0,275*1,6)-(0,275*1,3)-(0,7*0,6)/2)*3,25 + ((2,5*3,75)+(0,9*2,5)/2+((2,5+1)*0,5)/2)*2,55	159,19
Zastrešenie	
(10,95*3,75+0,9*2,5)*0,2	8,66
Obstavaný priestor stavby celkom	**176,06**

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

Zatriedenie stavby:

JKSO: budovy sociálnych a hygienických zariadení

KS: 1274 Ostatné budovy, inde neklasifikované

Rozpočtový ukazovateľ: RU = 2 630 / 30,1260 = 87,30 €/m^3

Koeficient konštrukcie: k_K = 0,939 (murovaná z tehál, tvárnic, blokov)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu

Podlažie	Číslo	Výpočet ZP	ZP [m^2]	Repr.	Výpočet výšky (h)	h [m]
Nadzemné	1	(10,95*3,75)-(0,275*1,6)-(0,275*1,3)-(0,7*0,6)/2	40,06	Repr.	3,25	3,25
Nadzemné	2	(2,5*3,75)+(0,9*2,5)/2+((2,5+1)*0,5)/2	11,38	Repr.	2,55	2,55

Priemerná zastavaná plocha: (40,06 + 11,38) / 2 = 25,72 m^2

Priemerná výška podlaží: (40,06 * 3,25 + 11,38 * 2,55) / (40,06 + 11,38) = 3,10 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: k_{ZP} = 0,92 + (24 / 25,72) = 1,8531

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: k_{VP} = 0,30 + (2,10 / 3,1) = 0,9774

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

Číslo	Názov	Cenový podiel RU [%] cp_i	Koef. štand. ks_i	Úprava podielu $cp_i * ks_i$	Cenový podiel hodnotenej stavby [%]
	Konštrukcie podľa RU				
1	Základy vrát. zemných prác	7,00	1,00	7,00	7,22
2	Zvislé konštrukcie	22,00	1,00	22,00	22,71
3	Stropy	12,00	1,00	12,00	12,37
4	Zastrešenie bez krytiny	5,00	1,00	5,00	5,15
5	Krytina strechy	2,00	1,00	2,00	2,06
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	1,03
7	Úpravy vnútorných povrchov	6,00	1,00	6,00	6,19
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	1,00	3,00	3,09
9	Vnútorné keramické obklady	3,00	1,00	3,00	3,09
10	Schody	2,00	1,00	2,00	2,06
11	Dvere	3,00	1,00	3,00	3,09
12	Vráta	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Okná	5,00	1,10	5,50	5,67
14	Povrchy podláh	2,00	1,00	2,00	2,06
15	Vykurovanie	4,00	1,00	4,00	4,12
16	Elektroinštalácia	5,00	1,00	5,00	5,15
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	1,03
18	Vnútorný vodovod	3,00	1,00	3,00	3,09
19	Vnútorná kanalizácia	3,00	1,00	3,00	3,09
20	Vnútorný plynovod	1,00	0,00	0,00	0,00
21	Ohrev teplej vody	2,00	1,00	2,00	2,06
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	4,00	1,00	4,00	4,12
24	Výťahy	1,00	0,00	0,00	0,00
25	Ostatné	3,00	0,30	0,90	0,93
	Ďalšie konštrukcie				
26	Vybavenie kuchýň	-	-	0,60	0,62
	Spolu	**100,00**		**97,00**	**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: $k_V = 97,00 / 100 = 0,9700$
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: $k_{CU} = 2,220$
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: $k_M = 1,05$
Východisková hodnota na MJ: $VH = RU * k_{CU} * k_V * k_{ZP} * k_{VP} * k_K * k_M$ [€/m^3]
$VH = 87,30$ €/m^3 * 2,220 * 0,9700 * 1,8531 * 0,9774 * 0,939 * 1,05

$VH = 335,7106$ €/m^3

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
IM 2101123 SZ Mamateyova	1991	22	58	80	27,50	72,50

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [€]
Východisková hodnota	335,7106 €/m³ * 176,06 m³	59 105,21
Technická hodnota	72,50 % z 59 105,21 €	42 851,28

IM 2101127 SZ Vajnory – zlúčená stavba

Prízemný nepodpivničený murovaný objekt založený na základových pätkách a pásoch z prostého betónu. Nosný systém je tvorený z tehlového muriva CP. Vodorovné nosné konštrukcie sú z keramických nosníkov, strešná konštrukcia je prefabrikovaná zo žb väzníkov. Objekt je zastrešený oblou strechou, krytina je bonský šindeľ. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie povrchy sú tvorené nástrekovou tepelnoizolačnou hmotou s keramickým soklom. Vnútorné omietky sú vápenné štukové, v sociálnych miestnostiach s keramickým obkladom. Podlahy tvorí keramická dlažba. Výplne otvorov – okná sú drevené zdvojené, opatrené mrežami. Vnútorné dvere sú drevené plné. Vonkajšie dvere sú drevené dvojkrídlové atypické presklené.

Dispozičné riešenie: zádverie, denná miestnosť pre vodičov s kuchynským kútom, hygienické zariadenie pre mužov a ženy (sprchy, WC), miestnosť dispečera, miestnosť pre upratovačku.

Objekt je vybavený zdravotechnikou, svetelnou elektroinštaláciou, telefónnou prípojkou, bleskozvodom. Dodávka TÚV a vykurovanie je zabezpečné elektrickým bojlerom a elektrickými AKU kachľami. Kanalizačná prípojka je zaústená do žb monolitickej žumpy. V používaní od roku 1992.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet	Obstavaný priestor [m³]
Základy	
((11,45*5,55)+(1,6*2,55)+((1+1,9)*0,5)/2)*0,2	13,67
Vrchná stavba	
((11,45*5,55)+(1,6*2,55)+((1+1,9)*0,5)/2)*2,715	185,58
Zastrešenie	
((11,45*5,55)+(1,6*2,55)+((1+1,9)*0,5)/2)*0,5	34,18
Obstavaný priestor stavby celkom	**233,43**

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

Zatriedenie stavby:

JKSO: budovy sociálnych a hygienických zariadení

KS: 1274 Ostatné budovy, inde neklasifikované

Rozpočtový ukazovateľ: RU = 2 630 / 30,1260 = 87,30 €/m³

Koeficient konštrukcie: k_K = 0,939 (murovaná z tehál, tvárnic, blokov)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu

Podlažie	Číslo	Výpočet ZP	ZP [m²]	Repr.	Výpočet výšky (h)	h [m]
Nadzemné	1	(11,45*5,55)+(1,6*2,55)+((1+1,9)*0,5)/2	68,35	Repr.	2,715	2,715

Priemerná zastavaná plocha: (68,35) / 1 = 68,35 m²

Priemerná výška podlaží: (68,35 * 2,715) / (68,35) = 2,72 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: $k_{ZP} = 0,92 + (24 / 68,35) = 1,2711$
Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: $k_{VP} = 0,30 + (2,10 / 2,72) = 1,0721$

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

Číslo	Názov	Cenový podiel RU [%] cp_i	Koef. štand. ks_i	Úprava podielu $cp_i * ks_i$	Cenový podiel hodnotenej stavby [%]
	Konštrukcie podľa RU				
1	Základy vrát. zemných prác	7,00	1,00	7,00	7,33
2	Zvislé konštrukcie	22,00	1,00	22,00	23,03
3	Stropy	12,00	1,00	12,00	12,57
4	Zastrešenie bez krytiny	5,00	1,00	5,00	5,24
5	Krytina strechy	2,00	1,00	2,00	2,09
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	1,05
7	Úpravy vnútorných povrchov	6,00	1,00	6,00	6,28
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	1,00	3,00	3,14
9	Vnútorné keramické obklady	3,00	1,00	3,00	3,14
10	Schody	2,00	0,00	0,00	0,00
11	Dvere	3,00	1,00	3,00	3,14
12	Vráta	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Okná	5,00	1,00	5,00	5,24
14	Povrchy podláh	2,00	1,00	2,00	2,09
15	Vykurovanie	4,00	1,00	4,00	4,19
16	Elektroinštalácia	5,00	1,00	5,00	5,24
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	1,05
18	Vnútorný vodovod	3,00	1,00	3,00	3,14
19	Vnútorná kanalizácia	3,00	1,00	3,00	3,14
20	Vnútorný plynovod	1,00	0,00	0,00	0,00
21	Ohrev teplej vody	2,00	1,00	2,00	2,09
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	4,00	1,00	4,00	4,19
24	Výťahy	1,00	1,00	1,00	1,05
25	Ostatné	3,00	0,30	0,90	0,94
	Ďalšie konštrukcie				
26	Vybavenie kuchýň	-	-	0,60	0,63
	Spolu	**100,00**		**95,50**	**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: $k_V = 95,50 / 100 = 0,9550$
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: $k_{CU} = 2,220$
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: $k_M = 1,05$
Východisková hodnota na MJ: $VH = RU * k_{CU} * k_V * k_{ZP} * k_{VP} * k_K * k_M$ [€/m^3]
$VH = 87,30$ €/m^3 * 2,220 * 0,9550 * 1,2711 * 1,0721 * 0,939 * 1,05

$VH = 248,6798$ €/m^3

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
IM 2101127 SZ Vajnory	1992	21	59	80	26,25	73,75

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [€]
Východisková hodnota	248,6798 €/m^3 * 233,43 m^3	58 049,33
Technická hodnota	**73,75 % z 58 049,33 €**	**42 811,38**

Žumpa SZ Vajnory

Kanalizačná prípojka SZ Vajnory je zaústená do žb žumpy s hr. stien 300 mm, s primurovkou izolácie. Strop je prefabrikovaný, s ľahkým poklopom 600 x 600 mm. V používaní je od roku 1992.

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Kategória: 2. Kanalizácia (JKSO 827 2)
Bod: 2.5. Žumpa - betónová monolitická aj montovaná (JKSO 814 11)
Kód KS: 2223 Miestne kanalizácie

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 3250/30,1260 = 107,88 €/m3 OP
Počet merných jednotiek: 5,4*2,4*3,3 = 42,77 m^3 OP
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k_{CU} = 2,220
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k_M = 1,05

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
Žumpa SZ Vajnory	1992	21	59	80	26,25	73,75

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [€]
Východisková hodnota	42,77 m^3 OP * 107,88 €/m3 OP * 2,220 * 1,05	10 755,30
Technická hodnota	**73,75 % z 10 755,30 €**	**7 932,03**

Vyhodnotenie - 224 IM 2101127 SZ Vajnory

Číslo	Názov	Východisková hodnota [€]	Technická hodnota [€]
1.	IM 2101127 SZ Vajnory	58 049,33	42 811,38
2.	Žumpa SZ Vajnory	10 755,30	7 932,03
	Spolu	**68 804,63**	**50 743,41**

IM 2101128 SZ Dlhé diely – zlúčená stavba

Prízemný nepodpivničený murovaný objekt založený na základových žb pätkách a pásoch, ktorý je súčasne základom pre oporný múr. V užívaní DP je len menšia časť objektu, zvyšok je daný do prenájmu kadermíckemu salónu. Nosný systém je tvorený z pórobetónových tvárnic a OC stĺpov. Vodorovné nosné konštrukcie sú žb prefabrikovaných panelov PZD. Objekt je zastrešený plochou strechou, krytina je bonský šindeľ. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Z troch strán okolo objektu je žb oporný múr hr. 500 mm. Vonkajšie povrchy sú tvorené

keramickým obkladom. Vnútorné omietky sú vápenné štukové, v sociálnych miestnostiach s keramickým obkladom. Podlahy v celom objekte sú PVC a keramická dlažba. Výplne otvorov – okná v časti DP sú pôvodné kovové, opatrené mrežami, v prenajatej časti sú plastové s vertikálnymi žalúziami. Vnútorné dvere sú drevené plné. Vonkajšie dvere sú OC atypické presklené, v prenajatej časti sú vonkajšie dvere plastové.

Dispozičné riešenie: denná miestnosť vodičov s kuchynským kútom, šatňa vodičov, hygienické zariadenie (sprchy, WC), miestnosť pre upratovačku.

Objekt je vybavený zdravotechnikou, elektrickým vykurovaním AKU kachľami, svetelnou a motorickou elektroinštaláciou, bleskozvodom. V prenajatej časti je samostatný elektrický bojler na dodávku TÚV a kúrenia. V používaní je od roku 1993.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet	Obstavaný priestor [m³]
Základy	
(2*(0,5*(8+6)*4,95)+2*(0,5*(7,3+6)*4,95))*0,3	40,54
Vrchná stavba	
(2*(0,5*(8+6)*4,95)+2*(0,5*(7,3+6)*4,95))*3,4	459,46
Zastrešenie	
(2*(0,5*(8+6)*4,95)+2*(0,5*(7,3+6)*4,95))*0,3	40,54
Ostatné	
0,5*(6*2,25*3,4)	22,95
Obstavaný priestor stavby celkom	**563,49**

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

Zatriedenie stavby:

JKSO: budovy sociálnych a hygienických zariadení

KS: 1274 Ostatné budovy, inde neklasifikované

Rozpočtový ukazovateľ: RU = 2 630 / 30,1260 = 87,30 €/m³

Koeficient konštrukcie: k_K = 0,939 (murovaná z tehál, tvárnic, blokov)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu

Podlažie	Číslo	Výpočet ZP	ZP [m²]	Repr.	Výpočet výšky (h)	h [m]
Nadzemné	1	2*(0,5*(8+6)*4,95)+2*(0,5*(7,3+6)*4,95)	135,14	Repr.	3,4	3,4

Priemerná zastavaná plocha: (135,14) / 1 = 135,14 m²

Priemerná výška podlaží: (135,14 * 3,4) / (135,14) = 3,40 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: k_{ZP} = 0,92 + (24 / 135,14) = 1,0976

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: k_{VP} = 0,30 + (2,10 / 3,4) = 0,9176

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

Číslo	Názov	Cenový podiel RU [%] cp_i	Koef. štand. ks_i	Úprava podielu cp_i * ks_i	Cenový podiel hodnotenej stavby [%]
	Konštrukcie podľa RU				
1	Základy vrát. zemných prác	7,00	1,00	7,00	7,36
2	Zvislé konštrukcie	22,00	1,00	22,00	23,15
3	Stropy	12,00	1,00	12,00	12,62

4	Zastrešenie bez krytiny	5,00	1,00	5,00	5,26
5	Krytina strechy	2,00	1,00	2,00	2,10
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	1,05
7	Úpravy vnútorných povrchov	6,00	1,00	6,00	6,31
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	1,00	3,00	3,15
9	Vnútorné keramické obklady	3,00	1,00	3,00	3,15
10	Schody	2,00	0,00	0,00	0,00
11	Dvere	3,00	1,00	3,00	3,15
12	Vráta	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Okná	5,00	1,20	6,00	6,31
14	Povrchy podláh	2,00	1,00	2,00	2,10
15	Vykurovanie	4,00	1,00	4,00	4,21
16	Elektroinštalácia	5,00	1,00	5,00	5,26
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	1,05
18	Vnútorný vodovod	3,00	1,00	3,00	3,15
19	Vnútorná kanalizácia	3,00	1,00	3,00	3,15
20	Vnútorný plynovod	1,00	0,00	0,00	0,00
21	Ohrev teplej vody	2,00	1,00	2,00	2,10
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	4,00	1,00	4,00	4,21
24	Výťahy	1,00	0,00	0,00	0,00
25	Ostatné	3,00	0,20	0,60	0,63
	Ďalšie konštrukcie				
26	Vybavenie kuchýň	-	-	0,50	0,53
	Spolu	**100,00**		**95,10**	**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: $k_V = 95,10 / 100 = 0,9510$
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: $k_{CU} = 2,220$
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: $k_M = 1,05$
Východisková hodnota na MJ: $VH = RU * k_{CU} * k_V * k_{ZP} * k_{VP} * k_K * k_M$ [€/m^3]
$VH = 87,30$ €/m^3 * 2,220 * 0,9510 * 1,0976 * 0,9176 * 0,939 * 1,05

$VH = 183,0207$ €/m^3

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
IM 2101128 SZ Dlhé diely	1992	21	59	80	26,25	73,75

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [€]
Východisková hodnota	183,0207 €/m^3 * 563,49 m^3	103 130,33
Technická hodnota	**73,75 % z 103 130,33 €**	**76 058,62**

Oporný múr SZ Dlhé diely

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ
Kategória: 9. Oporné múry (JKSO 815 4)
Bod: 9.4. Železobetónové - monolitické
Kód KS: 2ex Jednobytové budovy

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 1555/30,1260 = 51,62 €/m3 OP
Počet merných jednotiek: (3,75+9*6+5,2+5+2*8+2*7,3+5+5,13)*0,5*2,85 = 154,87 m^3 OP
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k_{CU} = 2,220
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k_M = 1,05

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
Oporný múr SZ Dlhé diely	1992	21	29	50	42,00	58,00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [€]
Východisková hodnota	154,87 m^3 OP * 51,62 €/m3 OP * 2,220 * 1,05	18 634,92
Technická hodnota	**58,00 % z 18 634,92 €**	**10 808,25**

Vyhodnotenie - 225 IM 2101128 SZ Dlhé diely

Číslo	Názov	Východisková hodnota [€]	Technická hodnota [€]
1.	IM 2101128 SZ Dlhé diely	103 130,33	76 058,62
2.	Oporný múr SZ Dlhé diely	18 634,92	10 808,25
	Spolu	**121 765,25**	**86 866,87**

IM 2101129 SZ Vyšehradská

Prízemný nepodpivničený objekt tvaru „U" tvorený UNIMO bunkami, založený na základových betónovej základovej doske hr. 300 mm. Dispozičné riešenie: dve bunky sú spojené a nachádza sa v nich denná miestnosť vodičov a hygienické zariadenie (sprchy, WC), v samostatnej bunke je kuchynka. Okná a dvere sú pôvodné drevené, podlahy PVC. Okná sú opatrené mrežami.

Objekt je vybavený zdravotechnikou, elektrickým vykurovaním AKU kachľami, svetelnou a motorickou elektroinštaláciou, bleskozvodom. V používaní je od roku 1993.

ZATRIEDENIE STAVBY
JKSO: 815 Objekty pozemné zvláštne
KS 1: 127 1 Nebytové poľnohospodárske budovy
KS 2: 127 4 Ostatné budovy, inde neklasifikované

MERNÉ JEDNOTKY

Podlažie	Začiatok užívania	Výpočet zastavanej plochy	ZP [m^2]	k_{ZP}
1. NP	1993	(2,8*5,266)*3	44,23	18/44,23=0,407

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m^2 ZP podľa zásad uvedených v použitom katalógu.

1. NADZEMNÉ PODLAŽIE

Bod	Položka	Hodnota
2	**Základy a podmurovka**	
	2.3 bez podmurovky, iba základové pásy	615
3	**Zvislé konštrukcie (okrem spoločných)**	
	3.4 drevené stĺpikové obojstranne obité	1005
4	**Stropy**	
	4.4 plechové alebo azbestocementové na kovovej kostre	340
7	**Krytina na plochých strechách**	
	7.1.c plechová pozinkovaná	370
8	**Klampiarske konštrukcie**	
	8.4 z pozinkovaného plechu	100
9	**Vonkajšia úprava povrchov**	
	9.4 vápenná hrubá omietka alebo náter	170
10	**Vnútorná úprava povrchov**	
	10.4 nátery	65
12	**Dvere**	
	12.4 hladké plné alebo zasklené	150
13	**Okná**	
	13.5 zdvojené a ostatné s dvojvrstvovým zasklením	80
14	**Podlahy**	
	14.3 lepené povlakové	375
16	**Rozvod vody**	
	16.1 studenej a teplej z centrálneho zdroja	55
17	**Bleskozvod**	
	- vyskytujúca sa položka	120
18	**Elektroinštalácia**	
	18.3 svetelná a motorická - poistky	245
21	**Kovové mreže**	
	- vyskytujúca sa položka	40
	Spolu	**3730**

Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy:

23	**Kanalizácia**	
	23.1 zo splachovacieho záchodu (2 ks)	160
	23.4 z kuchyne (1 ks)	30
24	**Lokálne vykurovanie a kotol ústredného vykurovania**	
	24.1.b lokálne vykurovanie akumulačné kachle (4 ks)	1800
	24.2.a kotol ústredného vykurovania elektrický, plynový, na naftu alebo vykurovací olej (1 ks)	1100
25	**Vnútorné vybavenie**	
	25.4 vaňa s batériou (1 ks)	220
	25.5 umývadlo s batériou (3 ks)	210
	25.6 záchodová misa s nádržkou alebo WC kombi (2 ks)	220
	Spolu	**3740**

Hodnota RU na m² zastavanej plochy podlažia:
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k_{CU} = 2,220
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k_M = 1,05

Podlažie	Výpočet RU na m² ZP	Hodnota RU [€/m²]
1. NP	(3730 + 3740 * 0,407)/30,1260	174,34

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Podlažie	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
1. NP	1993	20	20	40	50,00	50,00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [€]
Východisková hodnota	174,34 €/m²*44,23 m²*2,220*1,05	17 974,48
Technická hodnota	**50,00% z 17 974,48**	**8 987,24**

IM 2101130 SZ Trenčianska

Prízemný nepodpivničený murovaný objekt založený na základovej doske z prostého betónu. Nosný systém je tvorený z tehál POROTHERM hr. 440 mm, vnútorné priečky sú z tehál CDM. Vodorovné nosné konštrukcie sú žb monolitickej dosky hr. 100 mm. Objekt je zastrešený plochou zateplenou strechou, krytina je hydroizolačná fólia Fatrafol. Klampiarske konštrukcie sú z poplastovaného plechu. Vonkajšie povrchy sú tvorené silikátovou omietkou na zateplenej fasáde, s marmolitovým soklom. Vnútorné omietky sú vápenné hladké, v sociálnych miestnostiach s keramickým obkladom, v časti dennej miestnosti vodičov aj latexový náter. Podlahy tvorí keramická dlažba. Výplne otvorov – okná sú plastové so žalúziami, vonkajšie dvere sú plastové, vnútorné dvere sú drevené plné..

Dispozičné riešenie: zádverie, denná miestnosť s kuchynským kútom (linka 1,5 m na báze dreva), hygienické zariadenie pre mužov a ženy (WC), upratovacia komora.

Objekt je vybavený zdravotechnikou, svetelnou a motorickou elektroinštaláciou, bleskozvodom. Dodávka TÚV je zabezpečená elektrickým zásobníkovým ohrievačom, umiestneným v kuchynskej linke (na WC je len studená voda). Vykurovanie je zabezpečené elektrickými konvektormi. V používaní je od roku 1962, v roku 2003 bol objekt komplexne zrekonštruovaný (zateplenie, výmena okien, sanity, dlažby, obkladov stien).

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet	Obstavaný priestor [m³]
Základy	
(11,65*3,9+2,54*1,12)*0,2	9,66
Vrchná stavba	
(11,65*3,9+2,54*1,12)*2,9	140,01
Zastrešenie	
(11,65*3,9+2,54*1,12)*0,2	9,66
Obstavaný priestor stavby celkom	**159,33**

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

Zatriedenie stavby:

JKSO: budovy sociálnych a hygienických zariadení

KS: 1274 Ostatné budovy, inde neklasifikované

Rozpočtový ukazovateľ: *RU = 2 630 / 30,1260 = 87,30 €/m³*

Koeficient konštrukcie: k_K = 0,939 (murovaná z tehál, tvárnic, blokov)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu

Podlažie	Číslo	Výpočet ZP	ZP [m²]	Repr.	Výpočet výšky (h)	h [m]
Nadzemné	1	11,65*3,9+2,54*1,12	48,28	Repr.	2,9	2,9

Priemerná zastavaná plocha: (48,28) / 1 = 48,28 m²

Priemerná výška podlaží: (48,28 * 2,9) / (48,28) = 2,90 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: k_{ZP} = 0,92 + (24 / 48,28) = 1,4171

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: k_{VP} = 0,30 + (2,10 / 2,9) = 1,0241

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

Číslo	Názov	Cenový podiel RU [%] cp_i	Koef. štand. ks_i	Úprava podielu cp_i * ks_i	Cenový podiel hodnotenej stavby [%]
	Konštrukcie podľa RU				
1	Základy vrát. zemných prác	7,00	1,00	7,00	6,31
2	Zvislé konštrukcie	22,00	1,50	33,00	29,74
3	Stropy	12,00	1,00	12,00	10,82
4	Zastrešenie bez krytiny	5,00	1,00	5,00	4,51
5	Krytina strechy	2,00	1,50	3,00	2,71
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	0,90
7	Úpravy vnútorných povrchov	6,00	1,00	6,00	5,41
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	1,50	4,50	4,06
9	Vnútorné keramické obklady	3,00	1,10	3,30	2,98
10	Schody	2,00	0,00	0,00	0,00
11	Dvere	3,00	1,20	3,60	3,25
12	Vráta	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Okná	5,00	1,30	6,50	5,86
14	Povrchy podláh	2,00	1,00	2,00	1,80
15	Vykurovanie	4,00	1,00	4,00	3,61
16	Elektroinštalácia	5,00	1,00	5,00	4,51
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	0,90
18	Vnútorný vodovod	3,00	1,00	3,00	2,71
19	Vnútorná kanalizácia	3,00	1,00	3,00	2,71
20	Vnútorný plynovod	1,00	0,00	0,00	0,00
21	Ohrev teplej vody	2,00	1,00	2,00	1,80
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	4,00	1,10	4,40	3,97
24	Výťahy	1,00	0,00	0,00	0,00
25	Ostatné	3,00	0,30	0,90	0,81
	Ďalšie konštrukcie				
26	Vybavenie kuchýň	-	-	0,70	0,63
	Spolu	**100,00**		**110,90**	**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: $k_V = 110,90 / 100 = 1,1090$
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: $k_{CU} = 2,220$
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: $k_M = 1,05$
Východisková hodnota na MJ: $VH = RU * k_{CU} * k_V * k_{ZP} * k_{VP} * k_K * k_M$ [€/m³]
$VH = 87,30$ €/m³ * 2,220 * 1,1090 * 1,4171 * 1,0241 * 0,939 * 1,05

$VH = 307,5364$ €/m³

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
IM 2101130 SZ Trenčianska	1962	51	29	80	63,75	36,25

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [€]
Východisková hodnota	307,5364 €/m³ * 159,33 m³	48 999,77
Technická hodnota	**36,25 % z 48 999,77 €**	**17 762,42**

IM 2101131 SZ Gaštanova

Prízemný nepodpivničený objekt tvorený bunkami Essex šesťuholníkového tvaru o dĺ. strany 2 100 mm, založený na základovej betónovej základovej doske hr. 300 mm, uloženej na štrkovom lôžku. Dve bunky sú spojené do jedného priestoru rozdeleného na tri funkčné časti: vstupné priestory, denná miestnosť vodičov, miestnosť pre upratovačku. V samostatnej bunke sa nachádza hygienické zariadenie (WC), v ktorom je len studená voda.

Objekt je vybavený zdravotechnikou, elektrickým vykurovaním AKU kachľami, svetelnou a motorickou elektroinštaláciou, bleskozvodom. V používaní je od roku 1990.

ZATRIEDENIE STAVBY
JKSO: 815 Objekty pozemné zvláštne
KS 1: 127 1 Nebytové poľnohospodárske budovy
KS 2: 127 4 Ostatné budovy, inde neklasifikované

MERNÉ JEDNOTKY

Podlažie	Začiatok užívania	Výpočet zastavanej plochy	ZP [m²]	k_{ZP}
1. NP	1990	3*(2,5981*2,1^2)	34,37	18/34,37=0,524

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ
Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m² ZP podľa zásad uvedených v použitom katalógu.

1. NADZEMNÉ PODLAŽIE

Bod	Položka	Hodnota
2	**Základy a podmurovka**	
	2.3 bez podmurovky, iba základové pásy	615
3	**Zvislé konštrukcie (okrem spoločných)**	
	3.5 drevené stĺpikové jednostranne obité; kovová kostra alebo stĺpiky s dreveným, plechovým alebo azbestocementovým plášťom	675

4	Stropy	
	4.4 plechové alebo azbestocementové na kovovej kostre	340
7	Krytina na plochých strechách	
	7.1.c plechová pozinkovaná	370
10	Vnútorná úprava povrchov	
	10.4 nátery	65
12	Dvere	
	12.4 hladké plné alebo zasklené	150
13	Okná	
	13.1 dvojité alebo zdvojené hliníkové, drevohliníkové alebo oceľovohliníkové	430
14	Podlahy	
	14.3 lepené povlakové	375
16	Rozvod vody	
	16.2 len studenej	25
18	Elektroinštalácia	
	18.3 svetelná a motorická - poistky	245
	Spolu	3290

Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy:

23	Kanalizácia	
	23.1 zo splachovacieho záchodu (2 ks)	160
	23.4 z kuchyne (1 ks)	30
24	Lokálne vykurovanie a kotol ústredného vykurovania	
	24.1.b lokálne vykurovanie akumulačné kachle (2 ks)	900
	24.2.a kotol ústredného vykurovania elektrický, plynový, na naftu alebo vykurovací olej (1 ks)	1100
25	Vnútorné vybavenie	
	25.1 elektrický zásobníkový ohrievač, prietokový plynový alebo kombinovaný s ústredným kúrením (1 ks)	335
	25.5 umývadlo s batériou (3 ks)	210
	25.6 záchodová misa s nádržkou alebo WC kombi (2 ks)	220
	Spolu	2955

Hodnota RU na m^2 zastavanej plochy podlažia:

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: $k_{CU} = 2,220$

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: $k_M = 1,05$

Podlažie	Výpočet RU na m^2 ZP	Hodnota RU [€/m^2]
1. NP	(3290 + 2955 * 0,524)/30,1260	160,61

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Podlažie	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
1. NP	1990	23	17	40	57,50	42,50

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [€]
Východisková hodnota	160,61 €/m^2*34,37 m^2*2,220*1,05	12 867,51
Technická hodnota	42,50% z 12 867,51	5 468,69

IM2101132 SZ Vojenská nemocnica

Prízemný nepodpivničený prefabrikovaný objekt založený na základových žb pätkách a azbestocementových tlakových rúrach DN 350 (debnenie monolitického stĺpa).. Nosný systém je tvorený z prefabrikovanými priečkovými dielcami CALSILOX hr. 100 mm s izolačnými doskami z Nobasilu a obkladovými doskami na báze azbestocementu. Vodorovné nosné konštrukcie sú žb monolitické, strešná konštrukcia je tvorená montovaným systémom HURDIS. Objekt je zastrešený plochou strechou, krytina je živičná. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie povrchy sú tvorené obkladom z azbestocementových dosiek. Vnútorné omietky sú vápenné štukové, v sociálnych miestnostiach s keramickým obkladom. Podlahy tvorí PVC a keramická dlažba. Výplne otvorov – okná sú hliníkové, opatrené mrežami. Vnútorné dvere sú drevené plné resp. presklené. Vonkajšie dvere sú drevené plné. Dispozičné riešenie: zádverie, dispečer, denná miestnosť vodičov, hygienické zariadenie (umyváreň, sprcha, WC). Objekt je vybavený zdravotechnikou, vykurovaním elektrickými AKU kachľami a konvektormi na WC, svetelnou a motorickou elektroinštaláciou, bleskozvodom.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet	Obstavaný priestor [m³]
Základy	
(11,27*3,67+2,1*2,7)*0,2	9,41
Vrchná stavba	
(11,27*3,67+2,1*2,7)*2,9	136,39
Zastrešenie	
(11,27*3,67+2,1*2,7)*0,2	9,41
Obstavaný priestor stavby celkom	**155,21**

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

Zatriedenie stavby:

JKSO: budovy sociálnych a hygienických zariadení

KS: 1274 Ostatné budovy, inde neklasifikované

Rozpočtový ukazovateľ: RU = 2 630 / 30,1260 = 87,30 €/m³

Koeficient konštrukcie: k_K = 0,939 (murovaná z tehál, tvárnic, blokov)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu

Podlažie	Číslo	Výpočet ZP	ZP [m²]	Repr.	Výpočet výšky (h)	h [m]
Nadzemné	1	11,27*3,67+2,1*2,7	47,03	Repr.	2,9	2,9

Priemerná zastavaná plocha: (47,03) / 1 = 47,03 m²

Priemerná výška podlaží: (47,03 * 2,9) / (47,03) = 2,90 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: k_{ZP} = 0,92 + (24 / 47,03) = 1,4303

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: k_{VP} = 0,30 + (2,10 / 2,9) = 1,0241

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

Číslo	Názov	Cenový podiel RU [%] cp_i	Koef. štand. ks_i	Úprava podielu cp_i * ks_i	Cenový podiel hodnotenej stavby [%]
	Konštrukcie podľa RU				
1	Základy vrát. zemných prác	7,00	1,50	10,50	10,70
2	Zvislé konštrukcie	22,00	1,00	22,00	22,40
3	Stropy	12,00	1,00	12,00	12,23

4	Zastrešenie bez krytiny	5,00	1,00	5,00	5,10
5	Krytina strechy	2,00	1,00	2,00	2,04
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	1,02
7	Úpravy vnútorných povrchov	6,00	1,00	6,00	6,12
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	1,00	3,00	3,06
9	Vnútorné keramické obklady	3,00	1,00	3,00	3,06
10	Schody	2,00	0,00	0,00	0,00
11	Dvere	3,00	1,00	3,00	3,06
12	Vráta	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Okná	5,00	1,00	5,00	5,10
14	Povrchy podláh	2,00	1,00	2,00	2,04
15	Vykurovanie	4,00	1,00	4,00	4,08
16	Elektroinštalácia	5,00	1,00	5,00	5,10
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	1,02
18	Vnútorný vodovod	3,00	1,00	3,00	3,06
19	Vnútorná kanalizácia	3,00	1,00	3,00	3,06
20	Vnútorný plynovod	1,00	0,00	0,00	0,00
21	Ohrev teplej vody	2,00	1,00	2,00	2,04
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	4,00	1,00	4,00	4,08
24	Výťahy	1,00	0,00	0,00	0,00
25	Ostatné	3,00	0,30	0,90	0,92
	Ďalšie konštrukcie				
26	Vybavenie kuchýň	-	-	0,70	0,71
	Spolu	**100,00**		**98,10**	**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: $k_V = 98,10 / 100 = 0,9810$
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: $k_{CU} = 2,220$
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: $k_M = 1,05$
Východisková hodnota na MJ: $VH = RU * k_{CU} * k_V * k_{ZP} * k_{VP} * k_K * k_M$ [€/m^3]
$VH = 87,30$ €/m^3 * 2,220 * 0,9810 * 1,4303 * 1,0241 * 0,939 * 1,05

$VH = 274,5748$ €/m^3

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
IM2101132 SZ Vojenská nemocnica	1991	22	58	80	27,50	72,50

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [€]
Východisková hodnota	274,5748 €/m^3 * 155,21 m^3	42 616,75
Technická hodnota	**72,50 % z 42 616,75 €**	**30 897,14**

IM 2101135 SZ Koliba

Prízemný nepodpivničený murovaný objekt založený na základových pásoch z prostého betónu. Nosný systém je tvorený z tehlového muriva CD hr. 375 mm. Vodorovné nosné konštrukcie sú drevené so záklopom a Heraklitovými doskami, strešná konštrukcia je tvorená montovaným systémom HURDIS. Objekt je zastrešený plochou strechou, krytina je živičná. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie povrchy sú tvorené brizolitom. Vnútorné omietky sú vápenné hladké s olejovým náterom, keramický obklad len pri jednom umývadle . Podlahy tvorí PVC a keramická dlažba. Výplne otvorov – okná sú drevené typové, opatrené mrežami. Vnútorné dvere sú drevené plné. Vonkajšie dvere sú oceľové typové. Dispozičné riešenie: predsieň, denná miestnosť s kuchynským kútom, hygienické zariadenie (umyváreň, WC), miestnosť pre upratovačku. Objekt je vybavený zdravotechnikou, vykurovaním elektrickými AKU kachľami, svetelnou a motorickou elektroinštaláciou, bleskozvodom. Dodávka TÚV je zabezpečená elektrickým bojlerom.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet	Obstavaný priestor [m³]
Základy	
(8,35*3,9+1,175*5,15)*0,2	7,72
Vrchná stavba	
(8,35*3,9+1,175*5,15)*2,9	111,99
Zastrešenie	
11,65*5,075*0,2	11,82
Ostatné	
(3,275*5,075*2,9)/2	24,10
Obstavaný priestor stavby celkom	**155,63**

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

Zatriedenie stavby:

JKSO: budovy sociálnych a hygienických zariadení

KS: 1274 Ostatné budovy, inde neklasifikované

Rozpočtový ukazovateľ: RU = 2 630 / 30,1260 = 87,30 €/m³

Koeficient konštrukcie: k_K = 0,939 (murovaná z tehál, tvárnic, blokov)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu

Podlažie	Číslo	Výpočet ZP	ZP [m²]	Repr.	Výpočet výšky (h)	h [m]
Nadzemné	1	8,35*3,9+1,175*5,15	38,62	Repr.	2,9	2,9

Priemerná zastavaná plocha: (38,62) / 1 = 38,62 m²

Priemerná výška podlaží: (38,62 * 2,9) / (38,62) = 2,90 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: k_{ZP} = 0,92 + (24 / 38,62) = 1,5414

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: k_{VP} = 0,30 + (2,10 / 2,9) = 1,0241

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

Číslo	Názov	Cenový podiel RU [%] cp_i	Koef. štand. ks_i	Úprava podielu cp_i * ks_i	Cenový podiel hodnotenej stavby [%]
	Konštrukcie podľa RU				
1	Základy vrát. zemných prác	7,00	1,00	7,00	7,62
2	Zvislé konštrukcie	22,00	1,00	22,00	23,94

3	Stropy	12,00	1,00	12,00	13,06
4	Zastrešenie bez krytiny	5,00	1,00	5,00	5,44
5	Krytina strechy	2,00	1,00	2,00	2,18
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	1,09
7	Úpravy vnútorných povrchov	6,00	1,00	6,00	6,53
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	1,00	3,00	3,26
9	Vnútorné keramické obklady	3,00	0,10	0,30	0,33
10	Schody	2,00	0,00	0,00	0,00
11	Dvere	3,00	1,00	3,00	3,26
12	Vráta	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Okná	5,00	1,00	5,00	5,44
14	Povrchy podláh	2,00	1,00	2,00	2,18
15	Vykurovanie	4,00	1,00	4,00	4,35
16	Elektroinštalácia	5,00	1,00	5,00	5,44
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	1,09
18	Vnútorný vodovod	3,00	1,00	3,00	3,26
19	Vnútorná kanalizácia	3,00	1,00	3,00	3,26
20	Vnútorný plynovod	1,00	0,00	0,00	0,00
21	Ohrev teplej vody	2,00	1,00	2,00	2,18
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	4,00	1,00	4,00	4,35
24	Výťahy	1,00	0,00	0,00	0,00
25	Ostatné	3,00	0,30	0,90	0,98
	Ďalšie konštrukcie				
26	Vybavenie kuchýň	-	-	0,70	0,76
	Spolu	**100,00**		**91,90**	**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: $k_V = 91,90 / 100 = 0,9190$
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: $k_{CU} = 2,220$
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: $k_M = 1,05$
Východisková hodnota na MJ: $VH = RU * k_{CU} * k_V * k_{ZP} * k_{VP} * k_K * k_M$ [€/m^3]
$VH = 87,30$ €/m^3 * 2,220 * 0,9190 * 1,5414 * 1,0241 * 0,939 * 1,05

$VH = 277,2014$ €/m^3

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
IM 2101135 SZ Koliba	1963	50	30	80	62,50	37,50

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [€]
Východisková hodnota	277,2014 €/m^3 * 155,63 m^3	43 140,85
Technická hodnota	**37,50 % z 43 140,85 €**	**16 177,82**

IM 2101136 SZ Karlova Ves

Prízemný nepodpivničený murovaný objekt založený na základových pásoch z prostého betónu. Nosný systém je tvorený z tehlového muriva CP hr. 300 mm zateplený kompaktným zatepľovacím systémom. Vodorovné nosné konštrukcie sú žb dosky uložené na stužujúcich žb vencoch, strešná konštrukcia je zo z panelových dielcov PZD. Objekt je zastrešený plochou strechou, krytina je z asfaltových pásov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vnútorné priečky sú vymurované z tehál. Vonkajšie povrchy sú tvorené silikátovom omietkou na zateplenej fasáde s marmolitovým obkladom. Vnútorné omietky sú vápenné hladké, v sociálnych miestnostiach s keramickým obkladom. Podlahy tvorí keramická dlažba. Výplne otvorov – okná sú plastové, opatrené žalúziami a mrežami. Vnútorné dvere sú drevené plné resp. presklené. Vonkajšie dvere sú plastové presklené, do kotolne sú dvere drevené. Na budove je osadené vonkajšie osvetlenie. Dispozičné riešenie: zádverie, denná miestnosť s kuchynským kútom, hygienické zariadenie (umyváreň, sprcha, WC), kotolňa, miestnosť pre upratovačku. Objekt je vybavený zdravotechnikou, svetelnou a motorickou elektroinštaláciou, bleskozvodom. Kúrenie a dodávka TÚV je zabezpečené elektrickým kotlom. V používaní je od roku 1975, v roku 2009 bol objekt kompletne zrekonštruovaný (zateplenie fasády, výmena sanitárnej techniky, podláh, dverí, radiátorov).

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet	Obstavaný priestor [m³]
Základy: 12,8*3,8*0,2	9,73
Vrchná stavba: 12,8*3,8*3,0	145,92
Zastrešenie: 12,8*3,8*0,2	9,73
Obstavaný priestor stavby celkom	**165,38**

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

Zatriedenie stavby:

JKSO: budovy sociálnych a hygienických zariadení

KS: 1274 Ostatné budovy, inde neklasifikované

Rozpočtový ukazovateľ: RU = 2 630 / 30,1260 = 87,30 €/m³

Koeficient konštrukcie: k_K = 0,939 (murovaná z tehál, tvárnic, blokov)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu

Podlažie	Číslo	Výpočet ZP	ZP [m²]	Repr.	Výpočet výšky (h)	h [m]
Nadzemné	1	12,8*3,8	48,64	Repr.	3,0	3

Priemerná zastavaná plocha: (48,64) / 1 = 48,64 m²

Priemerná výška podlaží: (48,64 * 3) / (48,64) = 3,00 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: k_{ZP} = 0,92 + (24 / 48,64) = 1,4134

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: k_{VP} = 0,30 + (2,10 / 3) = 1,0000

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

Číslo	Názov	Cenový podiel RU [%] cp_i	Koef. štand. ks_i	Úprava podielu $cp_i * ks_i$	Cenový podiel hodnotenej stavby [%]
	Konštrukcie podľa RU				
1	Základy vrát. zemných prác	7,00	1,00	7,00	6,35
2	Zvislé konštrukcie	22,00	1,50	33,00	29,95
3	Stropy	12,00	1,00	12,00	10,89

4	Zastrešenie bez krytiny	5,00	1,00	5,00	4,54
5	Krytina strechy	2,00	1,50	3,00	2,72
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	0,91
7	Úpravy vnútorných povrchov	6,00	1,00	6,00	5,44
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	1,50	4,50	4,08
9	Vnútorné keramické obklady	3,00	1,00	3,00	2,72
10	Schody	2,00	0,00	0,00	0,00
11	Dvere	3.00	1,20	3,60	3,27
12	Vráta	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Okná	5,00	1,30	6,50	5,90
14	Povrchy podláh	2,00	1,00	2,00	1,81
15	Vykurovanie	4,00	1,00	4,00	3,63
16	Elektroinštalácia	5,00	1,00	5,00	4,54
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	0,91
18	Vnútorný vodovod	3,00	1,00	3,00	2,72
19	Vnútorná kanalizácia	3,00	1,00	3,00	2,72
20	Vnútorný plynovod	1,00	0,00	0,00	0,00
21	Ohrev teplej vody	2,00	1,00	2,00	1,81
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	4,00	1,00	4,00	3,63
24	Výťahy	1,00	0,00	0,00	0,00
25	Ostatné	3,00	0,30	0,90	0,82
	Ďalšie konštrukcie				
26	Vybavenie kuchýň	-	-	0,70	0,64
	Spolu	**100,00**		**110,20**	**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: $k_V = 110,20 / 100 = 1,1020$
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: $k_{CU} = 2,220$
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: $k_M = 1,05$
Východisková hodnota na MJ: $VH = RU * k_{CU} * k_V * k_{ZP} * k_{VP} * k_K * k_M$ [€/m^3]
$VH = 87,30$ €/m^3 * 2,220 * 1,1020 * 1,4134 * 1,0000 * 0,939 * 1,05

$VH = 297,6246$ €/m^3

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
IM 2101136 SZ Karlova Ves	1975	38	42	80	47,50	52,50

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [€]
Východisková hodnota	297,6246 €/m^3 * 165,38 m^3	49 221,16
Technická hodnota	**52,50 % z 49 221,16 €**	**25 841,11**

IM 2101137 SZ Komisárky

Prízemný nepodpivničený murovaný objekt založený na základových pásoch z prostého betónu. Nosný systém je tvorený z tehlového muriva CD hr. 375 mm. Vodorovné nosné konštrukcie sú žb monolitické. Objekt je zastrešený plochou strechou, krytina je z asfaltových pásov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie povrchy sú tvorené keramickým obkladom. Vnútorné omietky sú vápenné hladké, s časti aj latexový náter, v sociálnych miestnostiach s keramickým obkladom. Podlahy tvorí keramická dlažba. Výplne otvorov – okná sú drevené typové, opatrené žalúziami a mrežami. Vnútorné dvere sú drevené plné resp. presklené. Vonkajšie dvere sú drevené presklené. Dispozičné riešenie: miestnosť dispečera (v súčasnosti už nepoužívaná), denná miestnosť vodičov s kuchynským kútom, hygienické zariadenie (umyváreň, sprcha, WC), miestnosť pre upratovačku. Objekt je vybavený zdravotechnikou, plynovým kotlom, svetelnou a motorickou elektroinštaláciou, telefónnou prípojkou, bleskozvodom. V používaní je od roku 1987.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet	Obstavaný priestor [m³]
Základy	
(7*3,75+4,675*7+(3.375*3,375)/2)*0,2	12,93
Vrchná stavba	
(7*3,75+4,675*7+(3,375*3,375)/2)*2,9	187,54
Zastrešenie	
(7*3,75+4,675*7+(3,375*3,375)/2+(3,625*3,625)/2+(3,75*3,75)/2+(3,0*3,0)/2)*0,2	16,55
Ostatné	
((3,625*3,625)/2+(3,75*3,75)/2+(3,0*3,0)/2)/2	9,05
Obstavaný priestor stavby celkom	**226,07**

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

Zatriedenie stavby:

JKSO: budovy sociálnych a hygienických zariadení

KS: 1274 Ostatné budovy, inde neklasifikované

Rozpočtový ukazovateľ: RU = 2 630 / 30,1260 = 87,30 €/m³

Koeficient konštrukcie: k_K = 0,939 (murovaná z tehál, tvárnic, blokov)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu

Podlažie	Číslo	Výpočet ZP	ZP [m²]	Repr.	Výpočet výšky (h)	h [m]
Nadzemné	1	7*3,75+4,675*7+(3,375*3,375)/2	64,67	Repr.	2,9	2,9

Priemerná zastavaná plocha: (64,67) / 1 = 64,67 m²

Priemerná výška podlaží: (64,67 * 2,9) / (64,67) = 2,90 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: k_{ZP} = 0,92 + (24 / 64,67) = 1,2911

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: k_{VP} = 0,30 + (2,10 / 2,9) = 1,0241

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

Číslo	Názov	Cenový podiel RU [%] cp_i	Koef. štand. ks_i	Úprava podielu cp_i * ks_i	Cenový podiel hodnotenej stavby [%]
	Konštrukcie podľa RU				
1	Základy vrát. zemných prác	7,00	1,00	7,00	7,42
2	Zvislé konštrukcie	22,00	1,00	22,00	23,35

3	Stropy	12,00	1,00	12,00	12,73
4	Zastrešenie bez krytiny	5,00	1,00	5,00	5,30
5	Krytina strechy	2,00	1,00	2,00	2,12
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	1,06
7	Úpravy vnútorných povrchov	6,00	1,00	6,00	6,36
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	1,00	3,00	3,18
9	Vnútorné keramické obklady	3,00	1,00	3,00	3,18
10	Schody	2,00	0,00	0,00	0,00
11	Dvere	3,00	1,00	3,00	3,18
12	Vráta	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Okná	5,00	1,00	5,00	5,30
14	Povrchy podláh	2,00	1,00	2,00	2,12
15	Vykurovanie	4,00	1,00	4,00	4,24
16	Elektroinštalácia	5,00	1,00	5,00	5,30
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	1,06
18	Vnútorný vodovod	3,00	1,00	3,00	3,18
19	Vnútorná kanalizácia	3,00	1,00	3,00	3,18
20	Vnútorný plynovod	1,00	0,00	0,00	0,00
21	Ohrev teplej vody	2,00	1,00	2,00	2,12
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	4,00	1,00	4,00	4,24
24	Výťahy	1,00	0,00	0,00	0,00
25	Ostatné	3,00	0,20	0,60	0,64
	Ďalšie konštrukcie				
26	Vybavenie kuchýň	-	-	0,70	0,74
	Spolu	**100,00**		**94,30**	**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: $k_V = 94,30 / 100 = 0,9430$
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: $k_{CU} = 2,220$
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: $k_M = 1,05$
Východisková hodnota na MJ: $VH = RU * k_{CU} * k_V * k_{ZP} * k_{VP} * k_K * k_M$ [€/m^3]
$VH = 87,30$ €/m^3 * 2,220 * 0,9430 * 1,2911 * 1,0241 * 0,939 * 1,05

$VH = 238,2517$ €/m^3

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
IM 2101137 SZ Komisárky	1987	26	54	80	32,50	67,50

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [€]
Východisková hodnota	238,2517 €/m^3 * 226,07 m^3	53 861,56
Technická hodnota	**67,50 % z 53 861,56 €**	**36 356,55**

IM 2101138 SZ Ružinov

Prízemný nepodpivničený murovaný objekt založený na základových pásoch z prostého betónu. Nosný systém je tvorený z tehlového muriva CP hr. 450 mm a oceľových stĺpov Ø 108 mm. Obvodový plášť zateplený zatepľovacím kontaktným systémom. Vodorovné nosné konštrukcie sú žb monolitické. Objekt je zastrešený plochou zateplenou strechou, krytina je živičná. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vnútorné zvody. Vonkajšie povrchy sú tvorené silikátovou omietkovou zmesou a soklom z marmolitu. Vnútorné omietky sú vápenné hladké, s časti aj olejový náter, v sociálnych miestnostiach s keramickým obkladom. Podlahy tvorí keramická dlažba. Výplne otvorov – okná sú plastové, opatrené a mrežami. Vnútorné dvere sú drevené plné resp. presklené. Vonkajšie dvere sú plastové presklené s mrežou, do kotolne plastové plné. Dispozičné riešenie: zádverie, kotolňa, denná miestnosť vodičov s kuchynkou, hygienické zariadenie (umyváreň, sprcha, WC), sklady, komora pre upratovačku. Objekt je vybavený zdravotechnikou, vykurovaním plynovým kotlom, svetelnou a motorickou elektroinštaláciou, bleskozvodom. Objekt je v používaní od roku 1971, v roku 2006 bol kompletne zrekonštruovaný.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet	Obstavaný priestor [m^3]
Základy	
8,4*6,9*0,2	11,59
Vrchná stavba	
8,4*6,9*3	173,88
Zastrešenie	
8,4*6,9*0,2	11,59
Obstavaný priestor stavby celkom	**197,06**

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

Zatriedenie stavby:

JKSO: budovy sociálnych a hygienických zariadení

KS: 1274 Ostatné budovy, inde neklasifikované

Rozpočtový ukazovateľ: RU = 2 630 / 30,1260 = 87,30 €/m^3

Koeficient konštrukcie: k_K = 0,939 (murovaná z tehál, tvárnic, blokov)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu

Podlažie	Číslo	Výpočet ZP	ZP [m^2]	Repr.	Výpočet výšky (h)	h [m]
Nadzemné	1	8,4*6,9	57,96	Repr.	3	3

Priemerná zastavaná plocha: (57,96) / 1 = 57,96 m^2

Priemerná výška podlaží: (57,96 * 3) / (57,96) = 3,00 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: k_{ZP} = 0,92 + (24 / 57,96) = 1,3341

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: k_{VP} = 0,30 + (2,10 / 3) = 1,0000

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

Číslo	Názov	Cenový podiel RU [%] cp_i	Koef. štand. ks_i	Úprava podielu cp_i * ks_i	Cenový podiel hodnotenej stavby [%]
	Konštrukcie podľa RU				
1	Základy vrát. zemných prác	7,00	1,00	7,00	6,29
2	Zvislé konštrukcie	22,00	1,50	33,00	29,64

3	Stropy	12,00	1,00	12,00	10,79
4	Zastrešenie bez krytiny	5,00	1,00	5,00	4,50
5	Krytina strechy	2,00	1,50	3,00	2,70
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	0,90
7	Úpravy vnútorných povrchov	6,00	1,00	6,00	5,40
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	1,50	4,50	4,05
9	Vnútorné keramické obklady	3,00	1,00	3,00	2,70
10	Schody	2,00	0,00	0,00	0,00
11	Dvere	3,00	1,20	3,60	3,24
12	Vráta	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Okná	5,00	1,30	6,50	5,85
14	Povrchy podláh	2,00	1,00	2,00	1,80
15	Vykurovanie	4,00	1,00	4,00	3,60
16	Elektroinštalácia	5,00	1,00	5,00	4,50
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	0,90
18	Vnútorný vodovod	3,00	1,00	3,00	2,70
19	Vnútorná kanalizácia	3,00	1,00	3,00	2,70
20	Vnútorný plynovod	1,00	1,00	1,00	0,90
21	Ohrev teplej vody	2,00	1,00	2,00	1,80
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	4,00	1,00	4,00	3,60
24	Výťahy	1,00	0,00	0,00	0,00
25	Ostatné	3,00	0,30	0,90	0,81
	Ďalšie konštrukcie				
26	Vybavenie kuchýň	-	-	0,70	0,63
	Spolu	**100,00**		**111,20**	**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: $k_V = 111,20 / 100 = 1,1120$
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: $k_{CU} = 2,220$
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: $k_M = 1,05$
Východisková hodnota na MJ: $VH = RU * k_{CU} * k_V * k_{ZP} * k_{VP} * k_K * k_M$ [€/m^3]
$VH = 87,30$ €/m^3 * 2,220 * 1,1120 * 1,3341 * 1,0000 * 0,939 * 1,05

$VH = 283,4753$ €/m^3

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
IM 2101138 SZ Ružinov	1971	42	38	80	52,50	47,50

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [€]
Východisková hodnota	283,4753 €/m^3 * 197,06 m^3	55 861,64
Technická hodnota	**47,50 % z 55 861,64 €**	**26 534,28**

IM 2101139 SZ Zlaté piesky

Prízemný nepodpivničený murovaný objekt založený na základových pásoch z prostého betónu. Nosný systém je tvorený z tehlového muriva CD. Vodorovné nosné konštrukcie sú z prefabrikovaných stropných dosiek PZD. Objekt je zastrešený plochou strechou, krytina je živičná. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vnútorné zvody. Vonkajšie povrchy sú tvorené z dvoch strán keramickým obkladom, z dvoch strán je vápenná omietka. Vnútorné omietky sú vápenné hladké, s časti aj olejový náter, v sociálnych miestnostiach a vo vstupných priestoroch s keramickým obkladom. Podlahy tvorí PVC a keramická dlažba. Výplne otvorov – okná a dvere drevené typové. Vnútorné dvere sú drevené plné resp. presklené. Vonkajšie dvere sú oceľové presklené s mrežou. Dispozičné riešenie: zádverie, denná miestnosť vodičov s kuchynkou, miestnosť dispečera (dnes už nevyužívaná), hygienické zariadenie (umyváreň, sprcha, WC), sklad, miestnosť pre upratovačku. Objekt je vybavený zdravotechnikou, elektrickým kotlom, dvomi zásobníkovými bojlermi 10 litrovými pre TÚV, svetelnou a motorickou elektroinštaláciou, telefónnou prípojkou, bleskozvodom. V používaní je od roku 1990.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet	Obstavaný priestor [m^3]
Základy	
11,7*6,15*0,2	14,39
Vrchná stavba	
11,7*6,15*3,2	230,26
Zastrešenie	
11,7*6,15*0,2	14,39
Obstavaný priestor stavby celkom	**259,04**

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

Zatriedenie stavby:

JKSO: budovy sociálnych a hygienických zariadení

KS: 1274 Ostatné budovy, inde neklasifikované

Rozpočtový ukazovateľ: RU = 2 630 / 30,1260 = 87,30 €/m^3

Koeficient konštrukcie: k_K = 0,939 (murovaná z tehál, tvárnic, blokov)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu

Podlažie	Číslo	Výpočet ZP	ZP [m^2]	Repr.	Výpočet výšky (h)	h [m]
Nadzemné	1	11,7*6,15	71,96	Repr.	3,2	3,2

Priemerná zastavaná plocha: (71,96) / 1 = 71,96 m^2

Priemerná výška podlaží: (71,96 * 3,2) / (71,96) = 3,20 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: k_{ZP} = 0,92 + (24 / 71,96) = 1,2535

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: k_{VP} = 0,30 + (2,10 / 3,2) = 0,9563

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

Číslo	Názov	Cenový podiel RU [%] cp_i	Koef. štand. ks_i	Úprava podielu cp_i * ks_i	Cenový podiel hodnotenej stavby [%]
	Konštrukcie podľa RU				
1	Základy vrát. zemných prác	7,00	1,00	7,00	7,43
2	Zvislé konštrukcie	22,00	1,00	22,00	23,37

3	Stropy	12,00	1,00	12,00	12,74
4	Zastrešenie bez krytiny	5,00	1,00	5,00	5,31
5	Krytina strechy	2,00	1,00	2,00	2,12
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	1,06
7	Úpravy vnútorných povrchov	6,00	1,00	6,00	6,37
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	1,00	3,00	3,18
9	Vnútorné keramické obklady	3,00	1,00	3,00	3,18
10	Schody	2,00	0,00	0,00	0,00
11	Dvere	3,00	1,00	3,00	3,18
12	Vráta	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Okná	5,00	1,00	5,00	5,31
14	Povrchy podláh	2,00	1,00	2,00	2,12
15	Vykurovanie	4,00	1,00	4,00	4,25
16	Elektroinštalácia	5,00	1,00	5,00	5,31
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	1,06
18	Vnútorný vodovod	3,00	1,00	3,00	3,18
19	Vnútorná kanalizácia	3,00	1,00	3,00	3,18
20	Vnútorný plynovod	1,00	0,00	0,00	0,00
21	Ohrev teplej vody	2,00	1,00	2,00	2,12
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	4,00	1,00	4,00	4,25
24	Výťahy	1,00	0,00	0,00	0,00
25	Ostatné	3,00	0,20	0,60	0,64
	Ďalšie konštrukcie				
26	Vynavenie kuchýň	-	-	0,60	0,64
	Spolu	**100,00**		**94,20**	**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: $k_V = 94,20 / 100 = 0,9420$
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: $k_{CU} = 2,220$
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: $k_M = 1,05$
Východisková hodnota na MJ: $VH = RU * k_{CU} * k_V * k_{ZP} * k_{VP} * k_K * k_M$ [€/m^3]
$VH = 87,30$ €/m^3 * 2,220 * 0,9420 * 1,2535 * 0,9563 * 0,939 * 1,05

$VH = 215,7702$ €/m^3

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
IM 2101139 SZ Zlaté piesky	1990	23	57	80	28,75	71,25

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [€]
Východisková hodnota	215,7702 €/m^3 * 259,04 m^3	55 893,11
Technická hodnota	**71,25 % z 55 893,11 €**	**39 823,84**

IM 2101141 SZ Rádiová

Prízemný nepodpivničený murovaný objekt založený na základovej doske z prostého betónu. Nosný systém je tvorený z tehál POROTHERM hr. 440 mm, vnútorné priečky sú z tehál CDM. Vodorovné nosné konštrukcie sú žb monolitickej dosky hr. 100 mm. Objekt je zastrešený plochou zateplenou strechou, krytina je hydroizolačná fólia Fatrafol. Klampiarske konštrukcie sú z poplastovaného plechu. Vonkajšie povrchy sú tvorené silikátovou omietkou na zateplenej fasáde, s marmolitovým soklom. Vnútorné omietky sú vápenné hladké, v sociálnych miestnostiach s keramickým obkladom, v časti dennej miestnosti vodičov aj latexový náter. Podlahy tvorí keramická dlažba. Výplne otvorov – okná sú plastové so žalúziami, vonkajšie dvere sú plastové, vnútorné dvere sú drevené plné. Dispozičné riešenie: zádverie, denná miestnosť s kuchynským kútom (linka 1,5 m na báze dreva), hygienické zariadenie pre mužov a ženy (WC), upratovacia komora. Objekt je vybavený zdravotechnikou, svetelnou a motorickou elektroinštaláciou, bleskozvodom. Dodávka TÚV je zabezpečená elektrickým zásobníkovým ohrievačom, umiestneným v kuchynskej linke (na WC je len studená voda). Vykurovanie je zabezpečené elektrickými konvektormi. V používaní je od roku 1962, v roku 2003 bol objekt komplexne zrekonštruovaný (zateplenie, výmena okien, sanity, dlažby, obkladov stien).

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet	Obstavaný priestor [m³]
Základy	
(11,65*3,9+2,54*1,12)*0,2	9,66
Vrchná stavba	
(11,65*3,9+2.54*1,12)*2,9	140,01
Zastrešenie	
(11,65*3,9+2,54*1,12)*0,2	9,66
Obstavaný priestor stavby celkom	**159,33**

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

Zatriedenie stavby:

JKSO: budovy sociálnych a hygienických zariadení

KS: 1274 Ostatné budovy, inde neklasifikované

Rozpočtový ukazovateľ: RU = 2 630 / 30,1260 = 87,30 €/m³

Koeficient konštrukcie: k_K = 0,939 (murovaná z tehál, tvárnic, blokov)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu

Podlažie	Číslo	Výpočet ZP	ZP [m²]	Repr.	Výpočet výšky (h)	h [m]
Nadzemné	1	(11,65*3,9+2,54*1,12)	48,28	Repr.	2,9	2,9

Priemerná zastavaná plocha: (48,28) / 1 = 48,28 m²

Priemerná výška podlaží: (48,28 * 2,9) / (48,28) = 2,90 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: k_{ZP} = 0,92 + (24 / 48,28) = 1,4171

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: k_{VP} = 0,30 + (2,10 / 2,9) = 1,0241

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

Číslo	Názov	Cenový podiel RU [%] cp_i	Koef. štand. ks_i	Úprava podielu cp_i * ks_i	Cenový podiel hodnotenej stavby [%]
	Konštrukcie podľa RU				
1	Základy vrát. zemných prác	7,00	1,00	7,00	6,31

2	Zvislé konštrukcie	22,00	1,50	33,00	29,74
3	Stropy	12,00	1,00	12,00	10,82
4	Zastrešenie bez krytiny	5,00	1,00	5,00	4,51
5	Krytina strechy	2,00	1,50	3,00	2,71
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	0,90
7	Úpravy vnútorných povrchov	6,00	1,00	6,00	5,41
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	1,50	4,50	4,06
9	Vnútorné keramické obklady	3,00	1,10	3,30	2,98
10	Schody	2,00	0,00	0,00	0,00
11	Dvere	3,00	1,20	3,60	3,25
12	Vráta	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Okná	5,00	1,30	6,50	5,86
14	Povrchy podláh	2,00	1,00	2,00	1,80
15	Vykurovanie	4,00	1,00	4,00	3,61
16	Elektroinštalácia	5,00	1,00	5,00	4,51
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	0,90
18	Vnútorný vodovod	3,00	1,00	3,00	2,71
19	Vnútorná kanalizácia	3,00	1,00	3,00	2,71
20	Vnútorný plynovod	1,00	0,00	0,00	0,00
21	Ohrev teplej vody	2,00	1,00	2,00	1,80
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	4,00	1,10	4,40	3,97
24	Výťahy	1,00	0,00	0,00	0,00
25	Ostatné	3,00	0,30	0,90	0,81
	Ďalšie konštrukcie				
26	Vybavenie kuchýň	-	-	0,70	0,63
	Spolu	**100,00**		**110,90**	**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: $k_V = 110,90 / 100 = 1,1090$
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: $k_{CU} = 2,220$
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: $k_M = 1,05$
Východisková hodnota na MJ: $VH = RU * k_{CU} * k_V * k_{ZP} * k_{VP} * k_K * k_M$ [€/m^3]
$VH = 87,30$ €/m^3 * 2,220 * 1,1090 * 1,4171 * 1,0241 * 0,939 * 1,05

$VH = 307,5364$ €/m^3

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
IM 2101[4] SZ Rádiová	1962	51	29	80	63,75	36,25

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [€]
Východisková hodnota	307,5364 €/m^3 * 159,33 m^3	48 999,77
Technická hodnota	**36,25 % z 48 999,77 €**	**17 762,42**

IM 2101142 Sociálne zariadenie + PCL Gaštanový hájik

Ide o jednopodlažný nepodpivničený objekt s plochou strechou. Je založený na betónových základových pásoch. Vstup do predajne je od zastávky električiek. Cez zádverie je vstup do vlastnej predajne s príslušenstvom pre personál, kuchynka s kuchynskou linkou, WC s umývadlom a predsienkou. Sociálne zariadenie je so samostatným vstupom. Obsahuje dennú miestnosť pre 10 osôb a hygienické zariadenie pre mužov a ženy - 2 WC kabíny a 2 pisoáre pre mužov s predsienkou a sprchou, 1 WC kabína, predsienka a sprcha pre ženy. Na chodbu nadväzuje miestnosť pre upratovačku s výlevkou. Z chod by je sprístupnený sklad a šatňa upratovačky s umiestnením elektrokotla a bojlera pre TÚV.

Strecha je plochá, strešná krytina Fatrafol. Objekt je murovaný z tehál POROTHERM, priečky sú vyhotovené z priečkoviek Porotherm. Vnútorné omietky sú vápennocementové. Vonkajšie omietky sú silikátové. okná a vstupné dvere sú plastové, opatrené mrežami. Podlahy sú zateplené polystyrénom hr. 100 mm. Fasáda je zateplená kontaktným zatepľovacím systémom Terranova 100 mm - polystyrolové dosky. Strecha je zateplená Nobasilom. Vnútorné dvere sú dyhované, osadené do oceľových zárubní. Podlahy sú keramické, keramické obklady sú v sociálnych zariadeniach a za kuchynskou linkou. Príprava TÚV je pripravovaná v 2 zdrojoch: v ohrievači o kapacite 150 litrov v miestnosti upratovačky (nad výlevkou) a v ohrievači o kapacite 80 litrov v kuchynke vedľa dennej miestnosti. Vykurovanie je napojené z elektrického kotla Protherm, vykurovacie telesá KORAD. Objekt je napojený na elektrinu, verejný vodovod, kanalizáciu. Okrem grafiti na fasáde objekt je v dobrom technickom stave.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet	Obstavaný priestor [m³]
Základy	
(8,30*3,60+8,94*2,65+1,70*2,55+(3,14*4,1*4,1)/4)*0,15	10,67
Vrchná stavba	
(8,30*3,60+8,94*2,65+1,70*2,55+(3,14*4,1*4,1)/4)*2,72	193,40
Zastrešenie	
(8,30*3,60+8,94*2,65+1,70*2,55+(3,14*4,1*4,1)/4)*0,45	32,00
Obstavaný priestor stavby celkom	236,07

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

Zatriedenie stavby:

JKSO: budovy pre riadenie, správu a administratívu - ostatné

KS: 1220 Budovy pre administratívu

Rozpočtový ukazovateľ: RU = 2 802 / 30,1260 = 93,01 Eur/m^3

Koeficient konštrukcie: k_K = 0,939 (murovaná z tehál, tvárnic, blokov)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu

Podlažie	Číslo	Výpočet ZP	ZP [m²]	Repr.	Výpočet výšky (h)	h [m]
Nadzemné	1	8,30*3,60+8,94*2,65+1,70*2,55+(3,14*4,1*4,1)/4	71,1	Repr.	2,92	2,92

Priemerná zastavaná plocha: (71,1) / 1 = 71,10 m^2

Priemerná výška podlaží: (71,1 * 2,92) / (71,1) = 2,92 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: $k_{ZP} = 0,92 + (24 / 71,1) = 1,2576$
Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: $k_{VP} = 0,30 + (2,10 / 2,92) = 1,0192$

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

Číslo	Názov	Cenový podiel RU [%] cp_i	Koef. štand. ks_i	Úprava podielu $cp_i * ks_i$	Cenový podiel hodnotenej stavby [%]
	Konštrukcie podľa RU				
1	Základy vrát. zemných prác	8,00	1,00	8,00	6,27
2	Zvislé konštrukcie	17,00	1,50	25,50	20,01
3	Stropy	9,00	1,20	10,80	8,47
4	Zastrešenie bez krytiny	7,00	1,00	7,00	5,49
5	Krytina strechy	2,00	1,50	3,00	2,35
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	0,78
7	Úpravy vnútorných povrchov	7,00	1,00	7,00	5,49
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	2,00	6,00	4,71
9	Vnútorné keramické obklady	2,00	2,00	4,00	3,14
10	Schody	3,00	0,00	0,00	0,00
11	Dvere	3,00	1,20	3,60	2,82
12	Vráta	0,00	1,00	0,00	0,00
13	Okná	5,00	2,00	10,00	7,84
14	Povrchy podláh	3,00	2,00	6,00	4,71
15	Vykurovanie	4,00	1,40	5,60	4,39
16	Elektroinštalácia	6,00	1,00	6,00	4,71
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	0,78
18	Vnútorný vodovod	3,00	1,00	3,00	2,35
19	Vnútorná kanalizácia	3,00	1,00	3,00	2,35
20	Vnútorný plynovod	1,00	0,00	0,00	0,00
21	Ohrev teplej vody	2,00	1,50	3,00	2,35
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	3,00	2,00	6,00	4,71
24	Výťahy	1,00	0,00	0,00	0,00
25	Ostatné	6,00	1,00	6,00	4,71
	Ďalšie konštrukcie				
26	Kuchynské linky	-	-	2,00	1,57
	Spolu	100,00		127,50	100,00

Koeficient vplyvu vybavenosti: $k_V = 127,50 / 100 = 1,2750$
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: $k_{CU} = 2,220$
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: $k_M = 1,05$
Východisková hodnota na MJ: $VH = RU*k_{CU}*k_V*k_{ZP}*k_{VP}*k_K*k_M$ [Eur/m^3]
$VH = 93,01$ Eur/m^3 * 2,220 * 1,2750 * 1,2576 * 1,0192 * 0,939 * 1,05

$VH = 332,6976$ Eur/m^3

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
IM 2101142 Sociálne zariadenia+predajňa cestovných lístkov Gaštanový hájik	2003	10	70	80	12,50	87,50

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [Eur]
Východisková hodnota	332,6976 Eur/m^3 * 236,07 m^3	78 539,92
Technická hodnota	**87,50 % z 78 539,92 Eur**	**68 722,43**

IM 2121116 Oporný múr

Majetková položka predstavuje oporný múr v zadnej časti areálu vozovne Hroboňova. Ide o monolitický žb oporný múr, v používaní je od roku 1976.

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Kategória: 9. Oporné múry (JKSO 815 4)
Bod: 9.4. Železobetónové - monolitické
Kód KS: 2ex Jednobytové budovy

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: *1555/30,1260 = 51,62 €/m3 OP*
Počet merných jednotiek: 92,95*1,6*5 = 743,6 m^3 OP
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k_{CU} = 2,220
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k_M = 1,05

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
IM 2121116 Oporný múr	1976	37	13	50	74,00	26,00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [€]
Východisková hodnota	743,6 m^3 OP * 51,62 €/m3 OP * 2,220 * 1,05	89 474,58
Technická hodnota	**26,00 % z 89 474,58 €**	**23 263,39**

IM 2101083 Dielne údržby koľajových tratí JD

Majetková položka predstavuje objekt dielní údržby koľajových tratí. Konštrukčne ide o jednoduchý halový objekt s oceľovou kostrou obložený trapézovým plechom, štítové steny sú murované zo Siporexových tvárnic. Založený je na základových pásoch z prostého betónu. Strecha je plochá s krytinou z trapézového plechu. Presvetlenie objektu je zabezpečené jednoduchými oceľovými oknami s drôteným sklom.Vstup do objektu zabezpečujú štyri dvojkrídlové oceľové vráta s dverami. Podlahy sú z betónovej mazaniny. Hala je predelená deliacimi pletivovými a oceľovými stenami. Objekt je vybavený elektroinštaláciou svetelnou a motorickou, vykurovaním kalorifermi a registrami, zdravotechnikou, bleskozvodom.

V používaní je od roku 1985, v roku 2003 bola zrealizovaná výstavba vstavieb, ktoré slúžia ako sociálne zázemie.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet	Obstavaný priestor [m³]
Základy	
49,55*13*0,2	128,83
Vrchná stavba	
49,55*13*6,1	3 929,32
Zastrešenie	
49,55*13*0,2	128,83
Obstavaný priestor stavby celkom	**4 186,98**

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

Zatriedenie stavby:

JKSO: haly pre garážovanie,opravy a údržbu vozidiel, strojov a zariadení - ostatné

KS: 1242 Garážové budovy

Rozpočtový ukazovateľ: RU = 1 647 / 30,1260 = 54,67 €/m³

Koeficient konštrukcie: k_K = 0,948 (kovová)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu

Podlažie	Číslo	Výpočet ZP	ZP [m²]	Repr.	Výpočet výšky (h)	h [m]
Nadzemné	1	49,55*12	594,6	Repr.	6,1	6,1

Priemerná zastavaná plocha: (594,6) / 1 = 594,60 m²

Priemerná výška podlaží: (594,6 * 6,1) / (594,6) = 6,10 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: k_{ZP} = 0,92 + (24 / 594,6) = 0,9604

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: k_{VP} = 0,40 + (3,60 / 6,1) = 0,9902

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

Číslo	Názov	Cenový podiel RU [%] cp_i	Koef. štand. ks_i	Úprava podielu cp_i * ks_i	Cenový podiel hodnotenej stavby [%]
	Konštrukcie podľa RU				
1	Základy vrát. zemných prác	11,00	1,00	11,00	16,15
2	Zvislé konštrukcie	24,00	1,00	24,00	35,25
3	Stropy	9,00	0,00	0,00	0,00
4	Zastrešenie bez krytiny	10,00	1,00	10,00	14,68
5	Krytina strechy	3,00	1,00	3,00	4,41
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	1,47
7	Úpravy vnútorných povrchov	6,00	0,10	0,60	0,88
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	0,00	0,00	0,00
9	Vnútorné keramické obklady	0,00	1,00	0,00	0,00
10	Schody	1,00	0,00	0,00	0,00
11	Dvere	3,00	0,20	0,60	0,88
12	Vráta	2,00	1,00	2,00	2,94
13	Okná	5,00	0,50	2,50	3,67
14	Povrchy podláh	5,00	0,80	4,00	5,87
15	Vykurovanie	1,00	1,00	1,00	1,47
16	Elektroinštalácia	6,00	1,00	6,00	8,81

17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	1,47
18	Vnútorný vodovod	1,00	0,20	0,20	0,29
19	Vnútorná kanalizácia	1,00	0,20	0,20	0,29
20	Vnútorný plynovod	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Ohrev teplej vody	1,00	0,20	0,20	0,29
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	2,00	0,20	0,40	0,59
24	Výťahy	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Ostatné	4,00	0,10	0,40	0,59
	Spolu	**100,00**		**68,10**	**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: $k_V = 68,10 / 100 = 0,6810$
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: $k_{CU} = 2,220$
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: $k_M = 1,05$
Východisková hodnota na MJ: $VH = RU * k_{CU} * k_V * k_{ZP} * k_{VP} * k_K * k_M$ [€/m³]
$VH = 54,67$ €/m³ * 2,220 * 0,6810 * 0,9604 * 0,9902 * 0,948 * 1,05

$VH = 78,2387$ €/m³

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
IM 2101083 Dielne údržby koľajových tratí JD	1985	28	12	40	70,00	30,00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [€]
Východisková hodnota	78,2387 €/m³ * 4186,98 m³	327 583,87
Technická hodnota	30,00 % z 327 583,87 €	98 275,16

IM 2101089 Sklad. priestory trakčných vedení Jrajov dvor

Objekt sa nachádza na južnej strane v areáli Jurajov dvor na parc. č. 17029/30, k.ú. Nové Mesto. Objekt je prízemný a nadväzuje na vrátnici. Pôvodne stará požiarna zbrojnica. V budove sú skladovacie priestory a v samostatnej časti dve garáže s inou konštrukčnou výškou.

Murovaná budova s plochou strechou, krytina hydrofólia. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu žľaby zvody, objekt je vybavený bleskozvodom. Podlaha betónová a PVC. Omietky vápenné hladké. Dvere drevené plné, okná drevené zdvojené. Vykurovanie ústredné, ploché radiátory, na prípravu teplej vody prietokový ohrievač. V objekte je umývadlo, stena obložená belninovými obkladačkami.
Garáže majú kovové dvojkrídlové vráta, presvetlenie je cez sklobetón, podlaha je betónová, v jednej garáži je montážna jama. Vykurovanie je ústredné, registrami.

ŽIVOTNOSŤ A OPOTREBENIE:
Stavba z roku 1961:
Vek: 2013-1961 = 52 r.
Životnosť: 60 r.
Opotrebenie hlavnej stavby: 52 * 100% / 60 = 86,67 %

ZATRIEDENIE STAVBY:

JKSO: 812 69 budovy pre garážovanie,opravy a údržbu vozidiel, strojov a zariadení - ostatné

KS: 1242 Garážové budovy

Rozpočtový ukazovateľ: 2 129 / 30,1260 = 70,67 EUR/ m^3

Koeficient konštrukcie: murovaná z tehál, tvárnic, blokov: K_k = 0,939

VÝPOČET KOEFICIENTU VPLYVU ZASTAVANEJ PLOCHY A KONŠTRUKČNEJ VÝŠKY OBJEKTU:

Podlažie	č.	Výpočet ZP	ZP	Repr.	Výpočet výšky(h)	h
Nadzemné	1	8,60*10,25+15,30*6,60	189,13	Repr.	(8,60*10,25*4,20+15,30*6,60*3,00)/189,13	3,5593

Priemerná zastavaná plocha: (189,13)/1 = 189,13 m^2

Priemerná výška podlaží: (189,13*3,5593)/(189,13) = 3,56 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: Kzp=0,92+(24/189,13)= 1,0469

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: Kvp=0,30+(2,10/3,56)= 0,8899

VÝPOČET KOEFICIENTU VPLYVU VYBAVENIA OBJEKTU:

č.	Názov	Cen. podiel RU [%] CPi	Koef. štand. KSi	Úprava podielu CPi*KSi	Cen. podiel hodn. stavby [%]	Dokonč. [%]	Výsled. podiel prvku na dokonč. [%]
	Konštrukcie podľa RU:						
1	Základy vrát. zemných prác	11,00	1,00	11,00	13,98	100	13,98
2	Zvislé konštrukcie	26,00	0,70	18,20	23,14	100	23,14
3	Stropy	12,00	0,80	9,60	12,20	100	12,20
4	Zastrešenie bez krytiny	6,00	1,00	6,00	7,62	100	7,62
5	Krytina strechy	2,00	1,00	2,00	2,54	100	2,54
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	1,27	100	1,27
7	Úpravy vnútorných povrchov	4,00	0,80	3,20	4,07	100	4,07
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	0,80	2,40	3,05	100	3,05
9	Vnútorné keramické obklady	0,00	0,50	0,00	0,00	100	0,00
10	Schody	2,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
11	Dvere	2,00	1,00	2,00	2,54	100	2,54
12	Vráta	3,00	1,00	3,00	3,81	100	3,81
13	Okná	3,00	1,00	3,00	3,81	100	3,81
14	Povrchy podláh	3,00	1,00	3,00	3,81	100	3,81
15	Vykurovanie	1,00	1,00	1,00	1,27	100	1,27
16	Elektroinštalácia	7,00	1,00	7,00	8,89	100	8,89
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	1,27	100	1,27
18	Vnútorný vodovod	2,00	0,50	1,00	1,27	100	1,27
19	Vnútorná kanalizácia	2,00	0,50	1,00	1,27	100	1,27
20	Vnútorný plynovod	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
21	Ohrev teplej vody	1,00	0,30	0,30	0,38	100	0,38
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	2,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
24	Výťahy	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
25	Ostatné	6,00	0,50	3,00	3,81	100	3,81
	Spolu	**100,00**		**78,70**	**100,00**		**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: K_v = 78,70 / 100 = 0,787
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 2,22
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 1,05
Východisková hodnota na MJ:
70,67 EUR/m^3 * 2,220*1,05*0,7870*1,0469*0,8899*0,9390 = 113,4133 EUR/m^3

Stavba z roku 1961:
Obstavaný priestor stavby:

Oz=0,20*(8,60*10,25+15,30*6,60)	37,83 m^3
Ov+t=8,60*10,25*4.20+15.30*6,60*3,00	673,17 m^3
Spolu	**711,00 m^3**

Východisková hodnota:	113,4133 EUR/m^3*711m^3	80 636,86 EUR
Technický stav:	100 % - 86,67 %	13,33 %
Technická hodnota:	13,33 % z 80 636,86 EUR	**10 748,89 EUR**

IM 2101090 Závodná kuchyňa JD

Majetková položka predstavuje objekt závodnej kuchyne z roku 1962. Časť objektu bola v roku 2013 zrekonštruovaná s cieľom dania priestorov do prenájmu (nájomná zmluva uzavretá od 1.11.2013). Zatiaľ nie je tento priestor v prevádzke, nemá nainštalované potrebné vybavenie. Zvyšná časť objektu je v pôvodnom stave, resp. dlhšiu dobu nepoužívaná a v súčasnom stave nie je užívania schopná.

Ide o jednopodlažný objekt, v časti pod priestormi kuchyne podpivničený. Objekt je založený na základových pásoch z prostého betónu. Nosný systém je z tehlového muriva, v časti suterénu je monolitický betónový. Schodisko je jednoramenné s prefabrikovanými stupňami uloženými na žb doske s povrchom terazzo. Stropné konštrukcie sú prefabrikované zo stropných nosníkov PZT so stropnými vložkami. Strecha je plochá dvojplášťová so živičnou krytinou, nad jedálňou sedlová. Vonkajšie povrchy tvorí v zrekonštruovanej časti nový fasádny náter, zvyšná časť objektu má pôvodnú omietku. Vnútorné omietky sú väčšinou hladké vápenné, v sociálnych zariadeniach s keramickým obkladom, na chodbách nezrekonštruovanej časti s olejovým náterom. Výplne otvorov sú v zrekonštruovanej časti plastové, zvyšná časť objektu má okná pôvodné drevené zdvojené. Vonkajšie dvere sú drevené, vnútorné dvere v nezrekonštruovanej časti hladké plné, v zrekonštruovanej časti zatiaľ dvere nie sú osadené. Podlahy sú tvorené PVC a keramickou dlažbou. Objekt je vybavený elektroinštaláciou svetelnou aj motorickou, plynovou prípojkou, diaľkovým ÚK, zdravotechnikou, bleskozvodom. Objekt závodnej kuchyne je prepojený s objektom administratívnej budovy spojovacou chodbou.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet	Obstavaný priestor [m^3]
Základy: (4,6*15,8+6*21,5+9,7*37,8+19,3*3,1+5,9*14,2)*0,2	142,39
Spodná stavba: (4,6*15,8+6*21,5)*2,8	564,70
Vrchná stavba: (4,6*15,8+6*21,5+9,7*37,8+19,3*3,1+5,9*14,2)*4,6	3 274,97
Zastrešenie: (4,6*15,8+6*21,5+9,7*37,8+19,3*3,1+5,9*14,2)*0,2	142,39
Obstavaný priestor stavby celkom	**4 124,45**

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

Zatriedenie stavby:

JKSO: budovy závodného a neverejného stavovania

KS: 1211 Hotelové budovy

Rozpočtový ukazovateľ: RU = 2 618 / 30,1260 = 86,90 €/m^3

Koeficient konštrukcie: k_K = 0,939 (murovaná z tehál, tvárnic, blokov)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu

Podlažie	Číslo	Výpočet ZP	ZP [m^2]	Repr.	Výpočet výšky (h)	h [m]
Podzemné	1	4,6*15,8+6*21,5	201,68	Repr.	2,8	2,8
Nadzemné	1	4,6*15,8+6*21,5+9,7*37,8+19,3*3,1+5,9*14,2	711,95	Repr.	3,9	3,9

Priemerná zastavaná plocha: (201,68 + 711,95) / 2 = 456,82 m^2

Priemerná výška podlaží: (201,68 * 2,8 + 711,95 * 3,9) / (201,68 + 711,95) = 3,66 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: k_{ZP} = 0,92 + (24 / 456,82) = 0,9725

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: k_{VP} = 0,30 + (2,10 / 3,66) = 0,8738

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

Číslo	Názov	Cenový podiel RU [%] cp_i	Koef. štand. ks_i	Úprava podielu cp_i * ks_i	Cenový podiel hodnotenej stavby [%]
	Konštrukcie podľa RU				
1	Základy vrát. zemných prác	6,00	1,00	6,00	6,22
2	Zvislé konštrukcie	15,00	1,00	15,00	15,58
3	Stropy	8,00	1,00	8,00	8,30
4	Zastrešenie bez krytiny	6,00	1,00	6,00	6,22
5	Krytina strechy	3,00	1,00	3,00	3,11
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	1,04
7	Úpravy vnútorných povrchov	7,00	1,00	7,00	7,26
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	1,00	3,00	3,11
9	Vnútorné keramické obklady	3,00	1,00	3,00	3,11
10	Schody	3,00	1,00	3,00	3,11
11	Dvere	4,00	1,00	4,00	4,15
12	Vráta	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Okná	6,00	1,10	6,60	6,85
14	Povrchy podláh	3,00	1,00	3,00	3,11
15	Vykurovanie	5,00	1,00	5,00	5,19
16	Elektroinštalácia	6,00	1,00	6,00	6,22
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	1,04
18	Vnútorný vodovod	3,00	1,00	3,00	3,11
19	Vnútorná kanalizácia	3,00	1,00	3,00	3,11
20	Vnútorný plynovod	1,00	1,00	1,00	1,04
21	Ohrev teplej vody	2,00	1,00	2,00	2,07
22	Vybavenie kuchýň	2,00	1,00	2,00	2,07
23	Hygienické zariadenia a WC	4,00	1,00	4,00	4,15
24	Výťahy	1,00	0,00	0,00	0,00
25	Ostatné	4,00	0,20	0,80	0,83
	Spolu	**100,00**		**96,40**	**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: $k_V = 96,40 / 100 = 0,9640$
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: $k_{CU} = 2,220$
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: $k_M = 1,05$
Východisková hodnota na MJ: $VH = RU * k_{CU} * k_V * k_{ZP} * k_{VP} * k_K * k_M$ [€/m³]
$VH = 86,90$ €/m³ * 2,220 * 0,9640 * 0,9725 * 0,8738 * 0,939 * 1,05

$VH = 155,8139$ €/m³

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
IM 2101090 Závodná kuchyňa JD	1962	51	29	80	63,75	36,25

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [€]
Východisková hodnota	155,8139 €/m³ * 4124,45 m³	642 646,64
Technická hodnota	**36,25 % z 642 646,64 €**	**232 959,41**

IM 2101114 Vrátnica Hroboňova

Majetková položka predstavuje objekt vrátnice, ktorý bol postavený v roku 1992 z dôvodu nevyhovujúcej polohy pôvodnej vrátnice v areáli vozovne Hroboňova. Ide o nepodpivničený objekt nepravidelného tvaru v časti vrátnice dvojpodlažný. Objekt je dispozične riešený na časť vrátnice so sociálnym zázemím (s 2. NP) a časť šatní pre vodičov so sociálnym zázemím a skladmi (s 1. NP), ktoré sú navzájom prevádzkovo oddelené so samostatnými vstupmi. 2. NP časti vrátnice dnes nie je využívané, priestory sú poškodené od zatekania strechy. Fasáda vykazuje známky poškodenia. Konštrukčne ide o murovaný objekt založený na základových pásoch z prostého betónu. Zvislé nosné steny sú zo Siporexových tvaroviek, stropy tvorí žb monolitická doska. V priestoroch vrátnice je točité oceľové schodisko s drevenými nástupnicami. Strecha je plochá dvojplášťová s lepenkovou krytinou. Klampiarske konštrukcie sú úplné pozinkované. Vonkajšie povrchy tvoria keramické obklady. Vnútorné povrchy tvoria keramické obklady, sčasti vápenné a sadrové omietky. Podlahy tvorí keramická a mozaiková dlažba. Výplne otvorov tvoria atypické hliníkové okná so žalúziami a dvere. Vnútorné dvere sú hladké plné, resp. presklené. Objekt je vybavený zdravotechnikou, diaľkovým ÚK z kotolne v areáli vozovne, elektroinštaláciou svetelnou a motorickou, bleskozvodom. V priestoroch vrátnice je prietokový elektrický ohrievač vody. V používaní je od roku 1992.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet	Obstavaný priestor [m³]
Základy	
(21,5*2,7+6,25*1,85-0,93*0,93+4,55*1,85-1,33*1,33)*0,2	15,08
Vrchná stavba	
(21,5*2,7+6,25*1,85-0,93*0,93+4,55*1,85-1,33*1,33)*2,95+(6,95*5,75-2*2*2+2,7*2,7-3*(0,79*0,79)/2)*3,2	345,03
Zastrešenie	
100,95*0,2	20,19
Obstavaný priestor stavby celkom	**380,30**

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

Zatriedenie stavby:

JKSO: budovy vrátnic, strážnic (včítane závor)

KS: 1220 Budovy pre administratívu

Rozpočtový ukazovateľ: RU = 2 802 / 30,1260 = 93,01 €/m^3

Koeficient konštrukcie: k_K = 0,939 (murovaná z tehál, tvárnic, blokov)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu

Podlažie	Číslo	Výpočet ZP	ZP [m^2]	Repr.	Výpočet výšky (h)	h [m]
Nadzemné	1	21,5*2,7+6,25*1,85-0,93*0,93+4,55*1,85-1,33*1,33	75,4	Repr.	2,95	2,95
Nadzemné	2	(6,95*5,75-4*(2*2)/2)+(2,7*2,7-3*(0,79*0,79)/2)	38,32	Repr.	3,2	3,2

Priemerná zastavaná plocha: (75,4 + 38,32) / 2 = 56,86 m^2

Priemerná výška podlaží: (75,4 * 2,95 + 38,32 * 3,2) / (75,4 + 38,32) = 3,03 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: k_{ZP} = 0,92 + (24 / 56,86) = 1,3421

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: k_{VP} = 0,30 + (2,10 / 3,03) = 0,9931

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

Číslo	Názov	Cenový podiel RU [%] cp_i	Koef. štand. ks_i	Úprava podielu cp_i * ks_i	Cenový podiel hodnotenej stavby [%]
	Konštrukcie podľa RU				
1	Základy vrát. zemných prác	8,00	1,00	8,00	8,78
2	Zvislé konštrukcie	17,00	1,00	17,00	18,66
3	Stropy	9,00	1,00	9,00	9,88
4	Zastrešenie bez krytiny	7,00	1,00	7,00	7,68
5	Krytina strechy	2,00	1,00	2,00	2,20
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	1,10
7	Úpravy vnútorných povrchov	7,00	1,00	7,00	7,68
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	1,00	3,00	3,29
9	Vnútorné keramické obklady	2,00	1,00	2,00	2,20
10	Schody	3,00	0,50	1,50	1,65
11	Dvere	3,00	1,00	3,00	3,29
12	Vráta	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Okná	5,00	1,00	5,00	5,49
14	Povrchy podláh	3,00	1,00	3,00	3,29
15	Vykurovanie	4,00	1,00	4,00	4,39
16	Elektroinštalácia	6,00	1,00	6,00	6,59
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	1,10
18	Vnútorný vodovod	3,00	1,00	3,00	3,29
19	Vnútorná kanalizácia	3,00	1,00	3,00	3,29
20	Vnútorný plynovod	1,00	0,00	0,00	0,00
21	Ohrev teplej vody	2,00	1,00	2,00	2,20
22	Vyhavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	3,00	1,00	3,00	3,29
24	Výťahy	1,00	0,00	0,00	0,00
25	Ostatné	6,00	0,10	0,60	0,66
	Spolu	**100,00**		**91,10**	**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: $k_V = 91,10 / 100 = 0,9110$
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: $k_{CU} = 2,220$
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: $k_M = 1,05$
Východisková hodnota na MJ: $VH = RU * k_{CU} * k_V * k_{ZP} * k_{VP} * k_K * k_M$ [€/m^3]
$VH = 93,01$ €/m^3 * 2,220 * 0,9110 * 1,3421 * 0,9931 * 0,939 * 1,05

$VH = 247,1916$ €/m^3

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
IM 2101114 Vrátnica Hroboňova	1992	21	59	80	26,25	73,75

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [€]
Východisková hodnota	247,1916 €/m^3 * 380,30 m^3	94 006,97
Technická hodnota	**73,75 % z 94 006,97 €**	**69 330,14**

IM 2101116 Dispečing Nový most a predajná sieť cestovných lístkov

Stavba je situovaná pod objektom lávky pre peších vedúcej z Nového mosta, pričom jeden z nosných stĺpov lávky je stavbou obostavaný. Nachádza sa na p.č.535/8 v k.ú. Staré Mesto. Na liste vlastníctva je zapísaný len pozemok, stavba nie je na liste vlastníctva zapísaná. Na katastrálnej mape je stavba zakreslená ako súčasť mosta SNP, nie je zapísaná ako samostatná stavba.

Stavba má dve časti: predajňa cestovných lístkov a dispečing. Predajňa cestovných lístkov dispozične pozostáva predajne cestovných lístkov, 1xWC a umývadlo. Je vykurovaná elektrickým nástenným fúkačom, čo je nedostatočné. V časti dispečingu sa nachádza miestnosť dispečingu a sociálne zariadenie so zásobníkom na TÚV. Táto časť nie je vykurovaná.

Ide o jednopodlažnú stavbu so zdvihnutou úrovňou podlahy v priestore dispečingu. Pôvodné stavebné riešenie predpokladalo vybudovanie v priestore pod lávkou vodotesného stropu resp. strechy z dôvodu jej ochrany pred možnosťou pretekania zrážkovej vody cez konštrukciu lávky. Toto riešenie sa neosvedčilo, do objektu dispečingu zateká, v dôsledku čoho bola časť stavby v ktorej sa pôvodne nachádzal dispečing vyradená z prevádzky a neužíva sa.

Stavba je založená na betónových pásových základoch. Strecha je plochá so živičnou krytinou. Obvodové i vnútorné murivo je navrhnuté ako pórobetónové typu Calsilox. Strešná konštrukcia je drevená s nosnou konštrukciou z drevených fošní so záklopom z drevených dosák. Strešná krytina je z pozinkovaného plechu s vloženou tepelnou izoláciou, s podbitím tatranským profilom. V priestore dispečingu bolo kvôli zatekaniu podbitie aj tepelná izolácia stropu odstránené. Okná a vstupné dvere sú s oceľovým rámom, opatrené mrežami. Vnútorné omietky sú vápenné, vonkajšie omietky sú tenkovrstvé.

Objekt je napojený na elektrinu, verejný vodovod a kanalizáciu. Stavba bola v roku 1996 rekonštruovaná. Objekt má poškodené okapové žľaby, poškodenú vonkajšiu omietku v časti atiky, cez strechu do objektu zateká. Z dôvodu jeho náročného osadenia pod lávkou pre peších a problémom zatekania z lávky do objektu životnosť bola znížená na 60 rokov.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet	Obstavaný priestor [m³]
Základy	
(5,0*8,20+(3,14*2,5*2,5)/2)*0,30	15,24
Vrchná stavba	
(5,0*8,20)*2,75	112,75
(3,14*2,5*2,5)/2*2,50	24,53
Zastrešenie	
(5,0*8,20+(3,14*2,5*2,5)/2)*0,30	15,24
Obstavaný priestor stavby celkom	167,76

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

Zatriedenie stavby:

JKSO: budovy pre riadenie, správu a administratívu - ostatné

KS: 1220 Budovy pre administratívu

Rozpočtový ukazovateľ: RU = 2 802 / 30,1260 = 93,01 Eur/m³

Koeficient konštrukcie: k_K = 0,939 (murovaná z tehál, tvárnic, blokov)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu

Podlažie	Číslo	Výpočet ZP	ZP [m²]	Repr.	Výpočet výšky (h)	h [m]
Nadzemné	1	5,0*8,20+(3,14*2,5*2,5)/2	50,81	Repr.	2,70	2,7

Priemerná zastavaná plocha: (50,81) / 1 = 50,81 m²

Priemerná výška podlaží: (50,81 * 2,7) / (50,81) = 2,70 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: k_{ZP} = 0,92 + (24 / 50,81) = 1,3923

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: k_{VP} = 0,30 + (2,10 / 2,7) = 1,0778

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

Číslo	Názov	Cenový podiel RU [%] cp_i	Koef. štand. ks_i	Úprava podielu cp_i * ks_i	Cenový podiel hodnotenej stavby [%]	Dokonč. [%]	Výsledný podiel prvku na dokonč. [%]
	Konštrukcie podľa RU						
1	Základy vrát. zemných prác	8,00	1,00	8,00	8,95	100	8,95
2	Zvislé konštrukcie	17,00	1,00	17,00	18,98	100	18,98
3	Stropy	9,00	1,00	9,00	10,07	73	7,35
4	Zastrešenie bez krytiny	7,00	1,00	7,00	7,83	73	5,72
5	Krytina strechy	2,00	0,80	1,60	1,79	100	1,79
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	0,80	0,80	0,89	100	0,89
7	Úpravy vnútorných povrchov	7,00	0,70	4,90	5,48	100	5,48
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	1,20	3,60	4,03	100	4,03
9	Vnútorné keramické obklady	2,00	1,00	2,00	2,24	100	2,24
10	Schody	3,00	1,00	3,00	3,36	100	3,36
11	Dvere	3,00	1,00	3,00	3,36	100	3,36
12	Vráta	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
13	Okná	5,00	1,00	5,00	5,59	100	5,59
14	Povrchy podláh	3,00	1,00	3,00	3,36	100	3,36
15	Vykurovanie	4,00	0,50	2,00	2,24	100	2,24
16	Elektroinštalácia	6,00	1,00	6,00	6,71	100	6,71

17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	1,12	100	1,12
18	Vnútorný vodovod	3,00	1,00	3,00	3,36	100	3,36
19	Vnútorná kanalizácia	3,00	1,00	3,00	3,36	100	3,36
20	Vnútorný plynovod	1,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
21	Ohrev teplej vody	2,00	1,00	2,00	2,24	100	2,24
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	3,00	1,00	3,00	3,36	100	3,36
24	Výťahy	1,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
25	Ostatné	6,00	0,20	1,20	1,34	100	1,34
	Ďalšie konštrukcie						
26	Kuchynská linka	-	-	0,30	0,34	100	0,34
	Spolu	100,00		89,40	100,00		95,17

Rozostavanosť stavby: 95,17 %
Nedokončenosť stavby: 4,83 %

Koeficient vplyvu vybavenosti: $k_V = 89,40 / 100 = 0,8940$
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: $k_{CU} = 2,220$
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: $k_M = 1,05$
Východisková hodnota na MJ: $VH = RU*k_{CU}*k_V*k_{ZP}*k_{VP}*k_K*k_M$ [Eur/m^3]
$VH = 93,01$ Eur/m^3 * 2,220 * 0,8940 * 1,3923 * 1,0778 * 0,939 * 1,05

$VH = 273,1153$ Eur/m^3

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
IM 2101116 Dispečing Nový most a predajná sieť cestovných lístkov	1980	33	27	60	55,00	45,00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [Eur]
Východisková hodnota dokončenej stavby	167,76 m^3 * 273,1153 Eur/m^3	45 817,82
Nedokončenosť	-4,83 % z 45 817,82	-2 213,00
Východisková hodnota		43 604,82
Technická hodnota	**45,00 % z 43 604,82 Eur**	**19 622,17**

Dokončenosť stavby: (43 604,82Eur / 45 817,82Eur) * 100 % = 95,17 %

IM 2101117 Dispečing hlavná stanica a predajňa cestovných lístkov

Objekt sa nachádza na p.č.23093/4, k.ú. Staré Mesto. Objekt dispozične pozostáva z dvoch častí: jednopodlažnej predajne cestovných lístkov a dvojpodlažnej časti dispečingu. Prístavba (žltá) nie je predmetom ohodnotenia. Priestor terasy nad vstupnou chodbou do dispečingu je opatrený zábradlím a je prestrešený kovovou konštrukciou s polykarbonátovým zasklením. Chodba je zasklená polykarbonátom. Priestory schodiska je 2.NP sú presklené polykarbonátom. Priestory dispečingu na 1.NP pozostávajú okrem vstupnej chodby a priestorov z telefónnej ústredne, kotolne, rozvodne. Na 2.NP sa nachádzajú priestory dispečingu vybavené kuchynskou linkou,

sociálne zariadenia (WC muži, WC ženy). Časť predajne cestovných lístkov pozostáva z predajne cestovných lístkov, miestnosti pre upratovačku s výlevkou, chodby, WC a kuchynky s kuchynkou linkou.

Objekt je založený na základových pásoch. Zvislá nosná konštrukcia je murovaná z tehlového muriva. Stropné konštrukcie sú zo železobetónových monolitických dosák. Strecha je plochá. Izolácia podlahy na prízemí proti zemnej vlhkosti je Schomburg - Combiflex - C2. Vnútorné omietky sú hladké z vápennocementovej omietkoviny. Vonkajšie omietky sú vápennocementové. Podhľady sú zo sadrokartónových kaziet. Vnútorné priestory sú opatrené maľbami. Objekt má plastové okná, vstupné dvere plastové, opatrené mrežami. Vnútorné dvere sú plné hladké osadené do oceľovej zárubne. Priestor predajne aj priestor dispečingu je vybavený kuchynskou linkou. Povrchy podláh sú z PVC, v priestoroch dispečingu na 2.NP sú zdvojené podlahy s priestorom pre kabeláž, v sociálnych zariadeniach keramická dlažba. Schodiskové nástupnice sú z umelého mramoru. Keramické obklady v sociálnych zariadeniach a za kuchynskou linkou. Vnútorné steny schodiska sú obložené kabrincom. Vykurovanie je z kotolne na prízemí dispečingu, vykurovacie telesá sú typ KORAD. Vybavenie sociálnych zariadení je štandardné.

Objekt je napojený na elektrinu, verejný vodovod, kanalizáciou, má plynovú prípojku. Dispečing je vybavený kamerovým systémom. Prvky dlhodobej životnosti nevykazujú závady, vonkajšie omietky sú čiastočne opadané, vyžadujú opravu.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet	Obstavaný priestor [m³]
Základy	
(8,00*8,05+1,85*6,80+2,90*4,20)*0,20	17,83
Vrchná stavba	
1.NP"	
(8,00*8,05+1,85*6,80+2,90*4,20)*3,55	316,52
2.NP"	
(8,35*13,30)*3,25	360,93
Zastrešenie	
13,30*8,35*0,46	51,09
1,85*6,80*0,30	3,77
2,90*4,20*0,30	3,65
Obstavaný priestor stavby celkom	**753,79**

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

Zatriedenie stavby:

JKSO: budovy pre riadenie, správu a administratívu - ostatné

KS: 1220 Budovy pre administratívu

Rozpočtový ukazovateľ: RU = 2 802 / 30,1260 = 93,01 Eur/m^3

Koeficient konštrukcie: k_K = 0,939 (murovaná z tehál, tvárnic, blokov)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu

Podlažie	Číslo	Výpočet ZP	ZP [m²]	Repr.	Výpočet výšky (h)	h [m]
Nadzemné	1	8,00*8,05+1,85*6,80	76,98	Repr.	3,8	3,8
Nadzemné	2	8,35*13,30	111,06	Repr.	3,25	3,25

Priemerná zastavaná plocha: (76,98 + 111,06) / 2 = 94,02 m^2
Priemerná výška podlaží: (76,98 * 3,8 + 111,06 * 3,25) / (76,98 + 111,06) = 3,48 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: k_{ZP} = 0,92 + (24 / 94,02) = 1,1753
Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: k_{VP} = 0,30 + (2,10 / 3,48) = 0,9034

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

Číslo	Názov	Cenový podiel RU [%] cp_i	Koef. štand. ks_i	Úprava podielu cp_i * ks_i	Cenový podiel hodnotenej stavby [%]
	Konštrukcie podľa RU				
1	Základy vrát. zemných prác	8,00	1,00	8,00	7,52
2	Zvislé konštrukcie	17,00	1,00	17,00	15,96
3	Stropy	9,00	1,00	9,00	8,46
4	Zastrešenie bez krytiny	7,00	1,00	7,00	6,58
5	Krytina strechy	2,00	1,00	2,00	1,88
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	0,94
7	Úpravy vnútorných povrchov	7,00	1,00	7,00	6,58
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	1,00	3,00	2,82
9	Vnútorné keramické obklady	2,00	1,00	2,00	1,88
10	Schody	3,00	1,00	3,00	2,82
11	Dvere	3,00	1,00	3,00	2,82
12	Vráta	0,00	1,00	0,00	0,00
13	Okná	5,00	1,50	7,50	7,05
14	Povrchy podláh	3,00	1,30	3,90	3,67
15	Vykurovanie	4,00	1,00	4,00	3,76
16	Elektroinštalácia	6,00	1,00	6,00	5,64
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	0,94
18	Vnútorný vodovod	3,00	1,00	3,00	2,82
19	Vnútorná kanalizácia	3,00	1,00	3,00	2,82
20	Vnútorný plynovod	1,00	0,00	0,00	0,00
21	Ohrev teplej vody	2,00	1,00	2,00	1,88
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	3,00	1,50	4,50	4,23
24	Výťahy	1,00	0,00	0,00	0,00
25	Ostatné	6,00	1,50	9,00	8,46
	Ďalšie konštrukcie				
26	Kuchynské linky	-	-	0,50	0,47
	Spolu	100,00		106,40	100,00

Koeficient vplyvu vybavenosti: k_V = 106,40 / 100 = 1,0640
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k_{CU} = 2,220
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k_M = 1,05
Východisková hodnota na MJ: $VH = RU*k_{CU}*k_V*k_{ZP}*k_{VP}*k_K*k_M$ [Eur/m^3]
$VH = 93{,}01\ Eur/m^3 * 2{,}220 * 1{,}0640 * 1{,}1753 * 0{,}9034 * 0{,}939 * 1{,}05$

$VH = 229{,}9895\ Eur/m^3$

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
IM 2101117 Dispečing hlavná stanica a predajňa cestovných lístkov	1984	29	51	80	36,25	63,75

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [Eur]
Východisková hodnota	229,9895 Eur/m^3 * 753,79 m^3	173 363,79
Technická hodnota	**63,75 % z 173 363,79 Eur**	**110 519,42**

IM 2101143 Predajňa cestovných lístkov Rača - Detvianska

Objekt má dve časti: predajňa cestovných lístkov a bývalé sociálne zariadenie s dennou miestnosťou pre vodičov električiek (v súčasnosti samostatne oplotená predajňa zmrzliny). K zadnej časti objektu (predajňa zmrzliny) bolo pristavané oplotenie a prestrešenie dvora (kovová nosná konštrukcia prestrešená vlnitým plechom), bola realizovaná nájomníkom zadnej časti a preto nie je predmetom ohodnotenia.

Predajňa cestovných lístkov sa dispozične člení na priestor predajne cestovných lístkov so sociálnym zariadením WC, chodbu a priestor pre umiestnenie kotla ÚK. Zadná časť sa člení na zádverie, dennú miestnosť, sociálne zariadenia (WC) pre ženy, muži.

Ide o jednopodlažný murovaný objekt na betónových základoch. Priečky sú murované. Stropnú konštrukciu tvoria drevené trámy s rovným podhľadom. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Vonkajšie omietky sú vápennocementové. Okná na predajni cestovných lístkov boli vymenené za plastové, v zadnej časti objektu sú okná pôvodné drevené zdvojené. Vstupné dvere aj okná na objekte sú opatrené mrežou. Vnútorné dvere sú dyhované osadené do oceľovej zárubne. Objekt má bleskozvod. Podlahy sú prevažne z PVC, čiastočne keramická dlažba, v sociálnych zariadeniach keramický obklad. Vykurovanie plynovým kotlom, doskové vykurovacie telesá. Ohrev teplej vody zásobníkovým ohrievačom. Objekt je napojený na verejný vodovod, kanalizáciu, má plynovú prípojku.

Objekt bol v roku 1982 kompletne rekonštruovaný. Technický stav je dobrý, prvky dlhodobej životnosti nevykazujú závady. Rok výstavby bol stanovený odborným odhadom. Z dôvodu celkovej rekonštrukcie sa predlžuje životnosť na 100 rokov.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet	Obstavaný priestor [m^3]
Základy	
(16,45*5,36)*0,20	17,63
Vrchná stavba	
(16,45*5,36)*3,30	290,97
Zastrešenie	
(16,45*5,36)*2,60/2	114,62
Obstavaný priestor stavby celkom	**423,22**

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

Zatriedenie stavby:

JKSO: budovy pre riadenie, správu a administratívu - ostatné

KS: 1220 Budovy pre administratívu

Rozpočtový ukazovateľ: RU = 2 802 / 30,1260 = 93,01 Eur/m^3

Koeficient konštrukcie: k_K = 0,939 (murovaná z tehál, tvárnic, blokov)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu

Podlažie	Číslo	Výpočet ZP	ZP [m^2]	Repr.	Výpočet výšky (h)	h [m]
Nadzemné	1	16,45*5,36	88,17	Repr.	3,17	3,17

Priemerná zastavaná plocha: (88,17) / 1 = 88,17 m^2

Priemerná výška podlaží: (88,17 * 3,17) / (88,17) = 3,17 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: k_{ZP} = 0,92 + (24 / 88,17) = 1,1922

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: k_{VP} = 0,30 + (2,10 / 3,17) = 0,9625

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

Číslo	Názov	Cenový podiel RU [%] cp_i	Koef. štand. ks_i	Úprava podielu cp_i * ks_i	Cenový podiel hodnotenej stavby [%]
	Konštrukcie podľa RU				
1	Základy vrát. zemných prác	8,00	1,00	8,00	8,40
2	Zvislé konštrukcie	17,00	1,00	17,00	17,89
3	Stropy	9,00	1,00	9,00	9,45
4	Zastrešenie bez krytiny	7,00	1,00	7,00	7,35
5	Krytina strechy	2,00	1,00	2,00	2,10
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	1,05
7	Úpravy vnútorných povrchov	7,00	1,00	7,00	7,35
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	1,00	3,00	3,15
9	Vnútorné keramické obklady	2,00	1,00	2,00	2,10
10	Schody	3,00	0,00	0,00	0,00
11	Dvere	3,00	1,00	3,00	3,15
12	Vráta	0,00	1,00	0,00	0,00
13	Okná	5,00	1,20	6,00	6,30
14	Povrchy podláh	3,00	1,00	3,00	3,15
15	Vykurovanie	4,00	1,00	4,00	4,20
16	Elektroinštalácia	6,00	1,00	6,00	6,30
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	1,05
18	Vnútorný vodovod	3,00	1,00	3,00	3,15
19	Vnútorná kanalizácia	3,00	1,00	3,00	3,15
20	Vnútorný plynovod	1,00	1,00	1,00	1,05
21	Ohrev teplej vody	2,00	1,00	2,00	2,10
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	3,00	1,40	4,20	4,41
24	Výťahy	1,00	0,00	0,00	0,00
25	Ostatné	6,00	0,50	3,00	3,15
	Spolu	**100,00**		**95,20**	**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: $k_V = 95,20 / 100 = 0,9520$
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: $k_{CU} = 2,220$
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: $k_M = 1,05$
Východisková hodnota na MJ: $VH = RU*k_{CU}*k_V*k_{ZP}*k_{VP}*k_K*k_M$ [Eur/m^3]
$VH = 93,01$ Eur/m^3 * 2,220 * 0,9520 * 1,1922 * 0,9625 * 0,939 * 1,05

$VH = 222,3946$ Eur/m^3

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
IM 2101143 Predajňa cestovných lístkov Rača - Detvianska	1940	73	27	100	73,00	27,00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [Eur]
Východisková hodnota	222,3946 Eur/m^3 * 423,22 m^3	94 121,84
Technická hodnota	**27,00 % z 94 121,84 Eur**	**25 412,90**

IM 2101106 Prístavba haly vozovne/ čerpacia stanica Krasňany

Ide o prístavbu dielní údržby vozidiel. Prístavba bola vybudovaná za účelom výdaja pohonných hmôt. Podľa kolaudačného rozhodnutia bola stavba ukončená v roku 1993. Je založená na betónových základoch. Nosná konštrukcia je murovaná, stropy sú železobetónové. Vnútorné povrchové úpravy stien sú z vápenných omietok s maľbami, vonkajšie povrchy stien okrem atiky sú obložené kabrincom. Presvetlenie je zabezpečené oceľovými oknami s jednoduchým zasklením alebo s kopilitovým zasklením. Prístavba je napojená na elektrinu, je vykurovaná.

Prvky dlhodobej životnosti nevykazujú závady, je v dobrom technickom stave.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet	Obstavaný priestor [m^3]
Základy	
(2,80*16,60)*0,15	6,97
Vrchná stavba	
(2,80*16,60)*6,00	278,88
Zastrešenie	
(2,80*16,60)*0.40	18,59
Obstavaný priestor stavby celkom	304,44

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

Zatriedenie stavby:
JKSO: budovy pre opravy a údržbu vozidiel, strojov a zariadení
KS: 1230 Budovy pre obchod a služby
Rozpočtový ukazovateľ: RU = 2 129 / 30,1260 = 70,67 Eur/m^3
Koeficient konštrukcie: $k_K = 0,939$ (murovaná z tehál, tvárnic, blokov)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu

Podlažie	Číslo	Výpočet ZP	ZP [m²]	Repr.	Výpočet výšky (h)	h [m]
Nadzemné	1	2,80*16,60	46,48	Repr.	6,20	6,2

Priemerná zastavaná plocha: (46,48) / 1 = 46,48 m^2
Priemerná výška podlaží: (46,48 * 6,2) / (46,48) = 6,20 m
Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: k_{ZP} = 0,92 + (24 / 46,48) = 1,4364
Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: k_{VP} = 0,30 + (2,10 / 6,2) = 0,6387

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

Číslo	Názov	Cenový podiel RU [%] cp_i	Koef. štand. ks_i	Úprava podielu cp_i * ks_i	Cenový podiel hodnotenej stavby [%]	Dokonč. [%]	Výsledný podiel prvku na dokonč. [%]
	Konštrukcie podľa RU						
1	Základy vrát. zemných prác	11,00	1,00	11,00	12,47	100	12,47
2	Zvislé konštrukcie	26,00	1,00	26,00	29,48	75	22,11
3	Stropy	12,00	1,00	12,00	13,61	100	13,61
4	Zastrešenie bez krytiny	6,00	1,00	6,00	6,80	100	6,80
5	Krytina strechy	2,00	1,00	2,00	2,27	100	2,27
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	1,13	100	1,13
7	Úpravy vnútorných povrchov	4,00	1,00	4,00	4,54	100	4,54
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	1,00	3,00	3,40	100	3,40
9	Vnútorné keramické obklady	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
10	Schody	2,00	1,00	2,00	2,27	100	2,27
11	Dvere	2,00	1,00	2,00	2,27	100	2,27
12	Vráta	3,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
13	Okná	3,00	1,00	3,00	3,40	100	3,40
14	Povrchy podláh	3,00	1,00	3,00	3,40	100	3,40
15	Vykurovanie	1,00	1,00	1,00	1,13	100	1,13
16	Elektroinštalácia	7,00	1,00	7,00	7,94	100	7,94
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	1,13	100	1,13
18	Vnútorný vodovod	2,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
19	Vnútorná kanalizácia	2,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
20	Vnútorný plynovod	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
21	Ohrev teplej vody	1,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	2,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
24	Výťahy	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
25	Ostatné	6,00	0,70	4,20	4,76	100	4,76
	Spolu	100,00		88,20	100,00		92,63

Rozostavanosť stavby: 92,63 %
Nedokončenosť stavby: 7,37 %
Koeficient vplyvu vybavenosti: k_V = 88,20 / 100 = 0,8820
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k_{CU} = 2,220
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k_M = 1,05
Východisková hodnota na MJ: $VH = RU*k_{CU}*k_V*k_{ZP}*k_{VP}*k_K*k_M$ [Eur/m^3]
$VH = 70,67$ Eur/m^3 * 2,220 * 0,8820 * 1,4364 * 0,6387 * 0,939 * 1,05

$VH = 125,1653$ Eur/m^3

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
IM 2101106 Prístavba haly vozovne/ čerpacia stanica Krasňany	1993	20	40	60	33,33	66,67

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [Eur]
Východisková hodnota dokončenej stavby	304,44 m^3 * 125.1653 Eur/m^3	38 105,32
Nedokončenosť	-7,37 % z 38 105,32	-2 808,36
Východisková hodnota		35 296,96
Technická hodnota	**66,67 % z 35 296,96 Eur**	**23 532,48**

Dokončenosť stavby: (35 296,96Eur / 38 105,32Eur) * 100 % = 92,63 %

IM 2101108 Výpravňa autobusov Krasňany

Ide o jednopodlažný objekt založený na betónových základových pásoch. Strecha je plochá. Stropná konštrukcia z prefabrikovaných stropných panelov. Strešná krytina živičná. Objekt má kompletné žľaby a zvody. Zvislé konštrukcie a priečky sú murované. Vonkajšie omietky sú vápennocementové. Vnútorné omietky sú vápennocementové opatrené maľbami, olejové sokle. Soklová časť fasády je obložená kabrincom. Úpravy vnútorných stien sú s vápenno-cementovou omietkou, v sociálnych zariadeniach keramické obklady. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom, okrem prístavby viacúčelovej miestnosti, kde sú okná drevené zdvojené. Vnútorné dvere sú štandardné, drevené do oceľovej zárubne. Nášľapné vrstvy podláh sú z PVC, v sociálnych zariadeniach keramické dlažby. Objekt je napojený na elektrinu, verejný vodovod a kanalizáciu. Je vykurovaný z areálovej kotolne, vykurovacie telesá KORAD, liatinové a plechové. Ohrev teplej vody prietokovým ohrievačom so zásobníkom. V rámci rekonštrukcie v roku 2007 boli obnovené sociálne zariadenia vrátane keramických obkladov a dlažieb. Momentálne sa objekt nevyužíva, je udržiavaný, v dobrom technickom stave.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet	Obstavaný priestor [m^3]
Základy	
(5,8*18,70+7,1*9,0)*0,25	43,09
Vrchná stavba	
(5,8*18,70+7,1*9,0)*3,4	586,02
Zastrešenie	
(5,8*18,70+7,1*9,0)*0,28	48,26
Obstavaný priestor stavby celkom	**677,37**

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

Zatriedenie stavby:

JKSO: budovy pre riadenie, správu a administratívu - ostatné

KS: 1220 Budovy pre administratívu

Rozpočtový ukazovateľ: RU = 2 802 / 30,1260 = 93,01 Eur/m^3

Koeficient konštrukcie: k_K = 0,939 (murovaná z tehál, tvárnic, blokov)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu

Podlažie	Číslo	Výpočet ZP	ZP [m²]	Repr.	Výpočet výšky (h)	h [m]
Nadzemné	1	5,8*18,70+7,1*9,0	172,36	Repr.	3.25	3,25

Priemerná zastavaná plocha: (172,36) / 1 = 172,36 m^2
Priemerná výška podlaží: (172,36 * 3,25) / (172,36) = 3,25 m
Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: k_{ZP} = 0,92 + (24 / 172,36) = 1,0592
Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: k_{VP} = 0,30 + (2,10 / 3,25) = 0,9462

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

Číslo	Názov	Cenový podiel RU [%] cp_i	Koef. štand. ks_i	Úprava podielu cp_i * ks_i	Cenový podiel hodnotenej stavby [%]
	Konštrukcie podľa RU				
1	Základy vrát. zemných prác	8,00	1,00	8,00	7,96
2	Zvislé konštrukcie	17,00	1,00	17.00	16,86
3	Stropy	9,00	1,00	9,00	8,96
4	Zastrešenie bez krytiny	7,00	1,00	7,00	6,97
5	Krytina strechy	2,00	1,00	2,00	1,99
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	1,00
7	Úpravy vnútorných povrchov	7,00	1,00	7,00	6,97
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	1,00	3,00	2,99
9	Vnútorné keramické obklady	2,00	2,00	4,00	3.98
10	Schody	3.00	0,00	0.00	0,00
11	Dvere	3,00	1,00	3.00	2,99
12	Vráta	0,00	1,00	0,00	0.00
13	Okná	5,00	1,40	7,00	6,97
14	Povrchy podláh	3,00	1,00	3,00	2,99
15	Vykurovanie	4,00	1,00	4,00	3,98
16	Elektroinštalácia	6,00	1,00	6,00	5.97
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	1,00
18	Vnútorný vodovod	3.00	1,00	3,00	2.99
19	Vnútorná kanalizácia	3,00	1,00	3,00	2,99
20	Vnútorný plynovod	1,00	0,00	0,00	0,00
21	Ohrev teplej vody	2,00	1,00	2,00	1,99
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	3.00	1,50	4,50	4,48
24	Výťahy	1.00	0,00	0,00	0,00
25	Ostatné	6,00	1,00	6,00	5,97
	Spolu	**100,00**		**100,50**	**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: k_V = 100,50 / 100 = 1,0050
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k_{CU} = 2,220
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k_M = 1,05
Východisková hodnota na MJ: VH = RU*k_{CU}*k_V*k_{ZP}*k_{VP}*k_K*k_M [Eur/m^3]
VH = 93,01 Eur/m^3 * 2,220 * 1,0050 * 1,0592 * 0,9462 * 0,939 * 1,05

VH = 205,0522 Eur/m^3

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
IM 2101108 Výpravňa autobusov Krasňany	1973	40	60	100	40,00	60,00

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [Eur]
Východisková hodnota	205,0522 Eur/m^3 * 677,37 m^3	138 896,21
Technická hodnota	**60,00 % z 138 896,21 Eur**	**83 337,73**

IM 2121113 Úložisko nafty - čerpacia stanica - Krasňany

Objekt slúži pre uloženie naftových nádrží, prepojených technologickým potrubím s výdajnými stojanmi v hale vozovne.

Konštrukcia úložiska je železobetónová vaňa, ktorá je z časti zapustená pod úroveň terénu. Úroveň strešnej konštrukcie je 1,1m nad terénom. Hrúbka stien a dna je 300mm, vnútorná deliaca stena je z prostého betónu hrúbka 300mm. Stropná doska je monolitická železobetónová hrúbky 150mm.V strede rozpätia je stropná doska podopretá oceľovým nosníkom z I profilu. Izolácia proti podzemnej vode je z Bitagitu a z primurovky z plných tehál. Strešná izolácia je z Bitagitu a tvrdo liateho asfaltu. Dno je natreté epoxidechtovým náterom a tiež steny do výšky 150cm. Podlaha je vyspádovaná do zbernej jímky. Objekt nevykazuje žiadne poruchy.

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Kategória: 2. Kanalizácia (JKSO 827 2)
Bod: 2.6. Septik - betónový monolitický aj montovaný (JKSO 814 11)
Kód KS: 2223 Miestne kanalizácie

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 3520/30,1260 = 116,84 Eur/m3 OP
Počet merných jednotiek: (11,2*7,90-1,05*2,15)*4,25 = 366,45 m^3 OP
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k_{CU} = 2,220
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k_M = 1,05

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
IM 2121113 Úložisko nafty - čerpacia stanica - Krasňany	1995	18	62	80	22,50	77,50

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [Eur]
Východisková hodnota	366,45 m^3 OP * 116,84 Eur/m3 OP * 2,220 * 1,05	99 804,14
Technická hodnota	**77,50 % z 99 804,14 Eur**	**77 348,21**

IM 2101164 Budova Jiskrova

Objekt bývalej meniarne bol po demontáži technologického zariadenia zrekonštruovaný pre potreby drobných opráv informačných systémov vozidiel DP. Ide o murovaný objekt v časti s dvomi NP, založený na základových pásoch. Pôvodné káblové kanály nie sú v súčasnosti využívané. Vodorovné nosné konštrukcie sú zo žb monolitickej dosky. Strecha v časti dvojpodlažnej je plochá s krytinou plechovou, ktorá je miestami poškodená a do objektu zateká. V časti prízemnej je pultová s plechovou krytinou. Klampiarske konštrukcie sú z úplné. Vonkajšie povrchy sú tvorené brizolitom. Vnútorné omietky sú vápenné hladké, v sociálnych miestnostiach s keramickým obkladom. Podlahy sú tvorené epoxidovou podlahou, PVC a keramickou dlažbou. Výplne otvorov – okná sú pôvodné zdvojené drevené, sčasti je presvetlenie aj sklobetónom. Vstup do objektu je laťkovými dverami, chránenými mrežou. Vnútorné dvere sú drevené plné. Schodisko je monolitické s povrchovom z terazza. V objekte sa nachádzajú priestory dielní, kancelárske priestory, sociálne zázemie (šatne, sprchy, WC).

Momentálne nie je objekt využívaný, je odpojený od inžinierskych sietí. V objekte sú rozvody diaľkového kúrenia s plochými radiátormi, svetelnej a motorickej elektroinštalácie, rozvody vody a kanalizácie. V objekte nie je prípojka plynu.. V používaní je od roku 1950, v roku 1992 bol objekt zrekonštruovaný, ale v súčasnej dobe sa objekt nevyužíva a potrebná je jeho opätovná rekonštrukcia. Z toho dôvodu je skrátená jeho životnosť na 65 rokov.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet	Obstavaný priestor [m³]
Základy	
(6,65*19,5+20*11,45+2,2*3,5)*0,4	146,55
Vrchná stavba	
(6,65*19,5*3,75)+(20*11,45+2,2*3,5)*3,3	1 267,39
Zastrešenie	
(6,65*19,5*0,4/2)+(20*11,45+2,2*3.5)*0,25	85,11
Obstavaný priestor stavby celkom	**1 499,05**

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

Zatriedenie stavby:

JKSO: budovy pre garážovanie,opravy a údržbu vozidiel, strojov a zariadení - ostatné

KS: 1242 Garážové budovy

Rozpočtový ukazovateľ: RU = 2 129 / 30,1260 = 70,67 €/m³

Koeficient konštrukcie: k_K = 0,939 (murovaná z tehál, tvárnic, blokov)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu

Podlažie	Číslo	Výpočet ZP	ZP [m²]	Repr.	Výpočet výšky (h)	h [m]
Nadzemné	1	6,65*19,5+20*11,45+2,2*3,5	366,38	Repr.	3,75	3,75
Nadzemné	2	20*11,45	229	Repr.	3,3	3,3

Priemerná zastavaná plocha: (366,38 + 229) / 2 = 297,69 m²

Priemerná výška podlaží: (366,38 * 3,75 + 229 * 3,3) / (366,38 + 229) = 3,58 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: k_{ZP} = 0,92 + (24 / 297,69) = 1,0006

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: k_{VP} = 0,30 + (2,10 / 3,58) = 0,8866

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

Číslo	Názov	Cenový podiel RU [%] cp_i	Koef. štand. ks_i	Úprava podielu $cp_i * ks_i$	Cenový podiel hodnotenej stavby [%]
	Konštrukcie podľa RU				
1	Základy vrát. zemných prác	11,00	1,00	11,00	12,21
2	Zvislé konštrukcie	26,00	1,00	26,00	28,85
3	Stropy	12,00	1,00	12,00	13,32
4	Zastrešenie bez krytiny	6,00	1,00	6,00	6,66
5	Krytina strechy	2,00	0,85	1,70	1,89
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	1,11
7	Úpravy vnútorných povrchov	4,00	0,80	3,20	3,55
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	0,90	2,70	3,00
9	Vnútorné keramické obklady	0,00	0,90	0,00	0,00
10	Schody	2,00	1,00	2,00	2,22
11	Dvere	2,00	0,90	1,80	2,00
12	Vráta	3,00	1,00	3,00	3,33
13	Okná	3,00	1,00	3,00	3,33
14	Povrchy podláh	3,00	1,00	3,00	3,33
15	Vykurovanie	1,00	1,00	1,00	1,11
16	Elektroinštalácia	7,00	0,50	3,50	3,88
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	1,11
18	Vnútorný vodovod	2,00	1,00	2,00	2,22
19	Vnútorná kanalizácia	2,00	1,00	2,00	2,22
20	Vnútorný plynovod	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Ohrev teplej vody	1,00	1,00	1,00	1,11
22	Vybavenie kuchýň	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	2,00	1,00	2,00	2,22
24	Výťahy	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Ostatné	6,00	0,20	1,20	1,33
	Spolu	**100,00**		**90,10**	**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: $k_V = 90,10 / 100 = 0,9010$
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: $k_{CU} = 2,220$
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: $k_M = 1,05$
Východisková hodnota na MJ: $VH = RU * k_{CU} * k_V * k_{ZP} * k_{VP} * k_K * k_M$ [€/m^3]
$VH = 70,67$ €/m^3 * 2,220 * 0,9010 * 1,0006 * 0,8866 * 0,939 * 1,05

$VH = 123,6391$ €/m^3

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
IM 2101164 Budova Jiskrova	1950	63	2	65	96,92	3,08

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [€]
Východisková hodnota	123,6391 €/m^3 * 1499,05 m^3	185 341,19
Technická hodnota	**3,08 % z 185 341,19 €**	**5 708,51**

IM 2101196 PCL Herlianska

Majetková položka predstavuje objekt PCL, ktorý bol do apríla 2012 umiestnený na Herlianskej ulici. Dnes je už nefunkčný a umiestnený je v areáli Jurajov dvor. Ide o stánok Polymo-mini duo s dvomi sekciami.

Konštrukčne sa jedná o objekt, zhotovený zo zvarovanej OC konštrukcie s obvodovým plášťom z tepelno-izolačných panelov. Strešná konštrukcia je oceľová, živičná krytina so žľabom pre odvod dažďovej vody. Uloženie je uvažované na spevnenej ploche, bez samostatných základov. Okná sú oceľové s dvojsklami. Dvere sú drevené latkové. Objekt bol napojený na elektrickú energiu vzdušnou prípojkou, napojenie na vodovod a kanalizáciu nie je uvažované. V používaní bol od roku 1992.

ZATRIEDENIE STAVBY

JKSO: 815 Objekty pozemné zvláštne
KS 1: 127 1 Nebytové poľnohospodárske budovy
KS 2: 127 4 Ostatné budovy, inde neklasifikované

MERNÉ JEDNOTKY

Podlažie	Začiatok užívania	Výpočet zastavanej plochy	ZP [m²]	k_{ZP}
1. NP	1992	(4,77*2,38)-(0,44*0,44)-(0,9*0,9)/2	10,75	18/10,75=1,674

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m^2 ZP podľa zásad uvedených v použitom katalógu.

1. NADZEMNÉ PODLAŽIE

Bod	Položka	Hodnota
3	**Zvislé konštrukcie (okrem spoločných)**	
	3.4 drevené stĺpikové obojstranne obité	1005
4	**Stropy**	
	4.4 plechové alebo azbestocementové na kovovej kostre	340
7	**Krytina na plochých strechách**	
	7.4 asfaltová lepenka	330
10	**Vnútorná úprava povrchov**	
	10.4 nátery	65
12	**Dvere**	
	12.2 plné alebo zasklené, dyhované, z tvrdého dreva	750
13	**Okná**	
	13.5 zdvojené a ostatné s dvojvrstvovým zasklením	80
14	**Podlahy**	
	14.3 lepené povlakové	375
18	**Elektroinštalácia**	
	18.4 len svetelná - poistky	190
21	**Kovové mreže**	
	- vyskytujúca sa položka	40
	Spolu	**3175**

Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy:

24	Lokálne vykurovanie a kotol ústredného vykurovania	
	24.1.a lokálne vykurovanie elektrické priamoohrevové telesá (2,2 kW) (1 ks)	120
	Spolu	**120**

Hodnota RU na m² zastavanej plochy podlažia:

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: $k_{CU} = 2,220$

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: $k_M = 1,05$

Podlažie	Výpočet RU na m² ZP	Hodnota RU [€/m²]
1. NP	(3175 + 120 * 1,674)/30,1260	112,06

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Podlažie	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
1. NP	1992	21	19	40	52,50	47,50

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [€]
Východisková hodnota	112,06 €/m²*10,75 m²*2,220*1,05	2 808,03
Technická hodnota	**47,50% z 2 808,03**	**1 333,81**

IM 2101150 Meniareň Jurajov dvor

Majetková položka predstavuje objekt meniarne. Ide o nepodpivničený murovaný jednoduchý kubus tranformovne s organicky napojeným prístavkom rozvodne horúcej vody. Časť transformovne je dvojpodlažná, prístavok je prízemný. Stropy sú žb, strecha je plochá so živičnou krytinou. Schodisko vnútorné aj vonkajšie je oceľové. Vonkajšia povrchová úprava je hrubá vápenná omietka, sčasti opadaná. Vnútorné omietky sú vápenno-cementové. Podlahy sú tvorené z cementového poteru. Výplne otvorov sú pôvodné jednoduché oceľové okná, vráta, dvere. Prevádzkové časti sú presvetlené aj kopilitom. V objekte sa nachádza sociálne zázemie s WC a umývadlom. Objekt je vybavený elektroinštaláciou svetelnou aj motorickou, zdravotechnikou, ústredným diaľkovým vykurovaním a bleskozvodom. V používaní je od roku 1955.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet	Obstavaný priestor [m³]
Pôvodná stavba z roku 1955	
Základy: 15,5*17,4*0,2	53,94
Vrchná stavba: 15,5*17,4*11	2 966,70
Zastrešenie: 15,5*17,4*0,2	53,94
Spolu	**3 074,58**
Prístavba z roku 1955	
Oz = 6,9*12,9*0,2	17,80
Ov = 6,9*12,9*5,2	462,85
Ot = 6,9*12,9*0,2	17,80
Spolu	**498,45**
Obstavaný priestor stavby celkom	**3 573,03**

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

Zatriedenie stavby:

JKSO: budovy transformovní a meniarní

KS: 2214 Diaľkové elektrické rozvody

Rozpočtový ukazovateľ: RU = 2 580 / 30,1260 = 85,64 €/m^3

Koeficient konštrukcie: k_K = 0,939 (murovaná z tehál, tvárnic, blokov)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu

Podlažie	Číslo	Výpočet ZP	ZP [m^2]	Repr.	Výpočet výšky (h)	h [m]
Nadzemné	1	15,5*17,4	269,7	Repr.	5	5
Nadzemné	2	15,5*17,4	269,7	Repr.	6	6

Priemerná zastavaná plocha: (269,7 + 269,7) / 2 = 269,70 m^2

Priemerná výška podlaží: (269,7 * 5 + 269,7 * 6) / (269,7 + 269,7) = 5,50 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: k_{ZP} = 0,92 + (24 / 269,7) = 1,0090

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: k_{VP} = 0,30 + (2,10 / 5,5) = 0,6818

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

Číslo	Názov	Cenový podiel RU [%] cp_i	Koef. štand. ks_i	Úprava podielu cp_i * ks_i	Cenový podiel hodnotenej stavby [%]
	Konštrukcie podľa RU				
1	Základy vrát. zemných prác	10,00	1,00	10,00	11,46
2	Zvislé konštrukcie	23,00	1,00	23,00	26,36
3	Stropy	12,00	1,00	12,00	13,75
4	Zastrešenie bez krytiny	6,00	1,00	6,00	6,88
5	Krytina strechy	2,00	1,00	2,00	2,29
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	1,15
7	Úpravy vnútorných povrchov	5,00	1,00	5,00	5,73
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	0,75	2,25	2,58
9	Vnútorné keramické obklady	0,00	1,00	0,00	0,00
10	Schody	3,00	1,00	3,00	3,44
11	Dvere	3,00	1,00	3,00	3,44
12	Vráta	1,00	1,00	1,00	1,15
13	Okná	4,00	1,00	4,00	4,58
14	Povrchy podláh	3,00	0,50	1,50	1,72
15	Vykurovanie	2,00	0,75	1,50	1,72
16	Elektroinštalácia	7,00	1,00	7,00	8,02
17	Bleskozvod	1,00	0,30	0,30	0,34
18	Vnútorný vodovod	2,00	1,00	2,00	2,29
19	Vnútorná kanalizácia	2,00	0,30	0,60	0,69
20	Vnútorný plynovod	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Ohrev teplej vody	1,00	0,30	0,30	0,34
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	3,00	0,20	0,60	0,69
24	Výťahy	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Ostatné	6,00	0,20	1,20	1,38
	Spolu	**100,00**		**87,25**	**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: $k_V = 87,25 / 100 = 0,8725$
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: $k_{CU} = 2,220$
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: $k_M = 1,05$
Východisková hodnota na MJ: $VH = RU * k_{CU} * k_V * k_{ZP} * k_{VP} * k_K * k_M$ [€/m^3]
$VH = 85,64$ €/m^3 * 2,220 * 0,8725 * 1,0090 * 0,6818 * 0,939 * 1,05

$VH = 112,5118$ €/m^3

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
IM 2101150 Meniareň	1955	58	7	65	89,23	10,77
Prístavba	1955	58	7	65	89,23	10,77

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [€]
Pôvodná stavba z roku 1955		
Východisková hodnota	112,5118 €/m^3 * 3074,58 m^3	345 926,53
Technická hodnota	10,77 % z 345 926,53 €	37 256,29
Prístavba z roku 1955		
Východisková hodnota	112,5118 €/m^3 * 498,45 m^3	56 081,51
Technická hodnota	10,77 % z 56 081,51 €	6 039,98

Vyhodnotenie:

Názov	Východisková hodnota [€]	Technická hodnota [€]
Pôvodná stavba z roku 1955	345 926,53	37 256,29
Prístavba z roku 1955	56 081,51	6 039,98
Spolu	**402 008,04**	43 296,27

IM 2101157 Meniareň Hroboňova

Majetková položka predstavuje objekt meniarne pre vozovňu Hroboňova a elektrické trate v jej okolí. Ide o trojpodlažný po celej ploche podpivničený objekt. V priechodnom suteréne sa nachádza kábelový priestor s izolačným transformátorom a doskou s elektromermi. Na 1. NP sú hlavné transformátory, rozvádzače vlastnej spotreby, skrine diaľkového ovládania, skrine signalizácie a pod. technológia. Na 2. NP sú umiestnené kobky rozvodu 22 kV. Toto podlažie je prepojené s administratívnou budovou a mimo meniarenskej časti sú klubovne a skladové priestory, t.č. nevyužívané.

Objekt meniarne je tehlový dvojtrakt, nosnú konštrukciu tvorí murivo z tehál CDM, suterénne murivo je z prostého betónu. Objekt je založený na pilótach zasahujúcich do základových pásov a pätiek. Stropy a strešná konštrukcia sú žb. Strešná krytina je živičná. Klampiarske konštrukcie úplné z pozinkovaného plechu. Schodisko je monolitické z terazzovým povrchom. Vonkajšie omietky sú brizolitové, s obkladom soklu z kabrincov. Vnútorné omietky sú vápenné hladké, v akumulátorovni a trafokomorách sú cementové. V sociálnom zázemí sú keramické obklady. Podlahy tvorí PVC a betónová mazanina. Objekt je vybavený elektroinštaláciou svetelnou aj motorickou, zdravotechnikou, ústredným diaľkovým vykurovaním a bleskozvodom. V používaní je od roku 1976.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet	Obstavaný priestor [m³]
Základy	
(30,4*13+1,3*9,52)*0,4	163,03
Spodná stavba	
(30,4*13+1,3*9,52)*3	1 222,73
Vrchná stavba	
(30,4*13+1,3*9,52)*8,4	3 423,64
Zastrešenie	
(30,4*13+1,3*9,52)*0,2	81,52
Obstavaný priestor stavby celkom	**4 890,92**

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

Zatriedenie stavby:

JKSO: budovy transformovní a meniarní

KS: 2214 Diaľkové elektrické rozvody

Rozpočtový ukazovateľ: RU = 2 580 / 30,1260 = 85,64 €/m³

Koeficient konštrukcie: k_K = 0,939 (murovaná z tehál, tvárnic, blokov)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu

Podlažie	Číslo	Výpočet ZP	ZP [m²]	Repr.	Výpočet výšky (h)	h [m]
Podzemné	1	30,4*13+1,3*9,52	407,58	Repr.	3	3
Nadzemné	1	30,4*13+1,3*9,52	407,58	Repr.	4,2	4,2
Nadzemné	2	30,4*13+1,3*9,52	407,58	Repr.	4,2	4,2

Priemerná zastavaná plocha: (407,58 + 407,58 + 407,58) / 3 = 407,58 m²

Priemerná výška podlaží: (407,58 * 3 + 407,58 * 4,2 + 407,58 * 4,2) / (407,58 + 407,58 + 407,58) = 3,80 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: k_{ZP} = 0,92 + (24 / 407,58) = 0,9789

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: k_{VP} = 0,30 + (2,10 / 3,8) = 0,8526

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

Číslo	Názov	Cenový podiel RU [%] cp_i	Koef. štand. ks_i	Úprava podielu cp_i * ks_i	Cenový podiel hodnotenej stavby [%]
	Konštrukcie podľa RU				
1	Základy vrát. zemných prác	10,00	1,00	10,00	11,51
2	Zvislé konštrukcie	23,00	1,00	23,00	26,46
3	Stropy	12,00	1,00	12,00	13,81
4	Zastrešenie bez krytiny	6,00	1,00	6,00	6,90
5	Krytina strechy	2,00	1,00	2,00	2,30
6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	1,15
7	Úpravy vnútorných povrchov	5,00	1,00	5,00	5,75
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	1,00	3,00	3,45
9	Vnútorné keramické obklady	0,00	1,00	0,00	0,00
10	Schody	3,00	1,00	3,00	3,45
11	Dvere	3,00	0,50	1,50	1,73
12	Vráta	1,00	1,00	1,00	1,15

13	Okná	4,00	1,00	4,00	4,60
14	Povrchy podláh	3,00	1,00	3,00	3,45
15	Vykurovanie	2,00	0,75	1,50	1,73
16	Elektroinštalácia	7,00	1,00	7,00	8,06
17	Bleskozvod	1,00	0,30	0,30	0,35
18	Vnútorný vodovod	2,00	0,30	0,60	0,69
19	Vnútorná kanalizácia	2,00	0,30	0,60	0,69
20	Vnútorný plynovod	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Ohrev teplej vody	1,00	0,30	0,30	0,35
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	3,00	0,30	0,90	1,04
24	Výťahy	0,00	1,00	0,00	0,00
25	Ostatné	6,00	0,20	1,20	1,38
	Spolu	**100,00**		**86,90**	**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: $k_V = 86,90 / 100 = 0,8690$
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: $k_{CU} = 2,220$
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: $k_M = 1,05$
Východisková hodnota na MJ: $VH = RU * k_{CU} * k_V * k_{ZP} * k_{VP} * k_K * k_M$ [€/m^3]
$VH = 85,64$ €/m^3 * 2,220 * 0,8690 * 0,9789 * 0,8526 * 0,939 * 1,05

$VH = 135,9527$ €/m^3

TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

Názov	Začiatok užívania	V [rok]	T [rok]	Z [rok]	O [%]	TS [%]
IM 2101157 Meniareň Hroboňova	1976	37	28	65	56,92	43,08

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

Názov	Výpočet	Hodnota [€]
Východisková hodnota	135,9527 €/m^3 * 4890,92 m^3	664 933,78
Technická hodnota	**43,08 % z 664 933,78 €**	**286 453,47**

IM 2101148 Meniareň Olejkárska

Objekt sa nachádza v k.ú. Staré Mesto na Olejkárskej ulici, na západnej strane administratívnej budovy s ktorou je na dvoch podlažiach komunikačne prepojená. Meniareň slúži ako energetický zdroj pre električkové a trolejbusové trate. Budova má obdĺžnikový pôdorys, tri nadzemné a jedno podzemné podlažie. Na 1.NP sú umiestnené transformátory a na 2. NP podlaží je VN rozvodňa, v tejto časti objektu nie je strop medzi 2.NP a 3.NP. V podzemnom podlaží sú priestory s pieskovým lôžkom ako filtrom v prípade úniku oleja z transformátorov. V budove sú ďalej administratívne priestory, laboratórium, strojovňa, sklady, umyváreň, sociálne zariadenia (zrekonštruované), výmenníková stanica. Budova je dvojtrakt, nosný systém je tvorený železobetónovou rámovou konštrukciou. Založená je na základových pásoch na ktorých je uložená vztlaková železobetónová doska o hrúbke 0,40 m. Steny suterénu sú z prostého betónu, do muriva suterénu sú kotvené železobetónové piliere nosnej konštrukcie. Výplňové murivo rámovej konštrukcie je z tehál CDm (0,375 m). Strop nad posledným podlažím tvorí zároveň

konštrukciu strechy a je zo strešných panelov, krytina je hydroizolácia. Stropy v budove sú železobetónové. Na chodbách je podhľad FEAL, v niektorých kanceláriách kazetový podhľad. Schodisko je železobetónové obložené kamennými doskami. Vonkajšia omietka je škrabaný brizolit, vnútorná vápenná hladká a keramický obklad stien v sociálnych zariadeniach. Podlahy sú podľa účelu využitia miestností - cementová poter, podlahovina Antistatik v priestoroch rozvodne, guma v priestoroch trafo, keramická podlaha, PVC a kobercovina, kyselinovzdorná dlažba. Okná sú kovové, dvere sú plechové a drevené, niektoré plastové. Z dvora vedú plechové dvojkrídlové vráta ku každému transformátoru, v tejto časti budovy je tiež vonkajšia rampa. Vykurovanie je ústredné, radiátory sú liatinové rebrové prípadne registre. Ohrev teplej vody v bojleroch. Elektroinštalácia 220/3080 V. Priestory, ktoré nemajú prirodzené vetranie sú odvetrané vzduchotechnikou alebo sú klimatizované. Na streche je odvetrávací tunel.Na podlažiach sú protipožiarne hydranty.

ŽIVOTNOSŤ A OPOTREBENIE:

Stavba z roku 1983:

Vek: 2013-1983 = 30 r.

Životnosť: 65 r.

Opotrebenie hlavnej stavby: 30 * 100% / 65 = 46,15 %

ZATRIEDENIE STAVBY:

JKSO: 812 24 budovy transformovní a meniarní

KS: 2214 Diaľkové elektrické rozvody

Rozpočtový ukazovateľ: 2 580 / 30,1260 = 85,64 EUR/ m^3

Koeficient konštrukcie: monolitická betónová tyčová: K_k = 1,158

VÝPOČET KOEFICIENTU VPLYVU ZASTAVANEJ PLOCHY A KONŠTRUKČNEJ VÝŠKY OBJEKTU:

Podlažie	č.	Výpočet ZP	ZP	Repr.	Výpočet výšky(h)	h
Podzemné	1	14,75*40,0	590	Repr.	4,40	4,4
Nadzemné	1	14,75*40,0	590	Repr.	4,30	4,3
Nadzemné	2	8,325*40,0+6,425*8,45	387,29	Repr.	3,90	3,9
Nadzemné	3	14,75*40,0	590	Repr.	(387,29*4,10+202,71*8,0)/590	5,4399

Priemerná zastavaná plocha: (590 + 590 + 387,29 + 590)/4 = 539,32 m^2

Priemerná výška podlaží: (590*4,4 + 590*4,3 + 387,29*3,9 + 590*5,4399)/(590 + 590 + 387,29 + 590) = 4,57 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: Kzp=0,92+(24/539,32)= 0,9645

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: Kvp=0,30+(2,10/4,57)= 0,7595

VÝPOČET KOEFICIENTU VPLYVU VYBAVENIA OBJEKTU:

č.	Názov	Cen. podiel RU [%] CPi	Koef. štand. KSi	Úprava podielu CPi*KSi	Cen. podiel hodn. stavby [%]	Dokonč. [%]	Výsled. podiel prvku na dokonč. [%]
	Konštrukcie podľa RU:						
1	Základy vrát. zemných prác	10,00	1,10	11,00	11,54	100	11,54
2	Zvislé konštrukcie	23,00	1,00	23,00	24,12	100	24,12
3	Stropy	12,00	1,00	12,00	12,59	100	12,59
4	Zastrešenie bez krytiny	6,00	1,00	6,00	6,30	100	6,30
5	Krytina strechy	2,00	1,00	2,00	2,10	100	2,10

6	Klampiarske konštrukcie	1,00	1,00	1,00	1,05	100	1,05
7	Úpravy vnútorných povrchov	5,00	1,00	5,00	5,25	100	5,25
8	Úpravy vonkajších povrchov	3,00	1,00	3,00	3,15	100	3,15
9	Vnútorné keramické obklady	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
10	Schody	3,00	1,00	3,00	3,15	100	3,15
11	Dvere	3,00	0,80	2,40	2,52	100	2,52
12	Vráta	1,00	1,10	1,10	1,15	100	1,15
13	Okná	4,00	1,00	4,00	4,20	100	4,20
14	Povrchy podláh	3,00	1,00	3,00	3,15	100	3,15
15	Vykurovanie	2,00	1,00	2,00	2,10	100	2,10
16	Elektroinštalácia	7,00	1,00	7,00	7,35	100	7,35
17	Bleskozvod	1,00	1,00	1,00	1,05	100	1,05
18	Vnútorný vodovod	2,00	1,00	2,00	2,10	100	2,10
19	Vnútorná kanalizácia	2,00	1,00	2,00	2,10	100	2,10
20	Vnútorný plynovod	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
21	Ohrev teplej vody	1,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
22	Vybavenie kuchýň	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
23	Hygienické zariadenia a WC	3,00	0,50	1,50	1,57	100	1,57
24	Výťahy	0,00	1,00	0,00	0,00	100	0,00
25	Ostatné	6,00	0,50	3,00	3,15	100	3,15
	Konštrukcie naviac:						
26	Keramické obklady	-	-	0,30	0,31	100	0,31
	Spolu	**100,00**		**95,30**	**100,00**		**100,00**

Koeficient vplyvu vybavenosti: $K_v = 95,30 / 100 = 0,953$
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 2,22
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 1,05
Východisková hodnota na MJ:
85,64 EUR/m^3 * 2,220*1,05*0,9530*0,9645*0,7595*1,1580 = 161,3803 EUR/m^3

Stavba z roku 1983:
Obstavaný priestor stavby:

Oz=0,30*14,75*40,0	177,00 m^3
Os=14,75*40,0*4,40	2 596,00 m^3
Ov+t=14,75*40,00*(12,30+0,30)	7 434,00 m^3
Onads=1,40*22,75*1,60	50,96 m^3
Spolu	**10 257,96 m^3**

Východisková hodnota:	161,3803 EUR/m^3*10257,96m^3	1 655 432,66 EUR
Technický stav:	100 % - 46,15 %	53,85 %
Technická hodnota:	53,85 % z 1 655 432,66 EUR	**891 450,49 EUR**

Vonkajšie úpravy, drobné stavby

Pri vonkajších úpravách sa jedná najmä o technickú vybavenosť a spevnené plochy. Sú to prípojky a rozvody vody, kanalizácie, plynu, NN a VN elektro, slaboprúdu, osvetlenie, tlakové rozvody, rozvod horúcovodu na vykurovanie objektov a zariadenia vzduchotechniky. Ďalej tiež odlučovače olejov, lapoly a usadzovacie nádrže. Druh materiálu ako aj prierezy vedení sú rôzne. Prípojky a rozvody sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti a prevádzkyschopnosti jednotlivých objektov.

Spevnené plochy sú hlavne v areáloch, predstavujú odstavné plochy pre autobusy a vnútroareálové komunikácie. Ďalšie plochy sú obratiská na konečných staniciach a parkovacie plochy. Plochy sú z monolitického betónu, z betónu s asfaltovým povrchom a v malej miere zámková dlažba.

Oplotenie tvorí ochranu pred vstupom nepovolaným osobám do areálu. Väčšinou je bariérové alebo z iných druhov prefabrikátov, v menšom rozsahu z kovových prvkov alebo pletiva na oceľových stĺpikoch. Sadové úpravy tvoria trávnaté porasty a trvalé dreviny. Drobné stavby predstavujú prenosné plechové sklady, plechové a betónové garáže, nádrže Bencalor. Technický stav stavieb je primeraný veku.

Východisková hodnota bola vypočítaná na základe poskytnutých údajov o výmere, prierezoch a druhu materiálu a použitia rozpočtových ukazovateľov ÚSI Žilina. Pri ohodnotení niektorých vonkajších úprav a drobných stavieb boli upravené náklady na ich obstaranie na cenovú úroveň roka 2013. Vzhľadom na značný rozsah položiek a v rámci položky rôzne druhy materiálov a mier nie sú v tabuľke uvedené výpočty VH. Tieto sú archivované u zhotoviteľa posudku.

Inv. č.	Označenie majetku	Rok uvedenia do používania	Východisková hodnota (EUR)	Vek (roky)	Životnosť (roky)	Opotrebenie	Technický stav	Technická hodnota (EUR)
2100881	SKLAD MONTOVATELNY 5x6x2	1992	9 192,91	21	30	70,00%	30,00%	2 757,87
2100882	SKLAD MONTOVATELNY 5x6x2	1992	9 192,79	21	30	70,00%	30,00%	2 757,84
2100941	BUNKA PRENOSNA III./A	1985	10 439,58	28	30	93,33%	10,00%	1 043,96
2100942	BUNKA PRENOSNA III./A	1985	10 439,58	28	30	93,33%	10,00%	1 043,96
2100943	BUNKA PRENOSNA III./A	1986	10 439,58	27	30	90,00%	10,00%	1 043,96
2100947	BUNKA PRENOSNA III./A	1987	10 439,58	26	30	86,67%	13,33%	1 391,94
2100939	SKLAD PLECHOVY 6x3M	1983	760,00	30	30	100,00%	10,00%	76,00
2100948	SKLAD PLECHOVY 6X3M	1989	760,00	24	30	80,00%	20,00%	152,00
2100949	SKLAD PLECHOVY 6X3M	1990	760,00	23	30	76,67%	23,33%	177,33
2121060	POTRUBIA SPAJ.KOMPRESOR,VZDUSNIK,RED.STAN-kompres.	1998	9 244,56	15	40	37,50%	62,50%	5 777,85
2121061	ROZVODY PREVADZKOVE SILNOPRUDU-kompres stanica	1998	9 682,34	15	40	37,50%	62,50%	6 051,46
2121062	ROZVODY s TLAKOM 8 BAROV-kompresor stanica	1998	45 844,08	15	40	37,50%	62,50%	28 652,55
2121063	ROZVODY s TLAKOM 13 BAROV-kompresor.stanica	1998	11 274,74	15	40	37,50%	62,50%	7 046,71
2100870	SKLAD PLECHOVY	1981	760,00	32	30	106,67%	10,00%	76,00
2100873	SKLAD ND /ÚSTREDNE DIELNE/	1982	25 961,66	31	30	103,33%	10,00%	2 596,17
2100944	SKLAD PLECHOVY 6X36	1986	760,00	27	30	90,00%	10,00%	76,00
2100945	SKLAD PLECHOVY 6X3M	1986	760,00	27	30	90,00%	10,00%	76,00
2120954	ROZVODY OZNAMOVACIE VONKAJSIE/GALVANIZOVNA/	1995	11 098,52	18	30	60,00%	40,00%	4 439,41
2120955	ZARIADENIE VZDUCHOTECHNICKE/GALVANIZOVNA/	1995	87 008,65	18	50	36,00%	64,00%	55 685,54
2120957	MERANIE A REGULACIA/GALVANIZOVNA/	1995	17 119,74	18	50	36,00%	64,00%	10 956,64
2121150	PREVADZKOVE ROZVODY SILNOPRUDU-HALA OPRAV"E"	2000	271 086,40	13	40	32,50%	67,50%	182 983,32
2121151	PRIPOJNE POTRUBIA-HALA OPRAV ELEKTRICIEK	2000	111 503,53	13	40	32,50%	67,50%	75 264,89
2121153	KANALIZACIA PRIEMYSELNA	2000	80 653,52	13	80	16,25%	83,75%	67 547,32
2121154	VONKAJSIE PRIPOJNE POTRUBIA	2000	11 088,05	13	40	32,50%	67,50%	7 484,43
2121155	NAPAJACIE ROZVODY SILNOPRUDU-ENERGOBLOK	2000	31 388,88	13	40	32,50%	67,50%	21 187,49
2121156	VZDUCHOTECHNIKA-HALA OPRAV ELEKTRICIEK	1996	351 091,96	17	50	34,00%	66,00%	231 720,69
2121157	VZDUCHOTECHNIKA-ENERGOCENTRUM	1996	52 326,69	17	50	34,00%	66,00%	34 535,61
2100874	SKLAD PNEUMATIK - H gumáreň	1983	62 667,29	30	30	100,00%	10,00%	6 266,73
2100934	GARAZ PLECHOVA - T nádvorie	1975	580,00	38	30	126,67%	10,00%	58,00
2100940	BUNKA PRENOSNA III./A - T nádvorie	1983	11 307,27	30	30	100,00%	10,00%	1 130,73
2100863	VEZA NA SUSENIE HADIC	1962	19 883,05	51	60	85,00%	15,00%	2 982,46

2121058	ROZVOD STL.VZDUCHU-z KOMPRESOROVNE-/gumáreň/	1996	16 801,79	17	40	42,50%	57,50%	9 661,03
2121190	BENCALOR-NADRZ/3ks/-CERPACIA STANICA-TRNAVKA-JUH/	1989	259 453,49	24	40	60,00%	40,00%	103 781,40
2121193	PRIPOJKA TELEFONNA /BOJNICKA/	1995	7 216,49	18	30	60,00%	40,00%	2 886,60
2100865	GARAZ PLECHOVA /WAP-ky/	1972	1 610,00	41	30	136,67%	10,00%	161,00
2101189	BUNKA PRENOSNA	1990	10 596,49	23	30	76,67%	23,33%	2 472,51
2121050	POTRUBIE VZDUCH.-ODVOD TEPL.VZDUCHU-KOMPRESOR ŤÚA	1997	2 206,22	16	40	40,00%	60,00%	1 323,73
2121051	POTRUBNE ROZVODY-KOMPRESOROVNA-ŤÚA TRNAVKA	1997	10 755,26	16	40	40,00%	60,00%	6 453,15
2121059	POTRUBIE VZDUCH.-ODVOD TEPL.VZDUCHU-KOMPRESOR.ŤÚA	1996	2 412,92	17	40	42,50%	57,50%	1 387,43
2121163	VZDUCHOTECHNICKE ZARIADENIE-údržba akubatérii	2001	28 133,06	12	50	24,00%	76,00%	21 381,12
2121164	MERANIE A REGULACIA-údržba akubatérii	2001	15 895,70	12	50	24,00%	76,00%	12 080,73
2121169	ROZVOD VYSOKOTLAKY KARCHER 48m-umyváreň podvozkov	2002	4 683,49	11	40	27,50%	72,50%	3 395,53
2121170	ROZVOD STLACENEHO VZDUCHU	2002	59 002,24	11	40	27,50%	72,50%	42 776,62
2121171	ROZVODY SILNOPRUDU-NAPAJACIE HLAVNE	2002	22 083,03	11	40	27,50%	72,50%	16 010,19
2100867	GARAZ PLECHOVA /TRNAVKA/	1975	580,00	38	30	126,67%	10,00%	58,00
2100868	GARAZ PLECHOVA /TRNAVKA/	1975	580,00	38	30	126,67%	10,00%	58,00
2100933	GARAZ PLECHOVA /TRNAVKA/	1975	580,00	38	30	126,67%	10,00%	58,00
2120748	STL A REG.ST.KRASNANY	1994	180 991,99	19	60	31,67%	68,33%	123 677,86
2120751	KANALIZACIA ZAOLEJ.VOD-CERPACIA STANICA-KRASNANY	1995	3 362,72	18	80	22,50%	77,50%	2 606,11
2120752	VODOVOD-PRELOZKA-CERPACIA STANICA-KRASNANY	1995	3 597,94	18	50	36,00%	64,00%	2 302,68
2120753	KANAL TECHNOLOGICKY-CERPACIA STANICA-KRASNANY	1995	6 959,88	18	80	22,50%	77,50%	5 393,91
2120756	ROZVODY SILNOPRUDOVE-KOTOLNA KRASNANY	1994	3 265,98	19	40	47,50%	52,50%	1 714,64
2120757	ROZVODY TEPELNE-KOTOLNA KRASNANY	1994	289 972,19	19	30	63,33%	36,67%	106 323,14
2120758	MERANIE A REGULACIA-KOTOLNA KRASNANY	1994	30 209,22	19	60	31,67%	68,33%	20 642,96
2120759	BENCALOR-VODOVOD.PRIPOJKA-CERPACIA STANICA-TRNAVKA	1989	4 893,97	24	50	48,00%	52,00%	2 544,86
2120760	BENCALOR-EL PRIPOJKA NN-CERPACIA STANICA-TRNAVKA	1989	4 572,86	24	40	60,00%	40,00%	1 829,15
2120764	PRIPOJKA PLYNU-KUCHYNA-JURAJOV DVOR	1995	1 837,66	18	60	30,00%	70,00%	1 286,36
2120765	PRIPOJKA KANALIZACIE-KUCHYNA-JURAJOV DVOR	1995	5 803,13	18	80	22,50%	77,50%	4 497,42
2120766	PRIPOJKA TEPLA I DP-AUTOBUSY-BOJNICKA UL.	1995	50 429,95	18	30	60,00%	40,00%	20 171,98
2120767	OSVETLENIE PARKOVISKA BOJNICKA-AUTOBUSY	1995	15 825,48	18	40	45,00%	55,00%	8 704,01
2120768	KANALIZACIA,ODVODNENIE KOMUNIKACII-I.DPA-BOJNICKA	1995	66 233,02	18	80	22,50%	77,50%	51 330,59
2120769	ROZVOD UZITKOVEJ VODY/I.DP-BOJNICKA-AUTOBUSY/	1995	24 373,13	18	50	36,00%	64,00%	15 598,81
2120770	KANALIZACIA JEDNOTNA/I DP-BOJNICKA-AUTOBUSY/	1995	16 403,51	18	80	22,50%	77,50%	12 712,72
2120771	PRIPOJKA KABELOVA NN/I DP-BOJNICKA-AUTOBUSY/	1995	11 051,09	18	40	45,00%	55,00%	6 078,10
2120772	OSVETLENIE VONKAJ.KOMUN./I DP-BOJNICKA-AUTOBUSY/	1995	37 096,17	18	40	45,00%	55,00%	20 402,89
2120773	KANALIZACIA DAZDOVYCH,ZAOLEJ-VOD-ROŽŇAVSKA-TRNAVKA	1995	447 400,19	18	80	22,50%	77,50%	346 735,15
2120774	NADRZ DAZDOVA-JURAJOV DVOR-JUH	1995	119 807,49	18	60	30,00%	70,00%	83 865,24
2120775	ROZVODY SILNOPR.-PREVADZKOVE-DAZD.NADRZ-J.DVOR-JUH	1995	13 548,37	18	40	45,00%	55,00%	7 451,60
2120776	PRIPOJKA NN K DAZD.NADRZI-JURAJOV DVOR-JUH	1995	48 777,22	18	40	45,00%	55,00%	26 827,47
2120777	ROZVOD UZITKOVEJ VODY K DAZD.NADRZI-J.DVOR-JUH	1995	32 567,15	18	50	36,00%	64,00%	20 842,97
2120778	VODOVOD DN 100-BOJNICKA-AUTOBUSY PITNY	1995	24 373,13	18	50	36,00%	64,00%	15 598,81

2120779	ODKANALIZOVANIE PARKOVISKA-I.DP-BOJNICKA-AUTOBUSY	1995	4 100,88	18	80	22,50%	77,50%	3 178,18
2120780	OSVETLENIE VONKAJS.PLOCHY/I DP-BOJNICKA-AUTOBUSY/	1995	220 543,70	18	40	45,00%	55,00%	121 299,04
2120781	VODNY ZDROJ-JURAJOV DVOR-STUDNA	1955	71 494,52	58	40	145,00%	10,00%	7 149,45
2120783	VODOVOD-VONKAJSI-TRNAVKA PITNY	1960	307 263,96	53	50	106,00%	10,00%	30 726,40
2120784	KANALIZACIA SPLASKOVA-TRNAVKA	1956	571 027,68	57	80	71,25%	28,75%	164 170,46
2120785	PRIPOJKA KANALIZACNA SPLASKOVA-TRNAVKA	1962	13 133,64	51	80	63,75%	36,25%	4 760,94
2120787	LAPOL/III.TP-KRASNANY-AUTOBUSY/	1992	16 364,82	21	60	35,00%	65,00%	10 637,13
2120788	LAPOL-NAPOJENIE I TP-AUTOBUSY-JURAJOV DVOR	1992	2 618,37	21	60	35,00%	65,00%	1 701,94
2120818	VODOVOD VONKAJSI ENERGOCENTRUM OLEJKARSKA	1983	47 121,39	30	50	60,00%	40,00%	18 848,56
2120819	ROZVODY KABEL.VONKAJSIE ENERGOCENTRUM-OLEJKARSKA	1983	9 139,92	30	40	75,00%	25,00%	2 284,98
2120919	UD VONKAJSIE SILNOPRUDOVE ROZVODY	1993	17 297,19	20	40	50,00%	50,00%	8 648,59
2120920	OSVETLENIE VONKAJSIE-UDE-JURAJOV DVOR	1993	23 755,26	20	40	50,00%	50,00%	11 877,63
2120921	VODOVOD UZITKOVY VONKAJSI-UDE-JURAJOV DVOR	1993	60 352,52	20	50	40,00%	60,00%	36 211,51
2120937	VODOVOD-VRATNICA HROBONOVA	1994	16 713,01	19	50	38,00%	62,00%	10 362,06
2120938	KANALIZACIA-VRATNICA HROBONOVA	1994	4 835,94	19	80	23,75%	76,25%	3 687,40
2120939	TEPEL.KANAL-VRATNICA HROBONOVA	1994	3 725,61	19	30	63,33%	36,67%	1 366,06
2120950	TEPLOVOD/POTRUBNY MOST/GALVANIZOVNA-UD TRNAVKA/	1995	53 549,71	18	30	60,00%	40,00%	21 419,88
2120951	KANALIZACIA SPLASKOVA/GALVANIZOVNA-UD TRNAVKA/	1995	1 934,38	18	80	22,50%	77,50%	1 499,14
2120952	VODOVOD VONKAJ.UZITKOVY/GALVANIZOVNA-UD TRNAVKA/	1995	6 476,29	18	50	36,00%	64,00%	4 144,83
2120953	ROZVODY SILNOPR VONKAJ./GALVANIZOVNA-UD TRNAVKA/	1995	17 099,88	18	40	45,00%	55,00%	9 404,93
2120956	ROZVODY TEPELNE VONKAJ./GALVANIZOVNA-UD TRNAVKA/	1995	5 155,03	18	30	60,00%	40,00%	2 062,01
2120958	ROZVODY SILNOPRUD.PREVADZK/GALVANIZOVNA-UD TRNAVKA	1995	23 347,91	18	40	45,00%	55,00%	12 841,35
2120977	VODOJEM KRASNANY	1973	21 169,81	40	40	100,00%	10,00%	2 116,98
2120979	PRIPOJKA VODY SZ KARLOVA VES	1975	2 936,38	38	50	76,00%	24,00%	704,73
2120980	PRIPOJKA KANALIZACIE SZ KARLOVA VES	1975	2 901,56	38	80	47,50%	52,50%	1 523,32
2120981	OSVETLENIE VONKAJSIE-HROBONOVA	1976	80 735,61	37	40	92,50%	10,00%	8 073,56
2120990	OSVETLENIE VONKAJSIE-ENERGOCENTRUM-OLEJKARSKA	1983	27 569,48	30	40	75,00%	25,00%	6 892,37
2121013	KANALIZACIA VONKAJSIA VOZOVNA-KRASNANY	1973	246 632,89	40	80	50,00%	50,00%	123 316,45
2121014	VODOVOD VONKAJSI VOZOVNA-KRASNANY	1973	114 414,45	40	50	80,00%	20,00%	22 882,89
2121020	PRIPOJKA NN-DISPECING-HLAVNA STANICA	1983	38 107,20	30	40	75,00%	25,00%	9 526,80
2121021	KANALIZACIA VONKAJSIA-ENERGOCENTRUM-OLEJKARSKA	1983	80 895,59	30	80	37,50%	62,50%	50 559,74
2121022	PRIPOJKA NN MENIAREN OLEJKARSKA-REZERVNY PRIVOD	1983	4 468,41	30	40	75,00%	25,00%	1 117,10
2121036	ROZVODY EL.VOZOVNA KRASNANY	1973	253 023,80	40	40	100,00%	10,00%	25 302,38
2121038	KANALIZACIA-DUBRAVKA-SZ	1975	15 475,00	38	80	47,50%	52,50%	8 124,38
2121052	VONKAJSIA HORUCOVOD.PRIPOJKA z TP II/TRNAVKA-UD/	1996	416 683,85	17	30	56,67%	43,33%	180 563,00
2121053	PRIPOJKA UZITKOV.VODOVODU-GUMAR.PRAC -ĽÚA-TRNAVKA	1996	10 074,23	17	50	34,00%	66,00%	6 648,99
2121054	PRIPOJKA KANALIZACNA-GUMAR.PRACOVISKO-ĽÚA-TRNAVKA	1996	9 865,32	17	80	21,25%	78,75%	7 768,94
2121055	LAPOL-GUMARENSKE PRACOVISKO-ĽÚA TRNAVKA	1996	2 618,37	17	60	28,33%	71,67%	1 876,50
2121056	PRELOZKA KABLA-GUMARENSKE PRACOVISKO-ĽÚA-TRNAVKA	1996	22 757,86	17	40	42,50%	57,50%	13 085,77

2121057	ROZVODY SILNOPRUDU PREVADZKOVE-GUMAR.PRAC-ÚDA-TRN.	1996	14 469,13	17	40	42,50%	57,50%	8 319,75
2121064	VONKAJSIE TEPELNE ROZVODY/HORUCOVOD/-UD-TRNAVKA	1998	15 846,41	15	30	50,00%	50,00%	7 923,20
2121065	ROZVODY STL PLYNY-UD TRNAVKA	1998	28 024,27	15	60	25,00%	75,00%	21 018,20
2121076	ODLUCOVAC OLEJOV EKOSTAR KN-20 /ROŽŇAVSKÁ-TRNÁVKA/	1995	26 183,71	18	60	30,00%	70,00%	18 328,60
2121077	PRIPOJKA PLYNOVA HROBONOVA	2000	2 212,93	13	60	21,67%	78,33%	1 733,46
2121078	KANALIZACIA DAZDOVYCH,ZAOLEJ-VOD-JUR.DVOR-SEVER	2000	196 370,85	13	80	16,25%	83,75%	164 460,59
2121138	DAZDOVA NADRZ 692 m3-JURAJOV DVOR-SEVER	2000	209 890,59	13	60	21,67%	78,33%	164 414,29
2121139	ODLUCOVAC OLEJOV PROX T.E.C-KX-I-7-JUR.DVOR-SEVER	2000	6 545,93	13	60	21,67%	78,33%	5 127,64
2121140	PRIPOJKA UZITKOVEJ VODY-JURAJOV DVOR-SEVER	2000	5 984,96	13	50	26,00%	74,00%	4 428,87
2121141	ROZVODY SILNOPRUDU PREVADZKOVE-JURAJOV DVOR-SEVER	2000	28 696,12	13	40	32,50%	67,50%	19 369,88
2121142	MERNY ZLAB 1100 mm-KANALIZACIA DAZD-JUR.DVOR-SEVER	2000	7 128,45	13	40	32,50%	67,50%	4 811,70
2121143	KANALIZACIA DAZD,ZAOLEJ-VOD-JD-SEVER-koľajisko cl.	2000	90 807,33	13	80	16,25%	83,75%	76 051,14
2121148	MERANIE A REGULACIA-ENERGOBLOK-KOTOLNA-J.D.	2000	17 377,80	13	60	21,67%	78,33%	13 612,61
2121149	PRIPOJKA VN KABELOVA 22kV-UDE-JURAJOV DVOR	2000	15 126,82	13	40	32,50%	67,50%	10 210,60
2121152	KANALIZACIA JEDNOTNA z ÚDE-JURAJOV DVOR	2000	283 963,25	13	80	16,25%	83,75%	237 819,22
2121158	PRIPOJKA PLYN.A VNUTORNE ROZVODY PLYNU /ÚDA/	2001	4 874,63	12	60	20,00%	80,00%	3 899,70
2121159	USADZOVACIA NADRZ A LAPOL /ÚDA/	2001	2 693,65	12	60	20,00%	80,00%	2 154,92
2121166	USADZOVACIA NADRZ A VONK.KANALIZ.PRIPOJKY-ÚDA-J.D.	2002	2 945,67	11	60	18,33%	81,67%	2 405,63
2121174	PRIPOJKA NN k AUTOMATU-ZASTAVKA MATICNA z mesta	2002	1 686,78	11	40	27,50%	72,50%	1 222,91
2121175	PRIPOJKA NN k AUTOMATU-ZASTAVKA MATICNA do mesta	2002	2 024,13	11	40	27,50%	72,50%	1 467,49
2121176	PRIPOJKA NN-SZ VODICOV+PREDAJNA CL-GASTAN.HAJIK	2003	1 686,78	10	40	25,00%	75,00%	1 265,08
2121177	PRIPOJKA KANALIZACNA-SZ VODICOV-GASTAN HAJIK	2003	3 307,78	10	80	12,50%	87,50%	2 894,31
2121178	PRIPOJKA VODOVODNA-SZ VODICOV-GASTANOVY HAJIK	2003	4 404,57	10	50	20,00%	80,00%	3 523,66
2121179	VONKAJSIE KABEL.ROZVODY NN-Jur dv-1R2-1R3-1R5-1R7	2003	72 854,12	10	40	25,00%	75,00%	54 640,59
2121180	VONKAJSIE OSVETLENIE-Jur dvor-odstavné plochy T	2003	123 990,73	10	40	25,00%	75,00%	92 993,05
2121218	NEUTRALIZACNA STANICA KRASNANY	1999	14 714,55	14	70	20,00%	80,00%	11 771,64
2121219	NEUTRALIZACNA STANICA ÚD JURAJOV DVOR	1999	14 714,55	14	70	20,00%	80,00%	11 771,64
2100953	SKLAD PLECHOVY 6x3M č 9-zhrom.odpadov J D.	1990	760,00	23	30	76,67%	23,33%	177,33
2101186	SKLAD MOBILNY EKO typ 0046-6 č.cc 03307/104/1/2002	2003	5 730,95	10	30	33,33%	66,67%	3 820,63
2121079	SPEVNENA PLOCHA PRI ZK JURAJOV DVOR	1995	56 375,35	18	50	36,00%	64,00%	36 080,22
2121080	PARKOVISKO OV BOJNICKA JURAJOV DVOR	1995	104 705,41	18	40	45,00%	55,00%	57 587,97
2121081	KOMUNIKACIE JURAJOV DVOR	1957	11 816 111,48	56	50	112,00%	10,00%	1 181 611,15
2121082	PARKOVISKO OV VAJNORSKA JURAJOV DVOR	1977	148 313,28	36	40	90,00%	10,00%	14 831,33
2121083	SPEVNENA PLOCHA PRI A16 JURAJOV DVOR	1992	41 801,56	21	50	42,00%	58,00%	24 244,91
2121084	ODSTAVNE PLOCHY AUTOBUSOV 2.DPA JURAJOV DVOR	1980	3 410 722,01	33	50	66,00%	34,00%	1 159 645,48
2121085	ODSTAVNE PLOCHY AUTOBUSOV 1.DPA JURAJOV DVOR	1967	2 396 400,65	46	50	92,00%	10,00%	239 640,06
2121086	PARKOVISKO OV ROZNAVSKA JURAJOV DVOR	1971	268 122,37	42	40	105,00%	10,00%	26 812,24

2121087	ODPADOVE HOSPODARSTVO JURAJOV DVOR	1984	150 055,55	29	50	58,00%	42,00%	63 023,33
2121088	SPEVNENE PLOCHY UDE JURAJOV DVOR	1994	282 835,22	19	50	38,00%	62,00%	175 357,84
2121089	SROTOVE HOSPODARSTVO JURAJOV DVOR	1992	60 359,79	21	50	42,00%	58,00%	35 008,68
2121090	SADOVE UPRAVY JURAJOV DVOR	1995	23 315,30	18	15	120,00%	10,00%	2 331,53
2121091	ODSTAVNA PLOCHA NEPOJAZD AUTOBUSOV JURAJOV DVOR	1996	61 654,14	17	50	34,00%	66,00%	40 691,73
2121092	SPEVNENE PLOCHY UDA JURAJOV DVOR	2002	529 412,15	11	50	22,00%	78,00%	412 941,48
2121095	OPLOTENIE ODPADOVEHO HOSPODARSTVA JURAJOV DVOR	1996	11 568,81	17	40	42,50%	57,50%	6 652,07
2121096	OPLOTENIE AREALU JURAJOV DVOR	1956	491 753,33	57	40	142,50%	10,00%	49 175,33
2121097	OPLOTENIE AREALU JURAJOV DVOR-VYJAZD EL.VAJNORSKA	1995	88 187,62	18	40	45,00%	55,00%	48 503,19
2121098	OPLOTENIE AREALU JURAJOV DVOR-BOJNICKA	1995	151 141,74	18	40	45,00%	55,00%	83 127,96
2121099	OPLOTENIE AREALU JURAJOV DVOR-SKLAD.HOSPODARSTVO	1995	237 619,77	18	40	45,00%	55,00%	130 690,88
2121100	OPLOTENIE AREALU JURAJOV DVOR-ROZNAVSKA	1995	53 968,42	18	40	45,00%	55,00%	29 682,63
2121101	OPLOTENIE AREALU JURAJOV DVOR-VSTUP BOJNICKA	1995	14 723,95	18	40	45,00%	55,00%	8 098,17
2121102	PARKOVISKO OLEJKARSKA	1985	306 749,20	28	40	70,00%	30,00%	92 024,76
2121103	VOZOVKY A CHODNIKY OLEJKÁRSKA	1983	379 307,46	30	50	60,00%	40,00%	151 722,98
2121104	SADOVE UPRAVY OLEJKÁRSKA	1983	43 717,06	30	15	200,00%	10,00%	4 371,71
2121105	OPLOTENIE OLEJKÁRSKA	1982	6 803,79	31	40	77,50%	22,50%	1 530,85
2121106	PLOCHA ODSTAVNA KRASNANY (pri zadnom oplotení)	1982	222 218,12	31	50	62,00%	38,00%	84 442,88
2121107	KOMUNIKACIE KRASNANY	1973	972 810,24	40	50	80,00%	20,00%	194 562,05
2121108	PRIJAZDNA CESTA KRASNANY	1973	291 620,70	40	50	80,00%	20,00%	58 324,14
2121109	SPEVNENA PLOCHA ATRIA KRASNANY	1975	311 697,03	38	50	76,00%	24,00%	74 807,29
2121110	SADOVE UPRAVY KRASNANY	1973	59 948,22	40	15	266,67%	10,00%	5 994,82
2121111	OPLOTENIE AREALU KRASNANY	1973	72 846,73	40	40	100,00%	10,00%	7 284,67
2121114	KOMUNIKACIE HROBONOVA	1976	826 598,55	37	50	74,00%	26,00%	214 915,62
2121115	OPLOTENIE HROBONOVA	1976	433 222,44	37	40	92,50%	10,00%	43 322,24
2121127	OBRATISKO VAJNORSKA	1955	38 380,56	58	45	128,89%	10,00%	3 838,06
2121128	OBRATISKO VAJNORY	1960	42 993,77	53	45	117,78%	10,00%	4 299,38
2121129	OBRATISKO DOLNE HONY	1995	5 258,54	18	45	40,00%	60,00%	3 155,13
2121130	OBRATISKO DUBRAVKA	1987	188 749,00	26	45	57,78%	42,22%	79 694,02
2121131	OBRATISKO JAKUBOVSKEHO (VYSEHRADSKA)	1993	243 888,31	20	45	44,44%	55,56%	135 493,51
2121132	OBRATISKO ZNIEVSKA (LIETAVSKA)	1993	57 316,62	20	45	44,44%	55,56%	31 842,57
2121134	OBRATISKO AUTOBUSOV DUBRAVKA	1994	211 349,53	19	45	42,22%	57,78%	122 113,06
2121135	OBRATISKO ZIMNY STADION	1955	35 026,12	58	45	128,89%	10,00%	3 502,61
2121136	OBRATISKO BUDKOVA CESTA	1960	39 205,42	53	45	117,78%	10,00%	3 920,54
2121137	KOMUNIKACIA-SZ VODICOV+PREDAJNA CL-GAST HAJIK	2003	60 215,45	10	50	20,00%	80,00%	48 172,36
2121160	VONKAJSIE OZNAMOVACIE ROZVODY-EPS-UDE-J.D.	2001	12 616,69	12	30	40,00%	60,00%	7 570,02
2121161	VONKAJSIE OZNAMOVACIE ROZVODY-TELEFONY-UDE-J.D.	2001	29 821,16	12	30	40,00%	60,00%	17 892,70
2121162	VONKAJSIE OZNAMOVACIE ROZVODY-EPS-ÚDA-JUR DVOR	2001	42 408,49	12	30	40,00%	60,00%	25 445,09
2120755	BENCALOR-TEL.PRIPOJKA-CERPACIA STANICA-TRNAVKA	1989	2 818,47	24	30	80,00%	20,00%	563,69
2120940	PRIPOJKA TELEFONNA-DO VRATNICA HROBONOVA	1994	1 503,68	19	30	63,33%	36,67%	551,35
2121112	SPEVNENE PLOCHY ČSPL KRASNANY	1995	258 545,79	18	50	36,00%	64,00%	165 469,31
2809012	GARAZ PANELOVA TRNAVKA	1987	2 750,00	26	30	86,67%	13,33%	366,67
2812588	SKLAD PLECH.6 X 3	1988	760,00	25	30	83,33%	16,67%	126,67
2812756	GARAZ PRENOSNA DZG	1974	1 370,00	39	30	130,00%	10,00%	137,00
2812757	GARAZ PRENOSNA DZG	1974	1 370,00	39	30	130,00%	10,00%	137,00
2812758	GARAZ PRENOSNA DZG	1974	1 370,00	39	30	130,00%	10,00%	137,00
2827820	SKLAD OCELOVY 6 x 3 c 8	1990	760,00	23	30	76,67%	23,33%	177,33
2827865	SKLAD OCELOVY 6 x 3 c. 2	1991	760,00	22	30	73,33%	26,67%	202,67
2827874	SKLAD OCELOVY 6 x 3 c. 4	1991	760,00	22	30	73,33%	26,67%	202,67

REKAPITULÁCIA VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY

Inv. č.	Označenie majetku	Rok uvedenia do používania	VH	TH
2100881	SKLAD MONTOVATELNY 5x6x2	1992	9 192,91	2 757,87
2100882	SKLAD MONTOVATELNY 5x6x2	1992	9 192,79	2 757,84
2100941	BUNKA PRENOSNA III./A	1985	10 439,58	1 043,96
2100942	BUNKA PRENOSNA III./A	1985	10 439,58	1 043,96
2100943	BUNKA PRENOSNA III./A	1986	10 439,58	1 043,96
2100947	BUNKA PRENOSNA III./A	1987	10 439,58	1 391,94
2100939	SKLAD PLECHOVY 6x3M	1983	760,00	76,00
2100948	SKLAD PLECHOVY 6X3M	1989	760,00	152,00
2100949	SKLAD PLECHOVY 6X3M	1990	760,00	177,33
2121060	POTRUBIA SPAJ.KOMPRESOR,VZDUSNIK,RED.STAN-kompres.	1998	9 244,56	5 777,85
2121061	ROZVODY PREVADZKOVE SILNOPRUDU-kompres.stanica	1998	9 682,34	6 051,46
2121062	ROZVODY s TLAKOM 8 BAROV-kompresor.stanica	1998	45 844,08	28 652,55
2121063	ROZVODY s TLAKOM 13 BAROV-kompresor.stanica	1998	11 274,74	7 046,71
2100870	SKLAD PLECHOVY	1981	760,00	76,00
2100873	SKLAD ND /USTREDNE DIELNE/	1982	25 961,66	2 596,17
2100944	SKLAD PLECHOVY 6X36	1986	760,00	76,00
2100945	SKLAD PLECHOVY 6X3M	1986	760,00	76,00
2120954	ROZVODY OZNAMOVACIE VONKAJSIE/GALVANIZOVNA/	1995	11 098,52	4 439,41
2120955	ZARIADENIE VZDUCHOTECHNICKE/GALVANIZOVNA/	1995	87 008,65	55 685,54
2120957	MERANIE A REGULACIA/GALVANIZOVNA/	1995	17 119,74	10 956,64
2121150	PREVADZKOVE ROZVODY SILNOPRUDU-HALA OPRAV"E"	2000	271 086,40	182 983,32
2121151	PRIPOJNE POTRUBIA-HALA OPRAV ELEKTRICIEK	2000	111 503,53	75 264,89
2121153	KANALIZACIA PRIEMYSELNA	2000	80 653,52	67 547,32
2121154	VONKAJSIE PRIPOJNE POTRUBIA	2000	11 088,05	7 484,43
2121155	NAPAJACIE ROZVODY SILNOPRUDU-ENERGOBLOK	2000	31 388,88	21 187,49
2121156	VZDUCHOTECHNIKA-HALA OPR8V ELEKTRICIEK	1996	351 091,96	231 720,69
2121157	VZDUCHOTECHNIKA-ENERGOCENTRUM	1996	52 326,69	34 535,61
2100874	SKLAD PNEUMATIK - H gumáreň	1983	62 667,29	6 266,73
2100934	GARAZ PLECHOVA - T nádvorie	1975	580,00	58,00
2100940	BUNKA PRENOSNA III./A - T nádvorie	1983	11 307,27	1 130,73
2100863	VEZA NA SUSENIE HADIC	1962	19 883,05	2 982,46
2121058	ROZVOD STL.VZDUCHU-z KOMPRESOROVNE-/gumáreň/	1996	16 801,79	9 661,03
2121190	BENCALOR-NADRZ/3ks/-CERPACIA STANICA-TRNAVKA-JUH/	1989	259 453,49	103 781,40
2121193	PRIPOJKA TELEFONNA /BOJNICKA/	1995	7 216,49	2 886,60
2100865	GARAZ PLECHOVA /WAP-ky/	1972	1 610,00	161,00
2101189	BUNKA PRENOSNA	1990	10 596,49	2 472,51
2121050	POTRUBIE VZDUCH.-ODVOD TEPL.VZDUCHU-KOMPRESOR.ŤÚA	1997	2 206,22	1 323,73
2121051	POTRUBNE ROZVODY-KOMPRESOROVNA-ŤÚA TRNAVKA	1997	10 755,26	6 453,15
2121059	POTRUBIE VZDUCH.-ODVOD TEPL.VZDUCHU-KOMPRESOR.ŤÚA	1996	2 412,92	1 387,43
2121163	VZDUCHOTECHNICKE ZARIADENIE-údržba akubatérií	2001	28 133,06	21 381,12
2121164	MERANIE A REGULACIA-údržba akubatérií	2001	15 895,70	12 080,73
2121169	ROZVOD VYSOKOTLAKY KARCHER 48m-umyváreň podvozkov	2002	4 683,49	3 395,53
2121170	ROZVOD STLACENEHO VZDUCHU	2002	59 002,24	42 776,62
2121171	ROZVODY SILNOPRUDU-NAPAJACIE HLAVNE	2002	22 083,03	16 010,19
2100867	GARAZ PLECHOVA /TRNAVKA/	1975	580,00	58,00
2100868	GARAZ PLECHOVA /TRNAVKA/	1975	580,00	58,00
2100933	GARAZ PLECHOVA /TRNAVKA/	1975	580,00	58,00
2100935	REVIZNA VEZA OBJEKTU B-3 - OLEJKARSKA	1983	135 517,89	67 758,95
2120748	STL A REG.ST.KRASNANY	1994	180 991,99	123 677,86
2120751	KANALIZACIA ZAOLEJ.VOD-CERPACIA STANICA-KRASNANY	1995	3 362,72	2 606,11
2120752	VODOVOD-PRELOZKA-CERPACIA STANICA-KRASNANY	1995	3 597,94	2 302,68
2120753	KANAL TECHNOLOGICKY-CERPACIA STANICA-KRASNANY	1995	6 959,88	5 393,91
2120756	ROZVODY SILNOPRUDOVE-KOTOLNA KRASNANY	1994	3 265,98	1 714,64
2120757	ROZVODY TEPELNE-KOTOLNA KRASNANY	1994	289 972,19	106 323,14
2120758	MERANIE A REGULACIA-KOTOLNA KRASNANY	1994	30 209,22	20 642,96

2120759	BENCALOR-VODOVOD.PRIPOJKA-CERPACIA STANICA-TRNAVKA	1989	4 893,97	2 544,86
2120760	BENCALOR-EL.PRIPOJKA NN-CERPACIA STANICA-TRNAVKA	1989	4 572,86	1 829,15
2120764	PRIPOJKA PLYNU-KUCHYNA-JURAJOV DVOR	1995	1 837,66	1 286,36
2120765	PRIPOJKA KANALIZACIE-KUCHYNA-JURAJOV DVOR	1995	5 803,13	4 497,42
2120766	PRIPOJKA TEPLA I.DP-AUTOBUSY-BOJNICKA UL.	1995	50 429,95	20 171,98
2120767	OSVETLENIE PARKOVISKA BOJNICKA-AUTOBUSY	1995	15 825,48	8 704,01
2120768	KANALIZACIA,ODVODNENIE KOMUNIKACII-I.DPA-BOJNICKA	1995	66 233,02	51 330,59
2120769	ROZVOD UZITKOVEJ VODY/I.DP-BOJNICKA-AUTOBUSY/	1995	24 373,13	15 598,81
2120770	KANALIZACIA JEDNOTNA/I.DP-BOJNICKA-AUTOBUSY/	1995	16 403,51	12 712,72
2120771	PRIPOJKA KABELOVA NN/I.DP-BOJNICKA-AUTOBUSY/	1995	11 051,09	6 078,10
2120772	OSVETLENIE VONKAJ.KOMUN./I.DP-BOJNICKA-AUTOBUSY/	1995	37 096,17	20 402,89
2120773	KANALIZACIA DAZDOVYCH,ZAOLEJ-VOD-ROŽŇAVSKA-TRNAVKA	1995	447 400,19	346 735,15
2120774	NADRZ DAZDOVA-JURAJOV DVOR-JUH	1995	119 807,49	83 865,24
2120775	ROZVODY SILNOPR.-PREVADZKOVE-DAZD.NADRZ-J.DVOR-JUH	1995	13 548,37	7 451,60
2120776	PRIPOJKA NN K DAZD.NADRZI-JURAJOV DVOR-JUH	1995	48 777,22	26 827,47
2120777	ROZVOD UZITKOVEJ VODY K DAZD.NADRZI-J.DVOR-JUH	1995	32 567,15	20 842,97
2120778	VODOVOD DN 100-BOJNICKA-AUTOBUSY PITNY	1995	24 373,13	15 598,81
2120779	ODKANALIZOVANIE PARKOVISKA-I.DP-BOJNICKA-AUTOBUSY	1995	4 100,88	3 178,18
2120780	OSVETLENIE VONKAJS.PLOCHY/I.DP-BOJNICKA-AUTOBUSY/	1995	220 543,70	121 299,04
2120781	VODNY ZDROJ-JURAJOV DVOR-STUDNA	1955	71 494,52	7 149,45
2120783	VODOVOD-VONKAJSI-TRNAVKA PITNY	1960	307 263,96	30 726,40
2120784	KANALIZACIA SPLASKOVA-TRNAVKA	1956	571 027,68	164 170,46
2120785	PRIPOJKA KANALIZACNA SPLASKOVA-TRNAVKA	1962	13 133,64	4 760,94
2120787	LAPOL/III.TP-KRASNANY-AUTOBUSY/	1992	16 364,82	10 637,13
2120788	LAPOL-NAPOJENIE I.TP-AUTOBUSY-JURAJOV DVOR	1992	2 618,37	1 701,94
2120818	VODOVOD VONKAJSI ENERGOCENTRUM OLEJKARSKA	1983	47 121,39	18 848,56
2120819	ROZVODY KABEL.VONKAJSIE ENERGOCENTRUM-OLEJKARSKA	1983	9 139,92	2 284,98
2120919	UD VONKAJSIE SILNOPRUDOVE ROZVODY	1993	17 297,19	8 648,59
2120920	OSVETLENIE VONKAJSIE-UDE-JURAJOV DVOR	1993	23 755,26	11 877,63
2120921	VODOVOD UZITKOVY VONKAJSI-UDE-JURAJOV DVOR	1993	60 352,52	36 211,51
2120937	VODOVOD-VRATNICA HROBONOVA	1994	16 713,01	10 362,06
2120938	KANALIZACIA-VRATNICA HROBONOVA	1994	4 835,94	3 687,40
2120939	TEPEL.KANAL-VRATNICA HROBONOVA	1994	3 725,61	1 366,06
2120950	TEPLOVOD/POTRUBNY MOST/GALVANIZOVNA-UD TRNAVKA/	1995	53 549,71	21 419,88
2120951	KANALIZACIA SPLASKOVA/GALVANIZOVNA-UD TRNAVKA/	1995	1 934,38	1 499,14
2120952	VODOVOD VONKAJ.UZITKOVY/GALVANIZOVNA-UD TRNAVKA/	1995	6 476,29	4 144,83
2120953	ROZVODY SILNOPR.VONKAJ /GALVANIZOVNA-UD TRNAVKA/	1995	17 099,88	9 404,93
2120956	ROZVODY TEPELNE VONKAJ./GALVANIZOVNA-UD TRNAVKA/	1995	5 155,03	2 062,01
2120958	ROZVODY SILNOPRUD.PREVADZK/GALVANIZOVNA-UD TRNAVKA	1995	23 347,91	12 841,35
2120977	VODOJEM KRASNANY	1973	21 169,81	2 116,98
2120979	PRIPOJKA VODY SZ KARLOVA VES	1975	2 936,38	704,73
2120980	PRIPOJKA KANALIZACIE SZ KARLOVA VES	1975	2 901,56	1 523,32
2120981	OSVETLENIE VONKAJSIE-HROBONOVA	1976	80 735,61	8 073,56
2120990	OSVETLENIE VONKAJSIE-ENERGOCENTRUM-OLEJKARSKA	1983	27 569,48	6 892,37
2121013	KANALIZACIA VONKAJSIA VOZOVNA-KRASNANY	1973	246 632,89	123 316,45
2121014	VODOVOD VONKAJSI VOZOVNA-KRASNANY	1973	114 414,45	22 882,89
2121020	PRIPOJKA NN-DISPECING-HLAVNA STANICA	1983	38 107,20	9 526,80
2121021	KANALIZACIA VONKAJSIA-ENERGOCENTRUM-OLEJKARSKA	1983	80 895,59	50 559,74
2121022	PRIPOJKA NN MENIAREN OLEJKARSKA-REZERVNY PRIVOD	1983	4 468,41	1 117,10
2121036	ROZVODY EL.VOZOVNA KRASNANY	1973	253 023,80	25 302,38

2121038	KANALIZACIA-DUBRAVKA-SZ	1975	15 475,00	8 124,38
2121052	VONKAJSIA HORUCOVOD.PRIPOJKA z TP II/TRNAVKA-UD/	1996	416 683,85	180 563,00
2121053	PRIPOJKA UZITKOV.VODOVODU-GUMAR.PRAC.-ĽÚA-TRNAVKA	1996	10 074,23	6 648,99
2121054	PRIPOJKA KANALIZACNA-GUMAR.PRACOVISKO-ĽÚA-TRNAVKA	1996	9 865,32	7 768,94
2121055	LAPOL-GUMARENSKE PRACOVISKO-ĽÚA TRNAVKA	1996	2 618,37	1 876,50
2121056	PRELOZKA KABLA-GUMARENSKE PRACOVISKO-ĽÚA-TRNAVKA	1996	22 757,86	13 085,77
2121057	ROZVODY SILNOPRUDU PREVADZKOVE-GUMAR.PRAC-ĽÚA-TRN.	1996	14 469,13	8 319,75
2121064	VONKAJSIE TEPELNE ROZVODY/HORUCOVOD/-UD-TRNAVKA	1998	15 846,41	7 923,20
2121065	ROZVODY STL PLYNY-UD TRNAVKA	1998	28 024,27	21 018,20
2121076	ODLUCOVAC OLEJOV EKOSTAR KN-20 /ROŽŇAVSKÁ-TRNÁVKA/	1995	26 183,71	18 328,60
2121077	PRIPOJKA PLYNOVA HROBONOVA	2000	2 212,93	1 733,46
2121078	KANALIZACIA DAZDOVYCH,ZAOLEJ-VOD-JUR.DVOR-SEVER	2000	196 370,85	164 460,59
2121138	DAZDOVA NADRZ 692 m3-JURAJOV DVOR-SEVER	2000	209 890,59	164 414,29
2121139	ODLUCOVAC OLEJOV PROX T.E.C-KX-1-7-JUR.DVOR-SEVER	2000	6 545,93	5 127,64
2121140	PRIPOJKA UZITKOVEJ VODY-JURAJOV DVOR-SEVER	2000	5 984,96	4 428,87
2121141	ROZVODY SILNOPRUDU PREVADZKOVE-JURAJOV DVOR-SEVER	2000	28 696,12	19 369,88
2121142	MERNY ZLAB 1100 mm-KANALIZACIA DAZD-JUR.DVOR-SEVER	2000	7 128,45	4 811,70
2121143	KANALIZACIA DAZD,ZAOLEJ-VOD-JD-SEVER-koľajisko el.	2000	90 807,33	76 051,14
2121148	MERANIE A REGULACIA-ENERGOBLOK-KOTOLNA-J.D.	2000	17 377,80	13 612,61
2121149	PRIPOJKA VN KABELOVA 22kV-UDE-JURAJOV DVOR	2000	15 126,82	10 210,60
2121152	KANALIZACIA JEDNOTNA z ÚDE-JURAJOV DVOR	2000	283 963,25	237 819,22
2121158	PRIPOJKA PLYN A VNUTORNE ROZVODY PLYNU /ÚDA/	2001	4 874,63	3 899,70
2121159	USADZOVACIA NADRZ A LAPOL /ÚDA/	2001	2 693,65	2 154,92
2121166	USADZOVACIA NADRZ A VONK.KANALIZ.PRIPOJKY-ÚDA-J.D.	2002	2 945,67	2 405,63
2121174	PRIPOJKA NN k AUTOMATU-ZASTAVKA MATICNA z mesta	2002	1 686,78	1 222,91
2121175	PRIPOJKA NN k AUTOMATU-ZASTAVKA MATICNA do mesta	2002	2 024,13	1 467,49
2121176	PRIPOJKA NN-SZ VODICOV+PREDAJNA CL-GASTAN.HAJIK	2003	1 686,78	1 265,08
2121177	PRIPOJKA KANALIZACNA-SZ VODICOV-GASTAN.HAJIK	2003	3 307,78	2 894,31
2121178	PRIPOJKA VODOVODNA-SZ VODICOV-GASTANOVY HAJIK	2003	4 404,57	3 523,66
2121179	VONKAJSIE KABEL.ROZVODY NN-Jur.dv-1R2-1R3-1R5-1R7	2003	72 854,12	54 640,59
2121180	VONKAJSIE OSVETLENIE-Jur.dvor-odstavné plochy T	2003	123 990,73	92 993,05
2121218	NEUTRALIZACNA STANICA KRASNANY	1999	14 714,55	11 771,64
2121219	NEUTRALIZACNA STANICA ÚD JURAJOV DVOR	1999	14 714,55	11 771,64
2100953	SKLAD PLECHOVY 6x3M č.9-zhrom.odpadov J.D.	1990	760,00	177,33
2101186	SKLAD MOBILNY EKO typ 0046-6 č.cc.03307/104/1/2002	2003	5 730,95	3 820,63
2100861	SKLAD HUTNEHO MATERIALU MH JURAJOV DVOR	1985	11 220,98	2 200,71
2101051	PRISTAVBA TUT-JURAJOV DVOR	1993	164 401,51	70 922,81
2101052	VYPRAVNA A SOC.ZARIADENIE ĽUT JURAJOV DVOR	2000	394 281,27	330 210,56
2101053	DIELNE UDRZBY TROLEJBUSOV JURAJOV DVOR (LUT)	1955	935 777,91	257 338,93
2101054	DIELNE OPRAV TROLEJBUSOV JURAJOV DVOR (TUT)	1955	1 061 258,75	307 714,05
2101055	USTREDNE DIELNE ELEKTRICIEK JURAJOV DVOR	1970	9 819 347,95	4 541 448,43
2101056	DIELNE LAHKEJ UDRZBY ELEKTRICIEK-JURAJOV DVOR	1961	2 839 986,88	993 995,41
2101059	GALVANIZOVNA UDE JURAJOV DVOR	1961	567 706,32	198 697,21
2101060	DIELNE OPRAV AUTOBUSOV JURAJOV DVOR (TUA)	1957	1 914 233,77	574 270,13
2101061	KOMPRESOROVA STANICA UDA JURAJOV DVOR	1997	33 270,41	23 533,43
2101062	DIELNE UDRZBY AUTOBUSOV JURAJOV DVOR (LUA)	1957	3 449 108,43	1 034 732,53
2101063	USTREDNE DIELNE AUTOBUSOV - JURAJOV DVOR	1964	6 778 393,77	2 626 627,59
2101064	OPRAVOVNA PNEUMATIK JURAJOV DVOR	1964	163 012,40	63 167,31
2101065	DIELNE SKUPIN AUTOBUSOV JURAJOV DVOR	1993	139 324,33	27 864,87
2101066	UMYVAREN AUTOBUSOV JURAJOV DVOR	1962	449 386,06	211 840,59
2101067	SPECIALNE DIELNE AUTOBUSOV JURAJOV DVOR	1957	323 279,13	64 655,83
2101068	KLAMPIARSKA DIELNA AUTOBUSOV JURAJOV DVOR	2001	269 179,65	118 439,05
2101069	SKLAD TROLEJOV JURAJOV DVOR	2002	64 788,85	46 971,92
2101070	GARAZ VYSOKOZDVIZNYCH VOZIKOV JURAJOV DVOR	2002	25 161,81	18 242,31
2101071	STRAZNA BUDKA BOJNICKA JURAJOV DVOR	1994	2 111,28	1 308,99

2101072	ČSPL I.DPA JURAJOV DVOR	1956	193 370,01	23 803,84
2101073	VYPRAVNA A VRATNICA BOJNICKA JURAJOV DVOR	1994	598 060,51	456 021,14
2101074	VRATNICA ROZNAVSKA JURAJOV DVOR	1994	73 342,21	15 893,26
2101075	VRATNICA VAJNORSKA JURAJOV DVOR	1994	117 411,87	86 255,63
2101078	SKLAD NAHRADNYCH DIELOV MH JURAJOV DVOR	1955	820 031,69	140 553,43
2101079	SKLAD PREVADZKOVEHO MATERIALU MH JURAJOV DVOR	1958	676 984,48	186 170,73
2101080	SKLAD SOLI MH JURAJOV DVOR	1995	100 133,12	48 634,66
2101081	SKLAD DREVA UDE JURAJOV DVOR	1999	55 732,70	45 979,48
2101082	SKLAD HUTNICKEHO MATERIALU MH JURAJOV DVOR	1981	113 254,23	22 650,85
2101084	SKLAD PLECHU UDA JURAJOV DVOR (PRIOR)	1984	105 527,15	29 019,97
2101085	HALA SERVISNEHO STREDISKA AUTOBUSOV JD (HUSAR A)	1991	84 143,73	37 864,68
2101086	SKLAD STARYCH AGREGATOV AUTOBUSOV JD (HUSAR B)	1991	120 987,17	54 444,23
2101087	SKLAD NOVYCH AGREGATOV AUTOBUSOV JD (HUSAR C)	1991	83 887,56	37 749,40
2101088	PREVADZKOVA BUDOVA DED JURAJOV DVOR	1959	363 465,41	118 126,26
2101091	STANICA TECHNICKEJ KONTROLY JURAJOV DVOR	1995	515 146,26	154 543,88
2101093	UMYVARKA PODVOZKOV AUTOBUSOV JURAJOV DVOR	1994	208 141,13	70 494,73
2101094	ENERGOBLOK UDE JURAJOV DVOR	1994	1 823 250,72	1 390 228,67
2101095	BUDOVA SPRAVY NM JURAJOV DVOR /UNIMO I/	1984	225 644,96	62 052,36
2101096	ADMINISTRATIVNA BUDOVA DA JURAJOV DVOR	1962	1 156 077,39	418 755,47
2101097	PREV.BUDOVA UDRZBY A REV.TZ JURAJOV DVOR/UNIMO II/	1991	392 533,07	176 639,88
2101098	VODAREN JURAJOV DVOR	1957	180 372,46	86 938,87
2101099	PREVADZKOVA BUDOVA UDRZBY NM JURAJOV DVOR	1996	357 588,65	205 613,47
2101100	PREVADZKOVA BUDOVA STK JURAJOV DVOR	2001	111 340,25	75 154,67
2101103	ENERGETICKE CENTRUM OLEJKÁRSKA (B-2)	1983	1 518 781,09	867 831,51
2101104	ADMINISTRATIVNA BUDOVA OLEJKARSKA (B-4) A PRED.CL	1983	3 249 610,76	2 166 515,49
2101107	PRIRUCNY SKLAD KRASNANY	1992	27 272,32	20 113,34
2101109	GARAZE VOZIDIEL KRASNANY	1973	4 913 267,50	2 456 633,75
2101110	ADMINISTRATIVNA BUDOVA KRASNANY	1973	2 154 984,69	1 292 990,81
2101111	DIELNE UDRZBY VOZIDIEL KRASNANY	1973	6 904 139,76	3 431 144,30
2101112	VRATNICA A VYPRAVNA ELEKTRICIEK-KRASNANY	1973	520 599,62	262 202,85
2101113	DIELNE A GARAZE TROLEJBUSOV HROBONOVA	1976	2 718 347,91	1 461 112,00
2101115	ADMINISTRATIVNA BUDOVA HROBONOVA	1976	746 847,66	401 430,62
2101119	SOC.ZARIADENIE RACA-MASOKOMBINÁT	1992	62 937,87	46 416,68
2101120	SOC.ZARIADENIE VRAKUNSKA CESTA (OSTREDKY)	1993	41 292,00	30 969,00
2101121	SOC.ZARIADENIE A DISPECING DOLNE HONY-CILIZSKA	1989	96 640,24	67 648,17
2101122	SOC.ZARIADENIE A DISPECING SARATOVSKA	1987	74 591,10	49 673,70
2101123	SOC.ZARIADENIE MAMATEYOVA	1991	59 105,21	42 851,28
2101127	SOC.ZARIADENIE VAJNORY	1992	68 804,63	50 743,41
2101128	SOC.ZARIADENIE DLHE DIELY	1992	121 765,25	86 866,87
2101129	SOC.ZARIADENIE VYSEHRADSKA	1993	17 974,48	8 987,24
2101130	SOC.ZARIADENIE TRENCIANSKA	1962	48 999,77	17 762,42
2101131	SOC.ZARIADENIE GASTANOVA	1990	12 867,51	5 468,69
2101132	SOC.ZARIADENIE VOJENSKA NEMOCNICA	1991	42 616,75	30 897,14
2101135	SOC.ZARIADENIE KOLIBA	1963	43 140,85	16 177,82
2101136	SOC.ZARIADENIE KARLOVA VES	1975	49 221,16	25 841,11
2101137	SOC.ZARIADENIE KOMISARKY	1987	53 861,56	36 356,55
2101138	SOC.ZARIADENIE RUZINOV	1971	55 861,64	26 534,28
2101139	SOC.ZARIADENIE ZLATE PIESKY	1990	55 893,11	39 823,84
2101141	SOC.ZARIADENIE RADIOVA	1962	48 999,77	17 762,42
2101142	SOC.ZARIADENIE+PREDAJNA CL GASTANOVY HAJIK	2003	78 539,92	68 722,43
2121079	SPEVNENA PLOCHA PRI ZK JURAJOV DVOR	1995	56 375,35	36 080,22
2121080	PARKOVISKO OV BOJNICKA JURAJOV DVOR	1995	104 705,41	57 587,97
2121081	KOMUNIKACIE JURAJOV DVOR	1957	11 816 111,48	1 181 611,15
2121082	PARKOVISKO OV VAJNORSKA JURAJOV DVOR	1977	148 313,28	14 831,33
2121083	SPEVNENA PLOCHA PRI A16 JURAJOV DVOR	1992	41 801,56	24 244,91
2121084	ODSTAVNE PLOCHY AUTOBUSOV 2.DPA JURAJOV DVOR	1980	3 410 722,01	1 159 645,48
2121085	ODSTAVNE PLOCHY AUTOBUSOV I.DPA JURAJOV DVOR	1967	2 396 400,65	239 640,06
2121086	PARKOVISKO OV ROZNAVSKA JURAJOV DVOR	1971	268 122,37	26 812,24
2121087	ODPADOVE HOSPODARSTVO JURAJOV DVOR	1984	150 055,55	63 023,33
2121088	SPEVNENE PLOCHY UDE JURAJOV DVOR	1994	282 835,22	175 357,84

2121089	SROTOVE HOSPODARSTVO JURAJOV DVOR	1992	60 359,79	35 008,68
2121090	SADOVE UPRAVY JURAJOV DVOR	1995	23 315,30	2 331,53
2121091	ODSTAVNA PLOCHA NEPOJAZD.AUTOBUSOV JURAJOV DVOR	1996	61 654,14	40 691,73
2121092	SPEVNENE PLOCHY UDA JURAJOV DVOR	2002	529 412,15	412 941,48
2121095	OPLOTENIE ODPADOVEHO HOSPODARSTVA JURAJOV DVOR	1996	11 568,81	6 652,07
2121096	OPLOTENIE AREALU JURAJOV DVOR	1956	491 753,33	49 175,33
2121097	OPLOTENIE AREALU JURAJOV DVOR-VYJAZD EL.VAJNORSKA	1995	88 187,62	48 503,19
2121098	OPLOTENIE AREALU JURAJOV DVOR-BOJNICKA	1995	151 141,74	83 127,96
2121099	OPLOTENIE AREALU JURAJOV DVOR-SKLAD.HOSPODARSTVO	1995	237 619,77	130 690,88
2121100	OPLOTENIE AREALU JURAJOV DVOR-ROZNAVSKA	1995	53 968,42	29 682,63
2121101	OPLOTENIE AREALU JURAJOV DVOR-VSTUP BOJNICKA	1995	14 723,95	8 098,17
2121102	PARKOVISKO OLEJKARSKA	1985	306 749,20	92 024,76
2121103	VOZOVKY A CHODNIKY OLEJKÁRSKA	1983	379 307,46	151 722,98
2121104	SADOVE UPRAVY OLEJKÁRSKA	1983	43 717,06	4 371,71
2121105	OPLOTENIE OLEJKÁRSKA	1982	6 803,79	1 530,85
2121106	PLOCHA ODSTAVNA KRASNANY (pri zadnom oplotení)	1982	222 218,12	84 442,88
2121107	KOMUNIKACIE KRASNANY	1973	972 810,24	194 562,05
2121108	PRIJAZDNA CESTA KRASNANY	1973	291 620,70	58 324,14
2121109	SPEVNENA PLOCHA ATRIA KRASNANY	1975	311 697,03	74 807,29
2121110	SADOVE UPRAVY KRASNANY	1973	59 948,22	5 994,82
2121111	OPLOTENIE AREALU KRASNANY	1973	72 846,73	7 284,67
2121114	KOMUNIKACIE HROBONOVA	1976	826 598,55	214 915,62
2121115	OPLOTENIE HROBONOVA	1976	433 222,44	43 322,24
2121116	OPORNY MUR HROBONOVA	1976	89 474,58	23 263,39
2121127	OBRATISKO VAJNORSKA	1955	38 380,56	3 838,06
2121128	OBRATISKO VAJNORY	1960	42 993,77	4 299,38
2121129	OBRATISKO DOLNE HONY	1995	5 258,54	3 155,13
2121130	OBRATISKO DUBRAVKA	1987	188 749,00	79 694,02
2121131	OBRATISKO JAKUBOVSKEHO (VYSEHRADSKA)	1993	243 888,31	135 493,51
2121132	OBRATISKO ZNIEVSKA (LIETAVSKA)	1993	57 316,62	31 842,57
2121134	OBRATISKO AUTOBUSOV DUBRAVKA	1994	211 349,53	122 113,06
2121135	OBRATISKO ZIMNY STADION	1955	35 026,12	3 502,61
2121136	OBRATISKO BUDKOVA CESTA	1960	39 205,42	3 920,54
2121137	KOMUNIKACIA-SZ VODICOV+PREDAJNA CL-GAST.HAJIK	2003	60 215,45	48 172,36
2121160	VONKAJSIE OZNAMOVACIE ROZVODY-EPS-UDE-J.D.	2001	12 616,69	7 570,02
2121161	VONKAJSIE OZNAMOVACIE ROZVODY-TELEFONY-UDE-J.D.	2001	29 821,16	17 892,70
2121162	VONKAJSIE OZNAMOVACIE ROZVODY-EPS-UDA-JUR.DVOR	2001	42 408,49	25 445,09
2120755	BENCALOR-TEL.PRIPOJKA-CERPACIA STANICA-TRNAVKA	1989	2 818,47	563,69
2120940	PRIPOJKA TELEFONNA-DO VRATNICA HROBONOVA	1994	1 503,68	551,35
2101083	DIELNE UDRZBY KOLAJOVYCH TRATI JURAJOV DVOR	1985	327 583,87	98 275,16
2101089	SKLAD.PRIESTORY TRAK V.JURAJOV DVOR(POZ.ZBROJNICA)	1961	80 636,86	10 748,89
2101090	ZAVODNA KUCHYNA JURAJOV DVOR	1962	642 646,64	232 959,41
2101114	VRATNICA HROBONOVA	1992	94 006,97	69 330,14
2101116	DISPECING NOVY MOST A PREDAJNA CEST.LISTKOV	1980	43 604,82	19 622,17
2101117	DISPECING HLAVNA STANICA A PREDAJNA CEST.LISTKOV	1984	173 363,79	110 519,42
2101143	PREDAJNA CESTOVNYCH LISTKOV RACA-DETVIANSKA	1940	94 121,84	25 412,90
2101106	PRISTAVBA HALY VOZOVNE /CERPACIA STANICA-KRASNANY/	1993	35 296,96	23 532,48
2101108	VYPRAVNA AUTOBUSOV KRASNANY	1973	138 896,21	83 337,73
2121112	SPEVNENE PLOCHY ČSPL KRASNANY	1995	258 545,79	165 469,31
2121113	ULOZISKO NAFTY-CERPACIA STANICA-KRASNANY	1995	99 804,14	77 348,21
2101164	BUDOVA JISKROVA	1950	185 341,19	5 708,51
2809012	GARAZ PANELOVA TRNAVKA	1987	2 750,00	366,67
2812588	SKLAD PLECH.6 X 3	1988	760,00	126,67
2812756	GARAZ PRENOSNA DZG	1974	1 370,00	137,00
2812757	GARAZ PRENOSNA DZG	1974	1 370,00	137,00
2812758	GARAZ PRENOSNA DZG	1974	1 370,00	137,00

2827820	SKLAD OCELOVY 6 x 3 c. 8	1990	760,00	177,33
2827865	SKLAD OCELOVY 6 x 3 c. 2	1991	760,00	202,67
2827874	SKLAD OCELOVY 6 x 3 c. 4	1991	760,00	202,67
2101196	PREDAJNA CESTOVNYCH LISTKOV-HERLIANSKA	1992	2 808,03	1 333,81
2101148	MENIAREN OLEJKARSKA (B-1)	1983	1 655 422,66	891 450,49
2101150	MENIAREN JURAJOV DVOR	1955	402 008,04	43 296,27
2101157	MENIAREN HROBONOVA	1976	664 933,78	286 453,47
Vkladaný majetok - budovy a stavby - spolu:			**99 364 632,98**	**39 777 783,96**

3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY

a) Analýza polohy nehnuteľností:

Najväčšie nehnuteľnosti sa nachádzajú v areáloch na Olejkárskej ulici, v Jurajovom dvore, v Krasňanoch a na Hroboňovej ulici. Na Olejkárskej ulici je v administratívnej budove sídlo spoločnosti, v druhej budova energetický a dopravný dispečing. Areál sa nachádza v k.ú. Staré Mesto, v centrálnej časti mesta v blízkosti novej atraktívnej zóny Eurovea. Prístup do areálu je bezproblémový po spevnených verejných cestách a blízko sú tiež zastávky MHD.
Areál Jurajov dvor sa nachádza v k.ú. Nové Mesto, medzi výpadovými ulicami Vajnorská a Rožňavská. Prístup k nehnuteľnostiam je bezproblémový a výhodný, vjazd do areálu je z týchto dvoch ulíc a tretí z Bojnickej ulice. Zo strany od Vajnorskej ulice sú v okolí predajné objekty, sklady a ľahký priemysel. Zo strany od Rožňavskej ulice je v blízkosti nákupné centrum, ľahký priemysel a sklady. Lokalita je zmiešaná s obchodnými zariadeniami (showroomy s predajňou áut, obchodné centrum), so skladmi a s prevádzkami ľahkého priemyslu. Areál v Krasňanoch je situovaní v k.ú. Rača na začiatku štvrte Krasňany. V areáli sú garáže pre električky a staršie prostriedky hromadnej dopravy. Prístup je po spevnenej verejnej komunikácii Račianska ulica, ktoré je výpadovou cestou smerom do Jura a Pezinka. Za areálom smerom pod Malými Karpatmi prebieha bytová výstavba, vedľa areálu sú administratívne budovy a na druhej strane Račianskej ulice sú postavené rodinné domy. Areál pre garážovanie (opravy a údržbu) trolejbusov je na Hroboňovej ulici, k.ú. Staré Mesto v blízkosti Horského Parku. Príjazd do areálu je po Búdkovej ceste.

Sociálne zariadenia sa nachádzajú na rôznych miestach v Bratislave. Sú to samostatne stojace budovy, ktoré slúžia na oddych a hygienické potreby vodičov. Postavené sú na končených zastávkach MHD a prístup k nim je po verejných komunikáciách. Predajne kupónov, čipových kariet a cestovných lístkov sú väčšinou pri väčších zastávkach MHD alebo na miestach so zvýšeným pohybom osôb. Prístup ku týmto zariadeniam je dobrý, po spevnených verejných komunikáciách a chodníkoch.

b) Analýza využitia nehnuteľností:

Haly v areáloch sú využívané na opravy, údržbu a garážovanie prostriedkov MHD (Jurajov dvor: električky, autobusy, trolejbusy, Hroboňova: trolejbusy, Krasňany: električky, autobusy), ďalšie objekty súvisia s činnosťou podniku – umyvárne, dielenské budovy, skladovacie budovy, sociálne budovy a výpravne. Na viacerých konečných staniciach sú postavené sociálne objekty, ktoré slúžia na oddych, prípravu jedla a ako hygienické zariadenia pre vodičov MHD. Ďalšími objektmi sú predajne cestovných lístkov a kupónov. Inžinierske stavby predstavujú technickú infraštruktúru potrebnú pre fungovanie budov (prípojky a rozvody - vodovod, kanalizácia, slaboprúd, NN a VN elektro, horúcovodné rozvody) a parkoviská pre vozidlá, vnútroareálové komunikácie a obratiská na konečných zastávkach MHD. Budovy a stavby sú potrebné pre

zabezpečenie činnosti spoločnosti preprava obyvateľov a s tým súvisiace potreby. Vzhľadom na charakter využitia objektov sa nepredpokladá zmena ich využitia a v podstate samostatne sú nepredajné, niektoré len čiastočne prenajateľné.

c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností:

Budovy a stavby sa nachádzajú v stavebne stabilizovaných územiach a nie je predpoklad rizík s ich využívaním. Pri areály na Olejkárskej ulici môže po zlepšení ekonomickej situácie začať na voľných plochá výtavby ale táto by nemala zasahovať do predmetných nehnuteľností. Nepeňažný vklad do spoločnosti tvoria len budovy a stavby bez pozemkov. Nie všetky budovy, ktoré sú predmetom vkladu sú zapísané na liste vlastníctva.

3.1. METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

Všeobecná hodnota budov a stavieb podľa prílohy č. 3 k vyhláške MS SR č. 492/2004 Z.z. D.3.2. sa stanoví metódou polohovej diferenciácie

Všeobecná hodnota budov a stavieb bola vypočítaná metódou triedy polohy so zohľadnením koeficientov vplývajúcich na hodnotu nehnuteľnosti v mieste a čase podľa metodiky Ústavu súdneho inžinierstva v Žiline.

Vypočíta sa podľa základného vzťahu:

$$\mathbf{VŠH_S = TH * k_{pd}}\ [€],$$

kde:

TH - technická hodnota stavby [€],

k_{pd} - koeficient polohovej diferenciácie vyjadrujúci vplyv polohy a ostatných faktorov vplývajúcich na všeobecnú hodnotu v mieste a čase [-].

Koeficient predajnosti sa môže stanoviť pre skupinu stavieb alebo jednotlivo pre každú stavbu. Pri určení koeficientu vyjadrujúceho vplyv polohy sa váhovým priemerom zohľadnilo 19 faktorov. Podľa Metodiky výpočtu VŠH ÚSI Žilina je orientačný priemerný koeficient predajnosti (trieda III.) v Bratislave pre občianku výstavbu 0,60 – 0,80 a pre ostatné budovy a stavby 0,50 – 0,70.

Pre účely výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností boli položky o zoznamu IM rozdelené do troch skupín, pre ktoré boli stanovené rozdielne priemerné koeficienty predajnosti. Prvou skupinou je areál na Olejkárskej ulici, ktorý sa nachádza v centrálnej časti Bratislavy. Druhú skupinu tvoria nehnuteľnosti veľkého rozsahu (opravárenské a garážové haly) v areáloch Jurajov dvor, Krasňany a Hroboňova. V tretej skupine sú zahrnuté nehnuteľnosti menšieho rozsahu a to sociálne zariadenia a predajne cestovných lístkov.

1) **Stanovenie všeobecnej hodnoty pre areál na Olejkárskej ulici**
   Na Olejkárskej ulici sú postavené administratívna budova, energetické centrum (riadiaco prevádzkový objekt) a meniareň. V meniarni sú umiestnené transformátory a VN rozvodňa. Meniareň slúži ako energetický zdroj pre električkové a trolejbusové trate. Vzhľadom na to, že sa jedná o budovu jednoúčelového zamerania a využitia, bol pre jej predajnosť stanovený výsledný koeficient polohovej diferenciácie vo výške 0,6.

Na trhu s nehnuteľnosťami je dopyt v porovnaní s ponukou nižší. Areál na Olejkárskej ulici sa nachádza v centrálnej časti mesta Bratislava, v blízkosti novej zóny Eurovea a susedí s budovou poisťovne Alianz. V administratívnej budove aj energetickom centre boli časti budovy rekonštruované a v postupných rekonštrukciách, za prevádzky objektu, sa pokračuje podľa finančných možnosti. V prípade technického stavu sa preto uvažuje len s bežnou údržbou. Prevládajúca zástavba v okolí sú administratívne budovy, obchodné budovy, kultúrne zariadenie. Typ nehnuteľnosti je veľmi priaznivý, medzi budovami je vnútorný dvor a vedľa energetického centra je parkovisko. Miera nezamestnanosti v Bratislave bola od 5,29 % do 6,40 %. Terén je rovinatý. Areál má prípojku vody, kanalizácie VN, NN, slaboprúd a teplovod. V blízkosti je zastávka MHD, obchodné zariadenia sú v nákupnom centre Eurovea. Dostupná prírodná lokalita je nad 1 km (sad Janka Kráľa). Kvalita životného prostredia je zaťažená bežným hlukom. Vzhľadom na zastavanosť pozemku nie je žiadna možnosť rozšírenia. Administratívna budova je len čiastočne využiteľná na prenájom (jedáleň). Celkovo je nehnuteľnosť hodnotená ako dobrá.

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie: 0,7

Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy:

I. trieda = 2,100 III. trieda + 200 % = (0,700+1,400)	II. trieda = 1,400 Aritm. priemer I. a III. triedy	III. trieda = 0,700	IV. trieda = 0,385 Aritm. priemer V. a III. triedy	V. trieda = 0,070 III. trieda - 90 % = (0,700-0,630)

Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie:

č.	Popis	Trieda	Kpdi	Váha Vi	Výsledok Kpdi*Vi
1	**Trh s nehnuteľnosťami**	IV.	0,385	13	5,0050
	dopyt v porovnaní s ponukou je nižší				
2	**Poloha nehnuteľnosti v danej obci - vzťah k centru obce**	I.	2,100	30	63,0000
	obchodné centrá hlavné ulice a vybrané sídliská				
3	**Súčasný technický stav nehnuteľností**	II.	1,400	8	11,2000
	nehnuteľnosť nevyžaduje opravu, len bežnú údržbu				
4	**Prevládajúca zástavba v okolí nehnuteľnosti**	II.	1,400	7	9,8000
	objekty administratívnej, občianskej vybavenosti a služieb, bez zázemia, parkov s obmedzeným prístupom a pod.				
5	**Príslušenstvo nehnuteľnosti**	III.	0,700	6	4,2000
	bez dopadu na cenu nehnuteľnosti				
6	**Typ nehnuteľnosti**	I.	2,100	10	21,0000
	veľmi priaznivý - samostatne stojaci dom v záhrade, s dvorom, predzáhradkou, záhradou a ďalším zázemím, s výborným dispozičným riešením. Obchodný a prevádzkový objekt s parkoviskom a dvorom				
7	**Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti**	II.	1,400	9	12,6000
	dostatočná ponuka pracovných možností v dosahu dopravy, nezamestnanosť do 10 %				
8	**Skladba obyvateľstva v mieste stavby**	II.	1,400	6	8,4000
	priemerná hustota obyvateľstva				
9	**Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám**	III.	0,700	5	3,5000
	orientácia hlavných miestností čiastočne vhodná a čiastočne nevhodná				
10	**Konfigurácia terénu**	I.	2,100	6	12,6000
	rovinatý, alebo mierne svahovitý pozemok o sklone do 5%				
11	**Pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti stavby**	I.	2,100	7	14,7000
	elektrická prípojka, vodovod, prípojka plynu, kanalizácia, telefón, diaľkové vykurovanie, kábelová televízia				

12	**Doprava v okolí nehnuteľnosti**	I.	2,100	7	14,7000
	železnica, autobus, miestna doprava, taxislužba, letisko, lodná doprava a pod.				
13	**Obč. vybav.(úrady,škol.,zdrav.,obchody,služby,kultúra)**	I.	2,100	10	21.0000
	krajský úrad, súd, banka, daňový úrad, vysoká škola, nemocnica, divadlo, kompletná sieť obchodov a služieb				
14	**Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby**	IV.	0,385	8	3,0800
	les, vodná nádrž, park. vo vzdialenosti nad 1000 m				
15	**Kvalita život. prostr. v bezprostrednom okolí stavby**	II.	1,400	9	12,6000
	bežný hluk a prašnosť od dopravy				
16	**Možnosti zmeny v zástavbe-územ.rozvoj,vplyv na nehnut.**	III.	0,700	8	5,6000
	bez zmeny				
17	**Možnosti ďalšieho rozšírenia**	V.	0,070	7	0,4900
	žiadna možnosť rozšírenia				
18	**Dosahovanie výnosu z nehnuteľností**	IV.	0,385	4	1,5400
	nehnuteľnosti len čiastočne využiteľné na prenájom				
19	**Názor znalca**	II.	1,400	20	28,0000
	dobrá nehnuteľnosť				
	Spolu			**180**	**253,02**

Názov	Výpočet	Hodnota
Koeficient polohovej diferenciácie	k_{PD} = 253,02/ 180	1,406

2) **Stanovenie všeobecnej hodnoty pre areály Jurajov dvor, Krasňany a Hroboňova**

Do jednej skupiny sú zahrnuté areály v Jurajovom dvore, v Krasňanoch a na Hroboňovej ulici. Jedná sa o uzavreté areály v podstate s rovnakou činnosťou – hlavne garážovanie, odstavné parkovanie, oprava a údržba prostriedkov mestskej hromadnej dopravy. Charakteristické pre areály sú rozsiahle objekty.

Na trhu s nehnuteľnosťami je dopyt v porovnaní s ponukou nižší. Areál Jurajov dvor je situovaný medzi výpadovými cestami z Bratislavy Vajnorská a Rožňavská ulica, areál v Krasňanoch je vedľa výpadovej cesty Račianska ul., tretí areál sa nachádza v Horskom parku v Starom Meste. Prevažujúca poloha nehnuteľností je v častí obcí vhodných na bývanie situovaných na okraji mesta. V priemere súčasný technický stav nevyžaduje opravu, len bežnú údržbu. Vedľa areálu Jurajov dvor je v okolí ľahká výroba, sklady, obchodné zariadenia, vedľa areálu v Krasňanoch sú v okolí administratívne budovy a na opačnej strane Račianskej ulice rodinné domy, vedľa areálu na Hroboňovej ulici sú rodinné domy, vstup do Horského parku a drobné prevádzky. Prevládajúca zástavba je posudzovaná ako trieda III. Vonkajšie úpravy, hlavne spevnené plochy sú ohodnotené ako samostatné položky. Príslušenstvo nemá dopad na cenu nehnuteľnosti. Typ nehnuteľnosti je považovaný za priaznivý, pri dvoch areáloch sú menšie parkoviská s možnosťou parkovania návštev. Miera nezamestnanosti v Bratislave bola v septembri 2013 od 5,29 % do 6,40 %. Vzhľadom na počet a rôznu polohu nehnuteľností v areáli je orientácia hlavných miestností čiastočne vhodná a čiastočne nevhodná. Terén je rovinatý. Nehnuteľnosti sa situované v hlavnom meste, preto je doprava a občianska vybavenosť zaradená do triedy I. a napojenie na inžinierske siete je dobré. Prírodná lokalita je väčšinou vo vzdialenosti nad 1,0 km. Dva z troch areálov sa nachádzajú v blízkosti výpadových ciest, preto sa uvažuje so zvýšenou hlučnosťou a prašnosťou od intenzívnej dopravy. V areáloch sú rozsiahle spevnené plochy, ktoré sa využívajú ako odstavné plochy, v menšej miere zatrávnené plochy. Určité rozšírenie je možné v areáli Jurajov dvor. V priemere sa ale neuvažuje s možnosťou rozšírenia.

Nehnuteľnosti sa neprenajímajú, výnimočne je možné len čiastočné využitie na prenájom. Nehnuteľnosti v rámci súboru sú hodnotené ako priemerné.

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie: 0,6

Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy:

Trieda	Výpočet	Hodnota
I. trieda	III. trieda + 200 % = (0,600 + 1,200)	1,800
II. trieda	Aritmetický priemer I. a III. triedy	1,200
III. trieda	Priemerný koeficient	0,600
IV. trieda	Aritmetický priemer V. a III. triedy	0,330
V. trieda	III. trieda - 90 % = (0,600 - 0,540)	0,060

Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie:

Č.	Popis	Trieda	k_{PDI}	Váha v_I	Výsledok $k_{PDI}*v_I$
1	**Trh s nehnuteľnosťami**				
	dopyt v porovnaní s ponukou je nižší	IV.	0,330	13	4,29
2	**Poloha nehnuteľnosti v danej obci - vzťah k centru obce**				
	časti obce vhodné k bývaniu situované na okraji obce	III.	0,600	30	18,00
3	**Súčasný technický stav nehnuteľností**				
	nehnuteľnosť nevyžaduje opravu, len bežnú údržbu	II.	1,200	8	9,60
4	**Prevládajúca zástavba v okolí nehnuteľnosti**				
	ľahká výroba a služby, bez negatívnych vplyvov na okolie a bez zvláštnych požiadaviek na dopravu a skladovanie	III.	0,600	7	4,20
5	**Príslušenstvo nehnuteľnosti**				
	bez dopadu na cenu nehnuteľnosti	III.	0,600	6	3,60
6	**Typ nehnuteľnosti**				
	priaznivý typ - obchodný a prevádzkový objekt s parkoviskom	II.	1,200	10	12,00
7	**Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti**				
	dostatočná ponuka pracovných možností v dosahu dopravy, nezamestnanosť do 10 %	II.	1,200	9	10,80
8	**Skladba obyvateľstva v mieste stavby**				
	priemerná hustota obyvateľstva	II.	1,200	6	7,20
9	**Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám**				
	orientácia hlavných miestností čiastočne vhodná a čiastočne nevhodná	III.	0,600	5	3,00
10	**Konfigurácia terénu**				
	rovinatý, alebo mierne svahovitý pozemok o sklone do 5%	I.	1,800	6	10,80
11	**Pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti stavby**				
	elektrická prípojka, vodovod, prípojka plynu, kanalizácia, telefón, spoločná anténa	II.	1,200	7	8,40
12	**Doprava v okolí nehnuteľnosti**				
	železnica, autobus, miestna doprava, taxislužba, letisko, lodná doprava a pod.	I.	1,800	7	12,60
13	**Občianska vybavenosť (úrady, školy, zdrav., obchody, služby, kultúra)**				
	krajský úrad, súd, banka, daňový úrad, vysoká škola, nemocnica, divadlo, kompletná sieť obchodov a služieb	I.	1,800	10	18,00
14	**Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby**				
	les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti nad 1000 m	IV.	0,330	8	2,64
15	**Kvalita životného prostredia v bezprostrednom okolí stavby**				
	zvýšená hlučnosť a prašnosť od intenzívnej dopravy	III.	0,600	9	5,40

16	Možnosti zmeny v zástavbe - územný rozvoj, vplyv na nehnut.				
	bez zmeny	III.	0,600	8	4,80
17	Možnosti ďalšieho rozšírenia				
	žiadna možnosť rozšírenia	V.	0,060	7	0,42
18	Dosahovanie výnosu z nehnuteľností				
	nehnuteľnosti len čiastočne využiteľné na prenájom	IV.	0,330	4	1,32
19	Názor znalca				
	priemerná nehnuteľnosť	III.	0,600	20	12,00
	Spolu			**180**	**149,07**

Názov	Výpočet	Hodnota
Koeficient polohovej diferenciácie	k_{PD} = 149,07/ 180	0,828

3) Stanovenie všeobecnej hodnoty pre skupinu objektov Sociálne zariadenia a PCL

Na trhu s nehnuteľnosťami je dopyt v porovnaní s ponukou nižší. Samostatne stojace sociálne budovy sú postavené na konečných zastávkach prostriedkov MHD, prevažne v okrajových častiach. Preto sa uvažuje s polohou v časti obce vhodných k bývaniu situované na okraji obce. Priemerná hustota obyvateľstva. Prevažujúca časť budov nevyžaduje opravu len bežnú údržbu. Zástavba v okolí je zmiešaná, ľahká výroba a služby, bytové domy, bez negatívnych vplyvov na okolie. Príslušenstvo nemá dopad na cenu nehnuteľnosti. Typ nehnuteľnosti je priemerný, prevádzkový objekt bez parkoviska. Miera nezamestnanosti v Bratislave bola v septembri 2013 od 5,29 % do 6,40 %. Orientácia hlavných miestností čiastočne vhodná a čiastočne nevhodná. Terén je rovinatý. Nehnuteľnosti sa nachádzajú v hlavnom meste, preto je doprava a občianska vybavenosť zaradená do triedy I a napojenie na inžinierske siete je dobré. Prírodná lokalita je väčšinou vo vzdialenosti nad 1,0 km. Vzhľadom na umiestnenie nehnuteľností v blízkosti cesty uvažuje sa so zvýšenou hlučnosťou. Nie sú možnosti ďalšieho rozšírenia. V závislosti od veľkosti objektu a jeho využitia teoreticky existuje len čiastočné využitie na prenájom. Nehnuteľnosti v rámci súboru sú hodnotené ako priemerné.

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie: 0,7

Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy:

Trieda	Výpočet	Hodnota
I. trieda	III. trieda + 200 % = (0,700 + 1,400)	2,100
II. trieda	Aritmetický priemer I. a III. triedy	1,400
III. trieda	Priemerný koeficient	0,700
IV. trieda	Aritmetický priemer V. a III. triedy	0,385
V. trieda	III. trieda - 90 % = (0,700 - 0,630)	0,070

Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie:

Č.	Popis	Trieda	k_{PDI}	Váha v_I	Výsledok $k_{PDI}*v_I$
1	Trh s nehnuteľnosťami				
	dopyt v porovnaní s ponukou je nižší	IV.	0,385	13	5,01
2	Poloha nehnuteľnosti v danej obci - vzťah k centru obce				
	časti obce vhodné k bývaniu situované na okraji obce	III.	0,700	30	21,00
3	Súčasný technický stav nehnuteľností				
	nehnuteľnosť nevyžaduje opravu, len bežnú údržbu	II.	1,400	8	11,20

4	**Prevládajúca zástavba v okolí nehnuteľnosti**				
	ľahká výroba a služby, bez negatívnych vplyvov na okolie a bez zvláštnych požiadaviek na dopravu a skladovanie	III.	0,700	7	4,90
5	**Príslušenstvo nehnuteľnosti**				
	bez dopadu na cenu nehnuteľnosti	III.	0,700	6	4,20
6	**Typ nehnuteľnosti**				
	priemerný - obchodný a prevádzkový objekt bez parkoviska	III.	0,700	10	7,00
7	**Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti**				
	dostatočná ponuka pracovných možností v dosahu dopravy, nezamestnanosť do 10 %	II.	1,400	9	12,60
8	**Skladba obyvateľstva v mieste stavby**				
	priemerná hustota obyvateľstva	II.	1,400	6	8,40
9	**Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám**				
	orientácia hlavných miestností čiastočne vhodná a čiastočne nevhodná	III.	0,700	5	3,50
10	**Konfigurácia terénu**				
	rovinatý, alebo mierne svahovitý pozemok o sklone do 5%	I.	2,100	6	12,60
11	**Pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti stavby**				
	elektrická prípojka, vodovod, prípojka plynu, kanalizácia, telefón, spoločná anténa	II.	1,400	7	9,80
12	**Doprava v okolí nehnuteľnosti**				
	železnica, autobus, miestna doprava, taxislužba, letisko, lodná doprava a pod.	I.	2,100	7	14,70
13	**Občianska vybavenosť (úrady, školy, zdrav., obchody, služby, kultúra)**				
	krajský úrad, súd, banka, daňový úrad, vysoká škola, nemocnica, divadlo, kompletná sieť obchodov a služieb	I.	2,100	10	21,00
14	**Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby**				
	les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti nad 1000 m	IV.	0,385	8	3,08
15	**Kvalita životného prostredia v bezprostrednom okolí stavby**				
	zvýšená hlučnosť a prašnosť od intenzívnej dopravy	III.	0,700	9	6,30
16	**Možnosti zmeny v zástavbe - územný rozvoj, vplyv na nehnut.**				
	bez zmeny	III.	0,700	8	5,60
17	**Možnosti ďalšieho rozšírenia**				
	žiadna možnosť rozšírenia	V.	0,070	7	0,49
18	**Dosahovanie výnosu z nehnuteľností**				
	nehnuteľnosti len čiastočne využiteľné na prenájom	IV.	0,385	4	1,54
19	**Názor znalca**				
	priemerná nehnuteľnosť	III.	0,700	20	14,00
	Spolu			**180**	**166,92**

Názov	Výpočet	Hodnota
Koeficient polohovej diferenciácie	k_{PD} = 166,92/ 180	**0,927**

VŠEOBECNÁ HODNOTA MAJETKOVÝCH POLOŽIEK DPB A.S.

Inv. č.	Označenie majetku	TH	k_{PD}	VŠH
2100881	SKLAD MONTOVATELNY 5x6x2	2 757,87	0,828	2 283,52
2100882	SKLAD MONTOVATELNY 5x6x2	2 757,84	0,828	2 283,49
2100941	BUNKA PRENOSNA III./A	1 043,96	0,828	864,40
2100942	BUNKA PRENOSNA III./A	1 043,96	0,828	864,40
2100943	BUNKA PRENOSNA III./A	1 043,96	0,828	864,40
2100947	BUNKA PRENOSNA III./A	1 391,94	0,828	1 152,53
2100939	SKLAD PLECHOVY 6x3M	76,00	0,828	62,93
2100948	SKLAD PLECHOVY 6X3M	152,00	0,828	125,86
2100949	SKLAD PLECHOVY 6X3M	177,33	0,828	146,83
2121060	POTRUBIA SPAJ.KOMPRESOR,VZDUSNIK,RED.STAN-kompres.	5 777,85	0,828	4 784,06
2121061	ROZVODY PREVADZKOVE SILNOPRUDU-kompres.stanica	6 051,46	0,828	5 010,61
2121062	ROZVODY s TLAKOM 8 BAROV-kompresor.stanica	28 652,55	0,828	23 724,31
2121063	ROZVODY s TLAKOM 13 BAROV-kompresor.stanica	7 046,71	0,828	5 834,68
2100870	SKLAD PLECHOVY	76,00	0,828	62,93
2100873	SKLAD ND /USTREDNE DIELNE/	2 596,17	0,828	2 149,63
2100944	SKLAD PLECHOVY 6X36	76,00	0,828	62,93
2100945	SKLAD PLECHOVY 6X3M	76,00	0,828	62,93
2120954	ROZVODY OZNAMOVACIE VONKAJSIE/GALVANIZOVNA/	4 439,41	0,828	3 675,83
2120955	ZARIADENIE VZDUCHOTECHNICKE/GALVANIZOVNA/	55 685,54	0,828	46 107,62
2120957	MERANIE A REGULACIA/GALVANIZOVNA/	10 956,64	0,828	9 072,09
2121150	PREVADZKOVE ROZVODY SILNOPRUDU-HALA OPRAV"E"	182 983,32	0,828	151 510,19
2121151	PRIPOJNE POTRUBIA-HALA OPRAV ELEKTRICIEK	75 264,89	0,828	62 319,33
2121153	KANALIZACIA PRIEMYSELNA	67 547,32	0,828	55 929,18
2121154	VONKAJSIE PRIPOJNE POTRUBIA	7 484,43	0,828	6 197,11
2121155	NAPAJACIE ROZVODY SILNOPRUDU-ENERGOBLOK	21 187,49	0,828	17 543,25
2121156	VZDUCHOTECHNIKA-HALA OPR8V ELEKTRICIEK	231 720,69	0,828	191 864,73
2121157	VZDUCHOTECHNIKA-ENERGOCENTRUM	34 535,61	0,828	28 595,49
2100874	SKLAD PNEUMATIK - H gumáreň	6 266,73	0,828	5 188,85
2100934	GARAZ PLECHOVA - T nádvorie	58,00	0,828	48,02
2100940	BUNKA PRENOSNA III./A - T nádvorie	1 130,73	0,828	936,24
2100863	VEZA NA SUSENIE HADIC	2 982,46	0,828	2 469,47
2121058	ROZVOD STL.VZDUCHU-z KOMPRESOROVNE-/gumáreň/	9 661,03	0,828	7 999,33
2121190	BENCALOR-NADRZ/3ks/-CERPACIA STANICA-TRNAVKA-JUH/	103 781,40	0,828	85 931,00
2121193	PRIPOJKA TELEFONNA /BOJNICKA/	2 886,60	0,828	2 390,10
2100865	GARAZ PLECHOVA /WAP-ky/	161,00	0,828	133,31
2101189	BUNKA PRENOSNA	2 472,51	0,828	2 047,24
2121050	POTRUBIE VZDUCH.-ODVOD TEPL.VZDUCHU-KOMPRESOR.ŤÚA	1 323,73	0,828	1 096,05
2121051	POTRUBNE ROZVODY-KOMPRESOROVNA-ŤÚA TRNAVKA	6 453,15	0,828	5 343,21
2121059	POTRUBIE VZDUCH.-ODVOD TEPL.VZDUCHU-KOMPRESOR.ŤÚA	1 387,43	0,828	1 148,79
2121163	VZDUCHOTECHNICKE ZARIADENIE-údržba akubatérií	21 381,12	0,828	17 703,57
2121164	MERANIE A REGULACIA-údržba akubatérií	12 080,73	0,828	10 002,85
2121169	ROZVOD VYSOKOTLAKY KARCHER 48m-umyváreň podvozkov	3 395,53	0,828	2 811,50
2121170	ROZVOD STLACENEHO VZDUCHU	42 776,62	0,828	35 419,05
2121171	ROZVODY SILNOPRUDU-NAPAJACIE HLAVNE	16 010,19	0,828	13 256,44
2100867	GARAZ PLECHOVA /TRNAVKA/	58,00	0,828	48,02
2100868	GARAZ PLECHOVA /TRNAVKA/	58,00	0,828	48,02
2100933	GARAZ PLECHOVA /TRNAVKA/	58,00	0,828	48,02
2100935	REVIZNA VEZA OBJEKTU B-3 - OLEJKARSKA	67 758,95	1,406	95 269,08
2120748	STL A REG.ST.KRASNANY	123 677,86	0,828	102 405,27
2120751	KANALIZACIA ZAOLEJ.VOD-CERPACIA STANICA-KRASNANY	2 606,11	0,828	2 157,86
2120752	VODOVOD-PRELOZKA-CERPACIA STANICA-KRASNANY	2 302,68	0,828	1 906,62
2120753	KANAL TECHNOLOGICKY-CERPACIA STANICA-KRASNANY	5 393,91	0,828	4 466,16
2120756	ROZVODY SILNOPRUDOVE-KOTOLNA KRASNANY	1 714,64	0,828	1 419,72
2120757	ROZVODY TEPELNE-KOTOLNA KRASNANY	106 323,14	0,828	88 035,56

2120758	MERANIE A REGULACIA-KOTOLNA KRASNANY	20 642,96	0,828	17 092,37
2120759	BENCALOR-VODOVOD.PRIPOJKA-CERPACIA STANICA-TRNAVKA	2 544,86	0,828	2 107,15
2120760	BENCALOR-EL.PRIPOJKA NN-CERPACIA STANICA-TRNAVKA	1 829,15	0,828	1 514,53
2120764	PRIPOJKA PLYNU-KUCHYNA-JURAJOV DVOR	1 286,36	0,828	1 065,11
2120765	PRIPOJKA KANALIZACIE-KUCHYNA-JURAJOV DVOR	4 497,42	0,828	3 723,87
2120766	PRIPOJKA TEPLA I.DP-AUTOBUSY-BOJNICKA UL.	20 171,98	0,828	16 702,40
2120767	OSVETLENIE PARKOVISKA BOJNICKA-AUTOBUSY	8 704,01	0,828	7 206,92
2120768	KANALIZACIA,ODVODNENIE KOMUNIKACII-I.DPA-BOJNICKA	51 330,59	0,828	42 501,73
2120769	ROZVOD UZITKOVEJ VODY/I.DP-BOJNICKA-AUTOBUSY/	15 598,81	0,828	12 915,81
2120770	KANALIZACIA JEDNOTNA/I.DP-BOJNICKA-AUTOBUSY/	12 712,72	0,828	10 526,13
2120771	PRIPOJKA KABELOVA NN/I.DP-BOJNICKA-AUTOBUSY/	6 078,10	0,828	5 032,67
2120772	OSVETLENIE VONKAJ.KOMUN./I.DP-BOJNICKA-AUTOBUSY/	20 402,89	0,828	16 893,60
2120773	KANALIZACIA DAZDOVYCH,ZAOLEJ-VOD-ROŽŇAVSKA-TRNAVKA	346 735,15	0,828	287 096,70
2120774	NADRZ DAZDOVA-JURAJOV DVOR-JUH	83 865,24	0,828	69 440,42
2120775	ROZVODY SILNOPR.-PREVADZKOVE-DAZD.NADRZ-J.DVOR-JUH	7 451,60	0,828	6 169,93
2120776	PRIPOJKA NN K DAZD.NADRZI-JURAJOV DVOR-JUH	26 827,47	0,828	22 213,14
2120777	ROZVOD UZITKOVEJ VODY K DAZD.NADRZI-J.DVOR-JUH	20 842,97	0,828	17 257,98
2120778	VODOVOD DN 100-BOJNICKA-AUTOBUSY PITNY	15 598,81	0,828	12 915,81
2120779	ODKANALIZOVANIE PARKOVISKA-I.DP-BOJNICKA-AUTOBUSY	3 178,18	0,828	2 631,53
2120780	OSVETLENIE VONKAJS.PLOCHY/I.DP-BOJNICKA-AUTOBUSY/	121 299,04	0,828	100 435,60
2120781	VODNY ZDROJ-JURAJOV DVOR-STUDNA	7 149,45	0,828	5 919,75
2120783	VODOVOD-VONKAJSI-TRNAVKA PITNY	30 726,40	0,828	25 441,46
2120784	KANALIZACIA SPLASKOVA-TRNAVKA	164 170,46	0,828	135 933,14
2120785	PRIPOJKA KANALIZACNA SPLASKOVA-TRNAVKA	4 760,94	0,828	3 942,06
2120787	LAPOL/III.TP-KRASNANY-AUTOBUSY/	10 637,13	0,828	8 807,54
2120788	LAPOL-NAPOJENIE I.TP-AUTOBUSY-JURAJOV DVOR	1 701,94	0,828	1 409,21
2120818	VODOVOD VONKAJSI ENERGOCENTRUM OLEJKARSKA	18 848,56	1,406	26 501,07
2120819	ROZVODY KABEL.VONKAJSIE ENERGOCENTRUM-OLEJKARSKA	2 284,98	1,406	3 212,68
2120919	UD VONKAJSIE SILNOPRUDOVE ROZVODY	8 648,59	0,828	7 161,04
2120920	OSVETLENIE VONKAJSIE-UDE-JURAJOV DVOR	11 877,63	0,828	9 834,68
2120921	VODOVOD UZITKOVY VONKAJSI-UDE-JURAJOV DVOR	36 211,51	0,828	29 983,13
2120937	VODOVOD-VRATNICA HROBONOVA	10 362,06	0,828	8 579,79
2120938	KANALIZACIA-VRATNICA HROBONOVA	3 687,40	0,828	3 053,17
2120939	TEPEL.KANAL-VRATNICA HROBONOVA	1 366,06	0,828	1 131,09
2120950	TEPLOVOD/POTRUBNY MOST/GALVANIZOVNA-UD TRNAVKA/	21 419,88	0,828	17 735,66
2120951	KANALIZACIA SPLASKOVA/GALVANIZOVNA-UD TRNAVKA/	1 499,14	0,828	1 241,29
2120952	VODOVOD VONKAJ.UZITKOVY/GALVANIZOVNA-UD TRNAVKA/	4 144,83	0,828	3 431,92
2120953	ROZVODY SILNOPR.VONKAJ./GALVANIZOVNA-UD TRNAVKA/	9 404,93	0,828	7 787,29
2120956	ROZVODY TEPELNE VONKAJ./GALVANIZOVNA-UD TRNAVKA/	2 062,01	0,828	1 707,35
2120958	ROZVODY SILNOPRUD.PREVADZK/GALVANIZOVNA-UD TRNAVKA	12 841,35	0,828	10 632,64
2120977	VODOJEM KRASNANY	2 116,98	0,828	1 752,86
2120979	PRIPOJKA VODY SZ KARLOVA VES	704,73	0,828	583,52
2120980	PRIPOJKA KANALIZACIE SZ KARLOVA VES	1 523,32	0,828	1 261,31
2120981	OSVETLENIE VONKAJSIE-HROBONOVA	8 073,56	0,828	6 684,91
2120990	OSVETLENIE VONKAJSIE-ENERGOCENTRUM-OLEJKARSKA	6 892,37	1,406	9 690,67
2121013	KANALIZACIA VONKAJSIA VOZOVNA-KRASNANY	123 316,45	0,828	102 106,02
2121014	VODOVOD VONKAJSI VOZOVNA-KRASNANY	22 882,89	0,828	18 947,03
2121020	PRIPOJKA NN-DISPECING-HLAVNA STANICA	9 526,80	0,828	7 888,19
2121021	KANALIZACIA VONKAJSIA-ENERGOCENTRUM-OLEJKARSKA	50 559,74	1,406	71 087,00
2121022	PRIPOJKA NN MENIAREN OLEJKARSKA-REZERVNY PRIVOD	1 117,10	1,406	1 570,65

2121036	ROZVODY EL.VOZOVNA KRASNANY	25 302,38	0,828	20 950,37
2121038	KANALIZACIA-DUBRAVKA-SZ	8 124,38	0,828	6 726,98
2121052	VONKAJSIA HORUCOVOD.PRIPOJKA z TP II/TRNAVKA-UD/	180 563,00	0,828	149 506,17
2121053	PRIPOJKA UZITKOV.VODOVODU-GUMAR.PRAC.-ĽÚA-TRNAVKA	6 648,99	0,828	5 505,36
2121054	PRIPOJKA KANALIZACNA-GUMAR.PRACOVISKO-ĽÚA-TRNAVKA	7 768,94	0,828	6 432,68
2121055	LAPOL-GUMARENSKE PRACOVISKO-ĽÚA TRNAVKA	1 876,50	0,828	1 553,74
2121056	PRELOZKA KABLA-GUMARENSKE PRACOVISKO-ĽÚA-TRNAVKA	13 085,77	0,828	10 835,02
2121057	ROZVODY SILNOPRUDU PREVADZKOVE-GUMAR.PRAC-ĽÚA-TRN.	8 319,75	0,828	6 888,75
2121064	VONKAJSIE TEPELNE ROZVODY/HORUCOVOD/-UD-TRNAVKA	7 923,20	0,828	6 560,41
2121065	ROZVODY STL PLYNY-UD TRNAVKA	21 018,20	0,828	17 403,07
2121076	ODLUCOVAC OLEJOV EKOSTAR KN-20 /ROŽŇAVSKA-TRNÁVKA/	18 328,60	0,828	15 176,08
2121077	PRIPOJKA PLYNOVA HROBONOVA	1 733,46	0,828	1 435,30
2121078	KANALIZACIA DAZDOVYCH,ZAOLEJ-VOD-JUR.DVOR-SEVER	164 460,59	0,828	136 173,37
2121138	DAZDOVA NADRZ 692 m3-JURAJOV DVOR-SEVER	164 414,29	0,828	136 135,04
2121139	ODLUCOVAC OLEJOV PROX T.E.C-KX-I-7-JUR.DVOR-SEVER	5 127,64	0,828	4 245,69
2121140	PRIPOJKA UZITKOVEJ VODY-JURAJOV DVOR-SEVER	4 428,87	0,828	3 667,10
2121141	ROZVODY SILNOPRUDU PREVADZKOVE-JURAJOV DVOR-SEVER	19 369,88	0,828	16 038,26
2121142	MERNY ZLAB 1100 mm-KANALIZACIA DAZD-JUR.DVOR-SEVER	4 811,70	0,828	3 984,09
2121143	KANALIZACIA DAZD,ZAOLEJ-VOD-JD-SEVER-koľajisko el.	76 051,14	0,828	62 970,34
2121148	MERANIE A REGULACIA-ENERGOBLOK-KOTOLNA-J.D.	13 612,61	0,828	11 271,24
2121149	PRIPOJKA VN KABELOVA 22kV-UDE-JURAJOV DVOR	10 210,60	0,828	8 454,38
2121152	KANALIZACIA JEDNOTNA z ÚDE-JURAJOV DVOR	237 819,22	0,828	196 914,31
2121158	PRIPOJKA PLYN.A VNUTORNE ROZVODY PLYNU /ÚDA/	3 899,70	0,828	3 228,95
2121159	USADZOVACIA NADRZ A LAPOL /ÚDA/	2 154,92	0,828	1 784,27
2121166	USADZOVACIA NADRZ A VONK.KANALIZ.PRIPOJKY-ÚDA-J.D.	2 405,63	0,828	1 991,86
2121174	PRIPOJKA NN k AUTOMATU-ZASTAVKA MATICNA z mesta	1 222,91	0,828	1 012,57
2121175	PRIPOJKA NN k AUTOMATU-ZASTAVKA MATICNA do mesta	1 467,49	0,828	1 215,09
2121176	PRIPOJKA NN-SZ VODICOV+PREDAJNA CL-GASTAN.HAJIK	1 265,08	0,828	1 047,49
2121177	PRIPOJKA KANALIZACNA-SZ VODICOV-GASTAN.HAJIK	2 894,31	0,828	2 396,49
2121178	PRIPOJKA VODOVODNA-SZ VODICOV-GASTANOVY HAJIK	3 523,66	0,828	2 917,59
2121179	VONKAJSIE KABEL.ROZVODY NN-Jur.dv-1R2-1R3-1R5-1R7	54 640,59	0,828	45 242,41
2121180	VONKAJSIE OSVETLENIE-Jur.dvor-odstavné plochy T	92 993,05	0,828	76 998,24
2121218	NEUTRALIZACNA STANICA KRASNANY	11 771,64	0,828	9 746,92
2121219	NEUTRALIZACNA STANICA ÚD JURAJOV DVOR	11 771,64	0,828	9 746,92
2100953	SKLAD PLECHOVY 6x3M č 9-zhrom.odpadov J.D.	177,33	0,828	146,83
2101186	SKLAD MOBILNY EKO typ 0046-6 č.cc.03307/104/1/2002	3 820,63	0,828	3 163,48
2100861	SKLAD HUTNEHO MATERIALU MH JURAJOV DVOR	2 200,71	0,828	1 822,19
2101051	PRISTAVBA TUT-JURAJOV DVOR	70 922,81	0,828	58 724,09
2101052	VYPRAVNA A SOC.ZARIADENIE ĽUT JURAJOV DVOR	330 210,56	0,828	273 414,35
2101053	DIELNE UDRZBY TROLEJBUSOV JURAJOV DVOR (LUT)	257 338,93	0,828	213 076,63
2101054	DIELNE OPRAV TROLEJBUSOV JURAJOV DVOR (TUT)	307 714,05	0,828	254 787,23
2101055	USTREDNE DIELNE ELEKTRICIEK JURAJOV DVOR	4 541 448,43	0,828	3 760 319,30
2101056	DIELNE LAHKEJ UDRZBY ELEKTRICIEK-JURAJOV DVOR	993 995,41	0,828	823 028,20
2101059	GALVANIZOVNA UDE JURAJOV DVOR	198 697,21	0,828	164 521,29
2101060	DIELNE OPRAV AUTOBUSOV JURAJOV DVOR (TUA)	574 270,13	0,828	475 495,67
2101061	KOMPRESOROVA STANICA UDA JURAJOV DVOR	23 533,43	0,828	19 485,68
2101062	DIELNE UDRZBY AUTOBUSOV JURAJOV DVOR (LUA)	1 034 732,53	0,828	856 758,53
2101063	USTREDNE DIELNE AUTOBUSOV - JURAJOV DVOR	2 626 627,59	0,828	2 174 847,64
2101064	OPRAVOVNA PNEUMATIK JURAJOV DVOR	63 167,31	0,828	52 302,53
2101065	DIELNE SKUPIN AUTOBUSOV JURAJOV DVOR	27 864,87	0,828	23 072,11
2101066	UMYVAREN AUTOBUSOV JURAJOV DVOR	211 840,59	0,828	175 404,01
2101067	SPECIALNE DIELNE AUTOBUSOV JURAJOV DVOR	64 655,83	0,828	53 535,03

2101068	KLAMPIARSKA DIELNA AUTOBUSOV JURAJOV DVOR	118 439,05	0,828	98 067,53
2101069	SKLAD TROLEJOV JURAJOV DVOR	46 971,92	0,828	38 892,75
2101070	GARAZ VYSOKOZDVIZNYCH VOZIKOV JURAJOV DVOR	18 242,31	0,828	15 104,63
2101071	STRAZNA BUDKA BOJNICKA JURAJOV DVOR	1 308,99	0,828	1 083,85
2101072	ČSPL I.DPA JURAJOV DVOR	23 803,84	0,828	19 709,58
2101073	VYPRAVNA A VRATNICA BOJNICKA JURAJOV DVOR	456 021,14	0,828	377 585,50
2101074	VRATNICA ROZNAVSKA JURAJOV DVOR	15 893,26	0,828	13 159,62
2101075	VRATNICA VAJNORSKA JURAJOV DVOR	86 255,63	0,828	71 419,66
2101078	SKLAD NAHRADNYCH DIELOV MH JURAJOV DVOR	140 553,43	0,828	116 378,24
2101079	SKLAD PREVADZKOVEHO MATERIALU MH JURAJOV DVOR	186 170,73	0,828	154 149,37
2101080	SKLAD SOLI MH JURAJOV DVOR	48 634,66	0,828	40 269,50
2101081	SKLAD DREVA UDE JURAJOV DVOR	45 979,48	0,828	38 071,01
2101082	SKLAD HUTNICKEHO MATERIALU MH JURAJOV DVOR	22 650,85	0,828	18 754,90
2101084	SKLAD PLECHU UDA JURAJOV DVOR (PRIOR)	29 019,97	0,828	24 028,53
2101085	HALA SERVISNEHO STREDISKA AUTOBUSOV JD (HUSAR A)	37 864,68	0,828	31 351,95
2101086	SKLAD STARYCH AGREGATOV AUTOBUSOV JD (HUSAR B)	54 444,23	0,828	45 079,82
2101087	SKLAD NOVYCH AGREGATOV AUTOBUSOV JD (HUSAR C)	37 749,40	0,828	31 256,50
2101088	PREVADZKOVA BUDOVA DED JURAJOV DVOR	118 126,26	0,828	97 808,54
2101091	STANICA TECHNICKEJ KONTROLY JURAJOV DVOR	154 543,88	0,828	127 962,33
2101093	UMYVARKA PODVOZKOV AUTOBUSOV JURAJOV DVOR	70 494,73	0,828	58 369,64
2101094	ENERGOBLOK UDE JURAJOV DVOR	1 390 228,67	0,828	1 151 109,34
2101095	BUDOVA SPRAVY NM JURAJOV DVOR /UNIMO I/	62 052,36	0,828	51 379,36
2101096	ADMINISTRATIVNA BUDOVA DA JURAJOV DVOR	418 755,47	0,828	346 729,53
2101097	PREV.BUDOVA UDRZBY A REV TZ JURAJOV DVOR/UNIMO II/	176 639,88	0,828	146 257,82
2101098	VODAREN JURAJOV DVOR	86 938,87	0,828	71 985,38
2101099	PREVADZKOVA BUDOVA UDRZBY NM JURAJOV DVOR	205 613,47	0,828	170 247,96
2101100	PREVADZKOVA BUDOVA STK JURAJOV DVOR	75 154,67	0,828	62 228,07
2101103	ENERGETICKE CENTRUM OLEJKÁRSKA (B-2)	867 831,51	1,406	1 220 171,10
2101104	ADMINISTRATIVNA BUDOVA OLEJKARSKA (B-4) A PRED.CL	2 166 515,49	1,406	3 046 120,78
2101107	PRIRUCNY SKLAD KRASNANY	20 113,34	0,828	16 653,84
2101109	GARAZE VOZIDIEL KRASNANY	2 456 633,75	0,828	2 034 092,75
2101110	ADMINISTRATIVNA BUDOVA KRASNANY	1 292 990,81	0,828	1 070 596,39
2101111	DIELNE UDRZBY VOZIDIEL KRASNANY	3 431 144,30	0,828	2 840 987,48
2101112	VRATNICA A VYPRAVNA ELEKTRICIEK-KRASNANY	262 202,85	0,828	217 103,96
2101113	DIELNE A GARAZE TROLEJBUSOV HROBONOVA	1 461 112,00	0,828	1 209 800,74
2101115	ADMINISTRATIVNA BUDOVA HROBONOVA	401 430,62	0,828	332 384,55
2101119	SOC.ZARIADENIE RACA-MASOKOMBINÁT	46 416,68	0,927	43 028,26
2101120	SOC.ZARIADENIE VRAKUNSKA CESTA (OSTREDKY)	30 969,00	0,927	28 708,26
2101121	SOC.ZARIADENIE A DISPECING DOLNE HONY-CILIZSKA	67 648,17	0,927	62 709,85
2101122	SOC.ZARIADENIE A DISPECING SARATOVSKA	49 673,70	0,927	46 047,52
2101123	SOC.ZARIADENIE MAMATEYOVA	42 851,28	0,927	39 723,13
2101127	SOC.ZARIADENIE VAJNORY	50 743,41	0,927	47 039,15
2101128	SOC.ZARIADENIE DLHE DIELY	86 866,87	0,927	80 525,59
2101129	SOC.ZARIADENIE VYSEHRADSKA	8 987,24	0,927	8 331,17
2101130	SOC.ZARIADENIE TRENCIANSKA	17 762,42	0,927	16 465,76
2101131	SOC.ZARIADENIE GASTANOVA	5 468,69	0,927	5 069,48
2101132	SOC.ZARIADENIE VOJENSKA NEMOCNICA	30 897,14	0,927	28 641,65
2101135	SOC.ZARIADENIE KOLIBA	16 177,82	0,927	14 996,84
2101136	SOC.ZARIADENIE KARLOVA VES	25 841,11	0,927	23 954,71
2101137	SOC.ZARIADENIE KOMISARKY	36 356,55	0,927	33 702,52
2101138	SOC.ZARIADENIE RUZINOV	26 534,28	0,927	24 597,28
2101139	SOC.ZARIADENIE ZLATE PIESKY	39 823,84	0,927	36 916,70
2101141	SOC.ZARIADENIE RADIOVA	17 762,42	0,927	16 465,76
2101142	SOC.ZARIADENIE+PREDAJNA CL GASTANOVY HAJIK	68 722,43	0,927	63 705,69
2121079	SPEVNENA PLOCHA PRI ZK JURAJOV DVOR	36 080,22	0,828	29 874,42
2121080	PARKOVISKO OV BOJNICKA JURAJOV DVOR	57 587,97	0,828	47 682,84
2121081	KOMUNIKACIE JURAJOV DVOR	1 181 611,15	0,828	978 374,03
2121082	PARKOVISKO OV VAJNORSKA JURAJOV DVOR	14 831,33	0,828	12 280,34
2121083	SPEVNENA PLOCHA PRI A16 JURAJOV DVOR	24 244,91	0,828	20 074,78

2121084	ODSTAVNE PLOCHY AUTOBUSOV 2.DPA JURAJOV DVOR	1 159 645,48	0,828	960 186,46
2121085	ODSTAVNE PLOCHY AUTOBUSOV 1.DPA JURAJOV DVOR	239 640,06	0,828	198 421,97
2121086	PARKOVISKO OV ROZNAVSKA JURAJOV DVOR	26 812,24	0,828	22 200,53
2121087	ODPADOVE HOSPODARSTVO JURAJOV DVOR	63 023,33	0,828	52 183,32
2121088	SPEVNENE PLOCHY UDE JURAJOV DVOR	175 357,84	0,828	145 196,29
2121089	SROTOVE HOSPODARSTVO JURAJOV DVOR	35 008,68	0,828	28 987,19
2121090	SADOVE UPRAVY JURAJOV DVOR	2 331,53	0,828	1 930,51
2121091	ODSTAVNA PLOCHA NEPOJAZD.AUTOBUSOV JURAJOV DVOR	40 691,73	0,828	33 692,75
2121092	SPEVNENE PLOCHY UDA JURAJOV DVOR	412 941,48	0,828	341 915,55
2121095	OPLOTENIE ODPADOVEHO HOSPODARSTVA JURAJOV DVOR	6 652,07	0,828	5 507,91
2121096	OPLOTENIE AREALU JURAJOV DVOR	49 175,33	0,828	40 717,18
2121097	OPLOTENIE AREALU JURAJOV DVOR-VYJAZD EL.VAJNORSKA	48 503,19	0,828	40 160,64
2121098	OPLOTENIE AREALU JURAJOV DVOR-BOJNICKA	83 127,96	0,828	68 829,95
2121099	OPLOTENIE AREALU JURAJOV DVOR-SKLAD.HOSPODARSTVO	130 690,88	0,828	108 212,04
2121100	OPLOTENIE AREALU JURAJOV DVOR-ROZNAVSKA	29 682,63	0,828	24 577,22
2121101	OPLOTENIE AREALU JURAJOV DVOR-VSTUP BOJNICKA	8 098,17	0,828	6 705,29
2121102	PARKOVISKO OLEJKARSKA	92 024,76	1,406	129 386,81
2121103	VOZOVKY A CHODNIKY OLEJKÁRSKA	151 722,98	1,406	213 322,52
2121104	SADOVE UPRAVY OLEJKÁRSKA	4 371,71	1,406	6 146,62
2121105	OPLOTENIE OLEJKÁRSKA	1 530,85	1,406	2 152,38
2121106	PLOCHA ODSTAVNA KRASNANY (pri zadnom oplotení)	84 442,88	0,828	69 918,71
2121107	KOMUNIKACIE KRASNANY	194 562,05	0,828	161 097,38
2121108	PRIJAZDNA CESTA KRASNANY	58 324,14	0,828	48 292,39
2121109	SPEVNENA PLOCHA ATRIA KRASNANY	74 807,29	0,828	61 940,43
2121110	SADOVE UPRAVY KRASNANY	5 994,82	0,828	4 963,71
2121111	OPLOTENIE AREALU KRASNANY	7 284,67	0,828	6 031,71
2121114	KOMUNIKACIE HROBONOVA	214 915,62	0,828	177 950,14
2121115	OPLOTENIE HROBONOVA	43 322,24	0,828	35 870,82
2121116	OPORNY MUR HROBONOVA	23 263,39	0,828	19 262,09
2121127	OBRATISKO VAJNORSKA	3 838,06	0,828	3 177,91
2121128	OBRATISKO VAJNORY	4 299,38	0,828	3 559,88
2121129	OBRATISKO DOLNE HONY	3 155,13	0,828	2 612,44
2121130	OBRATISKO DUBRAVKA	79 694,02	0,828	65 986,65
2121131	OBRATISKO JAKUBOVSKEHO (VYSEHRADSKA)	135 493,51	0,828	112 188,62
2121132	OBRATISKO ZNIEVSKA (LIETAVSKA)	31 842,57	0,828	26 365,65
2121134	OBRATISKO AUTOBUSOV DUBRAVKA	122 113,06	0,828	101 109,61
2121135	OBRATISKO ZIMNY STADION	3 502,61	0,828	2 900,16
2121136	OBRATISKO BUDKOVA CESTA	3 920,54	0,828	3 246,21
2121137	KOMUNIKACIA-SZ VODICOV+PREDAJNA CL-GAST.HAJIK	48 172,36	0,828	39 886,71
2121160	VONKAJSIE OZNAMOVACIE ROZVODY-EPS-UDE-J D.	7 570,02	0,828	6 267,97
2121161	VONKAJSIE OZNAMOVACIE ROZVODY-TELEFONY-UDE-J.D.	17 892,70	0,828	14 815,15
2121162	VONKAJSIE OZNAMOVACIE ROZVODY-EPS-UDA-JUR.DVOR	25 445,09	0,828	21 068,54
2120755	BENCALOR-TEL.PRIPOJKA-CERPACIA STANICA-TRNAVKA	563,69	0,828	466,74
2120940	PRIPOJKA TELEFONNA-DO VRATNICA HROBONOVA	551,35	0,828	456,52
2101083	DIELNE UDRZBY KOLAJOVYCH TRATI JURAJOV DVOR	98 275,16	0,828	81 371,83
2101089	SKLAD.PRIESTORY TRAK.V.JURAJOV DVOR(POZ.ZBROJNICA)	10 748,89	0,828	8 900,08
2101090	ZAVODNA KUCHYNA JURAJOV DVOR	232 959,41	0,828	192 890,39
2101114	VRATNICA HROBONOVA	69 330,14	0,828	57 405,36
2101116	DISPECING NOVY MOST A PREDAJNA CEST.LISTKOV	19 622,17	0,927	18 189,75
2101117	DISPECING HLAVNA STANICA A PREDAJNA CEST.LISTKOV	110 519,42	0,927	102 451,50
2101143	PREDAJNA CESTOVNYCH LISTKOV RACA-DETVIANSKA	25 412,90	0,927	23 557,76
2101106	PRISTAVBA HALY VOZOVNE /CERPACIA STANICA-KRASNANY/	23 532,48	0,828	19 484,89
2101108	VYPRAVNA AUTOBUSOV KRASNANY	83 337,73	0,828	69 003,64
2121112	SPEVNENE PLOCHY ČSPL KRASNANY	165 469,31	0,828	137 008,59
2121113	ULOZISKO NAFTY-CERPACIA STANICA-KRASNANY	77 348,21	0,828	64 044,32
2101164	BUDOVA JISKROVA	5 708,51	0,927	5 291,79

2809012	GARAZ PANELOVA TRNAVKA	366,67	0,828	303,60
2812588	SKLAD PLECH.6 X 3	126,67	0,828	104,88
2812756	GARAZ PRENOSNA DZG	137,00	0,828	113,44
2812757	GARAZ PRENOSNA DZG	137,00	0,828	113,44
2812758	GARAZ PRENOSNA DZG	137,00	0,828	113,44
2827820	SKLAD OCELOVY 6 x 3 c. 8	177,33	0,828	146,83
2827865	SKLAD OCELOVY 6 x 3 c. 2	202,67	0,828	167,81
2827874	SKLAD OCELOVY 6 x 3 c. 4	202,67	0,828	167,81
2101196	PREDAJNA CESTOVNYCH LISTKOV-HERLIANSKA	1 333,81	0,927	1 236,45
2101148	MENIAREN OLEJKARSKA (B-1)	891 450,49	0,600	534 870,29
2101150	MENIAREN JURAJOV DVOR	43 296,27	0,828	35 849,31
2101157	MENIAREN HROBONOVA	286 453,47	0,828	237 183,47
Vkladaný majetok - budovy a stavby - spolu:		**39 777 783,96**		**34 798 515,59**

III. ZÁVER

1. VŠEOBECNÁ HODNOTA

Z možných metód, ktoré pripúšťa príloha č. 3 príslušného právneho predpisu pre stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb, sa v znaleckom posudku použila metóda polohovej diferenciácie. Dôvodom je, že pre iné metódy nie je z objektívnych dôvodov na trhu nehnuteľností tohto typu a pre danú lokalitu dostatok vhodných a spoľahlivých informácií.

Rekapitulácia:

Stavby:

Všeobecná hodnota polohovou diferenciáciou: 34 798 515,59 €

Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH stavieb bola použitá metóda polohovej diferenciácie.

2. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY

Inv. č.	Označenie majetku	VŠH
2100881	SKLAD MONTOVATELNY 5x6x2	2 283,52
2100882	SKLAD MONTOVATELNY 5x6x2	2 283,49
2100941	BUNKA PRENOSNA III./A	864,40
2100942	BUNKA PRENOSNA III./A	864,40
2100943	BUNKA PRENOSNA III./A	864,40
2100947	BUNKA PRENOSNA III./A	1 152,53
2100939	SKLAD PLECHOVY 6x3M	62,93
2100948	SKLAD PLECHOVY 6X3M	125,86
2100949	SKLAD PLECHOVY 6X3M	146,83
2121060	POTRUBIA SPAJ.KOMPRESOR,VZDUSNIK,RED.STAN-kompres.	4 784,06
2121061	ROZVODY PREVADZKOVE SILNOPRUDU-kompres.stanica	5 010,61
2121062	ROZVODY s TLAKOM 8 BAROV-kompresor.stanica	23 724,31
2121063	ROZVODY s TLAKOM 13 BAROV-kompresor.stanica	5 834,68
2100870	SKLAD PLECHOVY	62,93
2100873	SKLAD ND /USTREDNE DIELNE/	2 149,63
2100944	SKLAD PLECHOVY 6X36	62,93
2100945	SKLAD PLECHOVY 6X3M	62,93
2120954	ROZVODY OZNAMOVACIE VONKAJSIE/GALVANIZOVNA/	3 675,83
2120955	ZARIADENIE VZDUCHOTECHNICKE/GALVANIZOVNA/	46 107,62
2120957	MERANIE A REGULACIA/GALVANIZOVNA/	9 072,09
2121150	PREVADZKOVE ROZVODY SILNOPRUDU-HALA OPRAV"E"	151 510,19
2121151	PRIPOJNE POTRUBIA-HALA OPRAV ELEKTRICIEK	62 319,33
2121153	KANALIZACIA PRIEMYSELNA	55 929,18
2121154	VONKAJSIE PRIPOJNE POTRUBIA	6 197,11
2121155	NAPAJACIE ROZVODY SILNOPRUDU-ENERGOBLOK	17 543,25
2121156	VZDUCHOTECHNIKA-HALA OPR8V ELEKTRICIEK	191 864,73
2121157	VZDUCHOTECHNIKA-ENERGOCENTRUM	28 595,49
2100874	SKLAD PNEUMATIK - H gumáreň	5 188,85
2100934	GARAZ PLECHOVA - T nádvorie	48,02
2100940	BUNKA PRENOSNA III./A - T nádvorie	936,24
2100863	VEZA NA SUSENIE HADIC	2 469,47
2121058	ROZVOD STL.VZDUCHU-z KOMPRESOROVNE-/gumáreň/	7 999,33
2121190	BENCALOR-NADRZ/3ks/-CERPACIA STANICA-TRNAVKA-JUH/	85 931,00
2121193	PRIPOJKA TELEFONNA /BOJNICKA/	2 390,10
2100865	GARAZ PLECHOVA /WAP-ky/	133,31
2101189	BUNKA PRENOSNA	2 047,24
2121050	POTRUBIE VZDUCH.-ODVOD TEPL.VZDUCHU-KOMPRESOR.ŤÚA	1 096,05
2121051	POTRUBNE ROZVODY-KOMPRESOROVNA-ŤÚA TRNAVKA	5 343,21
2121059	POTRUBIE VZDUCH.-ODVOD TEPL.VZDUCHU-KOMPRESOR.ŤÚA	1 148,79

2121163	VZDUCHOTECHNICKE ZARIADENIE-údržba akubatérií	17 703,57
2121164	MERANIE A REGULACIA-údržba akubatérií	10 002,85
2121169	ROZVOD VYSOKOTLAKY KARCHER 48m-umyváreň podvozkov	2 811,50
2121170	ROZVOD STLACENEHO VZDUCHU	35 419,05
2121171	ROZVODY SILNOPRUDU-NAPAJACIE HLAVNE	13 256,44
2100867	GARAZ PLECHOVA /TRNAVKA/	48,02
2100868	GARAZ PLECHOVA /TRNAVKA/	48,02
2100933	GARAZ PLECHOVA /TRNAVKA/	48,02
2100935	REVIZNA VEZA OBJEKTU B-3 - OLEJKARSKA	95 269,08
2120748	STL A REG.ST.KRASNANY	102 405,27
2120751	KANALIZACIA ZAOLEJ.VOD-CERPACIA STANICA-KRASNANY	2 157,86
2120752	VODOVOD-PRELOZKA-CERPACIA STANICA-KRASNANY	1 906,62
2120753	KANAL TECHNOLOGICKY-CERPACIA STANICA-KRASNANY	4 466,16
2120756	ROZVODY SILNOPRUDOVE-KOTOLNA KRASNANY	1 419,72
2120757	ROZVODY TEPELNE-KOTOLNA KRASNANY	88 035,56
2120758	MERANIE A REGULACIA-KOTOLNA KRASNANY	17 092,37
2120759	BENCALOR-VODOVOD.PRIPOJKA-CERPACIA STANICA-TRNAVKA	2 107,15
2120760	BENCALOR-EL.PRIPOJKA NN-CERPACIA STANICA-TRNAVKA	1 514,53
2120764	PRIPOJKA PLYNU-KUCHYNA-JURAJOV DVOR	1 065,11
2120765	PRIPOJKA KANALIZACIE-KUCHYNA-JURAJOV DVOR	3 723,87
2120766	PRIPOJKA TEPLA I.DP-AUTOBUSY-BOJNICKA UL.	16 702,40
2120767	OSVETLENIE PARKOVISKA BOJNICKA-AUTOBUSY	7 206,92
2120768	KANALIZACIA,ODVODNENIE KOMUNIKACII-I.DPA-BOJNICKA	42 501,73
2120769	ROZVOD UZITKOVEJ VODY/I.DP-BOJNICKA-AUTOBUSY/	12 915,81
2120770	KANALIZACIA JEDNOTNA/I.DP-BOJNICKA-AUTOBUSY/	10 526,13
2120771	PRIPOJKA KABELOVA NN/I.DP-BOJNICKA-AUTOBUSY/	5 032,67
2120772	OSVETLENIE VONKAJ.KOMUN /I.DP-BOJNICKA-AUTOBUSY/	16 893,60
2120773	KANALIZACIA DAZDOVYCH,ZAOLEJ-VOD-ROŽŇAVSKA-TRNAVKA	287 096,70
2120774	NADRZ DAZDOVA-JURAJOV DVOR-JUH	69 440,42
2120775	ROZVODY SILNOPR.-PREVADZKOVE-DAZD.NADRZ-J.DVOR-JUH	6 169,93
2120776	PRIPOJKA NN K DAZD.NADRZI-JURAJOV DVOR-JUH	22 213,14
2120777	ROZVOD UZITKOVEJ VODY K DAZD.NADRZI-J.DVOR-JUH	17 257,98
2120778	VODOVOD DN 100-BOJNICKA-AUTOBUSY PITNY	12 915,81
2120779	ODKANALIZOVANIE PARKOVISKA-I DP-BOJNICKA-AUTOBUSY	2 631,53
2120780	OSVETLENIE VONKAJS.PLOCHY/I.DP-BOJNICKA-AUTOBUSY/	100 435,60
2120781	VODNY ZDROJ-JURAJOV DVOR-STUDNA	5 919,75
2120783	VODOVOD-VONKAJSI-TRNAVKA PITNY	25 441,46
2120784	KANALIZACIA SPLASKOVA-TRNAVKA	135 933,14
2120785	PRIPOJKA KANALIZACNA SPLASKOVA-TRNAVKA	3 942,06
2120787	LAPOL/III.TP-KRASNANY-AUTOBUSY/	8 807,54
2120788	LAPOL-NAPOJENIE I.TP-AUTOBUSY-JURAJOV DVOR	1 409,21
2120818	VODOVOD VONKAJSI ENERGOCENTRUM OLEJKARSKA	26 501,07
2120819	ROZVODY KABEL.VONKAJSIE ENERGOCENTRUM-OLEJKARSKA	3 212,68
2120919	UD VONKAJSIE SILNOPRUDOVE ROZVODY	7 161,04
2120920	OSVETLENIE VONKAJSIE-UDE-JURAJOV DVOR	9 834,68
2120921	VODOVOD UZITKOVY VONKAJSI-UDE-JURAJOV DVOR	29 983,13
2120937	VODOVOD-VRATNICA HROBONOVA	8 579,79
2120938	KANALIZACIA-VRATNICA HROBONOVA	3 053,17
2120939	TEPEL.KANAL-VRATNICA HROBONOVA	1 131,09
2120950	TEPLOVOD/POTRUBNY MOST/GALVANIZOVNA-UD TRNAVKA/	17 735,66
2120951	KANALIZACIA SPLASKOVA/GALVANIZOVNA-UD TRNAVKA/	1 241,29
2120952	VODOVOD VONKAJ.UZITKOVY/GALVANIZOVNA-UD TRNAVKA/	3 431,92
2120953	ROZVODY SILNOPR.VONKAJ./GALVANIZOVNA-UD TRNAVKA/	7 787,29
2120956	ROZVODY TEPELNE VONKAJ./GALVANIZOVNA-UD TRNAVKA/	1 707,35
2120958	ROZVODY SILNOPRUD.PREVADZK/GALVANIZOVNA-UD TRNAVKA	10 632,64
2120977	VODOJEM KRASNANY	1 752,86
2120979	PRIPOJKA VODY SZ KARLOVA VES	583,52
2120980	PRIPOJKA KANALIZACIE SZ KARLOVA VES	1 261,31
2120981	OSVETLENIE VONKAJSIE-HROBONOVA	6 684,91
2120990	OSVETLENIE VONKAJSIE-ENERGOCENTRUM-OLEJKARSKA	9 690,67
2121013	KANALIZACIA VONKAJSIA VOZOVNA-KRASNANY	102 106,02
2121014	VODOVOD VONKAJSI VOZOVNA-KRASNANY	18 947,03
2121020	PRIPOJKA NN-DISPECING-HLAVNA STANICA	7 888,19

2121021	KANALIZACIA VONKAJSIA-ENERGOCENTRUM-OLEJKARSKA	71 087,00
2121022	PRIPOJKA NN MENIAREN OLEJKARSKA-REZERVNY PRIVOD	1 570,65
2121036	ROZVODY EL.VOZOVNA KRASNANY	20 950,37
2121038	KANALIZACIA-DUBRAVKA-SZ	6 726,98
2121052	VONKAJSIA HORUCOVOD.PRIPOJKA z TP II/TRNAVKA-UD/	149 506,17
2121053	PRIPOJKA UZITKOV.VODOVODU-GUMAR.PRAC.-ĽÚA-TRNAVKA	5 505,36
2121054	PRIPOJKA KANALIZACNA-GUMAR.PRACOVISKO-ĽÚA-TRNAVKA	6 432,68
2121055	LAPOL-GUMARENSKE PRACOVISKO-ĽÚA TRNAVKA	1 553,74
2121056	PRELOZKA KABLA-GUMARENSKE PRACOVISKO-ĽÚA-TRNAVKA	10 835,02
2121057	ROZVODY SILNOPRUDU PREVADZKOVE-GUMAR.PRAC-ĽÚA-TRN.	6 888,75
2121064	VONKAJSIE TEPELNE ROZVODY/HORUCOVOD/-UD-TRNAVKA	6 560,41
2121065	ROZVODY STL PLYNY-UD TRNAVKA	17 403,07
2121076	ODLUCOVAC OLEJOV EKOSTAR KN-20 /ROŽŇAVSKÁ-TRNÁVKA/	15 176,08
2121077	PRIPOJKA PLYNOVA HROBONOVA	1 435,30
2121078	KANALIZACIA DAZDOVYCH,ZAOLEJ-VOD-JUR.DVOR-SEVER	136 173,37
2121138	DAZDOVA NADRZ 692 m3-JURAJOV DVOR-SEVER	136 135,04
2121139	ODLUCOVAC OLEJOV PROX T.E.C-KX-I-7-JUR.DVOR-SEVER	4 245,69
2121140	PRIPOJKA UZITKOVEJ VODY-JURAJOV DVOR-SEVER	3 667,10
2121141	ROZVODY SILNOPRUDU PREVADZKOVE-JURAJOV DVOR-SEVER	16 038,26
2121142	MERNY ZLAB 1100 mm-KANALIZACIA DAZD-JUR.DVOR-SEVER	3 984,09
2121143	KANALIZACIA DAZD,ZAOLEJ-VOD-JD-SEVER-koľajisko el.	62 970,34
2121148	MERANIE A REGULACIA-ENERGOBLOK-KOTOLNA-J.D.	11 271,24
2121149	PRIPOJKA VN KABELOVA 22kV-UDE-JURAJOV DVOR	8 454,38
2121152	KANALIZACIA JEDNOTNA z ÚDE-JURAJOV DVOR	196 914,31
2121158	PRIPOJKA PLYN.A VNUTORNE ROZVODY PLYNU /ÚDA/	3 228,95
2121159	USADZOVACIA NADRZ A LAPOL /ÚDA/	1 784,27
2121166	USADZOVACIA NADRZ A VONK.KANALIZ.PRIPOJKY-ÚDA-J.D.	1 991,86
2121174	PRIPOJKA NN k AUTOMATU-ZASTAVKA MATICNA z mesta	1 012,57
2121175	PRIPOJKA NN k AUTOMATU-ZASTAVKA MATICNA do mesta	1 215,09
2121176	PRIPOJKA NN-SZ VODICOV+PREDAJNA CL-GASTAN.HAJIK	1 047,49
2121177	PRIPOJKA KANALIZACNA-SZ VODICOV-GASTAN.HAJIK	2 396,49
2121178	PRIPOJKA VODOVODNA-SZ VODICOV-GASTANOVY HAJIK	2 917,59
2121179	VONKAJSIE KABEL.ROZVODY NN-Jur.dv-1R2-1R3-1R5-1R7	45 242,41
2121180	VONKAJSIE OSVETLENIE-Jur.dvor-odstavné plochy T	76 998,24
2121218	NEUTRALIZACNA STANICA KRASNANY	9 746,92
2121219	NEUTRALIZACNA STANICA ÚD JURAJOV DVOR	9 746,92
2100953	SKLAD PLECHOVY 6x3M č.9-zhrom.odpadov J.D.	146,83
2101186	SKLAD MOBILNY EKO typ 0046-6 č.cc.03307/104/1/2002	3 163,48
2100861	SKLAD HUTNEHO MATERIALU MH JURAJOV DVOR	1 822,19
2101051	PRISTAVBA TUT-JURAJOV DVOR	58 724,09
2101052	VYPRAVNA A SOC.ZARIADENIE ĽUT JURAJOV DVOR	273 414,35
2101053	DIELNE UDRZBY TROLEJBUSOV JURAJOV DVOR (LUT)	213 076,63
2101054	DIELNE OPRAV TROLEJBUSOV JURAJOV DVOR (TUT)	254 787,23
2101055	USTREDNE DIELNE ELEKTRICIEK JURAJOV DVOR	3 760 319,30
2101056	DIELNE LAHKEJ UDRZBY ELEKTRICIEK-JURAJOV DVOR	823 028,20
2101059	GALVANIZOVNA UDE JURAJOV DVOR	164 521,29
2101060	DIELNE OPRAV AUTOBUSOV JURAJOV DVOR (TUA)	475 495,67
2101061	KOMPRESOROVA STANICA UDA JURAJOV DVOR	19 485,68
2101062	DIELNE UDRZBY AUTOBUSOV JURAJOV DVOR (LUA)	856 758,53
2101063	USTREDNE DIELNE AUTOBUSOV - JURAJOV DVOR	2 174 847,64
2101064	OPRAVOVNA PNEUMATIK JURAJOV DVOR	52 302,53
2101065	DIELNE SKUPIN AUTOBUSOV JURAJOV DVOR	23 072,11
2101066	UMYVAREN AUTOBUSOV JURAJOV DVOR	175 404,01
2101067	SPECIALNE DIELNE AUTOBUSOV JURAJOV DVOR	53 535,03
2101068	KLAMPIARSKA DIELNA AUTOBUSOV JURAJOV DVOR	98 067,53
2101069	SKLAD TROLEJOV JURAJOV DVOR	38 892,75
2101070	GARAZ VYSOKOZDVIZNYCH VOZIKOV JURAJOV DVOR	15 104,63
2101071	STRAZNA BUDKA BOJNICKA JURAJOV DVOR	1 083,85
2101072	ČSPL I DPA JURAJOV DVOR	19 709,58
2101073	VYPRAVNA A VRATNICA BOJNICKA JURAJOV DVOR	377 585,50
2101074	VRATNICA ROZNAVSKA JURAJOV DVOR	13 159,62
2101075	VRATNICA VAJNORSKA JURAJOV DVOR	71 419,66
2101078	SKLAD NAHRADNYCH DIELOV MH JURAJOV DVOR	116 378,24

2101079	SKLAD PREVADZKOVEHO MATERIALU MH JURAJOV DVOR	154 149,37
2101080	SKLAD SOLI MH JURAJOV DVOR	40 269,50
2101081	SKLAD DREVA UDE JURAJOV DVOR	38 071,01
2101082	SKLAD HUTNICKEHO MATERIALU MH JURAJOV DVOR	18 754,90
2101084	SKLAD PLECHU UDA JURAJOV DVOR (PRIOR)	24 028,53
2101085	HALA SERVISNEHO STREDISKA AUTOBUSOV JD (HUSAR A)	31 351,95
2101086	SKLAD STARYCH AGREGATOV AUTOBUSOV JD (HUSAR B)	45 079,82
2101087	SKLAD NOVYCH AGREGATOV AUTOBUSOV JD (HUSAR C)	31 256,50
2101088	PREVADZKOVA BUDOVA DED JURAJOV DVOR	97 808,54
2101091	STANICA TECHNICKEJ KONTROLY JURAJOV DVOR	127 962,33
2101093	UMYVARKA PODVOZKOV AUTOBUSOV JURAJOV DVOR	58 369,64
2101094	ENERGOBLOK UDE JURAJOV DVOR	1 151 109,34
2101095	BUDOVA SPRAVY NM JURAJOV DVOR /UNIMO I/	51 379,36
2101096	ADMINISTRATIVNA BUDOVA DA JURAJOV DVOR	346 729,53
2101097	PREV.BUDOVA UDRZBY A REV.TZ JURAJOV DVOR/UNIMO II/	146 257,82
2101098	VODAREN JURAJOV DVOR	71 985,38
2101099	PREVADZKOVA BUDOVA UDRZBY NM JURAJOV DVOR	170 247,96
2101100	PREVADZKOVA BUDOVA STK JURAJOV DVOR	62 228,07
2101103	ENERGETICKE CENTRUM OLEJKÁRSKA (B-2)	1 220 171,10
2101104	ADMINISTRATIVNA BUDOVA OLEJKARSKA (B-4) A PRED.CL	3 046 120,78
2101107	PRIRUCNY SKLAD KRASNANY	16 653,84
2101109	GARAZE VOZIDIEL KRASNANY	2 034 092,75
2101110	ADMINISTRATIVNA BUDOVA KRASNANY	1 070 596,39
2101111	DIELNE UDRZBY VOZIDIEL KRASNANY	2 840 987,48
2101112	VRATNICA A VYPRAVNA ELEKTRICIEK-KRASNANY	217 103,96
2101113	DIELNE A GARAZE TROLEJBUSOV HROBONOVA	1 209 800,74
2101115	ADMINISTRATIVNA BUDOVA HROBONOVA	332 384,55
2101119	SOC.ZARIADENIE RACA-MASOKOMBINÁT	43 028,26
2101120	SOC ZARIADENIE VRAKUNSKA CESTA (OSTREDKY)	28 708,26
2101121	SOC.ZARIADENIE A DISPECING DOLNE HONY-CILIZSKA	62 709,85
2101122	SOC.ZARIADENIE A DISPECING SARATOVSKA	46 047,52
2101123	SOC.ZARIADENIE MAMATEYOVA	39 723,13
2101127	SOC.ZARIADENIE VAJNORY	47 039,15
2101128	SOC.ZARIADENIE DLHE DIELY	80 525,59
2101129	SOC.ZARIADENIE VYSEHRADSKA	8 331,17
2101130	SOC.ZARIADENIE TRENCIANSKA	16 465,76
2101131	SOC ZARIADENIE GASTANOVA	5 069,48
2101132	SOC.ZARIADENIE VOJENSKA NEMOCNICA	28 641,65
2101135	SOC.ZARIADENIE KOLIBA	14 996,84
2101136	SOC.ZARIADENIE KARLOVA VES	23 954,71
2101137	SOC.ZARIADENIE KOMISARKY	33 702,52
2101138	SOC.ZARIADENIE RUZINOV	24 597,28
2101139	SOC.ZARIADENIE ZLATE PIESKY	36 916,70
2101141	SOC.ZARIADENIE RADIOVA	16 465,76
2101142	SOC.ZARIADENIE+PREDAJNA CL GASTANOVY HAJIK	63 705,69
2121079	SPEVNENA PLOCHA PRI ZK JURAJOV DVOR	29 874,42
2121080	PARKOVISKO OV BOJNICKA JURAJOV DVOR	47 682,84
2121081	KOMUNIKACIE JURAJOV DVOR	978 374,03
2121082	PARKOVISKO OV VAJNORSKA JURAJOV DVOR	12 280,34
2121083	SPEVNENA PLOCHA PRI A16 JURAJOV DVOR	20 074,78
2121084	ODSTAVNE PLOCHY AUTOBUSOV 2.DPA JURAJOV DVOR	960 186,46
2121085	ODSTAVNE PLOCHY AUTOBUSOV I DPA JURAJOV DVOR	198 421,97
2121086	PARKOVISKO OV ROZNAVSKA JURAJOV DVOR	22 200,53
2121087	ODPADOVE HOSPODARSTVO JURAJOV DVOR	52 183,32
2121088	SPEVNENE PLOCHY UDE JURAJOV DVOR	145 196,29
2121089	SROTOVE HOSPODARSTVO JURAJOV DVOR	28 987,19
2121090	SADOVE UPRAVY JURAJOV DVOR	1 930,51
2121091	ODSTAVNA PLOCHA NEPOJAZD.AUTOBUSOV JURAJOV DVOR	33 692,75
2121092	SPEVNENE PLOCHY UDA JURAJOV DVOR	341 915,55
2121095	OPLOTENIE ODPADOVEHO HOSPODARSTVA JURAJOV DVOR	5 507,91
2121096	OPLOTENIE AREALU JURAJOV DVOR	40 717,18
2121097	OPLOTENIE AREALU JURAJOV DVOR-VYJAZD EL.VAJNORSKA	40 160,64
2121098	OPLOTENIE AREALU JURAJOV DVOR-BOJNICKA	68 829,95

2121099	OPLOTENIE AREALU JURAJOV DVOR-SKLAD.HOSPODARSTVO	108 212,04
2121100	OPLOTENIE AREALU JURAJOV DVOR-ROZNAVSKA	24 577,22
2121101	OPLOTENIE AREALU JURAJOV DVOR-VSTUP BOJNICKA	6 705,29
2121102	PARKOVISKO OLEJKARSKA	129 386,81
2121103	VOZOVKY A CHODNIKY OLEJKÁRSKA	213 322,52
2121104	SADOVE UPRAVY OLEJKÁRSKA	6 146,62
2121105	OPLOTENIE OLEJKÁRSKA	2 152,38
2121106	PLOCHA ODSTAVNA KRASNANY (pri zadnom oplotení)	69 918,71
2121107	KOMUNIKACIE KRASNANY	161 097,38
2121108	PRIJAZDNA CESTA KRASNANY	48 292,39
2121109	SPEVNENA PLOCHA ATRIA KRASNANY	61 940,43
2121110	SADOVE UPRAVY KRASNANY	4 963,71
2121111	OPLOTENIE AREALU KRASNANY	6 031,71
2121114	KOMUNIKACIE HROBONOVA	177 950,14
2121115	OPLOTENIE HROBONOVA	35 870,82
2121116	OPORNY MUR HROBONOVA	19 262,09
2121127	OBRATISKO VAJNORSKA	3 177,91
2121128	OBRATISKO VAJNORY	3 559,88
2121129	OBRATISKO DOLNE HONY	2 612,44
2121130	OBRATISKO DUBRAVKA	65 986,65
2121131	OBRATISKO JAKUBOVSKEHO (VYSEHRADSKA)	112 188,62
2121132	OBRATISKO ZNIEVSKA (LIETAVSKA)	26 365,65
2121134	OBRATISKO AUTOBUSOV DUBRAVKA	101 109,61
2121135	OBRATISKO ZIMNY STADION	2 900,16
2121136	OBRATISKO BUDKOVA CESTA	3 246,21
2121137	KOMUNIKACIA-SZ VODICOV+PREDAJNA CL-GAST.HAJIK	39 886,71
2121160	VONKAJSIE OZNAMOVACIE ROZVODY-EPS-UDE-J.D.	6 267,97
2121161	VONKAJSIE OZNAMOVACIE ROZVODY-TELEFONY-UDE-J.D.	14 815,15
2121162	VONKAJSIE OZNAMOVACIE ROZVODY-EPS-ÚDA-JUR.DVOR	21 068,54
2120755	BENCALOR-TEL.PRIPOJKA-CERPACIA STANICA-TRNAVKA	466,74
2120940	PRIPOJKA TELEFONNA-DO VRATNICA HROBONOVA	456,52
2101083	DIELNE UDRZBY KOLAJOVYCH TRATI JURAJOV DVOR	81 371,83
2101089	SKLAD.PRIESTORY TRAK.V.JURAJOV DVOR(POZ.ZBROJNICA)	8 900,08
2101090	ZAVODNA KUCHYNA JURAJOV DVOR	192 890,39
2101114	VRATNICA HROBONOVA	57 405,36
2101116	DISPECING NOVY MOST A PREDAJNA CEST.LISTKOV	18 189,75
2101117	DISPECING HLAVNA STANICA A PREDAJNA CEST.LISTKOV	102 451,50
2101143	PREDAJNA CESTOVNYCH LISTKOV RACA-DETVIANSKA	23 557,76
2101106	PRISTAVBA HALY VOZOVNE /CERPACIA STANICA-KRASNANY/	19 484,89
2101108	VYPRAVNA AUTOBUSOV KRASNANY	69 003,64
2121112	SPEVNENE PLOCHY ČSPL KRASNANY	137 008,59
2121113	ULOZISKO NAFTY-CERPACIA STANICA-KRASNANY	64 044,32
2101164	BUDOVA JISKROVA	5 291,79
2809012	GARAZ PANELOVA TRNAVKA	303,60
2812588	SKLAD PLECH.6 X 3	104,88
2812756	GARAZ PRENOSNA DZG	113,44
2812757	GARAZ PRENOSNA DZG	113,44
2812758	GARAZ PRENOSNA DZG	113,44
2827820	SKLAD OCELOVY 6 x 3 c. 8	146,83
2827865	SKLAD OCELOVY 6 x 3 c. 2	167,81
2827874	SKLAD OCELOVY 6 x 3 c. 4	167,81
2101196	PREDAJNA CESTOVNYCH LISTKOV-HERLIANSKA	1 236,45
2101148	MENIAREN OLEJKARSKA (B-1)	534 870,29
2101150	MENIAREN JURAJOV DVOR	35 849,31
2101157	MENIAREN HROBONOVA	237 183,47
Vkladový majetok - budovy a stavby - spolu:		34 798 515,59
ZAOKRÚHLENE:		**34 799 000,00**

VŠH stavieb spolu je 34 799 000,00 EUR s DPH

Slovom: tridsaťštyrimiliónovsedemstodeväťdesiatdeväťtisíc Eur

Podľa vyhlášky č. 492/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, Príloha č. 3, písmeno A. Základné pojmy a názvoslovie, bod 1: Všeobecná hodnota (VŠH) je výsledná objektivizovaná hodnota nehnuteľností a stavieb, ktorá je znaleckým odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, ktorú by tieto mali dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže, pri poctivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci budú konať s patričnou informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou; spravidla s DPH.

Znalecký posudok vypracovali, osobne môžu potvrdiť jeho správnosť a podať žiadané vysvetlenie:

Ing. Vladimír Lenko – znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor: 370000 Stavebníctvo, odvetvie: 370901 Odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca: 912023.

Ing. Soňa Vargová – znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor: 370000 Stavebníctvo, odvetvie: 370901 Odhad hodnoty nehnuteľností a 371002 Odhad hodnoty stavebných prác, evidenčné číslo znalca: 914937

Ing. Lucia Masárová – znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor: 370000 Stavebníctvo, odvetvie: 370901 Odhad hodnoty nehnuteľností a 371002 Odhad hodnoty stavebných prác, evidenčné číslo znalca: 912218

Odborní pracovníci ÚEOS - Komercia, a.s.: Ing. Milan Michálek, Elena Valkyová, Ing. Tomáš Kučera, CSc., Ing. Ivan Klobušník

V Bratislave, dňa 27.11.2013

ÚEOS - Komercia, a.s. ZNALEC Odbor: Stavebníctvo Odhad hodnoty nehnuteľností Odhad hodnoty stavebných prác

Za predstavenstvo a.s.:

Ing. Miroslav Vallo
predseda predstavenstva

Ing. Anna Jursíková
podpredsedníčka predstavenstva

IV. PRÍLOHY

1. Zmluva o dielo na vypracovanie znaleckého posudku (vybrané strany)
2. Výpisy z listu vlastníctva vytvorené cez katastrálny portál (relevantné strany)
3. Informatívne kópie z mapy vytvorené cez katastrálny portál
4. Náčrty budov s vyznačením rozmerov alebo projektová dokumentácia
5. Fotodokumentácia za budovy podľa jednotlivých IM je uvedená na samostatnom DVD

Prílohy sú uvedené v samostatne zviazanej časti posudku.

Návrh na zmenu stanov

I. Článok VIII., bod 1. stanov spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s. sa mení nasledovne:

Článok VIII.
V a l n é z h r o m a ž d e n i e

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä:
   a) zmena stanov,
   b) voľba a odvolanie členov predstavenstva, predsedu a podpredsedu predstavenstva,
   c) voľba a odvolanie členov dozornej rady a predsedu dozornej rady, s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami spoločnosti podľa § 200 Obchodného zákonníka,
   d) schválenie riadnej individuálnej, mimoriadnej individuálnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a o určení tantiém,
   e) schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti,
   f) schvaľovanie výročnej správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku,
   g) schvaľovanie zmlúv o výkone funkcie medzi spoločnosťou a členom orgánu spoločnosti alebo spoločníkom pri zariaďovaní záležitostí spoločnosti,
   h) schvaľovanie scudzenia majetku spoločnosti, ktorého trhová hodnota presahuje sumu 200 000,00 EUR (slovom: dvestotisíc eur) bez DPH v jednotlivom prípade alebo úhrnnú sumu 1 000 000,00 EUR (slovom: jeden milión eur) bez DPH v období jedného kalendárneho roka,
   i) schvaľovanie prevzatia záväzkov, ktorých hodnota presahuje sumu 200 000,00 EUR (slovom: dvestotisíc eur) bez DPH v jednotlivom prípade alebo úhrnnú sumu 1 000 000,00 EUR (slovom: jeden milión eur) bez DPH v období jedného kalendárneho roka,
   j) schvaľovanie prenájmu nehnuteľností v prípadoch, ak ročný nájom a náklady súvisiace s nájmom presiahnu sumu 100 000,00 EUR (slovom jednostotisíc eur) bez DPH v jednotlivom prípade,
   k) schvaľovanie prenájmu hnuteľného majetku v prípadoch, ak ročný nájom a náklady súvisiace s nájmom presiahnu sumu 100 000,00 EUR (slovom jednostotisíc eur) bez DPH v jednotlivom prípade,
   l) udelenie súhlasu s uzatvorením alebo ukončením dohôd o strategickom partnerstve alebo joint venture s treťou stranou,
   m) schvaľovanie strednodobých a dlhodobých rozvojových plánov spoločnosti,
   n) prerokovanie plánu služieb vo verejnom záujme,
   o) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania a o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a vydanie dlhopisov,
   p) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
   q) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou,
   r) rozhodnutie o zmene práv patriacich jednotlivým druhom akcií,
   s) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene jej právnej formy,
   t) rozhodnutie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti

Formátované: Odrážky a číslovanie

podniku,

u) schválenie a odvolanie audítora,

v) vymenovanie a odvolanie likvidátora,

w) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré zákon, osobitný zákon alebo tieto stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

II. Článok XI. stanov spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s. sa mení nasledovne:

Článok XI.
P r e d s t a v e n s t v o

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. Predstavenstvo najmä:

a) určuje koncepciu podnikateľskej činnosti spoločnosti a prijíma s tým súvisiace opatrenia a rozhodnutia,

b) určuje plat a odmenu generálneho riaditeľa,

c) zvoláva valné zhromaždenie,

d) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,

e) zabezpečuje riadne vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,

f) rozhoduje o použití rezervného fondu,

g) schvaľuje rokovací poriadok predstavenstva, resp. Zásady a pokyny správania sa predstavenstva,

h) pri akciách na meno vedie zoznam akcionárov,

i) organizačne, technicky a obsahovo zabezpečuje prípravu a priebeh valného zhromaždenia

j) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:

1. riadnu individuálnu, mimoriadnu individuálnu alebo konsolidovanú účtovnú závierku,
2. návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát,
3. návrhy na zmenu stanov,
4. návrhy na zvýšenie alebo zníženie základného imania a vydanie dlhopisov,
5. návrh na zrušenie spoločnosti,
6. správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku, a to každoročne ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia,
7. návrh koncepcie podnikateľskej činnosti spoločnosti a návrhy ich zmien,
8. investičný plán,
9. **návrh na schválenie scudzenia majetku spoločnosti, ktorého trhová hodnota presahuje sumu 200 000,00 EUR (slovom: dvestotisíc eur) bez DPH v jednotlivom prípade alebo úhrnnú sumu 1 000 000,00 EUR (slovom: jeden milión eur) bez DPH v období jedného kalendárneho roka,**
10. **návrh na schválenie prevzatia záväzkov, ktorých hodnota presahuje sumu 200 000,00 EUR (slovom: dvestotisíc eur) bez DPH v jednotlivom prípade alebo úhrnnú sumu 1 000 000,00 EUR (slovom: jeden milión eur) bez DPH v období jedného kalendárneho roka,**
11. **návrh na schválenie prenájmu nehnuteľností v prípadoch, ak ročný nájom a náklady súvisiace s nájmom presiahnu sumu 100 000,00 EUR (slovom jednostotisíc eur) bez DPH v jednotlivom prípade,**

Formátované: Odrážky a číslovanie

12. **návrh na schválenie prenájmu hnuteľného majetku v prípadoch, ak ročný nájom a náklady súvisiace s nájmom presiahnu sumu 100 000,00 EUR (slovom jednostotisíc eur) bez DPH v jednotlivom prípade,**
13. **návrh na udelenie súhlasu s uzatvorením alebo ukončením dohôd o strategickom partnerstve alebo joint venture s treťou stranou,**
14. strednodobé a dlhodobé rozvojové plány spoločnosti,

k) informuje dozornú radu:
   1. písomne najmenej raz do roka o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti,
   2. na žiadosť a v lehote určenej dozornou radou písomne o stave podnikateľskej činnosti a o majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom,
   3. bezodkladne o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti, najmä jej likviditu,

l) schvaľuje pracovný a mzdový poriadok,

m) rozhoduje o vnútorných finančných a účtovných zásadách činnosti spoločnosti,

n) vymenúva a odvoláva prokuristu(ov) spoločnosti,

o) schvaľuje organizačnú štruktúru a organizačný poriadok spoločnosti,

p) predkladá dozornej rade na prerokovanie:
   1. úpravu tarify cestovného maximálne do výšky miery inflácie podľa oficiálnych údajov vlády Slovenskej republiky a Štatistického úradu Slovenskej republiky za obdobie od poslednej úpravy taríf,

q) predkladá dozornej rade na schválenie
   1. návrh použitia prostriedkov z rezervného fondu,
   2. ekonomické pravidlá.

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ konaného dňa 14.1.2014

K bodu č. 3
Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ **odporúča** MsZ **schváliť** nepeňažný vklad v hodnote 42.180.749.- EUR z majetku hlavného mesta SR Bratislavy do základného imania obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Hlasovanie:
prítomní: 5 , za: 4 , proti: 0 , zdržal sa: 1

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r.
V Bratislave, 14.1.2014

Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

kód uzn.: 7.4
7.4.3

Uznesenie č. 1047/2014

zo dňa 16. 01. 2014

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy
schváliť nepeňažný vklad v hodnote 42 180 749,00 Eur z majetku hlavného mesta SR Bratislavy do základného imania obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť s pripomienkami.